TABVLAE ANATOMICAE

QVAS

AD ILLVSTRANDAM

HVMANI CORPORIS FABRICAM

COLLEGIT ET CVRAVIT

IVSTVS CHRISTIANVS LODER

IN ACADEMIA QVAE IENAE EST ANATOMES ET CHIRVRGIAE PROFESSOR.

VINARIAE

Sumtibus noui Bibliopolii

vulgo *Industrie-Comptoir* dicti.

1794.

TABULARUM
ANATOMICARUM

VOLUMEN I.

T *A* B. *I — XC.*

PRAEFATIO.

Cum tantus ſit noſtris temporibus non apud medicos ſolum, ſed apud omnes fere cultioris ingenii viros, anatomici et phyſiologici ſtudii feruor; ſaepe miratus ſum, qui factum ſit, vt nemo adhuc de edendis tabulis anatomicis, *omnium* humani corporis partium formam et ſtructuram exhibentibus, toto, vt ita dicam, pectore cogitauerit. Fuerunt quidem, qui vel aliquas vel plures partes adcurate, immo elegantiſſime, delineatas darent; nullum tamen anatomicum opus, quod *totum* corpus figuris comprehendat, exſtare, nec omnia iſta opera, junctim ſumta, ad cognoſcendam *vniuerſam* humanam fabricam ſufficere, notiſſimum eſt.

Etſi vero me non fugit, *praecipua* et cognitu inprimis digna organa variis hisce libris contineri; tamen adſerere haud dubito, eorum deſiderio, qui anatomiae ſtudio vel neceſſitatis vel delectationis cauſſa incumbunt, ne hac quidem in re omnino ſatisfactum eſſe. Sunt enim maiora minoraue iſta opera tum difficillime comparanda, tum tanto pretio emenda, vt vix in publicis, nedum in priuatis bibliothecis, completa inueniantur, adeo, vt rariſſima ſit opportunitas iisdem vtendi. Venit mihi in mentem Academia, quae antiquiſſima et inter germanicas prae multis aliis celeberrima eſt, in qua ne vnicum quidem Albinianarum tabularum oſteologicarum exemplar nec in publicis nec in priuatis bibliothecis inuenire potuerim.

Quae cum ita eſſe animaduerterem, non inutilem laborem me ſuſcepturum eſſe putaui, ſi tabulas, *vniuerſam anatomen* comprehendentes, ſenſim ſenſimque, perpetua tamen ſerie, ederem illasque ita inſtituerem, vt, quantum id fieri poſſet, emtorum ſumtibus parceretur, nec tamen diſtinctae et adcuratae partium delineationi aliquid decederet. Formam elegi vulgari charta paullo maiorem, quippe quae ad comprehendendas in quauis tabula plures figuras idonea eſſet, et ad frequentiorem tabularum vſum commodior videretur. Picturas lineares non addidi, niſi vbi ſumma neceſſitas vrgeret: compendii cauſſa id factum eſſe, vix eſt quod moneam.

Quod vero ad ſingulas figuras adtinet, eas partes, quas adcurate et naturae conuenienter in variis anatomicorum libris expreſſas inueni, ad archetypum quodcumque imaginis effingi juſſi, illas vero, quas vel minus recte delineatas judicabam vel a nemine adhuc depictas eſſe noueram, ad idonea praeparata anatomica in muſeo meo ſeruata delineandas curaui.

Nolo autem quispiam ſibi fingat, me tale opus adgreſſum eſſe, quod iis ſatisfaciat, qui ſummae elegantiae, aut, vt rectius dicam, oſtentationi in hisce rebus indulgent: potuiſſem fortaſſis et illorum votis reſpondere, niſi id in animo habuiſſem, vt ſumtibus emtorum parcerem, iisque, quibus datum non eſt, ſplendida et ſumtuoſa opera ſibi parare, opportunitatem praeberem, corporis humani fabricam, quantum id e tabulis fieri poſſet, vel cognoſcen-

di,

di, vel animo et memoria recolendi. Itaque non vereor, ne quis ſit non peritus ſolum, ſed et candidus aequusque harum rerum arbiter, qui vitio mihi vertat, ſi ſplendori minus, quam perſpicuitati figurarum operam dederim: omninoque omnes, qui de opera noſtra exiſtimare velint, rogo, vt meminerint, me quam plurimis anatomiae cultoribus, iisque non magiſtris, ſed tyronibus potius, inſeruire ſtuduiſſe.

In explicatione tabularum ſemper indicaui nomen auctoris addidique menſuram, qua quamcunque figuram, ſi opus erat, diminui. Vbi nulla menſura adſcripta eſt, archetypum eadem magnitudine imitandum curaui, idque ſemper factum eſt, vbi partes pro natura ſua minores expreſſae ſunt. Figuras, quas ego adieci ſecundum praeparata mea delineatas, ſeorſim non indicaui: diſtinctae tamen ſunt a ceteris, quia alieno nomine carent.

Notandum vero eſt, me non in omnibus rebus figuras ita exhibuiſſe, vt archetypo ſuo plane reſponderent: de induſtria enim quaedam mutaui, quae minus recte expreſſa videbantur, eaque naturae praeparatisque meis magis adcommodare ſtudui.

Ipſis autem tabulis breuem expoſitionem eum in finem adieci, vt ſingulae partes melius intelligerentur. Qui vberiorem deſcriptionem deſideret, librum meum adeat, ſub titulo *Anatomiſches Handbuch* germanico idiomate ſcriptum, cuius nouam, quam meditor, editionem in latinam linguam vertere animus eſt.

Denique ſi quae fuerint, quae vel ratione tabularum, vel ratione explicationis, aliquo jure monita eſſe animaduerterim; ea in vſum vocare et in rem meam conuertere non recuſabo. Veri ſtudioſum me profiteor, ideoque quae vera inuenero, etiamſi ab acerbo et inuidioſo reprehenſore profecta fuerint, bono gratoque animo accipiam. Ceterum addo quae celeberrimus olim poeta Anglus, Pope, dixit:

Whoever thinks a faultleſs piece to ſee,
Thinks what ne'er was, nor is, nor e'er ſhall be.

Scripſi Ienae a. d. IV. Iunii cIↃ IↃ CC LXXXXIV.

SECT.

SECTIO I.

OSTEOLOGIA.

EXPLICATIO

TABVLAE I.

Omnes figurae ad illuſtrandam Oſteogeniam ſpectant.

Fig. 1. *Superficies interna ſ. poſterior patellae infantis neonati.*

1. Tendo *muſculi recti femoris* et *crurei.*
2. *Ligamentum patellae.*
3. Locus vbi abſciſſus eſt tendo *vaſti interni* et *externi.*
4. *Membranae capſularis* reliquiae.
5. *Arteriae articularis ſuperioris internae* et *externae* rami, qui cum
6. *Arteriae articularis inferioris internae* et *externae* ramis circulum formant, quo ambitus partis articularis patellae cingitur.
7. Arteriae quae perichondrio ſuperficiei externae patellae inſunt et per cartilaginem translucent, in ipſam vero cartilaginis ſubſtantiam non penetrant.

Fig. 2. *Patellae infantis paullo adultioris eadem ſuperficies.*

Vaſa, quae in ipſam cartilaginis ſubſtantiam penetrant et ſucco oſſeo repleta ſunt, alba videntur, et vbi deſinunt nodulos plerumque formant: quae vero ſanguinem continebant et in hoc praeparato cera repleta ſunt, atque per cartilaginem translucent, nigra aut obſcura adparent. Reliqua ex Figura 1. facile intelliguntur.

Fig. 3. *Eadem ſuperficies patellae infantis anno aetatis I. demortui.*

Vaſa ſuccum oſſeum continentia circulum formant, e cuius ambitu hinc et inde ramuli exeunt in ſurculos diuiſi. Reliqua ſunt vt in Figura 2.

Fig. 4. *Eadem ſuperficies infantis anno aetatis II. demortui.*

Vaſa ſanguifera cera non ſunt repleta: hinc illa, quae ſuccum oſſeum continent, diſtinctiora adparent.

Fig. 5. *Eadem ſuperficies patellae infantis.*
Walteri *Oſteologia* Tab. II. Fig. 5.

Nucleus oſſeus in medio patellae cernitur. Reliqua ſunt vt in Fig. 2.

Fig. 6. *Superficies externa ſ. anterior patellae infantis paullo adultioris.*
Walter Tab. III. Fig. 8.

Ex arteriis articularibus ſuperioribus et inferioribus ramuli decurrunt ad perichondrium patellae, ex his vero ſeſe immergunt in ipſam cartilaginis ſubſtantiam ſurculi, qui ſucco oſſeo repleti ſunt. Nucleus oſſeus per perichondrium translucet.

Fig. 7. *Superficies interna patellae infantis.*
Walter Tab. IV. Fig. 11.

Nucleus oſſeus minoris fabae magnitudinem refert: vaſa, quae ſuccum oſſeum ipſi adferunt, alba ſunt et ab arteriis diſtincta. Vaſorum ſanguiferorum alia translucent per cartilaginem, alia ipſam eius ſubſtantiam perrepunt.

Fig. 8. *Superficies interna patellae pueri annorum XII.*

Nucleus oſſeus dimidium patellae replet et nucem auellanam magnitudine aequat. Conſpiciuntur vaſa quae ſuccum oſſeum adducunt: translucent alia quae materia ceracea repleta ſunt. Egregium adeſt vaſorum ſanguiferorum rete in ambitu ſuperficiei articularis.

Fig. 9. *Eadem patella a latere viſa.*

1. Cruſta cartilaginea, qua nucleus oſſeus inuoluitur et quae ad internam patellae ſuperficiem pertinet.
2. Superficies externa, quae perichondrio obtecta eſt.

Reliqua e Fig. 8. patent.

Fig. 10. *Superficies interna patellae iuuenis annorum XVIII.*

Tota fere patella oſſea eſt: vix aliquid cartilaginis ſupereſt, niſi in ſuperficie interna.

Vasa felicissime repleta sunt et tendines musculorum ac ligamentum patellae perreptant, in ambitu vero superficiei articularis circulum formant: vbi haec inferne desinit et apex patellae incipit vasa conspiciuntur, quae insunt perichondrio, quod deinde fit periosteum.

Fig. 11. *Os bregmatis fetus IV. circiter mensium ab exteriori.*

Totum ossiculum fibris osseis constat, quae radiorum instar e centro ad peripheriam disperguntur.

Fig. 12. *Idem os fetus paullo maioris.*

Fibrae osseae non solum validiores sunt, sed etiam in medio squamula ossea adest, quae deinde format tabulam externam.

Fig. 13. *Idem os fetus maturioris.*
Albini *Icon. oss. foet. Tab. I. Fig. 1.*

In medio cernitur eminens solidiorque huius ossis pars, vbi tabula externa jam formata est: ab hac parte in omnem ambitum quaedam quasi fila procedunt, quae ad tabulam exteriorem efficiendam se inclinant.

1. Pars post mediam illam solidior, vbi fibrae (seu bracteolae diploes Albini) jam coierunt in tabulam exteriorem, adhuc tamen fissurarum breuium et foraminulorum plenam.

2. Rarior pars, vbi fibrae minus inter se cohaerent.

3. Pars longe rarior, vbi inter fila ossea quam plurimae fissurae supersunt.

4. Fila quaedam a subiectis distincta et cum eis non cohaerentia sed supra ea incedentia. Haec pro luxuriantis diploes exemplo habuit Albinvs.

Fig. 14. *Idem os infantis anni I.*

In medio tabula externa solida est, ita, vt nullum fibrarum vestigium supersit. Ex hac parte versus ambitum fibrae exeunt, quae

1. distincte adparent, at fissuris insignioribus a se inuicem distinguuntur,

2. vero vix conspicuae sunt, nisi in margine ossis: reliqua enim ossis pars solida est et vestigia pristinarum fibrarum tantummodo monstrat.

Fig 15. *Cranium fetus mensis VI.*

1. 2. *Os bregmatis* sinistrum et dextrum.
3. 4. *Ossis frontis* pars sinistra et dextra.
5. *Os occipitis.*
6. *Pars squamosa ossis temporum* sinistri.
7. *Meatus auditorius externus.*
8. *Processus zygomaticus ossis temporum.*
9. *Ala maior ossis sphenoidei.*
10. *Fontanella frontalis* seu anterior.
11. *Fontanella occipitalis* s. posterior.
12. *Fontanella mastoidea.*
13. *Fontanella sphenoidalis.*
14. *Os jugale.*
15. *Os maxillare superius.*
16. *Ossa nasi propria.*
17. *Maxillae inferioris corpus*,
18. *Processus condyloideus.*

In *orbita* superne adparet *processus orbitalis ossis frontis*, inferne *planum orbitale ossis maxillaris*, versus nasum *os vnguis*, externe pars *ossis jugalis* et *sphenoidei*, in medio vero *os planum.*

Fig. 16. *Fetus paruuli sternum ab anteriori.*
Albini *Icon. oss. foet. Tab. IX. Fig. 66.*

Totum sternum adhuc cartilagineum est, distingui tamen potest superior pars, siue *manubrium*, a media parte, quae *corpus* vocatur, et haec ab inferiori, cui nomen est *cartilaginis xiphoideae.* Cartilaginea extrema costarum in quouis latere conspiciuntur.

Fig. 17. *Fetus immaturi sternum ab anteriori.*
Albin. *ibid. Fig. 65.*

Nulla in hoc specimine distinctio manubrii et corporis atque cartilaginis xiphoideae adest, sed totum sternum ex vna continua, eaque tenui et pellucente, cartilagine constat. Nouem granula ossea adsunt, quorum quatuor superiora aliquanto firmiora. Cartilaginea extrema costarum primarum et quintarum continuantur sterno, secundarum et reliquarum vero ligamentorum ope inserta sunt.

Fig. 18. *Sternum fetus maturi ab anteriori et a latere sinistro.*
Albin. ibid. Fig. 64.

Sternum in tres suas partes, quae ligamentis 1. 2. cohaerent, diuisum est: in xiphoidea cartilagine foramen cernitur. Nuclei ossei octo adsunt, diuersae magnitudinis: vbi nudi sunt distincte adparent, vbi cartilagini immerguntur leuiter indicati sunt. Reliqua numeris explicantur:

3. Sinus clauiculae sinistrae.
4. Cartilagineum extremum costae dextrae primae.
5. Idem extremum costae sinistrae primae.
6. Pars ossea huius costae.
7. Sinus reliquarum costarum verarum.

Fig. 19. *Os sacrum embryonis paruuli ab anteriori.*
Albini *Academ. annot.* Lib. IV. Tab. VII. Fig. 1.

Totum cartilagineum est, praeter granula ossea quatuor in corporibus vertebrarum superiorum. Cartilago est vna continua: corpora autem vertebrarum distincta sunt.

Fig.

Fig. 20. *Femur ſiniſtrum variorum fetuum ab anteriori*

a. Femur embryonis initio tertii menſis per abortum eiecti. In media parte adparet granulum oſſeum, ex quo deinde naſcitur diaphyſis: praeter hoc totum femur cartilagineum eſt. Cernis jam caput ac trochanterem maiorem et condylos, etſi omnia imperfecta adhuc ſint.

b. Idem os embryonis paullo maioris.

c. Idem os embryonis XIV circiter hebdomadum, in quo trochanteris minoris veſtigium jam adparet.

d. e. Femur embryonum, quorum alter initio alter ſub finem menſis quarti eiectus eſt.

f. Idem os embryonis menſis quinti.

g. Idem os fetus initio menſis ſexti per abortum excreti. Diaphyſis fere perfecta eſt, epiphyſes cartilagineae ſunt, condyli tamen et trochanteres, pariter ac ipſum caput diſtincte cernuntur.

Fig. 21. *Femur dextrum infantis neonati diſſectum.*

In medio capacitas eſt medullam continens: reliquum diaphyſeos ſubſtantia reticulari repletum eſt. Epiphyſes cartilagineae nullum oſſificationis veſtigium monſtrant, nec quidquam vaſorum ſanguiferorum adparet.

Fig. 22. *Idem femur infantis anno aetatis I. demortui.*

Non ſolum diſſectum eſt totum os ſecundum integram ſui longitudinem, ſed poſterius etiam ab epiphyſibus reſecta eſt pars, eam ob cauſſam, vt cartilago aliquo modo pellucidior redderetur et vaſa melius in conſpectum venirent. Diaphyſis eſt vt in Figura praecedenti: in epiphyſibus vero nucleus oſſeus cernitur et vaſa ſuccum oſſeum aduehentia conſpicua ſunt.

Fig. 23. *Superior pars oſſis humeri infantis.*
Albini *Acad. annot.* Lib. IV. Tab. VI. Fig. 1.

Diaphyſeos pars exterior firmior et ſolidior eſt, eoque tenuior, quo propior parti extremae. In epiphyſi nuclei oſſei duo maiores ſunt, alter in capite, alter in parte quae continet tubercula humeri: praeter hos varii minores nuclei adparent.

Fig. 24. *Superior pars oſſis humeri infantis provectioris.*
Albin. ibid. Fig. 2.

Nuclei maiores, qui ſunt in epiphyſi, a ſuperiori parte coniunguntur in vnum. Reliqua ex Fig. 23. facile intelliguntur.

Fig. 25. *Pars ſuperior tibiae pueri diſſectae.*
Albin. ibid. Fig. 3.

Epiphyſis tota fere oſſea eſt, et non niſi per ambitum ſuum cartilaginea. Repleta eſt illa, aeque ac diaphyſis, ſubſtantia reticulari,

EXPLICATIO
TABVLAE II.

Sceletus adulti ab anteriori exhibitus.

Monendum eſt, praecipuas tantummodo partes numeris notatas eſſe, eam ob cauſſam, vt minores partes melius diſtingui poſſint: harum enim expoſitio ſingulorum oſſium figuris ſeruanda eſſe videbatur.

I. Capvt.

1. *Os frontis.*
2. *Os bregmatis* dextrum.
3. *Oſſis temporum* dextri *pars ſquamoſa,*
4. *Proceſſus maſtoideus,*
5. *Meatus auditorius externus.*
6. *Maxillae inferioris proceſſus condyloideus,*
7. *Proceſſus coronoideus,*
8. *Angulus,*
9. *Symphyſis.*
10. *Maxilla ſuperior dextra.*
11. *Os jugale* dextri lateris.
12. Idem os ſiniſtri lateris.

II. Trvncvs.

13. *Vertebra colli ſeptima.*
14. *Coſta prima.*
15. *Coſta octaua* ſeu *ſpuria prima.*
16. *Vertebra lumborum prima.*
17. *Os ſacrum,* quod in hoc ſpecimine ſex vertebris ſpuriis conſtat.
18. *Os ilium.*
19. *Os pubis.*
20. *Os iſchii.*

III. Extremitates svperiores.

21. *Clauicula.*
22. *Scapula,*
23. *Acromion,*
24. *Proceſſus coracoideus.*
25. *Humerus,*
26. *Tuberculum maius,*
27. *Tuberculum minus,*
28. *Eminentia capitata,*
29. *Trochlea,*
30. *Condylus internus,* ſeu maior.
31. *Radius,*
32. *Tuberoſitas,*
33. *Vlna,*
34. *Proceſſus coronoideus.*
35. *Os nauiculare carpi.*
36. — *lunatum.*
37. — *triquetrum.*
38. — *piſiforme.*
39. — *multangulum maius.*
40. — *multangulum minus.*
41. — *capitatum.*
42. — *hamatum.*
43. *Os metacarpi pollicis.*
44. — — — *indicis.*
45. — — — *digiti medii.*
46. — — — *digiti annularis.*
47. — — — *digiti auricularis.*
48. *Pollicis phalanx prima.*
49. — — *ſecunda.*
50. *Os ſeſamoideum* internum et externum.
51. *Indicis phalanx prima,*
52. — — — *ſecunda,*
53. — — — *tertia.*
54. *Digiti medii phalanx prima,*
55. — — — — *ſecunda,*
56. — — — — *tertia.*
57. *Digiti annularis phalanx prima,*
58. — — — — — *ſecunda,*
59. — — — — — *tertia.*
60. *Digiti auricularis phalanx prima,*
61. — — — — — *ſecunda,*
62. — — — — — *tertia.*

IV. Extremitates inferiores.

63. *Femur,*
64. *Trochanter maior,*
65. *Trochanter minor,*
66. *Condylus internus,*
67. *Condylus externus,*

68. *Patella.*
*) *Cartilago lunata.*
69. *Tibia,*
70. *Condylus internus,*
71. *Condylus externus,*
72. *Tuberoſitas,*
73. *Malleolus internus.*
74. *Fibula,*
75. *Capitulum,*
76. *Malleolus externus.*
77. *Talus.*
78. *Calcaneus.*
79. *Os nauiculare tarſi.*
80. *Os cuneiforme primum,*
81. — — — *ſecundum,*
82. — — — *tertium.*
83. *Os cuboideum.*
84. *Os metatarſi pollicis.*
85. *Os metatarſi digiti ſecundi.*
86. — — — — *tertii.*
87. — — — — *quarti.*
88. — — — — *quinti.*
89. *Pollicis phalanx prima,*
90. — — — *ſecunda.*
91. *Digiti ſecundi phalanx prima,*
92. — — — — — *ſecunda,*
93. — — — — — *tertia.*
94. *Digiti tertii phalanx prima,*
95. — — — — *ſecunda,*
96. — — — — *tertia.*
97. *Digiti quarti phalanx prima,*
98. — — — — *ſecunda,*
99. — — — — *tertia.*
100. *Digiti quinti phalanx prima,*
101. — — — — *ſecunda,*
102. — — — — *tertia.*

EXPLICATIO
TABVLAE III.

Sceletus adulti a posteriori exhibitus.

ALBINI Tabul. sceleti et musculor. Tab. II.

I. CAPVT.

1. *Os bregmatis,*
2. *Foramen parietale.*
3. *Apophysis jugalis ossis frontis.*
4. *Os jugale.*
5. *Arcus zygomaticus.*
6. *Ossis temporum pars squamosa,*
7. *Foramen mammillare,*
8. *Processus mammillaris,*
9. *Processus styloideus.*
10. *Os occipitis.*
11. *Maxilla inferior.*

II. TRVNCVS.

12. *Vertebra colli septima.*
13. *Vertebra dorsi duodecima.*
14. *Vertebra lumborum quinta.*
15. *Os sacrum.*
16. *Os coccygis.*
17. *Os ilium.*
18. *Os pubis.*
19. *Os ischii.*
20. *Foramen ouale* seu obturatorium.
21. *Costa prima.*
22. *Costa octaua* s. spuria prima.
23. *Costa duodecima.*

III. EXTREMITATES SVPERIORES.

24. *Clauicula.*
25. *Scapula,*
26. *Spina,*
27. *Acromium.*
28. *Humerus,*
29. *Tuberculum maius,*
30. *Condylus externus,*
31. *Condylus internus.*
32. *Radius,*
33. *Caput* eius.
34. *Vlna,*
35. *Olecranon* s. processus anconaeus.
36. *Os nauiculare carpi.*
37. — *lunatum.*
38. — *triquetrum.*
39. — *pisiforme.*
40. — *multangulum maius.*
41. — *multangulum minus.*
42. — *capitatum.*
43. — *hamatum.*
44. *Os metacarpi pollicis.*
45. — — — *indicis.*
46. — — — *digiti medii.*
47. — — — *digiti annularis.*
48. — — — *digiti auricularis.*
49. *Os sesamoideum.*
50. *Pollicis phalanx prima,*
51. — — — *secunda.*
52. *Digiti indicis phalanx prima,*
53. — — — — *secunda,*
54. — — — — *tertia.*
55. *Digiti medii phalanx prima,*
56. — — — — *secunda,*
57. — — — — *tertia.*
58. *Digiti annularis phalanx prima,*
59. — — — — — *secunda,*
60. — — — — — *tertia.*
61. *Digiti auricularis phalanx prima,*
62. — — — — — *secunda,*
63. — — — — — *tertia.*

IV. EXTREMITATES INFERIORES.

64. *Femur,*
65. *Collum* eius,
66. *Trochanter maior,*
67. *Trochanter minor,*
68. *Condylus externus,*
69. *Condylus internus.*

*) *Cartilagines lunatae.*

70. *Tibia,*

71. *Condylus externus,*
72. *Condylus internus,*
73. *Malleolus internus.*
74. *Fibula,*
75. *Capitulum* eius,
76. *Malleolus externus.*
77. *Talus.*
78. *Calcaneus*
79. *Os cuboideum.*
80. — *nauiculare tarſi.*
81. — *cuneiforme primum,*
82. — — — *ſecundum,*
83. — — — *tertium.*
84. *Os metatarſi pollicis.*
85. — — — *digiti ſecundi.*
86. *Os metatarſi digiti tertii.*
87. — — — — *quarti.*
88. — — — — *quinti.*
89. *Os ſeſamoideum internum,*
90. — — — *externum*
91. *Pollicis phalanx prima.*
92. *Digiti ſecundi phalanx prima,*
93. *Digiti tertii phalanx prima,*
94. — — — — *tertia.*
95. *Digiti quarti phalanx prima,*
96. — — — — — *ſecunda,*
97. — — — — — *tertia.*
98. *Digiti quinti phalanx prima,*
99. — — — — — *ſecunda,*
100. — — — — — *tertia.*

EXPLICATIO
TABVLAE IV.

FIG. I. *Caput ab anteriori exhibitum.*
ALBINI *Tab. oss.* Tab. I. Fig. I. ($\frac{2}{3}$)

1. *Os bregmatis.*
2. *Sutura sagittalis.*
3. *Sutura coronalis.*
4. *Os frontis.*
5. *Tuber frontale.*
6. *Glabella.*
7. *Arcus supraciliaris.*
8. *Foramen supraorbitale.* In dextro latere sulcus adest, in sinistro foramen.
9. *Processus* seu apophysis *orbitalis.*
10. *Apophysis maxillaris* s. nasalis.
11. *Apophysis malaris* s. jugalis.
12. *Ossis frontis linea semicircularis.*
13. *Ossis sphenoidei ala maior.* In illa parte huius alae, quae in orbita est, foraminulum superne cernitur, per quod exit ramulus arteriae ophthalmicae.
14. *Ossis temporum pars squamosa.*
15. *Sutura squamosa.*
16. *Ossis ethmoidei os papyraceum* s. planum.
17. *Ossis sphenoidei ala minor*, inter cuius radices *foramen opticum* quodammodo cernitur.
18. *Fissura sphenoidalis superior.*
19. *Fissura sphenoidalis inferior* s. spheno-maxillaris, per quam in orbita sinistra paullulum adparet processus pterygoideus ossis sphenoidei.
20. *Os jugale* seu malae.
21. *Tuberositas zygomatica.*
22. *Superficies orbitalis.*
23. *Processus spheno-frontalis.*
24. *Processus maxillaris.*
25. *Ossis jugalis processus temporalis.*

*) *Ossis temporum processus zygomaticus.*

26. *Ossis maxillaris superioris* corpus.
27. *Fossa maxillaris.*
28. *Foramen infraorbitale.*
29. *Planum orbitale*, per quod rima decurrit, quae canali infraorbitali respondet.
30. *Processus nasalis.*
31. *Incisura nasalis.*
32. *Processus jugalis* s. malaris.
33. *Processus alueolaris* s. dentalis.
34. *Maxillae superioris spina nasalis anterior.*
35. *Os vnguis* s. lacrymale, quod cum osse maxillari *canalem nasalem* format.
36. *Os nasi*, quod foramine pro ramulo arterioso et venoso perforatum est.
37. *Ossis ethmoidei lamina perpendicularis.*
38. *Vomer.*
39. *Concha media.*
40. *Concha inferior.*
41. *Ossis occipitis foramen magnum.*
42. *Dentes incisiui superiores.*
43. *Dens caninus.*
44. *Dens molaris primus*: secundus, tertius, quartus, quintus, numeris notati non sunt.
45. *Maxillae inferioris corpus.*
46. *Spina externa.*
47. *Symphysis* s. commissura menti.
48. *Apertura anterior canalis maxillae inferioris*, s. foramen mentale.
49. *Angulus maxillae.*
50. *Ramus.*
51. *Linea obliqua externa.*
52. *Basis.*
53. *Margo alueolaris* s. dentalis.
54. *Dentes incisiui inferiores.*
55. *Dens caninus.*
56. *Dens molaris primus*: secundus, tertius, quartus, quintus, numeris notati non sunt.

FIG. 2. *Caput a posteriori.*
ALBIN. Tab. I. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Os bregmatis*, cuius *linea semicircularis* asterisco (*) indicatur.
2. *Foramen parietale.*
3. *Sutura sagittalis.*
4. *Sutura lambdoidea* s. occipitalis.
5. *Ossis temporum pars squamosa.*
6. *Pars mammillaris* s. mastoidea.
7. *Processus mammillaris* s. mastoideus.
8. *Incisura mammillaris.*
9. *Foramen mammillare.*
10. *Processus zygomaticus.*
11. *Os jugale* s. malae.
12. *Protuberantia occipitalis externa.*
13. *Ossis occipitis linea semicircularis superior.*
14. *Linea semicircularis inferior.*
15. *Crista occipitalis externa.*

16.

16. *Offis palatini pars horizontalis.*
17. *Offis maxillaris fuperioris proceffus palatinus.*
18. *Foramen incifiuum.*
19. *Sutura intermaxillaris palatina.*
†) *Offis maxillaris tuberofitas.*
20. *Offis temporum proceffus ftyloideus.*
21. *Offis fphenoidei ala pterygoidea externa,*
22. *Ala pterygoidea interna.* Inter alam externam et internam eft *proceffus pterygoideus offis palatini.*
23. *Dentes incifiui fuperiores.*
24. *Dentes incifiui inferiores.*
25. *Dentes canini fuperiores.*
26. *Dentes canini inferiores.*
Dentes quinque molares vtriusque maxillae numeris notati non funt.
27. *Maxillae inferioris corpus,*
28. *Symphyfis,*
29. *Spina interna,*
30. *Angulus,*
31. *Apertura pofterior canalis maxillae inferioris,* f. foramen maxillare interius.
32. *Linea obliqua interna.*

Fig. 3. *Caput a latere.*
Albin. ibid. Tab. I. Fig. 3. (2/3)

1. *Os frontis.*
2. *Tuber frontale,*
3. *Arcus fupraciliaris,*
4. *Glabella,*
5. *Foramen fupraorbitale,*
6. *Offis frontis apophyfis maxillaris,*
7. *Apophyfis jugalis,*
8. *Planum femicirculare,*
9. *Linea femicircularis,*
10. *Proceffus orbitalis.*
11. *Os bregmatis* f. parietale,
12. *Linea femicircularis.*
13. *Sutura coronalis.*
14. *Sutura lambdoidea.*
15. *Os occipitis,*
16. *Protuberantia occipitalis externa,*
17. *Linea femicircularis fuperior.*
18. *Offis temporum pars fquamofa,*
19. *Sutura fquamofa,*
20. *Pars mammillaris,*
21. *Proceffus mammillaris,*
22. *Foramen mammillare,*
23. *Meatus auditorius externus,*
24. *Proceffus ftyloideus,*
25. *Proceffus zygomaticus.*
26. *Offis fphenoidei ala maior,*
27. *Proceffus pterygoideus.*
28. *Os jugale,*
29. *Proceffus fpheno-frontalis,*
30. *Proceffus temporalis,*
31. *Proceffus maxillaris.*
32. *Offis maxillaris fuperioris corpus,*
33. *Proceffus jugalis,*
34. *Spina nafalis anterior,*
35. *Incifura nafalis,*
36. *Planum orbitale,*
37. *Proceffus nafalis,*
38. *Canalis nafalis* initium.
39. *Os vnguis,*
40. *Os papyraceum,*
41. *Os nafi.*
42. *Maxillae inferioris corpus,*
43. *Apertura anterior canalis maxillaris,*
44. *Angulus,*
45. *Linea obliqua externa,*
46. *Proceffus coronoideus,*
47. *Proceffus condyloideus.*
48. *Dens incifiuus primus* vtriusque maxillae: *incifiuus fecundus, caninus* et *quinque molares* numeris notati non funt.

Fig. 4. *Caput ab inferiori.*
Albin. ibid. Tab. II. Fig. 1. (2/3)

1. *Os frontis.*
2. *Os nafi.*
*) *Lamina perpendicularis offis ethmoidei.*
3. *Maxilla fuperior,*
4. *Proceffus* eius *nafalis,*
5. *Proceffus jugalis,*
6. *Foramen infraorbitale*
7. *Proceffus alueolaris* cum alueolis dentium,
8. *Foramen incifiuum.*
9. *Sutura intermaxillaris palatina.*
10. *Proceffus palatinus offis maxillaris fuperioris.*
11. *Proceffus palatinus offis palatini.*
12. *Spina palatina.*
13. *Canales pterygo-palatini,* nempe *anterior, pofterior* et *exterior.*
14. *Proceffus fphenoidalis offis palatini,*
15. *Vomer.*
16. *Offis fphenoidei corpus,*
17. *Ala pterygoidea externa,*
18. *Ala pterygoidea interna,*
19. *Hamulus pterygoideus,*
20. *Ala maior offis fphenoidei,*
21. *Foramen ouale,*
22. *Foramen fpinofum,*
23. *Spina fphenoidalis,*
24. *Offis temporum pars fquamofa,*
25. *Proceffus zygomaticus,* qui jungitur
26. *Proceffui temporali offis malae.*
27. *Cauitas glenoidalis offis temporum.*
28. *Meatus auditorius externus,*
29. *Proceffus ftyloideus,*
30. *Foramen ftylo-maftoideum,*
31. *Foramen jugulare,*
32. *Apertura externa canalis carotici,*
33. *Tuba Euftachiana,*
34. *Proceffus mammillaris,*

35. *Foramen mammillare,*
36. *Os bregmatis,*
37. *Os occipitis,*
38. *Protuberantia externa,*
39. *Crista externa,*
40. *Linea semicircularis superior,*
41. *Linea semicircularis inferior,*
42. *Pars jugularis,*
43. *Processus condyloideus,*
44. *Processus basilaris,*
45. *Foramen magnum.*

Fig. 5. *Basis cranii a superiori.*
Albin. ibid. Tab. III. Fig. 2. (2/3)

1. *Os nasi.*
2. *Ossis maxillaris processus nasalis.*
3. *Os frontis.*
4. *Sinus frontales.*
5. *Processus orbitalis ossis frontis,*
6. *Sulci arteriae meningeae anterioris,*
7. *Foramen coecum.*
8. *Lamina cribrosa ossis ethmoidei.*
9. *Crista galli.*
10. *Ala minor ossis sphenoidei,*
11. *Foramen opticum,*
12. *Processus clinoideus anterior,*
13. *Sella turcica,*
14. *Cliuus.*
15. *Processus clinoideus posterior,*
16. *Sulcus caroticus anterior,*
17. *Ala maior ossis sphenoidei,*
18. *Foramen rotundum,*
19. *Foramen ouale,*
20. *Foramen spinosum.*
21. *Sulci arteriae meningeae mediae et venae.*
22. Eiusmodi sulcus in sinistro osse bregmatis, in dextro vero foramen est.
23. *Superficies posterior corporis ossis sphenoidei.*
24. *Processus basilaris ossis occipitis,*
25. *Protuberantia occipitalis interna,*
26. *Crista occipitalis interna,*
27. *Sulcus sinus longitudinalis superioris,*
28. *Sulcus sinus transuersi,*
29. *Apertura interna foraminis mammillaris,*
30. *Tuberculum basilare,*
31. *Apertura interna canalis condyloidei,*
32. *Foramen magnum,*
33. *Foramen jugulare.*
34. *Meatus auditorius internus,*
35. *Sulcus sinus petrosi superioris,*
36. *Apertura interna canalis carotici.*
37. *Os bregmatis.*
38. *Diploe ossium cranii.*

Fig. 6. *Dextra pars ossis frontis et caui narium ac palati ossei ab interiori visa.*
Albin. ibid. Tab. IV. Fig. 1. (2/3)

1. *Os frontis,*
2. *Spina nasalis* huius ossis.
3. *Os nasi.*
4. *Lamina cribrosa ossis ethmoidei.*
5. *Concha superior.*
6. — — *media.*
7. — — *inferior.*
8. *Ossis palatini pars perpendicularis,*
9. *Pars horizontalis,*
10. *Crista nasalis.*
11. *Ossis maxillaris superioris processus palatinus,*
12. *Crista nasalis,*
13. *Spina nasalis anterior,*
14. *Processus nasalis.*
15. *Ala pterygoidea externa.*
16. — — — *interna.*
17. *Sinus sphenoidalis.*
18. *Ossis sphenoidei cliuus,*
19. *Ala maior* cum sulcis arteriae meningeae mediae,
20. *Ala minor.*

Fig. 7. *Eadem pars remotis conchis.*
Albin. ibid. Tab. IV. Fig. 2. (2/3)

1. *Os frontis.*
2. *Sinus frontales.*
3. *Os nasi.*
4. *Ossis maxillaris superioris processus nasalis,*
5. *Labia canalis nasalis,*
6. *Linea eminens transuersa inferior.*
7. *Sinus maxillaris.*
8. *Sinus ethmoidales.*
9. *Sinus sphenoidalis.*
10. *Ossis palatini linea eminens transuersa superior.*
11. — — — — — — — — *inferior.*

Reliqua ex Figura 6 facile intelliguntur.

Fig. 8. *Os occipitis fetus maturioris ab exteriori.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. II. Fig. 10. 12.

1. Pars media solidior et eminens, a qua in omnem ambitum fila procedunt.
2. Margo qui suturam lambdoideam deinde format.
3. Margo qui per cartilaginem jungitur, tum partibus lateralibus (5) ossis occipitis, tum parti mammillari ossium temporum.
4. Margo foraminis magni.
5. Pars lateralis ossis occipitis, quae per cartilaginem cum parte media (1) et processu basilari (10) cohaeret.
6. Margo foraminis magni.
7. Nucleus processus condyloidei tectus crusta ossea tenui, fila non habente, cui crustae multa cartilago adhaeret.
8. Solidior pars, quae cartilaginis interuentu cum processu basilari cohaeret, et deinde tuberculum basilare format. Ora opposita parti mammillari ossis temporum jungitur.

9.

9. Foramen condyloideum per quod tranſit neruus hypogloſſus ſ. nonus.
10. Proceſſus baſilaris.
11. Margo foraminis magni.
12. Ora quae oſſibus petroſis jungitur.

Fig. 9. *Idem os ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 11. 13.

1. Pars media ſolidior.
2. Partes laterales.
3. Cruſta oſſea, de qua Fig. 8. N. 7.
4. Solidior pars, de qua ibid. No. 8.
5. Foramen condyloideum.
6. Proceſſus baſilaris.

Reliqua e Fig. 8. facile intelliguntur.

EXPLICATIO
TABVLAE V.

Fig. 1. *Os frontis ab exteriori.*
Sue *Traité d'Ostéologie* Tab. VI. Fig. 2. (2/3)

1. *Corpus ossis frontis.*
2. *Tuber frontale.*
3. *Glabella.*
4. *Arcus supraciliaris*, sub quo in quouis latere ad marginem orbitae cernitur foramen, quod *foramen supraorbitale* vocatur.
5. *Apophysis jugalis.*
6. *Apophysis maxillaris.*
7. *Incisura nasalis.*
8. *Spina nasalis.*
9. *Planum semicirculare*, cuius margo cum processu spheno-frontali ossis zygomatici et ala maiori ossis sphenoidei committitur.
10. *Linea semicircularis.*
11. *Processus orbitalis.*
12. *Foramen ethmoidale.*
13. *Fossa glandulae lacrymalis.*
14. *Margo coronalis*, qui *suturam coronalem* format.

Fig. 2. *Os frontis ab interiori.*
Sue ibid. Fig. 3. (2/3)

1. *Corpus* in quo adparent *juga cerebralia* et *impressiones digitatae* ac *sulci arteriae meningeae anterioris et mediae.*
2. *Crista s. spina frontalis*, in qua est *sulcus frontalis.*
3. *Foramen pro emissario.*
4. *Foramen coecum*, ad cuius latus vtrumque sinus est pro recipiendis processibus alaribus cristae galli.
5. *Incisura ethmoidalis.*
6. *Ostia diuersa sinus frontalis*, quae variis laminulis quodammodo distincta sunt.
7. *Spina nasalis.*
8. *Processus orbitalis*, cuius margo interior, qui asterisco (*) notatus est, in laminas duas finditur et cellulas ethmoidales superne claudit.
9. *Fossa glandulae lacrymalis.*
10. *Apophysis jugalis.*
11. Margo asper qui jungitur alae maiori ossis sphenoidei.
12. Margo qui jungitur alae minori ossis sphenoidei.
13. Margo qui efficit *suturam coronalem.*

Fig. 3. *Os bregmatis sinistrum ab exteriori.*
Sue Tab. VII. Fig. 1. (2/3)

1. *Foramen parietale.*
2. *Linea semicircularis.*
3. *Margo sagittalis.*
4. *Margo coronalis.*
5. *Margo lambdoideus.*
6. *Margo temporalis.*
7. *Angulus frontalis.*
8. *Angulus occipitalis.*
9. *Angulus sphenoidalis.*
10. *Angulus mastoideus.*

Fig. 4. *Idem os bregmatis ab interiori.*
Sue ibid. Fig. 2. (2/3)

1. *Orificium internum foraminis parietalis.*
2. *Sulci arteriae meningeae mediae.*
3. *Margo sagittalis.*
4. *Margo coronalis.*
5. *Margo lambdoideus.*
6. *Margo temporalis.*
7. *Angulus frontalis.*
8. *Angulus occipitalis.*
9. *Angulus sphenoidalis.*
10. *Angulus mastoideus.*
11. *Sulcus longitudinalis ossium bregmatis.*
12. *Pars sulci sinus transuersi.*

Fig. 5. *Os occipitis ab exteriori.*

1. *Corpus.*
2. *Protuberantia occipitalis externa.*
3. *Linea semicircularis superior.*
4. *Linea semicircularis inferior.*
5. *Crista* s. *spina occipitalis externa.*
6. *Foramen pro emissario.*
7. *Margo lambdoideus* s. parietalis.
8. *Margo mammillaris.*
9. *Pars jugularis.*
10. *Angulus jugularis.*
11. *Margo foraminis jugularis.*
12. *Processus condyloideus.*
13. *Fossa condyloidea posterior*, cum *foramine pro emissario.*

14.

14. *Tuberculum basilare*, cum *apertura interna canalis condyloidei anterioris.*
15. *Processus basilaris.*
16. *Foramen magnum.*

Fig. 6. *Os occipitis ab interiori.*

1. *Protuberantia occipitalis interna* cum *foramine pro emissario.* (*Fig.* 5. *No.* 6.)
2. *Crista* s. spina *occipitalis interna.*
3. *Sulcus sinus longitudinalis superioris.*
4. *Sulcus sinus transuersi.*
5. *Sulcus sinus occipitalis posterioris.*
6. *Fossae maiores superiores* pro recipiendis lobis cerebri posterioribus.
7. *Fossae maiores inferiores* pro recipiendis hemisphaeriis cerebelli.
8. *Margo lambdoideus.*
9. *Margo mammillaris.*
10. *Pars jugularis* in qua *sulcus* est *sinus transuersi.*
11. *Spina jugularis.*
12. *Margo foraminis jugularis.*
13. *Apertura interna foraminis emissarii.* (*Fig.* 5. *No.* 13).
14. *Tuberculum basilare.*
15. *Apertura interna canalis condyloidei anterioris.*
16. *Processus basilaris*, cuius margo lateralis *sulcum* habet pro *sinu petroso superiori.*
17. *Fossa medullae oblongatae.*
18. Superficies quae committitur cum corpore ossis sphenoidei.
19. *Foramen magnum.*

Fig. 7. *Os temporum ab exteriori.*

Sue Tab. VII. Fig. 3. ($\frac{2}{3}$)

1. *Pars squamosa*, in cuius superficie *sulcus arteriae temporalis profundae* cernitur.
2. *Processus zygomaticus s. jugalis.*
3. *Cauitas glenoidalis.*
4. *Tuberculum articulare.*
5. *Meatus auditorius externus.*
6. *Fissura Glaseri.*
7. *Vagina ossea processus styloidei.*
8. *Processus styloideus.*
9. *Tuba Eustachiana.*
10. *Apertura externa canalis carotici.*
11. *Pars mammillaris.*
12. *Processus mammillaris.*
13. *Foramen mammillare.*
14. *Incisura mammillaris.*
15. Margo qui jungitur alae maiori ossis sphenoidei.
16. Margo qui jungitur ossi bregmatis.
17. Margo qui jungitur ossi occipitis.

Fig. 8. *Os temporum sinistrum ab anteriori.*

Sue ibid. Fig. 4. ($\frac{2}{3}$)

1. *Pars squamosa*, in qua *juga cerebralia et impressiones digitatae* cernuntur.
2. *Pars mammillaris*, in qua fossa s. sulcus est pro sinu transuerso.
3. *Processus mammillaris.*
4. *Processus styloideus.*
5. *Fossa jugularis.*
6. *Pars* in qua est *apertura externa canalis carotici.*
7. *Regio aperturae internae canalis carotici.*
8. *Meatus auditorius internus.*
9. *Ostium aquaeductus vestibuli.*
10. *Sulcus pro sinu petroso superiori.*
11. Locus vbi *canalis semicircularis superior* est.
12. *Apertura interna foraminis mammillaris.* (*Fig.* 7. *No.* 13.)

Margines ex *Fig.* 7. facile intelliguntur.

Fig. 9. *Os sphenoideum a superiori.*

Sue Tab. VIII. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

1. *Sella turcica.*
2. *Processus clinoideus posterior.*
3. *Cliuus.*
4. *Processus occipitalis.*
5. *Tuberculum sellae turcicae.*
6. *Superficies posterior corporis*, quae jungitur processui basilari ossis occipitis.
7. *Ala minor.*
8. *Processus clinoideus anterior.* Sub illo pars fissurae sphenoidalis superioris quodammodo cernitur.
9. *Foramen opticum.*
10. *Spina cribrosa.*
11. *Ala maior.*
12. *Foramen rotundum.*
13. *Foramen ouale.*
14. *Foramen spinosum*, per quod transeunt vasa meningea media, quorum sulci hic quodammodo conspiciuntur.
15. *Spina sphenoidalis.*
16. *Processus pterygoidei ala externa.*
17. *Ala interna* cum *hamulo* suo.
18. *Margo superior alae maioris*, qui ossi frontis et bregmatis jungitur.
19. *Margo exterior* huius alae, qui jungitur parti squamosae ossis temporum.

Fig. 10. *Os sphenoideum ab anteriori.*

Sue ibid. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Rostrum sphenoidale*, ad cuius latus vtrumque cernitur *sinus sphenoidalis* apertus.
2. *Crista sphenoidalis.*
3. Reliquiae *cornuum sphenoidalium.*
4. *Ala minor.*
5. *Fissura sphenoidalis superior.*

6. *Alae maioris superficies orbitalis*, ad cuius marginem inferiorem (*) est *fissura sphenoidalis inferior.*
7. *Superficies exterior huius alae.*
8. *Linea aspera.*
9. *Spina sphenoidalis.*
10. *Foramen rotundum.*
11. *Foramen ouale.*
12. *Canalis Vidianus.*
13. *Squamula* seu processus vaginalis.
14. *Ala pterygoidea externa.*
15. *Ala pterygoidea interna.*
16. *Hamulus pterygoideus.*
17. *Fissura pterygopalatina.*

Fig. 11. *Os ethmoideum cum cornubus sphenoidalibus a superiori.*

Sue ibid. Fig. 4.

1. *Crista galli.*
2. *Processus alaris.*
3. *Adpendix posterior cristae galli.*
4. *Lamina cribrosa.*
5. *Os planum* s. papyraceum.
6. *Cellulae ethmoidales.*
7. *Pars posterior laminae perpendicularis.*
8. *Cornu sphenoidale.*

Fig. 12. *Idem os ethmoideum ab inferiori.*

Sue ibid Fig. 3.

1. *Lamina perpendicularis.*
2. *Concha media.*
3. *Processus vnciformis.*
4. *Cellula ethmoidalis posterior.*
5. *Cornu sphenoidale.*

Fig. 13. *Cornu sphenoidale dextrum a superiori.*

Sue ibid. Fig. 6.

1. *Apophysis ethmoidalis.*
2. *Apophysis sphenoidalis anterior.*
3. — — — — *posterior.*

Fig. 14. *Idem cornu sphenoidale ab inferiori.*

Sue ibid. Fig. 5.

1. *Apophysis ethmoidalis.*
2. *Apophysis sphenoidalis anterior.*
3. — — — — *posterior.*

Fig. 15. *Os frontis cum sphenoideo ab inferiori.*

Albin. *Tab. oss.* Tab. V. Fig. 2. (⅔)

1. *Superficies interna ossis frontis.*
2. *Processus orbitalis.*
3. *Foramen supraorbitale.*
4. *Sulcus supraorbitalis.*
5. *Spina nasalis.*
6. *Incisura nasalis.*
7. *Ostium sinus frontalis.*
8. *Margo interior processus orbitalis ossis frontis,* quo obteguntur cellulae ethmoidales superiores.
9. Hac parte committitur os frontis cum osse jugali.
10. *Cornu sphenoidale.*
11. *Crista sphenoidalis.*
12. *Ostium sinus sphenoidalis.*
13. *Superficies posterior corporis ossis sphenoidei,* quae committitur cum processu basilari ossis occipitis.
14. *Ala pterygoidea externa.*
15. *Ala pterygoidea interna.*
16. *Hamulus pterygoideus.*
17. *Fossa pterygoidea.*
18. *Foramen opticum.*
19. *Superficies externa alae maioris,* cuius *linea aspera* asterisco (*) notata est.
20. *Foramen ouale.*
21. *Foramen spinosum.*
22. *Spina sphenoidalis.*

Fig. 16. *Os frontis cum ethmoideo ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. I. (⅔)

1. *Superficies interna ossis frontis.*
2. *Sulcus sinus longitudinalis superioris.*
3. *Foueola glandulae Pacchioni externae.*
4. *Processus orbitalis.*
5. *Foramen supraorbitale.*
6. *Sulcus supraorbitalis.*
7. Pars quae connectitur cum osse jugali.
8. Pars quae connectitur cum ala maiori ossis sphenoidei.
9. *Lamina perpendicularis ossis ethmoidei.*
10. *Concha media.*
11. *Processus vnciformis.*

Fig. 17.

Exhibet haec Figura situm processus turbinati et vnciformis ossis ethmoidei in sinistro latere. Apertus est sinus maxillaris sinister, ablatum est os jugale et planum orbitale ossis maxillaris, pariter ac totum os vnguis, vt nasi cauum a latere pateat.

1. *Sinus maxillaris apertus.*
2. *Margo processus maxillaris conchae inferioris,* quae cum osse maxillari plane concreuit.
3. *Concha media.*
4. *Os planum.*
5. *Processus vnciformis ossis ethmoidei,* cuius apices junguntur conchae inferiori.
6. *Processus turbinatus,* qui ab angulo anteriori et inferiori ossis plani descendit, cuiusque apex inseritur margini superiori conchae inferioris.
7. *Lamina perpendicularis ossis ethmoidei.*
8. *Foramen opticum.*
9. *Ala pterygoidea externa.*
10. — — — *interna* cum *hamulo.*

11.

11. *Fossa pterygopalatina.*
12. *Corpus maxillae superioris.*
13. *Processus* eius *nasalis.*
14. *Canalis nasalis.*

Fig. 18. *Lamina perpendicularis ossis ethmoidei a latere sinistro visa.*

1. *Crista galli.*
2. *Adpendix* eius *posterior.*
3. *Laminae cribrosae* hac parte ablatae residuum.
4. *Processus alares cristae galli.*
5. *Lamina perpendicularis.*
6. *Margo anterior.*
7. *Margo inferior.*
8. *Margo posterior.*

Fig. 19. *Ossis frontis fetus maturioris pars dextra.*

Albini *Icon. oss. foet.* Tab. II. Fig. 5.

Totum fere os fibris constat. Solidior est pars, quae margini orbitae superiacet. Processus orbitalis ad marginem orbitae et versus latus externum porosus est et quasi e squamulis constat.

1. *Superficies interna corporis.*
2. *Processus orbitalis.*
3. *Foramina supraorbitalia.*
4. Margo qui iungitur sinistrae parti.
5. Locus vbi est *fontanella frontalis.*
6. Margo qui iungitur ossi bregmatis.

Fig. 20. *Os ethmoideum fetus maturi ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 8.

1. *Os planum.*
2. *Concha media.*
3. *Cellulae ethmoidales superiores.*

Fig. 21. *Os sphenoideum fetus maturioris a superiori.*

Albin. l. c. Tab. IV. Fig. 20.

Constat illud os quinque partibus, nempe corpore et alis maioribus ac minoribus: ea vero pars corporis, quae ante tuberculum sellae turcicae est, cum alis minoribus cohaeret.

1. *Corpus*, cuius superficies posterior cartilaginis ope iungitur processui basilari ossis occipitis.
2. *Sella turcica.*
3. Lunatus margo, per quem incedit arteria carotis interna.
4. Partes laterales, quae iunguntur alis maioribus per cartilaginem.
5. *Ala maior* quoad maximam partem spongiosa.
6. *Foramen rotundum.*
7. *Foramen ouale.*
8. Rudimentum *foraminis spinosi.*
9. Pars quae committitur cum osse petroso.
10. Pars quae iungitur corpori.
11. *Ala minor.*
12. Ea pars corporis, quae est ante tuberculum sellae turcicae: haec cum reliquo corpore per cartilaginem cohaeret.
13. *Foramen opticum.*
14. *Processus clinoideus anterior.*
15. Margo qui *fissuram sphenoidalem superiorem* efficit.

EX-

EXPLICATIO TABVLAE VI.

Fig. 1. *Os maxillare superius sinistrum ab exteriori.*

Albin. *Tabul. oss.* Tab. IV. Fig. 7. (1/1)

1. *Corpus.*
2. *Tuberositas*, in qua foramina alueolaria posteriora cernuntur.
3. *Fossa maxillaris.*
4. *Planum orbitale.*
5. *Canalis infraorbitalis.*
6. Margo qui adiacet *fissurae sphenoidali inferiori.*
7. Margo qui jungitur ossi plano.
8. *Processus nasalis*, cui adiacet os nasi.
9. Apex qui jungitur incisurae nasali ossis frontis.
10. *Canalis nasalis.*
11. Margo qui jungitur ossi vnguis.
12. *Incisura nasalis.*
13. *Spina nasalis.*
14. *Processus jugalis.*
15. *Processus alueolaris.*

Fig. 2. *Idem os dextri lateris ab interiori.*

Albin. ibid. Fig. 3. (1/4)

1. *Sinus maxillaris.*
2. *Planum orbitale.*
3. *Cellulae*, quae respondent cellulis ethmoidalibus.
4. *Processus nasalis.*
5. *Linea eminens transuersa inferior.*
6. — — — — — *superior.*
7. *Labia canalis nasalis.*
8. Apex qui jungitur incisurae nasali ossis frontis.
9. *Processus palatinus.*
10. *Spina nasalis anterior.*
11. *Ostium canalis naso-palatini.*
12. Margo qui jungitur parti horizontali ossis palatini.
13. *Processus alueolaris.*

Fig. 3. *Maxilla superior sinistra cum osse palatino et intermaxillari eiusdem lateris.*

Haec Figura ex *Compendio anatomico* meo desumta est.

1. *Sinus maxillaris.*
2. *Cellulae* quae respondent cellulis ethmoidalibus.
3. *Margo processus nasalis*, qui jungitur ossi nasi.
4. Margo qui jungitur ossi vnguis.
5. *Linea eminens transuersa superior.*
6. — — — — — *inferior*, sub qua conspiciuntur foraminula, per quae transeunt surculi vasorum.
7. *Ostium canalis nasalis*, ad cuius latera sunt *labia* huius *canalis.*
8. *Processus palatinus ossis maxillaris.*
9. Margo internus huius processus.
10. Dentes in alueolis suis: incisiuus primus, secundus, caninus et quinque molares.
11. *Pars perpendicularis ossis palatini*, in qua *foraminula* sunt *palatino-nasalia.*
12. *Linea eminens transuersa superior ossis palatini.*
13. *Linea eminens transuersa inferior.*
14. *Superficies sphenoidalis processus orbitalis ossis palatini*, quae in hoc specimine concaua est.
15. *Superficies ethmoidalis* eiusdem processus.
16. *Superficies superior processus sphenoidalis ossis palatini.*
17. *Superficies interior eiusdem processus.*
18. *Foramen sphenopalatinum.*
19. *Processus nasalis ossis palatini.*
20. *Margo interior partis horizontalis ossis palatini.*

*) Sutura, qua pars horizontalis ossis palatini cum processu palatino ossis maxillaris jungitur.

21. *Processus pterygoideus ossis palatini.*
22. *Sutura intermaxillaris nasalis.*
23. *Sutura intermaxillaris palatina*, quae deinde in palato osseo decurrit vsque ad interstitium dentis incisiui secundi et canini.
24. *Spina nasalis anterior.*

Fig.

Fig. 4. *Idem os palatinum finiſtrum ſeorſim delineatum ab interiori.*

Ex eodem Compendio anat.

1. *Pars perpendicularis*, in qua conſpiciuntur *foramina palatino-naſalia.*
2. *Linea eminens transuerſa ſuperior.*
3. — — — — — *inferior.*
4. *Foramen ſpheno-palatinum.*
5. *Pars horizontalis ſ. proceſſus palatinus.*
6. *Spina palatina.*
7. *Proceſſus pterygoideus.*
8. *Proceſſus naſalis.*
9. *Superficies interior proceſſus ſphenoidalis.*
10. *Superficies ſuperior* eiusdem proceſſus.
11. *Superficies ſphenoidalis proceſſus orbitalis.*
12. *Superficies ethmoidalis* eiusdem proceſſus.
13. *Lamina ſulcata*, quae proceſſum ſphenoidalem et orbitalem coniungit.

Fig. 5. *Idem os palatinum ab exteriori.*

Ex eodem Compend. anat.

1. *Pars perpendicularis.*
2. *Sulcus pterygopalatinus*, ad cuius marginem eſt *foramen palatino-naſale.*
3. *Oſtium canalis pterygopalatini maioris.*
4. *Foramen ſpheno-palatinum.*
5. *Spina palatina partis horizontalis.*
6. *Proceſſus pterygoideus.*
7. *Eminentia pterygoidea.*
8. *Proceſſus naſalis.*
9. *Lamina pterygoidea proceſſus ſphenoidalis.*
10. *Superficies orbitalis proceſſus orbitalis.*
11. *Superficies maxillaris* eiusdem proceſſus.

Fig. 6. *Os palatinum finiſtrum infantis neonati magnitudine naturali delineatum ab interiori.*

Ex eodem Compend. anat.

1. *Pars perpendicularis.*
2. *Linea eminens transuerſa ſuperior.*
3. — — — — — *inferior.*
4. *Foramen ſpheno-palatinum.*
5. *Pars horizontalis.*
6. *Proceſſus pterygoideus.*
7. *Proceſſus naſalis.*
8. *Proceſſus ſphenoidalis.*
9. *Proceſſus orbitalis.*

Fig. 7. *Idem os palatinum ab exteriori.*

Ex eodem Compend. anat.

1. *Pars perpendicularis.*
2. *Sulcus pterygopalatinus*, in quo eſt *foraminulum palatino-naſale.*
3. *Oſtium canalis pterygopalatini maioris.*
4. *Foramen ſpheno-palatinum.*
5. *Proceſſus pterygoideus.*
6. *Proceſſus naſalis.*
7. — — *ſphenoidalis.*
8. — — *orbitalis.*

Fig. 8. *Os ſphenoideum cum oſſe palatino finiſtro (Fig. 4.) ab anteriori.*

Ex eodem Compendio anat.

1. *Ala minor oſſis ſphenoidei.*
2. *Foramen opticum.*
3. *Fiſſura ſphenoidalis ſuperior.*
4. *Superficies anterior alae maioris.*
5. Foramen per quod transit ramus arteriae ophthalmicae ad duram matrem.
6. *Sulcus* loco eiusdem foraminis.
7. *Superficies externa alae maioris.*
8. *Spina ſphenoidalis.*
9. *Foramen ſpinoſum.*
10. *Foramen ouale.*
11. *Foramen rotundum.*
12. *Canalis* Vidianus dextri lateris.
13. *Ala pterygoidea externa.*
14. — — — *interna.*
15. *Hamulus pterygoideus.*
16. *Fiſſura pterygopalatina* lateris dextri.
17. *Angulus pterygoideus* eiusdem lateris.
18. *Sulcus pterygopalatinus.*
19. *Squamula.*
20. *Criſta ſphenoidalis.*
21. *Roſtrum ſphenoidale.*
22. *Cornu ſphenoidale.*
23. Foramen in ſuperiore parte cornu ſphenoidalis, per quod ſinus ſphenoidalis aperitur in naſum. In dextro latere diffractum eſt cornu ſphenoidale eamque ob cauſſam maior pars ſinus ſphenoidalis ibi patet.
24. *Spina cribroſa* ſuperficiei anterioris corporis oſſis ſphenoidei, qua illud os iungitur oſſi ethmoideo.
25. *Superficies ethmoidalis proceſſus orbitalis oſſis palatini.*
26. *Superficies maxillaris* eiusdem proceſſus.
27. *Proceſſus ſphenoidalis oſſis palatini.*
28. *Foramen ſpheno-palatinum* in quo apex *lineae eminentis transuerſae ſuperioris cernitur.*
29. *Pars perpendicularis oſſis palatini*, in cuius ſuperiori parte cernitur *foramen palatino-naſale.*
30. *Linea eminens transuerſa inferior.*
31. *Pars horizontalis oſſis palatini.*
32. *Spina palatina.*
33. *Proceſſus pterygoideus oſſis palatini.*

Fig. 9. *Os jugale finiſtrum ab exteriori.*

Sue *Traité d'Oſtéologie* Tab. X. Fig. 7. ($\frac{2}{3}$)

1. *Corpus*, in quo *foramen* cernitur pro egreſſu *nerui ſubcutanei malae.*
2. *Tuberoſitas zygomatica.*

3. *Processus spheno-frontalis.*
4. *Superficies orbitalis.*
5. *Processus maxillaris.*
6. *Processus temporalis.*
7. *Margo orbitalis.*
8. *Margo temporalis.*

Fig. 10. *Idem os zygomaticum ab interiori.*
Sue ibid. Fig. 8. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Tuberositas.*
3. *Processus spheno-frontalis.*
4. *Superficies orbitalis.*
5. *Processus maxillaris.*
6. — — *temporalis.*
7. *Superficies* quae jungitur *processui jugali ossis maxillaris superioris.*
8. *Margo temporalis.*

Fig. 11. *Os jugale sinistrum fetus maturi ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. V. Fig. 26.

1. *Corpus.*
2. *Tuberositas.*
3. *Processus spheno-frontalis.*
4. *Margo orbitalis.*
5. *Processus maxillaris.*
6. — — *temporalis.*

Fig. 12. *Idem os ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 31.

1. *Corpus.*
2. *Tuberositas.*
3. *Processus spheno-frontalis.*
4. *Superficies orbitalis* quae spongiosa est.
5. *Processus maxillaris.*
6. *Processus temporalis.*

Fig. 13. *Ossa nasi ab exteriori.*
Sue Tab. X. Fig. 1. (⅔)

1. *Os nasi sinistrum*, in cuius medio foramina cernuntur pro transitu vasorum.
2. *Margo superior*, qui jungitur incisurae nasali ossis frontis.
3. *Margo exterior*, qui adhaeret processui nasali maxillae superioris.
4. *Margo inferior.*
5. *Margo interior*, vbi ossa nasi sibi inuicem junguntur.

Dextrum os numeris notatum non est.

Fig. 14. *Eadem ossa ab interiori.*
Sue ibid. Fig. 2. (⅔)

1. *Os nasi sinistrum.*
2. *Margo superior.*
3. — — *exterior.*
4. — — *inferior.*
5. — — *interior.*
6. *Crista nasalis.*

Fig. 15. *Os nasi sinistrum fetus maturi ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. V. Fig. 36.

1. Foraminulum pro transitu vasorum.
2. *Margo superior.*
3. — — *exterior*, in quo squamula adest, qua interiori parti processus nasalis maxillae superioris adhaeret.
4. *Margo inferior.*

Hac superficie totum os solidius est.

Fig. 16. *Idem os ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 37.

1. *Margo interior.*
2. — — *superior.*
3. — — *exterior*, vbi squamula est.
4. — — *inferior.*

Hac superficie os magis spongiosum est.

Fig. 17. *Os vnguis sinistrum ab exteriori.*
Albin. *Tabul. oss.* Tab. IV. Fig. 5.

1. *Crista nasalis.*
2. *Pars anterior superficiei externae*, quae cum processu nasali ossis maxillaris *canalem nasalem* format.
3. *Angulus nasalis.*
4. *Hamulus.*
5. *Margo posterior*, qui jungitur ossi plano.
6. *Margo superior*, qui jungitur processui orbitali ossis frontis.

Fig. 18. *Aliud os vnguis eiusdem lateris ab interiori.*

1. *Sulcus nasalis.*
2. *Pars anterior superficiei internae.*
3. *Angulus nasalis.*
4. *Hamulus.*
5. *Margo posterior.*
6. — — *superior.*

Fig. 19. *Os vnguis sinistrum fetus maturioris ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. V. Fig. 35.

1. *Crista nasalis.*
2. *Pars anterior*, quae *canalem nasalem* format.
3. *Margo posterior.*
4. — — *superior.*

Fig. 20. *Idem os vnguis ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 34.

1. *Sulcus nasalis.*
2. *Pars anterior*, quae *canalem nasalem* format.
3. *Margo posterior.*
4. — — *superior.*

Fig. 21. *Vomer ab anteriori et superiori exhibitus.*

1. *Sulcus corporis* seu marginis superioris, qui cristam sphenoidalem recipit.

2.

2. *Ala.*
3. *Margo inferior.*
4. — — *anterior.*
5. — — *posterior.*

Fig. 22. *Idem vomer a latere dextro vitus.*

1. *Sulcus corporis.*
2. *Ala.*
3. *Margo inferior.*
4. — — *anterior.*
5. — — *posterior.*
6. — — *superficies* dextra sulcis vasorum distincta.

Fig. 23. *Vomer fetus maturioris ab inferiori parte.*
Albini *Icon. off. foet.* Tab. VI. Fig. 42.

1. *Sinistra lamella.*
2. *Dextra lamella.*
3. *Margo posterior.*
4. Partis inferioris pars maior, quae latior est et in duas partes per longitudinem distincta: iungitur cristae ossis maxillaris et palatini.
5. Eiusdem prior pars angustior.

Fig. 24. *Concha inferior sinistra ab exteriori.*
Albini *Tabul. off.* Tab. IV. Fig. 11. ($\frac{2}{3}$)

1. *Extremitas anterior.*
2. — — — *posterior s. hamulus.*
3. *Margo inferior.*
4. *Processus maxillaris.*
5. — — *lacrymalis.*
6. — — *ethmoidalis.*

Fig. 25. *Alia concha inferior sinistra ab interiori.*

1. *Extremitas anterior.*
2. — — *posterior s. hamulus.*
3. *Margo inferior.*
4. *Processus lacrymalis.*
5. — — *ethmoidalis.*

Fig. 26. *Concha inferior sinistra fetus maturioris ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. off. foet.* Tab. V. Fig. 39.

1. *Extremitas anterior.*
2. — — *posterior.*
3. *Margo inferior.*
4. — — *superior.*

Fig. 27. *Eadem concha ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 38.

Numeri 1. 2. 3. 4. eadem indicant quae in Fig. 26.

Fig. 28. *Ossa maxillaria superiora et palatina a superiori exhibita, vt fundus nasi pateat.*
Albini *Tabul. off.* Tab. V. Fig. 8. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies superior s. fossa nasalis processus palatini ossis maxillaris superioris.*
2. *Crista nasalis* cuius sulcus recipit vomerem.
*) Sulcus qui recipit septum cartilagineum nasi.
3. *Processus nasalis ossis maxillaris.*
4. *Margo* eius *superior* qui iungitur processui nasali ossis frontis.
5. *Sutura intermaxillaris palatina* in cuius medio *foramen naso-palatinum* cernitur.
6. *Processus jugalis.*
7. *Planum orbitale.*
8. *Canalis nasalis.*
9. *Canalis infraorbitalis.*
10. Pars *corporis ossis maxillaris.*
11. Margo qui adiacet ossi vnguis.
12. Margo qui adiacet ossi plano.
13. *Superficies superior partis horizontalis ossis palatini.*
14. *Crista nasalis,* cuius sulcus recipit vomerem.
15. *Processus pterygoideus.*
16. *Processus orbitalis.*
17. *Processus sphenoidalis.*
18. *Canalis pterygo-palatinus.*
19. *Spina palatina.*

Fig. 29. *Os hyoideum ab anteriori.*
Albini *Tabul. off.* Tab. VI. Fig. 5. ($\frac{4}{3}$)

1. *Basis* s. corpus.
2. *Tuberculum.*
3. *Linea transuersa.*
4. Pars a qua oritur musculus sterno-hyoideus.
5. Pars a qua oritur genio-hyoideus.
6. *Radix cornu maioris.*
7. *Apex* eius.
8. *Radix cornu minoris.*
9. *Apex* eius.

Fig. 30. *Idem os hyoideum a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 6. ($\frac{4}{3}$)

1. *Basis*, cuius superficies posterior concaua est.
2. *Cornu maioris radix.*
3. *Apex* eius.
4. *Cornu minus.*

Fig. 31. *Os hyoideum fetus maturi a superiori et anteriori.*
Albini *Icon. off. foet.* Tab. XVI. Fig. 152.

1. *Basis*, quae tota cartilaginea est.
2. *Cornu maius* cartilagineum, in quo duo grana ossea sunt.
3. *Cornu minus* totum cartilagineum.
4. Ligamentum quo cornu maius jungitur basi.

Fig. 32. *Idem os hyoideum ab inferiori et posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 153.

1. 2. 3. 4. Eadem significant, quae in Fig. 31. notata sunt.

Fig. 33. *Maxilla inferior ab exteriori et a latere ſiniſtro viſa.*

Sue *Traité d'Oſtéologie* Tab. X. Fig. 14. (½)

1. *Corpus.*
2. *Baſis.*
3. *Symphyſis* ſ. mentum.
4. *Spina externa.*
5. *Apertura anterior canalis maxillaris.*
6. *Linea obliqua externa.*
7. *Angulus.*
8. *Margo alueolaris* ſ. dentalis.
9. *Ramus.*
10. *Apertura poſterior canalis maxillaris.*
11. *Proceſſus coronoideus.*
12. — — *condyloideus.*
13. *Foſſa proceſſus condyloidei.*
14. *Inciſura ſemilunaris.*
15. *Linea obliqua interna.*

Dentes quatuor inciſiui, duo canini et decem molares numeris notati non ſunt.

Fig. 34. *Maxilla inferior ab interiori.*

Hunter's *Natur. hiſt. of the hum. teeth.* Tab. IV. Fig. 2. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Baſis.*
3. *Spina interna.*
4. *Proceſſus alueolaris.*
5. *Apertura poſterior canalis maxillaris.*
6. *Linea obliqua interna.*
7. *Angulus.*
8. *Proceſſus coronoideus.*
9. *Proceſſus condyloideus.*
10. *Inciſura ſemilunaris.*

Dentes vt in priori Figura numeris notati non ſunt.

Fig. 35. *Dentes dimidiae partis vtriusque maxillae in alueolis ſuis.*

Hunter ibid. Tab. VI. Fig. 1. (½)

Ablata eſt oſſis lamina, quae dentium radices obtegit, eum in finem, vt radices in ſitu ſuo in conſpectum veniant.

1. *Dens inciſiuus ſuperior primus lateris ſiniſtri*: inciſiuus ſecundus, caninus et quinque molares ordine ſuo ſequuntur.
2. *Dens inciſiuus inferior primus* eiusdem lateris: reliqui dentes ordine ſuo ſequuntur.

Fig. 36. *Caput vetulae a latere ſiniſtro.*

Hunter ibid. Tab. VII. (½)

Indicat haec Figura ſtatum proceſſus alueolaris vtriusque maxillae, poſtquam elapſi ſunt omnes dentes et alueoli per abſorptionem, vaſorum abſorbentium ope factam, plane disparuerunt.

Fig. 37. *Dimidium maxillae inferioris fetus menſis tertii aut quarti.*

Hunter ibid. Tab. VIII. Fig. 1.

1. *Proceſſus coronoideus.*
2. — — *condyloideus.*

Alueoli nondum formati ſunt, ſed ſulcus eorum loco adeſt per ſeptula oſſea in varias partes diuiſus.

Fig. 38. *Maxilla inferior infantis ſeptem vel octo menſes nati.*

Hunter ibid. Fig. 7. (½)

Dentes ſex jam formati adparent in alveolis ſuis ſuperne anguſtioribus. Dentes inciſiui priores prodierunt.

Fig. 39. *Dimidium maxillae inferioris infantis ſex menſes nati cum dentibus in ſaccis ſuis.*

Ablata eſt lamina oſſea externa, vt ſacci cum vaſculis ſanguiferis ſuis in conſpectum veniant.

Fig. 40. *Dimidium maxillae inferioris infantis ſeptem menſes nati cum dentibus in apertis ſaccis.*

1. Dens inciſiuus primus, qui jam prodiit: reliqui adhuc in oſſe latent.
2. Dens inciſiuus ſecundus.
3. Dens caninus ex ſacco aperto reuolutus, vt membranula vaſculoſa, quae in cauum eius penetrat, conſpici poſſit.
4. Dens molaris primus et
5. — — — ſecundus apertis ſaccis nudi adparent. Vaſa materia ceracea repleta conſpiciuntur, quae in illorum radices intrant.
6. Dens molaris tertius ſacco ſuo incluſus.

EX-

EXPLICATIO
TABVLAE VII.

FIG. 1. *Dentes maxillae superioris dextrae ab anteriori.*

HUNTER's *Nat. hist. of the human teeth* Tab. V. Row. 1.

a. Dens incisiuus primus.
b. — — — secundus.
c. Dens caninus s. cuspidatus.
d. Dens molaris primus.
e. — — — secundus.
f. — — — tertius.
g. — — — quartus.
h. — — — quintus s. dens sapientiae.

Dens molaris primus et secundus duas radices habent, tertius quartus et quintus vero tres.

FIG. 2. *Dentes dextrae partis maxillae inferioris.*

HUNTER ibid. Row. 2.

Dentes eodem ordine sequuntur, quo in priori Figura.

FIG. 3. *Dentes secundum longitudinem disciſſi.*

HUNTER ibid. Tab. XIV. Fig. 2. 3. 4. 5. 10.

a. Dens incisiuus secundus.
b. — caninus.
c. — molaris primus.
d. — — — tertius.
e. — — — quartus.

Dentes omnes per longitudinem disciſſi sunt. Cauitas eorum interior patet.

FIG. 4. *Dentes vario modo dissecti.*

HUNTER ibid. Fig. 7. 8. 14.

a. Dens molaris maxillae inferioris, cuius radices transuersa ratione absciſſae sunt. Canalis, qui in quacunque radice est, fere disparuit, punctum tamen in ipsa radice vestigium eius monstrat.
b. Corpus dentis molaris transuersa directione dissecti, vt cauum eius pateat.
c. Dens molaris per longitudinem dissectus. Praeter cauum interius huius dentis adparet quoque substantia vitrea, quae osseam partem obducit.

FIG. 5. *Dentes detriti.*

HUNTER ibid. Fig. 16. 25.

a. Dens caninus adeo detritus, vt tota substantia ossea, quae tenuiori circulo substantiae vitreae obducta est, adpareat. Cauum dentis apertum noua substantia ossea asterisco (*) notata repletum est.
b. Dens molaris vetulae adeo detritus, vt in conspectum veniat corporis cauitas, quae vero hic quoque noua ossea substantia asterisco (*) notata repleta est.

FIG. 6. *Dens incisiuus secundum longitudinem dissectus ac vitro auctus.*

HUNTER ibid. Fig. 21.

Substantia vitrea, quae coronam dentis cingit, striata est: cauum corporis et canalis radicis distincte adparent.

FIG. 7. *Dens molaris eodem modo disciſſus ac vitro auctus.*

HUNTER ibid. Fig. 22.

Eadem quae in priori Figura notata sunt hic quoque cernuntur.

FIG. 8. *Dens molaris per transuersum diffractus.*

HUNTER ibid. Fig. 23.

Distincte cernis substantiam vitream, quae fibris constat e peripheria ad commune centrum decurrentibus.

FIG. 9. *Sectio per longitudinem dentis incisiui et canini infantis ducta.*

ALBINI *Academ. annotat. Lib.* II. Tab. II. Fig. 58. 62.

a. Dens incisiuus fissus a latere delineatus est. Conspicis cauum corporis ac radicis: substantia vitrea quoque distincte adparet.
b. Dens caninus eodem modo exhibitus.

Fig. 10. *Dens molaris infantis per longitudinem diſſectus.*

Eadem hic notantur quae in priori Figura indicata ſunt.

Fig. 11. *Formatio dentis inciſiui ſuperioris primi.*

Albin. ibid. Fig. 1—8.

a. Teſtula in medio acuminis paullulum eminens.
b. Teſtula aliquanto prouectior.
c. Teſtula magis prouecta, radice nondum inchoata.
d. Alia teſta prouectior quae radicem jam inchoauit.
e. f. g. h. Idem dens magis magisque prouectus: radix quoque ſenſim incrementum adepta eſt.

Fig. 12. *Formatio dentis canini.*

Albin. ibid. Fig. 16—22.

a. b. c. d. e. f. g. Facile intelliguntur ex priori Figura.

Fig. 13. *Formatio dentis maxillaris ſuperioris ſecundi.*

Albin. ibid. Fig. 31—39.

a. Teſta interrupta partibus nondum plane cohaerentibus compoſita.
b. Teſta quae minus interrupta eſt.
c. Teſta prouectior nullibi interrupta.
d. Teſta magis prouecta, in qua radicum principium nondum inchoatum eſt.
e. Teſta magis prouecta: radicis principium inchoatum eſt.
f. Dens prouectior. A radicum principio duae radices inchoatae, nataque pars intermedia diſtinguens.
g. Dens prouectior. Radices duae fiſtulas longiores formant.
h. Dens prouectior. Radices tres adſunt: duae formatae ſunt ex prima quae in priori Figura aſteriſco (*) notata eſt, tertia ex ſecunda radice prioris Figurae.
i. Dens perfectior. Radices tres quoque perfectiores ſunt.

Fig. 14. *Maxilla ſuperior ſiniſtra pueri, cui dentes decidui omnes plane eruperunt, ab interiori parte exhibita.*

Albin. ibid. Tab. I. Fig. 3.

1. 2. 3. 4. 5. Dens inciſiuus primus et ſecundus, caninus, molaris primus et ſecundus. Molarium praeſepiola effracta ſunt: radices interiores horum dentium conſpiciuntur.
6. Dens nouus inciſiuus primus.
7. — — — — — ſecundus.
8. — — — caninus.
9. Dens nouus molaris primus.
10. Cauernula vacua molaris ſecundi qui excuſſus eſt.
11. Dens molaris tertius qui deciduus non eſt.
12. Pars cauernulae molaris quarti, qui quoque mutabilis non eſt.
13. Os quod ad palatum pertinet abſciſſum.

Effractae ſunt cauernulae: dentes in conſpectum veniunt.

Fig. 15. *Dextra pars maxillae inferioris pueri, cui omnes dentes decidui eruperunt, ab interiori exhibita.*

Albin. ibid. Fig. 1.

1. 2. 3. 4. 5. Dens deciduus inciſiuus primus et ſecundus, caninus, molaris primus et ſecundus. Aperta ſunt praeſepiola trium dentium poſteriorum.
6. Dens nouus inciſiuus primus.
7. — — — — — ſecundus.
8. — — — caninus.
9. — — — molaris primus.
10. — — — — — ſecundus.
11. Dens molaris tertius non deciduus.
12. Dens molaris quartus etiam immutabilis.
13. Foramina in quae deſinunt cauernulae inciſiuorum: reliquorum dentium cauernulae apertae ſunt.

Fig. 16. *Dens inciſiuus inferior in alueolo ſuo per longitudinem diſſectus et vitro auctus.*

Hunter l. c. Tab. XII. Fig. 8.

1. Pars maxillae, quae dentem circumdat.
2. Dens ipſe.

Secundum longitudinem diſſectus eſt dens cum alueolo ſuo. Conſpicis ramulum arterioſum, ex arteria maxillari enatum, qui per canalem radicis intrat in ipſum cauum dentis, ibique in varios ſurculos ſinditur. Dens quaſi ex variis ſtratis, ſibi inuicem incumbentibus, compoſitus eſſe videtur.

Fig. 17. *Dens molaris maxillae inferioris eodem modo praeparatus ac vitro auctus.*

Hunter ibid. Fig. 7.

1. 2. Vt in priori Figura.

In quamlibet radicem dentis intrat arteriola, quae ad cauum corporis procedit ibique in ſurculos ſinditur: ſtrata dentis et hic adparent.

Fig. 18. *Particula maxillae inferioris cum rudimento dentis canini, ſacco ſuo incluſi, aucta magnitudine.*

Hunter ibid. Fig. 4.

1. Particula maxillae.
2. Sacculus dentem innoluens apertus et reuolutus.

3.

3. Subſtantia pulpoſa, quae ſubiacet denti.
4. Cruſta oſſea, qua dens ipſe formatur.
Vaſcula cera repleta in ipſa maxilla pariter ac in ſacculo et in ſubſtantia pulpoſa conſpiciuntur.

Fig. 19. *Atlas a ſuperiori.*
Albini *Tabul. oſſ.* Tab. X. Fig. 9. (⅔)

1. *Arcus anterior.*
2. *Tuberculum anterius.*
3. *Sinus* qui recipit dentem epiſtrophei.
4. *Arcus poſterior.*
5. *Tuberculum poſterius.*
6. *Foramen pro arteria vertebrali*, quod in ſiniſtro latere
7. *Sulcus* eſt.
8. *Maſſa lateralis.*
9. *Sinus articularis ſuperior.*
10. *Tuberculum inter ſinus articulares.*
11. *Proceſſus transuerſus.*
12. *Radix* huius proceſſus *anterior.*
13. *Radix poſterior.*
14. *Foramen vertebrale.*
15. — — *medullae ſpinalis.*

Fig. 20. *Atlas ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 10. (⅔)

1. 2. 3. 4. 5. 8. 11. 12. 13. 14. 15. Vt in Fig. 19.
6. *Sinus articularis inferior.*

Fig. 21. *Atlas a ſuperiori et poſteriori.*

1. *Arcus anterior.*
2. *Sinus* qui recipit dentem epiſtrophei.
3. *Arcus poſterior.*
4. *Tuberculum poſterius.*
5. *Sinus articularis ſuperior.*
6. *Tuberculum inter ſinus articulares.*
7. *Proceſſus transuerſi apex.*
8. *Foramen vertebrale.*
9. — — *medullae ſpinalis.*

Fig. 22. *Atlas fetus maturi a ſuperiori.*
Albini *Icon. oſſ. foet.* Tab. VIII. Fig. 56.

1. *Arcus anterior*, cartilagineus.
2. *Tuberculum anterius.*
3. *Arcus poſterior*, qui oſſeus eſt.
4. Pars eius cartilaginea.
5. *Sinus articularis ſuperior.*
6. *Tuberculum inter ſinus articulares.*
7. *Apex proceſſus transuerſi*, cartilagineus.
8. *Foramen vertebrale.*
9. — — *medullae ſpinalis.*

Fig. 23. *Idem atlas ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 55.

1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. Vt in Fig. 22.
5. *Sinus articularis inferior.*

Fig. 24. *Epiſtropheus a poſteriori.*
Albini *Tabul. oſſ.* Tab. X. Fig. 7. (⅔)

1. *Superficies poſterior corporis.*
2. *Proceſſus odontoideus.*
3. — — *obliquus ſuperior.*
4. — — *transuerſus.*
5. — — *obliquus inferior.*
6. — — *ſpinoſus*, bifurcatus.
7. *Cornua* eius.
8. *Foramen pro medulla ſpinali.*

Fig. 25. *Idem epiſtropheus a latere.*
Albin. ibid. Fig. 8. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Collum proceſſus odontoidei.*
3. *Capitulum* eius.
4. *Apex.*
5. *Superficies articularis.*
6. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
7. — — — *inferior.*
8. — — *transuerſus.*
9. *Foramen vertebrale.*
10. *Proceſſus ſpinoſus.*

Fig. 26. *Idem epiſtropheus ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 6. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Proceſſus odontoideus.*
3. *Superficies* eius *articularis.*
4. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
5. — — — — *inferior.*
6. *Proceſſus transuerſus.*
7. *Cornua proceſſus ſpinoſi.*

Fig. 27. *Atlas et epiſtropheus ab anteriori.*
Sue *Traité d'Oſtéologie* Tab. XIV. Fig. 6. (½)

1. *Arcus anterior atlantis.*
2. *Tuberculum anterius.*
3. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
4. — — — — *inferior.*
5. — — *transuerſus.*
6. *Corpus epiſtrophei.*
7. *Proceſſus* eius *odontoideus.*
8. — — *obliquus ſuperior.*
9. — — — *inferior.*
10. — — *transuerſus.*

Fig. 28. *Eaedem vertebrae a poſteriori.*
Sue ibid. Fig. 7. (½)

1. *Arcus anterior atlantis.*
2. — *poſterior.*
3. *Tuberculum poſterius.*
4. *Sinus articularis ſuperior.*
5. *Proceſſus obliquus inferior.*
6. *Tuberculum inter ſinus articulares.*
7. *Proceſſus transuerſus.*
8. *Foramen vertebrale.*
9. *Corpus epiſtrophei.*
10. *Proceſſus odontoideus.*
11. — — *obliquus ſuperior.*
12. — — — *inferior.*
13. — — *transuerſus.*

14. *Foramen vertebrale.*
15. *Processus spinosus.*
16. *Cornua* eius.

Fig. 29. *Vertebra colli tertia a superiori.*
Albin. Tab. X. Fig. 4. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Ambitus eminens.*
3. *Arcus.*
4. *Processus spinosus*, bifurcatus, in cornua sua desinens.
5. *Superficies articularis processus obliqui superioris.*
6. *Radix anterior processus transuersi.*
7. — *posterior.*
8. *Foramen vertebrale.*
9. *Sinus* cui neruus ceruicalis insidet.
10. *Foramen medullae spinalis.*

Fig. 30. *Eadem vertebra ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 5. (⅔)

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. Vt in Fig. 29.
5. *Superficies articularis processus obliqui inferioris.*

Fig. 31. *Vertebra colli septima ex alio cadavere desumta a superiori et posteriori.*

1. *Superficies superior corporis*, valde concaua.
2. *Ambitus.*
3. *Superficies posterior corporis.*
4. *Arcus.*
5. *Radix processus transuersi posterior.*
6. — — — — — *anterior.*
7. *Processus transuersi apex.*
8. *Foramen vertebrale.*
9. *Superficies articularis processus obliqui superioris.*
10. *Processus obliquus inferior.*
11. — — *spinosus.*
12. *Fouea* eius.
13. *Foramen medullae spinalis.*

Fig. 32. *Vertebra dorsi septima a superiori et posteriori.*

1. *Superficies superior corporis.*
2. *Ambitus.*
3. *Superficies posterior corporis.*
4. *Processus transuersus.*
5. *Superficies articularis processus obliqui superioris.*
6. *Processus obliquus inferior.*
7. *Processus spinosus.*

Fig. 33. *Vertebra septima dorsi a superiori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. IX. Fig. 4. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Ambitus.*
3. *Arcus.*
4. *Radix* eius.
5. *Incisura.*
6. *Superficies articularis processus obliqui superioris.*
7. *Processus transuersi apex.*
8. — — *spinosi radix.*
9. *Apex.*
10. *Foramen medullae spinalis.*

Fig. 34. *Eadem vertebra ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 5. (⅔)

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. Vt in Fig. 33.
6. *Superficies articularis processus obliqui inferioris.*
11. *Sinus articularis lateralis* pro recipiendo capitulo costae.

Fig. 35. *Vertebra lumborum tertia, a superiori.*
Albin. ibid. Tab. VIII. Fig. 4. (⅔)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vt in Fig. 33.

Fig. 36. *Eadem vertebra ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 5. (⅔)

1. 2. 3. 4. 5. Vt in Fig. 33.
6. *Processus obliquus inferior.*
7. — — — — *superior.*
8. *Apex processus transuersi.*
9. Locus vbi inter processum transuersum et obliquum superiorem est *processus accessorius.*
10. *Processus spinosi radix.*
11. *Apex.*
12. *Foramen medullae spinalis.*

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE VIII.

Fig. 1. *Syntaxis vertebrarum ab anteriori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. VIII. IX. X. Fig. 1. (½)

1. *Arcus anterior atlantis.*
2—7. *Corpora* reliquarum sex *vertebrarum colli.*
8—19. *Corpora vertebrarum dorsi* duodecim.
20—24. — — — — *lumborum* quinque.
25. *Tuberculum anterius atlantis.*
26. *Processus odontoideus epistrophei.*
27. *Processus obliquus superior.*
28. — — — *inferior.*
29. *Processus transuersus.*
30. *Sinus articularis transuersalis*, cui jungitur tuberculum costae. *Sinus articularis lateralis* in latere corporis cuiuslibet vertebrae dorsi numero notatus non est.

Fig. 2. *Syntaxis vertebrarum a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (½)

1. *Arcus posterior atlantis.*
2—7. *Arcus* reliquarum sex *vertebrarum colli.*
8—19. *Arcus vertebrarum dorsi* duodecim.
20—24. — — — *lumborum* quinque.
25. *Processus odontoideus epistrophei.*
26. *Sinus articularis superior atlantis.*
27. *Processus obliquus superior.*
28. — — — *inferior.*
29. *Processus transuersus.*
30. *Tuberculum posterius atlantis.*
31. *Processus spinosus.*

Fig. 3. *Syntaxis vertebrarum a latere.*
Albin. ibid. Fig. 3. (½)

1. *Arcus anterior atlantis.*
2—7. *Corpora* reliquarum *vertebrarum colli* sex.
8—19. *Corpora vertebrarum dorsi* duodecim.
20—24. *Corpora vertebrarum lumborum* quinque.
25. *Foramen arteriae vertebralis.*
26. *Processus obliquus inferior*, cui subiacet *processus obliquus superior* vertebrae cuiuslibet insequentis.
27. *Processus transuersus.*
28. *Sinus articularis transuersalis.*
29. *Sinus articularis lateralis.*
30. *Foramen nerui spinalis.*
31. *Processus spinosus.*

Fig. 4. *Spina dorsi fetus maturioris ab anteriori.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. VII. Fig. 53.

1—6. *Vertebrae colli* sex: deest atlas.
7—18. *Corpora vertebrarum dorsi* duodecim.
19—23. *Corpora vertebrarum lumborum* quinque.
24—28. *Corpora vertebrarum spuriarum* quinque *ossis sacri.*
29—32. *Corpora vertebrarum spuriarum* quatuor *ossis coccygis.*
Inter corpora binarum vertebrarum est *cartilago interuertebralis.*
33. *Processus odontoideus epistrophei.*
34. *Processus transuersi vertebrarum colli.*
35. *Processus transuersi vertebrarum dorsi.*
In apice cartilagineo processus transuersi cuiuslibet vertebrae dorsi est *sinus articularis transuersalis* pro recipiendo tuberculo costae.
36. *Processus transuersi vertebrarum lumborum.*
37. *Processus aliformis ossis sacri.*
38. *Foramina sacralia anteriora.*
Processus obliqui, qui in quibusdam vertebris adparent, numeris notati non sunt. Per corpus epistrophei translucet nucleus osseus, qui in corporibus reliquarum vertebrarum colli intus latet. In corporibus plerarumque vertebrarum dorsi, lumborum et ossis sacri nudus est nucleus ideoque distinctius adparet. Totum os coccygis

gis cartilagine constat. Processus odontoideus epistrophei quoad maximam partem osseus est. Pars lateralis vertebrarum colli, in qua processus obliqui sunt, ossea quoque est: ita etiam sese habet pars lateralis vertebrarum dorsi et lumborum, ad quam pertinent processus obliqui cum transuerso.

Fig. 5. *Eadem spina dorsi a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 54.

1 — 6. *Vertebrae colli* sex: deest enim atlas.
7 — 18. *Vertebrae dorsi* duodecim.
19 — 23. *Vertebrae lumborum* quinque.
24 — 28. *Vertebrae spuriae* quinque *ossis sacri.*
29 — 32. *Corpora* quatuor *vertebrarum spuriarum ossis coccygis.*
33. *Processus transuersi vertebrarum colli.*
34. — — — — — — *dorsi.*
35. — — — — — — *lumborum.*
36. *Foramina sacralia posteriora.*

Processus obliqui superiores et *inferiores* numeris notati non sunt.

Processus odontoideus epistrophei in medio cartilagineus est, ad latera osseus. Pars lateralis vertebrarum omnium, cui in dextro latere numeri inscripti sunt, ossea est: media pars cartilaginea. Nucleus osseus corporum vertebrarum spuriarum ossis sacri cernitur. Totum os coccygis cartilagineum est.

EX-

EXPLICATIO
TABVLAE IX.

Fig. 1. *Os sacrum ab anteriori.*
Albini *Tab. oss.* Tab. VII. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

1—5. *Vertebra spuria* prima, secunda, tertia, quarta, quinta.

6. Notae pristinae diuisionis.

7—10. *Foramina sacralia anteriora.*
Per primum quodammodo in conspectum venit processus obliquus spurius, quem confluxus primae et secundae vertebrae spuriae generat.

11. *Processus obliquus superior* vertebrae spuriae primae.

12. *Processus aliformis*, per cuius sulcum transit neruus lumbalis quintus.

13. Sulcus per quem transit ramus nerui lumbalis quinti cum arteria et vena. Vid. Fig. 2. No. 11.

14. Superficies superior, cuius margo prominens angulum seu *promontorium ossis sacri* format.

15. Superficies inferior, seu *apex ossis sacri*, ad cuius marginem prodit neruus sacralis quintus.

Fig. 2. *Idem os sacrum a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies posterior corporis vertebrae spuriae quintae*, vbi *initium canalis sacralis* adparet.

2. Eadem superficies *corporis vertebrae spuriae quintae*, vbi *extremum canalis sacralis* adest.

3. *Processus spinosus spurius* vertebrae spuriae primae.

4. Idem processus vertebrae spuriae secundae.

5. Idem processus vertebrae spuriae tertiae.

6. *Processus obliquus superior* vertebrae spuriae primae.

7. *Processus obliqui spurii* inter se concreti, quibus adiacent *foramina sacralia posteriora.*

8. *Processus transuersi spurii* seu eminentiae laterales.

9. *Eminentia coccygea.*

10. *Crepido extremi canalis spinalis.*

11. Sulcus per quem transit neruus cum arteria et vena. Vid. Fig. 1. No. 13.

12. *Superficies articularis lateralis* seu reniformis.

Fig. 3. *Idem os sacrum a latere.*
Albin. ibid. Fig. 3. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies articularis lateralis*, quae per *synchondrosin sacro-iliacam* cum osse ilium committitur.

2. *Pars posterior superficiei lateralis*, cui inferuntur ligamenta vaga postica ossis ilium.

3. *Processus spinosi spurii.*

4. *Processus obliquus superior.*

5. *Processus transuersi spurii.*

6. *Corpus vertebrae spuriae primae.*

7. *Corpus vertebrae spuriae quintae.*

8. Superficies superior.

9. Superficies inferior.

10. *Eminentia coccygea.*

Fig. 4. *Os coccygis ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 5. ($\frac{2}{3}$)

1—4. *Vertebra spuria* prima, secunda, tertia, quarta.

5. *Processus transuersi spurii.*

6. *Cornua coccygea.*

7. *Basis* ossis coccygis.

8. *Apex* eiusdem ossis.

Fig. 5. *Idem os coccygis a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 6. ($\frac{2}{3}$)

1—8. Numeri easdem partes indicant, quae Fig. 4. expositae sunt.

Fig. 6. *Idem os coccygis a latere.*
Albin. Fig. 7. ($\frac{2}{3}$).

1—4. *Vertebrae spuriae* in quibus quodammodo adparent *processus transuersi spurii.*

5. *Cornu coccygeum.*

6. *Apex* ossis coccygis.

Fig. 7. *Os innominatum sinistrum ab exteriori.*
Albin. l. c. Tab. XXIII. Fig. 1. (⅔).

A. *Os ilium.*
1. *Linea semicircularis externa.*
2. *Crista.*
3. *Labium* eius *internum.*
4. *Labium externum.*
5. *Spina anterior superior* huius cristae.
6. *Spina anterior inferior.*
7. *Incisura anterior* cristae.
8. Sinus musculi iliaci interni et psoae maioris.
9. *Tuberositas.*
10. *Spina posterior superior* cristae.
11. *Spina posterior inferior.*

B. *Os ischii.*
12. *Ramus descendens* seu posterior.
13. *Ramus adscendens* s. anterior.
14. *Tuberositas.*
15. *Spina.*
16. *Incisura ischiadica.*
17. Sulcus pro musculo obturatore externo.
18. Locus vbi ramus adscendens ossis ischii confluit cum ramo inferiori ossis pubis.

C. *Os pubis.*
19. *Ramus inferior* seu descendens.
20. *Ramus superior* s. horizontalis.
21. *Tuberculum.*
22. Locus vbi ossa pubis inter se per symphysin seu *synchondrosin ossium pubis* junguntur.
23. *Crista* s. pecten.
24. Sulcus pro neruo et vasis obturatoriis.
25. *Fundus acetabuli*, quod a confluxu corporis ossis ilium et ischii ac pubis formatur.
26. *Supercilium* huius acetabuli.
27. *Incisura* eiusdem.
28. *Superficies lunata* s. articularis.
29. *Cornua* acetabuli.
30. *Foramen ouale* s. obturatorium.

Fig. 8. *Idem Os innominatum ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 3. (⅔).

A. *Os ilium.*
1. *Linea eminens arcuata.*
2. *Linea innominata.*
3. *Pars articularis* s. rostriformis, vbi os ilium jungitur ossi sacro (conf. Fig. 3. No. 1.) per *synchondrosin sacro-iliacam.*
4. Locus vbi inseruntur ligamenta vaga postica ossis ilium. Conf. Fig. 3. No. 2.
5. *Spina posterior superior* cristae ossis ilium.
6. *Spina posterior inferior.*
7. *Incisura posterior.*
8. *Labium internum cristae ossis ilium.*
9. *Labium externum.*
10. *Spina anterior superior* huius cristae.
11. *Spina anterior inferior.*
12. *Incisura anterior.*
13. Sinus musculi iliaci interni et psoae maioris. Conf. Fig. 7. No. 8.

B. *Os ischii.*
14. *Ramus descendens.*
15. *Ramus adscendens.*
16. Locus vbi ramus adscendens ossis ischii confluit cum ramo inferiori ossis pubis. Conf. Fig. 7. No. 18.
17. *Tuberositas.*
18. *Spina.*
19. *Incisura lunata.*
20. *Incisura ischiadica.*

C. *Os pubis.*
21. *Ramus superior* s. horizontalis.
22. *Ramus inferior* s. descendens.
23. *Crista* s. pecten.
24. Locus vbi ossa pubis inter se per *synchondrosin* junguntur.
25. Sulcus pro neruo et vasis obturatoriis. Conf. Fig. 7. No. 24.
26. *Foramen ouale.*

Fig. 9. *Os innominatum dextrum fetus maturi ab exteriori.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. IX. Fig. 67.

1. *Ossis ilium* ossea pars.
2. Margo cartilagineus qui deinde fit *crista* huius ossis.
3. *Spina anterior superior.*
4. *Spina anterior inferior.*
5. *Incisura anterior.*
6. *Spina posterior superior.*
7. *Spina posterior inferior.*
8. *Incisura posterior.*
9. Foramina vasorum nutrientium.
10. *Ischii* pars ossea.
11. Locus vbi deinde formatur *tuberositas* ossis ischii.
12. Locus vbi exit deinde *spina.*
13. *Incisura ischiadica.*
14. *Ossis pubis* pars ossea.
15. *Synchondrosis ossium pubis.*
16. *Acetabulum*, per cuius cartilaginem translucet superficies corporis ossis pubis.
17. *Cornua acetabuli.*
18. *Foramen ouale.*

Fig. 10. *Idem os innominatum ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 68.

1. *Ossis ilium* ossea pars.
2. Margo cartilagineus, qui deinde fit *crista* huius ossis.
3. Pars qua committitur os ilium cum osse sacro.
4. Foramina vasorum nutrientium.
5. *Ossis ischii* ossea pars.
6. *Ossis pubis* ossea pars.
7. *Foramen ouale.*

EXPLICATIO
TABVLAE X.

Fig. 1. *Sternum ab anteriori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. XIV. Fig. 1. (2/3).

1. *Manubrium.*
2. *Processus costalis*, cui jungitur cartilago costae primae
3. *Incisura semilunaris.*
4. *Cauitas clauicularis.*
5. *Sinus processus costalis.*
6. *Corpus.*
7. *Sinus articularis costae secundae.*
8. — — — — — *tertiae.*
9. — — — — — *quartae.*
10. — — — — — *quintae.*
11. — — — — — *sextae.*
12. — — — — — *septimae.*
13. *Cartilago xiphoidea* s. mucronata.
14. Ligamenta quibus partes sterni sibi inuicem junguntur.
15. Notae pristinae diuisionis.

Fig. 2. *Idem sternum a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (2/3)

Numeri eadem significant, quae in priori figura notata sunt.

Fig. 3. *Sternum cum cartilaginibus costarum ab anteriori.*

1—9. *Cartilagines costarum*: primae, secundae, tertiae, quartae, quintae, sextae, septimae, quae *costae verae* sunt; item octauae et nonae, quae ad *spurias* pertinent.

10. Hoc loco duae cartilagines confluunt. Reliqua ex prioribus figuris facile explicantur.

Fig. 4. *Costa sinistra prima a superiori exhibita.*

1. *Corpus.*
2. *Capitulum.*
3. *Tuberculum.*
4. *Ceruix.*
5. *Extremitas anterior*, quae jungitur cartilagini costae.
6. *Margo posterior.*
7. *Margo anterior.*

In hoc specimine extremitas anterior crusta ossea circumducta est, cartilagini inhaerente, quae a praeternaturali huius cartilaginis ossificatione ortum duxit.

Fig. 5. *Eadem costa ab inferiori.*

Numeri eadem significant quae in priori figura indicata sunt.

Fig. 6. *Costa prima sinistra fetus maturi a superiori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. VIII. Fig. 62.

1. *Corpus*, quod osseum et in extremis spongiosum est.
2. *Capitulum*, quod cartilagineum est.
3. *Tuberculum*, etiam cartilagineum.
4. *Ceruix.*
5. Pars cartilaginea anterior truncata.

Fig. 7. *Costa sexta sinistra ab exteriori.*

1. *Corpus.*
2. *Angulus.*
3. *Margo superior.*
4. — *inferior.*
5. *Capitulum.*
6. *Apex* eius *cuneiformis.*
7. *Tuberculum.*
8. *Ceruix.*
9. *Extremitas anterior.*

Fig. 8. *Eadem costa ab interiori.*

Numeri eadem indicant, quae in priori figura notata sunt. Ad marginem inferiorem cernitur *sulcus.*

Fig. 9. *Costa sexta sinistra fetus maturi ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. VIII. Fig. 60.

1. *Corpus*, cuius media pars in fibras distincta, extrema anterior vero spongiosa est.

2. *Angulus.*
3. *Capitulum.*
4. *Tuberculum.*
5. *Cartilago coſtae*, cuius latior pars ſe demittit ad proximae coſtae cartilaginem.

Fig. 10. *Eadem coſta ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 61.

Numeri eadem deſignant, quae in priori figura notata ſunt.

Fig. 11. *Coſta duodecima ſiniſtra ab exteriori.*

1. *Corpus.*
2. *Angulus.*
3. *Capitulum.*
4. *Tuberculum.*
5. *Ceruix.*
6. *Extremitas anterior.*

Fig. 12. *Eadem coſta ab interiori.*

Numeri eadem ſignificant, quae in priori figura notata ſunt.

Fig. 13. *Coſta duodecima ſiniſtra fetus maturi ab exteriori.*
Conf. Albin. *ibid.* Tab. VIII. Fig. 63.

1. *Corpus*, quod oſſeum eſt.
2. Additamentum cartilagineum poſterius, per cuius partem inferiorem pars oſſea translucet.
3. Extremitas anterior cartilaginea.

Fig. 14. *Syntaxis coſtarum ſiniſtrarum a latere ex interiore parte.*
Albini *Tabul. oſſ.* Tab. XIII. (⅔)

Septem ſuperiores ſunt *coſtae verae*, quinque inferiores *ſpuriae*: in omnibus cernis *corpus*, *capitulum*, *ceruicem*, *tuberculum*, *extremitatem anteriorem* et *ſulcum*, qui ad marginem inferiorem decurrit. Omnia ex prioribus figuris facile intelliguntur.

EXPLICATIO

TABVLAE XI.

Fig. 1. *Clauicula ſiniſtra a ſuperiori.*
Albini *Tabul. oſſ.* Tab. XV. Fig. 1. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Extremitas ſternalis.*
3. *Extremitas ſcapularis.*
4. Locus vbi oritur pars clauicularis muſculi ſterno-cleido-maſtoidei.
5. Huic parti inſeritur pectoralis maior.
6. Huic deltoideus.
7. Huic cucullaris.

Fig. 2. *Eadem clauicula ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (⅔).

1. *Corpus.*
2. *Extremitas ſternalis.*
3. *Extremitas ſcapularis.*
4. Locus vbi oritur deltoideus.
5. Vbi pectoralis maior.
6. Vbi ſubclauius.
7. *Tubercula,* a quibus oriuntur ligamenta communia ſcapulae, nempe *conoideum* et *trapezoides.*

Fig. 3. *Clauicula ſiniſtra fetus maturi a ſuperiori.*
Conf. Albini *Icon. oſſ. foet.* Tab. XIII. Fig. 117.

1. *Corpus.*
2. *Extremitas ſternalis.*
3. *Extremitas ſcapularis.*
Tota clauicula oſſea eſt.

Fig. 4. *Eadem clauicula ab inferiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 116.

1. 2. 3. Eadem ſignificant, quae in praecedenti Fig. indicata ſunt.

Fig. 5. *Scapula ſiniſtra a poſteriori.*
Albini *Tabul. oſſ.* Tab. XVI. Fig. 1. (⅔)

1. *Spina.*
2. *Superficies triangularis.*
3. *Acromium.*
4. *Foſſa ſupraſpinata.*
5. *Foſſa infraſpinata.*
6. Margo cui inſeritur cucullaris.
7. Margo a quo oritur deltoideus.
8. *Baſis.*
9. *Margo exterior.*
10. Locus vbi oritur anconaeus longus.
11. *Margo ſuperior.*
12. *Angulus ſuperior* ſ. poſterior.
13. *Angulus inferior*, a quo oritur teres maior.
14. *Cauitas glenoidalis.*
15. *Ceruix.*
16. *Inciſura ceruicis ſcapulae.*
17. *Proceſſus coracoideus.*

Fig. 6. *Eadem ſcapula ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (⅔)

1. *Foſſa ſubſcapularis.*
2. *Baſis.*
3. *Margo exterior.*
4. *Margo ſuperior.*
5. *Inciſura ſemilunaris ſuperior*, per quam cernitur particula ſpinae.
6. *Angulus ſuperior.*
7. *Angulus inferior.*
8. *Cauitas glenoidalis.*
9. *Ceruix.*
10. *Radix proceſſus coracoidei.*
11. *Apex* eius.
12. *Acromium.*

Fig. 7. *Eadem ſcapula a latere viſa.*
Albin. ibid. Fig. 3. (⅔)

1. *Superficies poſterior.*
2. — — *anterior.*
3. *Margo exterior.*
4. *Angulus inferior.*
5. *Cauitas glenoidalis.*

6. Origo musculi anconaei longi.
7. *Spina.*
8. *Acromium.*
9. *Incisura ceruicis.*
10. *Fossa supraspinata.*
11. *Processus coracoideus.*

FIG. 8. *Scapula sinistra fetus maturi a posteriori.*
Conf. ALBINI *Icon. oss. foet.* Tab. XIII. Fig. 118.

1. *Fossa infraspinata.*
2. *Fossa supraspinata.*
3. *Superficies triangularis.*
4. *Spina.*
5. *Acromium.*
6. *Angulus superior.*
7. *Angulus inferior.*
8. *Basis.*
9. *Cauitas glenoidalis.*
10. *Ceruix.*
11. *Processus coracoideus.*

FIG. 9. *Eadem scapula ab anteriori.*
Conf. ALBIN. ibid. Fig. 119.

1. *Fossa subscapularis.*
2. *Basis*
3. *Angulus superior.*
4. — — *inferior.*
5. *Cauitas glenoidalis.*
6. *Ceruix.*
7. *Processus coracoideus.*
8. *Spina.*
9. *Acromium.*

FIG. 10. *Eadem scapula a latere exteriori.*
Conf. ALBIN. ibid. Fig. 120.

1. *Superficies posterior.*
2. *Margo exterior.*
3. *Angulus inferior.*
4. *Cauitas glenoidalis.*
5. *Acromium.*
6. *Processus coracoideus.*

Scapula ossea est, basis vero atque angulus inferior nec non processus coracoideus et acromium cartilagine constant. In processu coracoideo granulum osseum adparet.

FIG. 11. *Os humeri sinistrum ab interiori.*
ALBINI *Tab. oss.* Tab. XVII. Fig. 1. (⅔)

1. *Caput.*
2. *Ceruix.*
3. *Tuberculum minus.*
4. *Impressio* eius, cui inseritur tendo musculi subscapularis.
5. *Spina tuberculi minoris.*
6. *Tuberculum maius.*
7. *Impressio* eius *superior*, cui inseritur supraspinatus.
8. *Sulcus*, per quem transit caput longum musculi bicipitis.
9. *Spina tuberculi maioris.*
10. *Superficies interior corporis*, vbi foramen nutritium cernitur.
11. *Superficies exterior.*
12. Locus cui inseritur deltoideus.
13. *Angulus anterior.*
14. — — *externus.*
15. — — *internus.*
16. *Condylus externus.*
17. — — *internus.*
18. *Eminentia capitata.*
19. *Trochlea.*
20. *Cauitas trochleae.*
21. *Fossa anterior maior.*
22. *Fossa anterior minor.*

FIG. 12. *Idem os ab exteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 2 (⅔)

1. *Caput.*
2. *Tuberculum maius.*
3. *Impressio* eius *media*, cui inseritur infraspinatus.
4. *Impressio inferior*, cui inseritur teres minor.
5. *Ceruix*
6. Locus cui inseritur deltoideus.
7. *Superficies posterior.*
8. *Angulus externus.*
9. — — *internus.*
10. *Condylus externus.*
11. — — *internus.*
12. *Trochlea.*
13. *Cauitas* eius.
14. *Eminentia capitata.*
15. *Fossa posterior.*

FIG. 13. *Os humeri sinistrum fetus maturi ab interiori.*
Conf. ALBINI *Icon. oss. foet.* Tab. XIII. Fig. 122.

1. *Corpus.*
2. *Caput.*
3. *Ceruix.*
4. *Tuberculum maius.*
5. — — — *minus.*
6. *Angulus externus.*
7. — — *internus.*
8. *Condylus externus.*
9. — — *internus.*
10. *Eminentia capitata.*
11. *Trochlea.*
12. *Fossa anterior minor.*
13. — — — *maior.*

FIG. 14. *Idem humerus ab exteriori.*
Conf. ALBIN. ibid. Fig. 123.

1. *Corpus.*
2. *Caput.*
3. *Ceruix.*

4. *Tuberculum maius.*
5. *Angulus externus.*
6. — — *internus.*
7. *Condylus externus.*
8. — — *internus.*
9. *Trochlea.*
10. *Eminentia capitata.*

Corpus osseum est: extremitas superior et inferior epiphyses cartilagineas formant.

FIG. 15. *Radius sinister ab interiori.*

ALBINI *Tabul. oss.* Tab. XIX. Fig. 1. (2/3)

1. *Caput.*
2. *Cauitas* eius *glenoidalis.*
3. *Circumferentia articularis.*
4. *Ceruix.*
5. *Tuberositas.*
6. *Superficies interna corporis.*
7. *Foramen nutritium.*
8. *Spina* s. angulus posterior.
9. *Angulus anterior.*
10. *Extremitas inferior* s. basis.
11. *Processus styloidei basis.*
12. *Apex* eius.
13. *Cauitas glenoidalis.*
14. *Superficies interna extremitatis inferioris.*
15. *Angulus internus posterior* huius extremitatis.
16. *Angulus internus anterior.*

FIG. 16. *Idem radius ab exteriori.*

ALBIN. ibid. Fig. 2. (2/3)

1. *Caput.*
2. *Cauitas* eius *glenoidalis.*
3. *Circumferentia articularis.*
4. *Ceruix.*
5. *Tuberositas.*
6. *Corpus.*
7. Locus cui inferitur pronator teres.
8. *Spina.*
9. *Extremitas inferior.*
10. *Basis processus styloidei.*
11. *Apex* eius.
12. *Cauitas semilunaris.*
13. Sulcus pro tendine extensoris maioris pollicis.

FIG. 17. *Radius sinister fetus maturi ab interiori.*

Conf. ALBINI *Icon. oss. foet.* Tab. XIV. Fig. 127.

1. *Corpus.*
2. *Caput.*
3. *Tuberositas.*
4. *Extremitas inferior.*

FIG. 18. *Idem radius ab exteriori.*

Conf. ALBIN. ibid. Fig. 128.

1. 2. 3. 4. Eadem significant quae in priori figura.

Corpus osseum est: extremitas superior et inferior autem epiphysi cartilaginea constant.

FIG. 19. *Vlna sinistra ab interiori.*

ALBINI *Tab. oss.* Tab. XVIII. Fig. 1. (2/3)

1. *Olecranon.*
2. *Processus coronoideus.*
3. *Tuberositas* eius, cui inferitur tendo musculi brachialis interni.
4. *Cauitas semilunaris maior.*
5. *Linea longitudinalis* huius cauitatis.
6. *Linea transuersa* eiusdem cauitatis.
7. *Cauitas semilunaris minor.*
8. *Superficies interna corporis.*
9. *Foramen nutritium.*
10. *Spina* s. angulus anterior.
11. *Superficies externa.*
12. *Capitulum* cum *circumferentia articulari.*
13. *Ceruix.*
14. *Processus styloideus.*
15. *Sulcus* eius pro tendine musculi vlnaris externi.

FIG. 20. *Eadem vlna ab exteriori.*

ALBIN. ibid. Fig. 2. (2/3)

1. *Olecranon.*
2. *Tuberositas* eius.
3. *Angulus* a quo oritur flexor digitorum profundus.
4. *Angulus* cui inferitur anconaeus paruus.
5. *Processus coronoideus.*
6. *Superficies externa corporis.*
7. *Superficies posterior.*
8. *Capitulum.*
9. *Processus styloideus.*

FIG. 21. *Vlna sinistra fetus maturi ab interiori.*

Conf. ALBINI *Icon. oss. foet.* Tab. XIV. Fig. 124.

1. *Corpus.*
2. *Foramen nutritium.*
3. *Olecranon.*
4. *Processus coronoideus.*
5. *Cauitas semilunaris* maior.
6. — — — — minor.
7. *Extremitas inferior.*
8. *Processus styloideus.*

FIG. 22. *Eadem vlna ab exteriori.*

Conf. ALBIN. ibid. Fig. 125.

1. *Corpus.*
2. *Olecranon.*
3. *Processus coronoideus.*
4. *Extremitas inferior.*
5. *Processus styloideus.*

Corpus osseum est: extremitas superior et inferior epiphysi cartilaginea constant.

EXPLICATIO
TABVLAE XII.

FIG. 1. *Dorsum manus sinistrae.*

1. *Os nauiculare carpi.*
2. — *lunatum.*
3. — *triquetrum.*
4. — *multangulum maius.*
5. — — — — *minus.*
6. — *capitatum.*
7. — *hamatum.*
8. *Corpus ossis metacarpi pollicis.*
9. *Basis* eius.
10. *Capitulum.*
11. *Sinus* eius.
12. *Angulus radialis.*
13. *Angulus vlnaris.*
14. *Corpus ossis metacarpi indicis.*
15. Pars *superficiei radialis.*
16. — — — *vlnaris.*
17. *Basis*, in cuius apice est *tuberculum*, cui inseritur tendo musculi radialis externi longi.
18. *Capitulum.*
19. *Sinus* eius.
20. *Corpus ossis metacarpi digiti medii.*
21. *Processus* eius *styloideus.*
22. *Corpus ossis metacarpi digiti annularis.*
23. — — — — — — *auricularis.*
24. *Corpus primae phalangis pollicis.*
25. *Angulus radialis.*
26. — — *vlnaris.*
27. *Tuberculum medium baseos.*
28. — — *laterale radiale.*
29. — — — — *vlnare.*
30. *Capitulum trochleare.*
31. *Sinus* eius.
32. *Corpus phalangis secundae.*
33. *Angulus radialis.*
34. — — *vlnaris.*
35. *Tuberculum medium baseos.*
36. — — — *laterale radiale.*
37. *Tuberculum laterale vlnare.*
38. *Apex.*
39. *Corpus phalangis primae indicis.*
40. *Angulus radialis.*
41. — — *vlnaris.*
42. *Tuberculum laterale radiale baseos.*
43. — — — — *vlnare.*
44. *Capitulum trochleare.*
45. *Sinus* eius.
46. *Corpus phalangis secundae indicis.*
47. *Angulus radialis.*
48. — — *vlnaris.*
49. *Tuberculum medium baseos.*
50. *Tuberculum laterale radiale.*
51. — — — — *vlnare.*
52. *Capitulum trochleare.*
53. *Sinus* eius.
54. *Corpus tertiae phalangis digiti indicis.*
55. *Angulus radialis.*
56. — — *vlnaris.*
57. *Tuberculum medium baseos.*
58. — — — *laterale radiale.*
59. — — — — — *vlnare.*
60. *Apex.*

Reliquorum digitorum phalanges et quae in illis notanda sunt ex digiti indicis descriptione per se patent.

FIG. 2. *Vola manus sinistrae.*

1. *Os nauiculare carpi.*
2. — *lunatum.*
3. — *triquetrum.*
4. — *pisiforme.*
5. — *multangulum maius.*
6. — — — *minus.*
7. — *capitatum.*
8. — *hamatum.*
9. *Processus* eius *vnciformis.*

10.

10. *Superficies radialis corporis offis metacarpi pollicis.*
11. *Superficies vlnaris.*
Hae fuperficies per *angulum volarem* a fe inuicem diftinguuntur.
12. *Bafis.*
13. *Sinus capituli.*
14. *Tuberculum.*
15. *Offa fefamoidea.*
16. *Corpus phalangis primae pollicis.*
17. *Angulus radialis.*
18. — — *vlnaris.*
19. *Bafis.*
20. *Tuberculum* eius *laterale radiale.*
21. *Sinus capituli trochlearis.*
22. *Corpus phalangis fecundae pollicis.*
23. *Bafis.*
24. *Tuberculum* eius *laterale radiale.*
25. *Apex.*
26. *Superficies radialis corporis offis metacarpi indicis.*
27. — — eius *vlnaris.*
Hae fuperficies per *angulum volarem* a fe inuicem diftinguuntur.
28. *Bafis.*
29. *Sinus capituli.*
30. *Tuberculum dorfale.*
31. — — *volare.*
32. *Superficies volaris corporis phalangis primae indicis.*
33. *Angulus radialis.*
34. — — *vlnaris.*
35. *Foueola.*
36. *Bafis.*
37. *Tuberculum laterale radiale.*
38. — — — — *vlnare.*
39. *Capitulum trochleare.*
40. *Sinus* eius.
41. *Superficies volaris corporis phalangis fecundae.*
42. *Angulus radialis.*
43. — — *vlnaris.*
44. *Foueola.*
45. *Tuberculum laterale radiale.*
46. — — — — *vlnare.*
47. *Capitulum trochleare.*
48. *Sinus* eius.
49. *Superficies volaris corporis phalangis tertiae.*
50. *Angulus radialis.*
51. — — *vlnaris.*
52. *Tuberculum laterale radiale bafeos.*
53. — — — — *vlnare.*
54. *Apex.*

Fig. 3. *Offa carpi primi ordinis manus finiftrae.*

Conf. Albini *Tabul. off.* Tab. XXXIV. Fig. 3. (2/3)

1. *Offis nauicularis fuperficies dorfalis*, in qua *fulcus dorfalis* cernitur.
2. *Offis nauicularis fuperficies digitalis.*
3. — — — — — *radialis.*
4. — — — — — *brachialis.*
5. *Offis lunati fuperficies dorfalis.*
6. — — — — *digitalis.*
7. *Offis triquetri fuperficies dorfalis.*
8. — — — — — *digitalis.*
9. *Os pififorme.*

Fig. 4. *Offa carpi fecundi ordinis manus finiftrae.*

Conf. Albin. ibid. (2/3)

1. *Offis multanguli maioris fuperficies brachialis.*
2. — — — — — — — *dorfalis.*
3. — — — — — *tuberculum.*
4. *Offis multanguli minoris fuperficies brachialis.*
5. — — — — — — — *dorfalis.*
6. *Offis capitati fuperficies brachialis.*
7. — — — — — *dorfalis.*
8. *Offis hamati fuperficies vlnaris.*
9. — — *tuberofitas.*
10. — — *fuperficies dorfalis.*

Fig. 5. *Os nauiculare carpi finiftri ab interiori.*

Albini *Tabul. off.* Tab. XX. Fig. 1. (4/5)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *digitalis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *radialis.*
5. — — *volaris.*
6. *Tuberculum.*

Fig. 6. *Idem os ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 2. (4/5)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *digitalis.*
3. — — *radialis.*
4. — — *dorfalis* cum *fulco* fuo.
5. *Tuberculum.*

Fig. 7. *Os lunatum finiftrum a fuperiori.*

Albin. ibid. Fig. 8. (4/5)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *dorfalis.*
4. — — *volaris.*

Fig. 8. *Idem os ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 9. (4/5)

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *vlnaris.*
3. — — *volaris.*
4. — — *dorfalis.*

Fig. 9. *Os triquetrum finiſtrum a ſuperiori.*
Albin. ibid. Fig. 11. $(\frac{2}{3})$

1. *Superficies radialis.*
2. — — *brachialis.*
3. — — *dorſalis.*

Fig. 10. *Idem os ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 13. $(\frac{2}{3})$

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *vlnaris.*
3. — — *volaris.*

Fig. 11. *Os piſiforme ſiniſtrum ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 14. $(\frac{2}{3})$

Tota ſuperficies, quae ad volam manus ſpectat, conuexa eſt.

Fig. 12. *Idem os ab exteriori.*
Albin. ibid. Fig. 15. $(\frac{2}{3})$

1. *Superficies concaua* quae jungitur oſſi triquetro.

Fig. 13. *Os multangulum maius ſiniſtrum ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 18. $(\frac{2}{1})$

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *volaris.*
5. *Sulcus.*
6. *Tuberculum.*

Fig. 14. *Idem os ab exteriori.*
Albin. ibid. Fig. 19. $(\frac{2}{3})$

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *digitalis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *dorſalis.*
5. *Tuberculum.*

Fig. 15. *Os multangulum minus ſiniſtrum a ſuperiori.*
Albin. ibid. Fig. 25. $(\frac{2}{3})$

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *dorſalis.*

Fig. 16. *Idem os ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 26. $(\frac{2}{3})$

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *volaris.*
4. Pars *ſuperficiei dorſalis.*

Fig. 17. *Os capitatum ſiniſtrum a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 29. $(\frac{2}{3})$

1. *Capitulum*, quod *ſuperficiem brachialem* format.
2. *Superficies digitalis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *volaris.*
5. *Ceruix.*
6. *Baſis.*

Fig. 18. *Idem os ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 30. $(\frac{2}{1})$

1. *Capitulum.*
2. *Superficies digitalis.*
3. — — *radialis.*
4. — — *dorſalis.*
5. *Ceruix.*
6. *Baſis.*

Fig. 19. *Os hamatum ſiniſtrum a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 34. $(\frac{2}{3})$

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *vlnaris.*
3. — — *volaris.*
4. *Proceſſus vnciformis radix.*
5. *Apex* eius.
6. *Tuberoſitas.*

Fig. 20. *Idem os ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 35. $(\frac{2}{3})$

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *dorſalis.*
4. — — *volaris.*
5. *Proceſſus vnciformis radix.*
6. *Apex* eius.

Fig. 21. *Oſſa carpi ſecundi ordinis manus ſiniſtrae cum oſſibus metacarpi diductis.*
Conf. Albin. Tab. XXXIV. Fig. 2. $(\frac{2}{1})$

1. *Oſſis multanguli maioris ſuperficies volaris*, in qua *ſulcus* eſt.
2. *Tuberculum.*
3. *Superficies digitalis*, quae jungitur baſi oſſis metacarpi pollicis.
4. Pars *ſuperficiei vlnaris*, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti indicis.
5. *Os multangulum minus.*
6. *Superficies* eius *digitalis*, quae jungitur baſi oſſis metacarpi indicis.
7. *Os capitatum.*
8. Pars *ſuperficiei digitalis*, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti medii.
9. Pars eiusdem ſuperficiei, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti indicis.
10. Pars eiusdem ſuperficiei, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti annularis.
11. *Os hamatum.*
12. Pars *ſuperficiei digitalis*, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti annularis.

13.

13. Pars eiusdem ſuperficiei, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti auricularis.
14. *Proceſſus vnciformis.*
15. *Corpus oſſis metacarpi pollicis.*
16. *Capitulum.*
17. *Baſis*, quae jungitur ſuperficiei digitali oſſis multanguli maioris.
18. *Corpus oſſis metacarpi indicis.*
19. *Capitulum.*
20. *Baſis.*
21. Pars eius quae adiacet ſuperficiei vlnari oſſis multanguli maioris.
22. Pars quae reſpondet oſſi multangulo minori.
23. Pars quae jungitur oſſi capitato.
24. *Corpus oſſis metacarpi digiti medii.*
25. *Capitulum.*
26. *Baſis.*
27. Superficies eius quae jungitur oſſi capitato.
28. *Corpus oſſis metacarpi digiti annularis.*
29. *Capitulum.*
30. *Baſis.*
31. Pars quae reſpondet oſſi capitato.
32. Pars quae jungitur oſſi hamato.
33. *Corpus oſſis metacarpi digiti auricularis.*
34. *Capitulum.*
35. *Baſis.*
36. Superficies quae jungitur oſſi hamato.

Fig. 22. *Digiti medii ſiniſtri os metacarpi et phalanges a poſteriori.*

Albin. Tab. XXI. Fig. 15. Tab. XXII. Fig. 6. 15. 24. (⅔)

1. *Corpus oſſis metacarpi*, cuius *ſuperficies vlnaris* hic cernitur.
2. *Angulus volaris.*
3. — — *vlnaris.*
4. *Baſis.*
5. *Proceſſus ſtyloideus.*
6. *Superficies articularis* quae jungitur oſſi capitato.
7. — — — — quae adiacet oſſi metacarpi digiti annularis.
8. *Capitulum.*
9. *Sinus.*
10. *Tuberculum dorſale.*
11. — — — *volare.*
12. *Corpus primae phalangis*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic a latere cernitur.
13. *Angulus vlnaris.*
14. *Baſis.*
15. *Tuberculum laterale vlnare.*
16. *Cauitas glenoidalis.*
17. *Capitulum trochleare.*
18. *Sinus.*
19. *Corpus ſecundae phalangis*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic adparet.
20. *Angulus vlnaris.*
21. *Baſis.*
22. *Tuberculum laterale vlnare.*
23. — — — *medium.*
24. *Cauitas trochlearis.*
25. *Capitulum trochleare.*
26. *Sinus.*
27. *Corpus phalangis tertiae*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic conſpicitur.
28. *Angulus vlnaris.*
29. *Baſis.*
30. *Tuberculum laterale vlnare.*
31. — — *medium.*
32. *Cauitas trochlearis.*
33. *Apex.*

Fig. 23. *Eadem oſſa ab anteriori.*

Albin. Tab. XXI. Fig. 16. Tab. XXII. Fig. 7. 16. 25. (⅔)

1. *Corpus oſſis metacarpi*, cuius *ſuperficies radialis* hic cernitur.
2. *Angulus volaris.*
3. — — *radialis.*
4. *Baſis.*
5. *Proceſſus ſtyloideus.*
6. *Superficies articularis* quae adiacet oſſi metacarpi indicis.
7. *Capitulum.*
8. *Sinus.*
9. *Tuberculum dorſale.*
10. — — *volare.*
11. *Corpus primae phalangis*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic a latere in conſpectum venit.
12. *Angulus radialis.*
13. *Baſis.*
14. *Tuberculum laterale radiale.*
15. *Cauitas glenoidalis.*
16. *Capitulum trochleare.*
17. *Sinus.*
18. *Corpus ſecundae phalangis*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic adparet.
19. *Angulus radialis.*
20. *Baſis.*
21. *Tuberculum laterale radiale.*
22. — — *medium.*
23. *Cauitas trochlearis.*
24. *Capitulum trochleare.*
25. *Sinus.*
26. *Corpus phalangis tertiae*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic cernitur.
27. *Angulus radialis.*
28. *Baſis.*
29. *Tuberculum laterale radiale.*
30. — — *medium.*
31. *Cauitas trochlearis.*
32. *Apex.*

Fig. 24. *Oſſa carpi ſiniſtri fetus maturi ab exteriori aut a ſuperficie dorſali.*

Conf. Albini *Icon. oſſ. foet.* Tab. XV. Fig. 132.

1. *Os nauiculare.*

2. *Tuberculum* eius.
3. *Os lunatum.*
4. — *triquetrum.*
5. — *pisiforme.*
6. — *multangulum maius.*
7. — — — *minus.*
8. — — — *capitatum.*
9. — *hamatum.*
Tota haec ossa cartilaginea sunt.

Fig. 25. *Os metacarpi pollicis sinistri fetus maturi ab anteriori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 146.

1. *Corpus* quod osseum est.
2. *Epiphysis cartilaginea superior*, quae *basin* constituit.
3. — — — — *inferior*, quae *capitulum* format.

Fig. 26. *Prima phalanx eiusdem pollicis ab anteriori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 148.

1. *Corpus* quod osseum est.
2. *Epiphysis cartilaginea superior*, quae *basin* constituit.
3. — — — — *inferior*, quae *capitulum trochleare* format.

Fig. 27. *Secunda phalanx eiusdem pollicis ab anteriori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 149.

1. *Corpus* quod osseum est.
2. *Apex* eius paullulum inaequabilis.
3. *Epiphysis cartilaginea* quae *basin* constituit.

Fig. 28. *Ossa metacarpi reliquorum digitorum manus sinistrae fetus maturi, ab exteriori aut a superficie dorsali.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 133.

1. *Corpus ossis metacarpi digiti indicis*, quod osseum est.
2. *Epiphysis cartilaginea superior*, quae *basin* constituit.
3. *Epiphysis cartilaginea inferior*, quae *capitulum* format.
Ossa metacarpi reliquorum digitorum ordine suo sequuntur.

Fig. 29. *Prima phalanx horum digitorum ab eadem superficie.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 133.

1. *Corpus primae phalangis indicis* quod osseum est.
2. *Epiphysis cartilaginea superior* quae *basin* constituit.
3. — — — — *inferior*, quae *capitulum trochleare* format.

Fig. 30. *Secunda phalanx ab eadem superficie.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 142.

1. 2. 3. Vt in Figura 29.

Fig. 31. *Tertia phalanx ab eadem superficie.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 144.

1. *Corpus tertiae phalangis indicis* quod osseum est.
2. *Apex* eius paullulum inaequabilis.
3. *Epiphysis cartilaginea* quae *basin* constituit.
Reliquorum digitorum phalanges ordine suo sequuntur.

Fig. 32. *Ossa sesamoidea pollicis ab interiori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. XXII. Fig. 38. 40. (2/3)
Haec superficies conuexa et inaequabilis est.

Fig. 33. *Eadem ab exteriori.*
Albin. ibid. Fig. 39. 41. (2/3)
Haec superficies concaua et cartilagine obducta est.

Fig. 34. *Os sesamoideum pollicis fetus maturi.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. XV. Fig. 150. 151.

1. *Superficies interior* quae gibba est.
2. — — *exterior* quae concaua.
Totum ossiculum cartilagineum est.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XIII.

Fig. 1. *Femur ſiniſtrum ab anteriori.*
Albini *Tabul. oſſ.* Tab. XXIV. Fig. 1. (⅔)

1. *Caput.*
2. *Fouea* eius.
3. *Collum.*
4. *Trochanter maior.*
5. *Foſſa* eius.
6. *Trochanter minor.*
7. *Linea intertrochanterica anterior.*
8. *Superficies anterior corporis.*
9. *Condylus internus.*
10. *Condylus externus.*
11. *Cauitas condylorum anterior.*
12. *Tuberoſitas condyli interni.*
13. — — — — *externi.*

Fig. 2. *Idem femur a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (⅔)

1. *Caput.*
2. *Collum.*
3. *Trochanter maior.*
4. *Apex* eius.
5. *Trochanter minor.*
6. *Linea intertrochanterica poſterior.*
7. *Lineae aſperae labium internum.*
8. — — — — *externum.*
9. *Corporis ſuperficies poſterior interna.*
10. — — — — — *externa.*
11. *Angulus internus.*
12. — — *externus.*
13. *Condylus internus.*
14. — — *externus.*
15. *Foſſa condylorum poſterior.*
16. *Tuberoſitas condyli interni.*
17. — — — — *externi.*

Fig. 3. *Patella ſiniſtra ab anteriori.*
Albin. Tab. XXVII. Fig. 3. (⅔)

1. *Baſis.*
2. *Apex.*
3. *Margo internus.*
4. — — *externus.*

Fig. 4. *Eadem patella a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 4. (⅔)

1—4. Vt in priori Figura.

Fig. 5. *Tibia ſiniſtra ab anteriori.*
Albin. Tab. XXVI. Fig. 1. (⅔)

1. *Condylus internus.*
2. — — *externus.*
3. *Cauitas glenoidalis ſuperior interna.*
4. — — — — — *externa.*
5. *Apex adcliuitatis internus.*
6. — — — *externus.*
7. *Sulcus inter apices adcliuitatis.*
8. *Tuberoſitas tibiae.*
9. *Corporis ſuperficies interna.*
10. — — — *externa.*
11. *Angulus anterior* ſeu *criſta.*
12. *Extremitatis inferioris ſuperficies anterior.*
13. — — — — — — *interior.*
14. *Malleolus internus.*
15. *Apex* eius.
16. *Superficies* eius *externa*, quae jungitur talo.
17. *Cauitas articularis.*

Fig. 6. *Tibia ſiniſtra a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (⅔)

1—7. Vt in priori Figura
8. *Cauitas glenoidalis lateralis.*
9. *Linea obliqua.*
10. *Foramen nutritium.*
11. *Corporis ſuperficies poſterior.*
12. *Angulus internus.*
13. — — *externus.*
14. *Extremitatis inferioris ſuperficies poſterior.*
15. — — — — — *exterior.*

16. *Cauitas peronea.*
17. *Malleoli interni apex.*
18. *Sulcus* eius, qui recipit tendinem tibialis postici.

Fig. 7. *Extremitas superior tibiae a superiori.*
Albin. ibid. Tab. XXVI. Fig. 3. ($\frac{2}{3}$)

1. *Cauitas glenoidalis superior interna.*
2. — — — — — — *externa.*
3. *Apex adcliuitatis internus.*
4. — — — — *externus.*
5. *Sulcus inter apices adcliuitatis.*
6. *Fouea adcliuitatis anterior.*
7. — — — — *posterior.*
8. *Tuberositas tibiae.*

Fig. 8. *Extremitas inferior tibiae ab inferiori.*
Albin. ibid. Tab. XXVI. Fig. 4. ($\frac{2}{3}$)

1. *Cauitas articularis*, quae respondet corpori tali.
2. *Cauitas peronea.*
3. *Malleolus internus.*
4. *Superficies* eius *externa.*

Fig. 9. *Fibula sinistra ab anteriori.*
Albin. ibid. Tab. XXVIII. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

1. *Capitulum.*
2. *Superficies* eius *articularis.*
3. *Ceruix.*
4. *Corporis superficies externa.*
5. *Superficies interna.*
6. *Linea obliqua*, quae *superficiem internam* diuidit in
7. *Partem anteriorem* et
8. — — *posteriorem.*
9. *Malleoli externi superficies exterior* s. anterior.
10. *Tuberculum anterius malleoli externi.*
11. *Superficies articularis* s. interna.
12. *Apex malleoli.*
13. *Crista* s. *angulus anterior.*

Fig. 10. *Eadem fibula a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. 2. 3. Vt in priori Figura.
4. *Corporis superficies posterior.*
5. *Foramen nutritium.*
6. *Angulus internus.*
7. *Angulus externus.*
8. *Superficies externa.*
9. *Malleoli externi apex.*
10. *Tuberculum* eius *posterius.*
11. *Sulcus malleoli externi.*

Fig. 11. *Patella sinistra fetus maturi ab anteriori.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. X. Fig. 73.

1—4. Vt in Figura 3.
Tota patella cartilaginea est.

Fig. 12. *Eadem patella a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 74.

1—4. Vt in Figura 4.

Fig. 13. *Femur sinistrum fetus maturi ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 70.

1. *Caput.*
2. *Fouea capitis.*
3. *Collum.*
4. *Trochanter maior.*
5. *Fossa* eius.
6. *Trochanter minor.*
7. *Condylus internus.*
8. — — *externus.*
9. *Cauitas condylorum anterior.*

Corpus femoris osseum est. Extremitas superior et inferior epiphysi cartilaginea constant.

Fig. 14. *Idem femur a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 71.

1—8. Vt in priori Figura.
9. *Fossa condylorum posterior.*

Fig. 15. *Tibia sinistra fetus maturi ab anteriori.*
Albin. ibid. Tab. XI. Fig. 75.

1. *Condylus internus.*
2. — — *externus.*
3. *Tuberositas.*
4. *Corpus.*
5. *Extremitas inferior.*
6. *Malleolus internus.*
7. *Cauitas articularis.*

Corpus osseum est: extremitates cartilagine constant.

Fig. 16. *Eadem tibia a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 76.

1. 2. 4. 5. 6. 7. Vt in priori Figura.
3. *Foramen nutritium.*

Fig. 17. *Fibula sinistra ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 77.

1. *Capitulum.*
2. *Superficies* eius *articularis.*
3. *Corpus.*
4. *Malleolus externus.*

Corpus osseum est: extremitates cartilagine constant.

Fig. 18. *Eadem fibula a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 78.

1—4. Vt in priori Figura.
5. *Superficies articularis malleoli externi.*

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE XIV.

Fig. 1. *Pes finifter a fuperiori.*
Conf. Albini *Tabul. off.* Tab. XXXIII. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Corpus calcanei.*
2. *Tuberofitas* eius.
3. *Proceffus* eius *internus* feu *fuftentaculum tali.*
4. *Proceffus anterior.*
5. *Corpus tali.*
6. *Sulcus* pro tendine flexoris longi pollicis.
7. *Caput tali.*
8. *Os nauiculare tarfi.*
9. *Tuberofitas* eius.
10. *Os cuboideum.*
11. *Os cuneiforme primum.*
12. — — — *fecundum.*
13. — — — *tertium.*
14. *Corpus offis metatarfi primi.*
15. *Bafis* eius.
16. *Capitulum.*
17. *Offis metatarfi fecundi corpus.*
18. *Bafis* eius.
19. *Capitulum.*
20. *Os metatarfi tertium.*
21. — — — *quartum.*
22. — — — *quintum.*
23. *Tuberofitas* eius.
24. *Corpus primae phalangis pollicis.*
25. *Angulus internus.*
26. *Angulus externus.*
27. *Bafis.*
28. *Capitulum trochleare.*
29. *Corpus fecundae phalangis pollicis.*
30. *Angulus internus.*
31. — — *externus.*
32. *Bafis.*
33. *Apex.*
34. *Corpus primae phalangis digiti fecundi.*
35. *Angulus internus.*
36. *Angulus externus.*
37. *Bafis.*
38. *Capitulum trochleare.*
39. *Phalanx fecunda digiti fecundi.*
40. *Bafis.*
41. *Capitulum trochleare.*
42. *Corpus phalangis tertiae digiti fecundi.*
43. *Bafis.*
44. *Apex.*

Reliqua facile intelliguntur.

Fig. 2. *Pes finifter ab inferiori.*

1. *Corpus calcanei.*
2. *Tuberofitas.*
3. *Tuberculum maius.*
4. *Tuberculum minus.*
5. *Proceffus internus* feu *fuftentaculum tali.*
6. *Sulcus* eius pro tendine flexoris longi pollicis.
7. *Proceffus anterior.*
8. *Corpus tali.*
9. *Sulcus* eius pro tendine flexoris longi pollicis. (Confer. *Fig.* 1. *No.* 6.)
10. *Caput tali.*
11. *Os nauiculare tarfi.*
12. *Tuberofitas* eius.
13. *Offis cuboidei eminentia obliqua.*
14. *Sulcus* huius offis.
15. *Cauitas pofterior.*
16. *Offis cuneiformis primi bafis.*
17. *Offis cuneiformis fecundi apex.*
18. *Offis cuneiformis tertii apex.*
19. *Corporis offis metatarfi primi fuperficies interna.*
20. — — — — — — — — *externa.*
21. *Bafis.*
22. *Tuberofitas* eius.
23. *Tuberculum capituli medium.*
24. *Tuberculum* eius *internum.*
25. — — — *externum.*

26. *Os ſeſamoideum internum.*
27. — — — *externum.*
28. *Primae phalangis pollicis corpus.*
29. *Angulus internus.*
30. — — *externus.*
31. *Baſis.*
32. *Capitulum trochleare.*
33. *Secundae phalangis pollicis corpus.*
34. *Baſis.*
35. *Apex.*
36. *Os metatarſi ſecundum.*
37. — — — *tertium.*
38. — — — *quartum.*
39. — — — *quintum.*
40. *Tuberoſitas* eius.
Reliqua ex priori Figura facile intelliguntur.

FIG. 3. *Pes ſiniſter ab exteriori.*
Conf. ALBIN. Tab. XXXII. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Calcanei corpus.*
2. *Eminentia ſuperficiei externae.*
3. *Tuberculum minus tuberoſitatis calcanei.* (Conf. *Fig.* 2. *No.* 4.)
4. *Proceſſus anterior.*
5. *Tali corpus.*
6. *Caput.*
7. *Ceruix.*
8. *Os nauiculare tarſi.*
9. *Os cuboideum.*
10. — *cuneiforme primum.*
11. — — — *ſecundum.*
12. — — — *tertium.*
13. *Os metatarſi primum.*
14. — — — *ſecundum.*
15. — — — *tertium.*
16. — — — *quartum.*
17. — — — *quintum.*
18. *Tuberoſitas* eius.
Reliqua per ſe patent.

FIG. 4. *Calcaneus ſiniſter ab inferiori.*
ALBIN. ibid. Tab. XXIX. fig. 5. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies inferior* ſ. plantaris *corporis.*
2. *Tuberoſitas.*
3. *Tuberculum maius.*
4. — — *minus.*
5. *Superficies externa corporis.*
6. — — *interna.*
7. *Tuberculum* a quo oritur ligamentum plantare obliquum inter calcaneum et os cuboideum.
8. *Proceſſus anterioris ſuperficies anterior.*
9. *Superficies inferior* eiusdem proceſſus.
10. *Superficies exterior.*
11. *Proceſſus internus* ſiue ſuſtentaculum tali.
12. *Sulcus* eius pro tendine flexoris longi pollicis.

FIG. 5. *Idem calcaneus a ſuperiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 6. ($\frac{2}{3}$)

1. *Corpus.*
2. *Superficiei ſuperioris* pars poſterior.
3. — — — — — anterior.
4. *Tuberoſitas.*
5. *Superficies interna corporis.*
6. *Proceſſus anterioris ſuperficies externa.*
7. *Cauitas ſinuoſa.*
8. *Proceſſus interni ſuperficies ſuperior.*

FIG. 6. *Talus ſeu aſtragalus ſiniſter ab inferiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 10. ($\frac{2}{3}$)

1. *Corporis ſuperficies inferior.*
2. *Superficies poſterior.*
3. *Sulcus* pro tendine flexoris longi pollicis.
4. *Superficies interior corporis.*
5. *Sulcus ſuperficiei inferioris.*
6. *Superficies inferior capitis.*

FIG. 7. *Idem talus a ſuperiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 11. ($\frac{2}{3}$)

1. *Corporis ſuperficies ſuperior.*
2. — — — *exterior.*
3. *Sulcus* pro tendine flexoris longi pollicis.
4. *Superficies anterior corporis.*
5. *Ceruix.*
6. *Capitis ſuperficies anterior.*
7. — — — — *ſuperior.*
8. — — — — *exterior.*

FIG. 8. *Os nauiculare tarſi ſiniſtri ab anteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 16. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficiei anterioris* pars, quae committitur cum oſſe cuneiformi primo.
2. Pars quae adiacet oſſi cuneiformi ſecundo.
3. — — — — — tertio.
4. Pars quae committitur cum cuboideo.
5. *Superficies inferior* ſeu plantaris.
6. *Tuberoſitas.*

FIG. 9. *Idem os a poſteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 17. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies poſterior.*
2. — — *dorſalis* ſeu ſuperior.
3. — — *plantaris* ſeu inferior.
4. *Tuberoſitas.*

FIG. 10. *Os cuneiforme primum ſiniſtrum ab exteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 21. ($\frac{2}{3}$)

1. *Baſis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies anterior.*

4.

. *Superficies posterior.*
. — — *exterior.*

Fig. 11. *Idem os ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 22. (⅔)

. 2. 3. 4. Vt in priori Figura.
. *Superficies interna.*

Fig. 12. *Os cuneiforme secundum sinistrum ab exteriori.*
Albin. ibid. Fig. 25. (⅔)

. *Basis.*
. *Apex.*
. *Superficies anterior.*
. *Superficiei exterioris* pars anterior.
. — — — — — posterior.

Fig. 13. *Idem os ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 26. (⅔)

. *Basis.*
. *Apex.*
. *Superficies anterior.*
. — — *posterior.*
. *Superficiei internae* pars anterior.
. — — — — — posterior.

Fig. 14. *Os cuneiforme tertium sinistrum ab exteriori.*
Albin. ibid. Fig. 30. (⅔)

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies anterior.*
4. — — *posterior.*
5. *Superficiei externae* pars anterior.
6. — — — — — posterior.

Fig. 15. *Idem os ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 31. (⅔)

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies posterior.*
4. — — *interior.*
5. Pars eius posterior.
6. — — anterior.

Fig. 16. *Os cuboideum sinistrum ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 36. (⅔)

1. *Eminentia obliqua.*
2. *Cauitas posterior superficiei plantaris.*
3. *Sulcus* pro tendine peronei longi.
4. *Superficies posterior.*

Fig. 17. *Idem os a superiori.*
Albin. ibid. Fig. 37. (⅔)

1. *Superficies dorsalis.*
2. — — *posterior.*
3. — — *interior.*
4. — — *exterior.*

Fig. 18. *Os sesamoideum pollicis pedis ab inferiori.*
Albin. Tabul. XXXI. Fig. 38.

Haec superficies gibba et aspera est.

Fig. 19. *Idem os sesamoideum a superiori.*
Albin. ibid. Fig. 39.

Haec superficies, quae capitulo ossis metatarsi iungitur, concaua et crusta cartilaginea obducta est.

Fig. 20. *Calcaneus sinister fetus maturi ab inferiori.*
Albin. *Icon. oss foet.* Tab. XII. Fig. 82.

1. Pars ossea: reliquum totum cartilagineum est.
2. *Tuberositas.*
3. *Processus interior* siue sustenculum tali.
4. *Sulcus* eius.
5. *Tuberculum* a quo oritur ligamentum plantare obliquum.
6. *Superficies anterior processus anterioris* quae iungitur ossi cuboideo.

Fig. 21. *Idem calcaneus a superiori.*
Albin. ibid. Fig. 81.

1. Pars ossea.
2. *Superficiei superioris corporis* pars posterior.
3. — — — — — — anterior, quae iungitur corpori tali.
4. *Cauitas sinuosa.*
5. *Processus interni superficies superior.*
6. *Processus anterioris superficies anterior.*

Fig. 22. *Talus sinister fetus maturi ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 84.

1. Pars ossea: reliquum totum cartilagineum est.
2. *Corporis superficies inferior.*
3. *Sulcus*, per quem transit tendo flexoris longi pollicis.
4. *Sulcus superficiei inferioris.*
5. *Superficies interior corporis.*
6. *Superficies inferior capitis.*

Fig. 23. *Idem talus a superiori.*
Albin. ibid. Fig. 83.

1. Pars ossea.
2. *Corporis superficies superior.*
3. *Superficies exterior.*
4. *Superficies interior.*
5. *Sulcus*, per quem transit tendo flexoris longi pollicis.
6. *Caput.*
7. *Ceruix.*

Fig. 24. *Os nauiculare tarsi sinistri fetus maturi ab anteriori.*

Albin. ibid. Fig. 86.

1. *Superficiei anterioris* pars, quae committitur cum osse cuneiformi primo.
2. — — — — — secundo.
3. — — — — — tertio.
4. *Superficies plantaris* s. inferior.
5. *Tuberositas.*

Totum os cartilagineum est.

Fig. 25. *Idem os nauiculare a posteriori.*

Albin. ibid. Fig. 85.

1. *Superficies posterior.*
2. — — *dorsalis.*
3. *Tuberositas.*

Totum cartilagineum est.

Fig. 26. *Os cuneiforme primum sinistrum fetus maturi ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 90.

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies exterior.*
4. Pars eius superior, quae jungitur ossi cuneiformi secundo et metatarsi secundo.
5. *Superficies posterior*, quae jungitur ossi nauiculari.

Totum cartilagineum est.

Fig. 27. *Idem os ab interiori.*

Albin. ibid. Fig. 89.

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies interior.*
4. — — *anterior.*

Fig. 28. *Os cuneiforme secundum sinistrum fetus maturi ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 92.

1. Pars anterior *superficiei exterioris.*
2. Pars posterior, quae jungitur ossi cuneiformi tertio.
3. *Superficies posterior.*
4. *Basis.*
5. *Apex.*

Totum cartilagineum est.

Fig. 29. *Idem os ab interiori.*

Albin. ibid. Fig. 91.

1. *Superficiei interioris* pars posterior, quae jungitur ossi cuneiformi primo.
2. Pars anterior, quae inaequabilis est.
3. *Superficies anterior*, quae jungitur basi ossis metatarsi secundi.
4. *Basis*, quae ad dorsum pedis spectat.

Fig. 30. *Os cuneiforme tertium sinistrum fetus maturi ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 94.

1. *Superficiei externae* pars anterior, quae inaequabilis est.
2. Pars posterior, quae jungitur ossi cuboideo.
3. *Superficies anterior.*
4. *Basis.*
5. *Apex.*

Totum cartilagineum est.

Fig. 31. *Idem os ab interiori.*

Albin. ibid. Fig. 93.

1. *Superficiei interioris* pars media, quae inaequabilis est.
2. Pars eius posterior, quae jungitur ossi cuneiformi secundo.
3. Pars anterior, quae jungitur ossi metatarsi secundo.
4. *Superficies posterior*, quae jungitur ossi nauiculari.
5. *Basis*, quae ad dorsum pedis spectat.

Fig. 32. *Os cuboideum sinistrum fetus maturi ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 88.

1. *Eminentia obliqua.*
2. *Cauitas posterior superficiei plantaris.*
3. *Sulcus* pro tendine peronei longi.
4. *Superficies posterior.*

Totum cartilagineum est.

Fig. 33. *Idem os cuboideum a superiori.*

Albin. ibid. Fig. 87.

1. *Superficies dorsalis.*
2. — — *posterior.*
3. — — *anterior.*
4. — — *interior.*

Fig. 34. *Ossiculum sesamoideum fetus maturi a superiori.*

Albin. ibid. Fig. 115.

Totum cartilagineum est In medio eminens ad vtrumque latus sinuatum est.

Fig. 35. *Pollicis pedis sinistri os metatarsi et phalanges ab interiori.*

Albini *Tabul. oss.* Tab. XXX. Fig. 3. Tab. XXXI. Fig. 3. 9. ($\frac{2}{3}$)

A. *Os metatarsi.*

1. *Corporis superficies dorsalis.*
2. *Superficies interna.*
3. *Basis.*
4. *Tuberositas* eius.
5. *Superficies* quae jungitur ossi cuneiformi primo.
6. *Capitulum.*

7. *Sinus capituli.*
8. *Tuberculum laterale.*
9. — — *internum superficiei plantaris.*
10. *Sinus* cui insidet os sesamoideum internum.

B. *Phalanx prima.*
11. *Corporis superficies dorsalis.*
12. — — — — *plantaris.*
13. *Basis.*
14. *Tuberculum* eius *laterale internum.*
15. — — — *medium.*
16. *Foueola.*
17. *Capitulum trochleare.*
18. *Sinus* eius.

C. *Phalanx secunda.*
19. *Superficies dorsalis corporis.*
20. — — *plantaris* eius.
21. *Basis.*
22. *Tuberculum* eius *laterale internum.*
23. — — — *medium.*
24. *Cauitas trochlearis.*
25. *Apex.*

Fig. 36. *Eadem ossa pollicis ab exteriori.*
Albin. ibid. Tab. XXX. Fig. 4. Tab. XXXI. Fig. 4. 10. (⅔)

A. *Os metatarsi.*
1. *Corporis superficies dorsalis.*
2. *Superficies externa.*
3. *Basis.*
4. *Tuberositas* eius.
5. *Superficies*, quae jungitur ossi cuneiformi primo.
6. *Capitulum.*
7. *Sinus.*
8. *Tuberculum laterale.*
9. — — *exterius superficiei plantaris.*
10. *Sinus* cui insidet os sesamoideum externum.

B. *Phalanx prima.*
11. *Corporis superficies dorsalis.*
12. — — — *plantaris.*
13. *Basis.*
14. *Tuberculum laterale externum.*
15. — — *medium.*
16. *Capitulum.*
17. *Sinus* eius.

C. *Phalanx tertia.*
18. *Corporis superficies plantaris.*
19. *Superficies* eius *dorsalis.*
20. *Basis.*
21. *Tuberculum medium.*
22. — — *laterale externum.*
23. *Cauitas trochlearis.*
24. *Apex.*

Fig. 37. *Ossa pollicis sinistri infantis neonati ab interiori.*

Omnia facile intelligentur ex Figura 35. Ossis metatarsi et primae phalangis corpus osseum est, basis et capitulum cartilagine constant. In phalange secunda basis tantum epiphysi cartilaginea constat: reliquum osseum est.

Fig. 38. *Eadem ossa ab exteriori.*
Conf. quae *Fig.* 36. notata sunt.

EXPLICATIO
TABVLAE XV.

Omnes figurae sistunt ossa dissecta ad illustrandam interiorem illorum structuram.

FIG. 1. *Dimidium maxillae inferioris secundum longitudinem dissectae.*

SUE *Traité d'Ostéologie*, Part. II. Tab. XXX. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

Substantia huius ossis in basi solida est aut compacta: in corpore et ramo eiusque processibus, nec non in angulo, spongiosa et cellulosa est. Apertus est canalis maxillae per integram fere sui longitudinem, ita, vt apertura eius interna conspici possit. Alueoli quoque aperti sunt.

FIG. 2. *Dissectio vertebrarum lumborum et ossis sacri ossisque coccygis.*

CHESELDEN's *Osteography*, Tab. XIII. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

In corporibus vertebrarum et processibus spinosis dissectis multum adest substantiae cellulosae aut reticularis. Distinctio vertebrarum spuriarum ossis sacri et coccygis cernitur. Per corpora vertebrarum lumborum transmissum est filum ferreum.

FIG. 3. *Os innominatum cuius tabula externa limae ope ablata est.*

CHESELDEN ibid. Tab. II. Fig. 4. ($\frac{2}{3}$)

1. Hac parte os ilium tenuius est et diploe caret.
2. Superficies cartilaginea acetabuli.

FIG. 4. *Clauicula secundum longitudinem dissecta.*

CHESELDEN, ibid. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

FIG. 5. *Humerus per longitudinem dissectus.*

CHESELDEN ibid. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. Cauum quod medullam continebat.
2. Locus vbi epiphysis superior diaphysi adcreuit.
3. Fossa posterior quae olecranon vlnae recipit.
4. Locus vbi epiphysis inferior adcreuit diaphysi.

FIG. 6. *Os capitatum per longitudinem dissectum magnitudine naturali exhibitum.*

Conf. quae ad *Fig.* 12. dicta sunt.

FIG. 7. *Femur per longitudinem diuisum.*

SUE Tab. XXXI. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

Dissectum est os secundum integram sui longitudinem, ita, vt interior partis posterioris superficies in conspectum veniat. In medio adparet cauum, quod medullam continebat: solida ossis substantia ibi crassissima aut latissima est, diminuitur vero eo magis, quo magis vel adscendit, vel descendit. In superiori et inferiori ossis extremitate substantia reticularis adest, hinc et inde vel filis osseis vel laminulis constans.

1. Fouea capitis femoris, cui inseritur ligamentum teres.
2. Locus vbi caput, quod olim epiphysis erat, collo jungitur.
3. Hac parte trochanter maior diaphysi jungitur.
4. Nota pristinae distinctionis inter epiphysin inferiorem et diaphysin.

FIG. 8. *Pars femoris per transuersum dissecti, magnitudine naturali exhibita.*

SUE Tab. XXX. Fig. 4.

1. Pars superficiei externae ossis.
2. Substantia solida.

Tota haec ossis pars interne repleta est substantia reticulari, quae in medio tenuissima est et subtilioribus filis constat: quo magis vero ad ambitum accedit, eo spongiosior haec substantia esse videtur.

FIG. 9. *Alia pars femoris eodem modo dissecti.*

SUE ibid. Fig. 5.

Haec Figura facile ex priori explicatur.

Fig. 10. *Tibia fecundum longitudinem diſſecta.*

Sue Tab. XXXI. Fig. 3. ($\frac{2}{3}$)

In medio cauum eſt, quod medullam continebat: ambitus huius partis cingitur ſubſtantia ſolida, quae in medio, inprimis in latere interno, craſſiſſima eſt, ſenſim ſenſimque vero verſus ſuperiora et inferiora diminuitur. Subſtantia reticularis ſubtilior eſt in extremitatibus huius oſſis, quae olim epiphyſes erant: in diaphyſi magis ad ſpongioſam naturam accedit.

1. Nota priſtinae diſtinctionis epiphyſeos ſuperioris.
2. Similis nota epiphyſeos inferioris.

Fig. 11. *Patella per longitudinem diſſecta.*

Sue Tab. XXX. Fig. 6. ($\frac{2}{3}$)

Totum fere os ſubſtantia reticulari conſtat, quae in medio ſubtiliſſima eſt. Lamina ſolida, qua ambitus cingitur, valde tenuis eſt.

Fig. 12. *Calcaneus verticaliter diſſectus.*

Sue ibid. Fig. 8. ($\frac{2}{3}$)

Hoc quoque os totum fere ſubſtantia reticulari conſtat et tenuiſſima lamina ſolidiori cingitur.

Fig. 13. *Talus diſſectus.*

Sue ibid. Fig. 7. ($\frac{2}{3}$)

Idem valet de hoc oſſe quod de calcaneo dictum eſt.

Fig. 14. *Os cuneiforme tertium diſſectum.*

Cheselden Tab. II. Fig. 5. ($\frac{2}{3}$)

Eadem quoque eſt natura huius oſſis, quae eſt calcanei.

Fig. 15. *Os metatarſi pollicis per longitudinem diſſectum.*

Cheselden ibid. Fig. 7. ($\frac{2}{3}$)

1. Nota priſtinae diſtinctionis epiphyſeos ſuperioris.
2. Similis nota epiphyſeos inferioris.


Tab. I.



Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.

Tab. I





Tab. IV.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 8.



Fig. 6.

Fig. 3.

Fig. 7.



Fig. 5.

Fig. 9.




Fig. 4.

C. Müller Sc. Vinan: 1794.

Tab. V.


Fig. 1.


Fig. 13.


Fig. 11.


Fig. 14.



Fig. 2.


Fig. 4.


Fig. 9.


Fig. 3.



Fig. 15.


Fig. 17.



Fig. 16.


Fig. 12.


Fig. 5.



Fig. 10.


Fig. 20.



Fig. 6.
Fig. 7.


Fig. 18.
Fig. 8.


Fig. 21.


Fig. 19.


Fig. 1.


Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 4.



Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 8.

Fig. 7.


Fig. 6.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.


Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 21.


Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 37.






Fig. 27.

Fig. 26.

Fig. 31.

Fig. 32.


Fig. 33

Fig. 38.

Fig. 34.



Fig. 35.

Fig. 39.

Fig. 40.







Fig. 1.


Fig. 5.


Fig. 3.


Fig. 4.



Fig. 2.

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 5.




Fig. 7.



Fig. 8.





Fig. 9.



Fig. 10.




Fig. 1.


Fig. 3.




Fig. 2.


Fig. 9.
Fig. 10.







Fig. 5.


Fig. 4.


Fig. 6.



Fig. 13.


Fig. 12.


Fig. 11.
Fig. 7.


Fig. 8.




Fig. 14.


Fig. 1.


Fig. 2.


Fig. 4.



Fig. 3.


Fig. 5.


Fig. 7.


Fig. 6.



Fig. 8.


Fig. 9.


Fig. 11.



Fig. 10.


Fig. 12.



Fig. 19.


Fig. 20.


15.



Fig. 16.
Fig. 21.


Fig. 13.


Fig. 14.


Fig. 22.



Fig. 17.


Fig. 18.








Fig. 1.


Fig. 2.


Fig. 4.


Fig. 5. Fig. 6.


Fig. 7.



Fig. 8.


Fig. 9.


Fig. 10.


Fig. 11.


Fig. 12.


Fig. 3.


Fig. 13. Fig. 14.


Fig. 15.


Fig. 16.


Fig. 17.


Fig. 18.



Fig. 19.



Fig. 20.


Fig. 21.


Fig. 24.


Fig. 25.


Fig. 26.


Fig. 27.




Fig. 28.


Fig. 29.


Fig. 30.


Fig. 31.


Fig. 22.



Fig. 23.


Fig. 32.





Fig. 33.


Fig. 34.

Tab. XIII.

































D. Beyel sculp.


Tab. XI

Fig. 1. Fig. 35. Fig. 37. Fig. 38. Fig. 36. Fig. 2.

Fig. 34.

Fig. 20. Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23.











Fig. 7.
2
1
2
4



Fig. 4.


Fig. 10.
1
1
2
2


Fig. 2.


Fig. 3.
1
2


Fig. 6.



Fig. 5.
2
2
1
1
3
4
4


Fig. 15.
1
1
2
2


Fig. 1.


Fig. 13.


Fig. 12.


Fig. 8.
1
2
2


Fig. 9.



Fig. 14.


Fig. 11.

SECTIO II.

SYNDESMOLOGIA.

EXPLICATIO
TABVLAE XVI.

Fig. 1. *Superficies interna genu sinistri, cuius vasa arteriosa materia ceracea repleta sunt.*

1. *Ossis femoris extremitas inferior*, cuius superficies articularis cartilagine obducta est.
2. *Fibula.*
3. *Tibia.*
4. *Patella.*
5. Tendo qui ex confluxu tendinum recti femoris, cruralis et vastorum enatus est.
6. Pars tendinis vasti externi quae in ipsam membranam capsularem genu penetrat.
7. *Cartilagines lunatae.*
8. *Membrana capsularis genu* discissa et reflexa.

Demonstrat haec Figura, eas tantummodo partes vasis sanguiferis rubris instructas esse, quae ad ipsam articulationem non pertinent. Cartilago enim, qua femur obductum est, pars articularis patellae, cartilagines lunatae, immo ipsa portio tendinis vasti externi ad interiora penetrans, vasis rubris destituuntur. Vasa minora ad marginem harum partium inter se confluunt earumque limites quasi constituunt.

Fig. 2. *Pars inferior femoris infantis quatuor annorum ab anteriori spectata.*

1. *Ossis femoris corpus*, periosteo obtectum.
2. *Epiphysis inferior cartilaginea* nucleum osseum continens, perichondrio suo obuoluta.
3. *Superficies articularis cauitatis condylorum anterioris.*

Periosteum, pariter ac ipsum perichondrium epiphysin obtegens, vasis rubris materia ceracea repletis abundat. Haec vero non penetrant in superficiem articularem, sed marginem circumdant.

Fig. 3. *Idem os a posteriori.*

1 — 3. Vt in priori Figura.
4. *Fossa condylorum posterior.*

Eadem hic adparent quae in priori Figura notata sunt.

Fig. 4. *Periostei, quod sinistram partem ossis frontis fetus maturi statim supra supercilium ambit, arteriae materia ceracea repletae.*

Albini *Icon. oss. foet. Tab.* XVI. *Fig.* CLXII.

Truncus arteriae frontalis per foramen supraorbitale egressae asterisco (*) notatus est: reliqui minores trunci, hinc inde conspicui, ab arteriis sub cute distributis ad periosteum accedunt.

Fig. 5. *Femur infantis quatuor annorum cum periosteo et perichondrio.*

1. *Superficies anterior corporis femoris.*
2. *Epiphysis inferior.*
3. *Periosteum* solutum ab osse et reflexum.
4. *Perichondrium* solutum ab epiphysi et reflexum.

Fig. 6. *Pars tibiae infantis annorum quatuor cum arteriis medullae cera repletis.*

1. *Tibia* dissecta.
2. *Arteria nutritia* cuius ramuli in membranam medullae distribuuntur.

Fig. 7. *Eadem tibia siccata.*

1. 2. Vt in *Figura* 6.

Praeparatum in oleo terebinthinae seruatum est.

Fig. 8. *Superficies interna cartilaginis costae nonae.*

Haec cartilago per aliquot hebdomades in aqua fontana macerationi exposita fuit. Adparent striae subtilissimae transuersae: versus marginem inferiorem foueolae in conspectum veniunt.

Fig. 9. *Ligamentum patellae maceratione solutum.*

1. *Patella.*
2. *Ligamentum patellae* in fila dissolutum.

Fig. 10. *Portio membranae capsularis humeri maceratae.*

Cernitur superficies interior huius membranae cuius natura cellulosa distincte adparet.

Fig.

Fig. 11. *Maxilla inferior ex articulo soluta cum cartilagine intermedia.*

1. *Pars squamosa ossis temporum.*
2. *Processus zygomaticus.*
3. *Cauitas glenoidalis.*
4. *Membrana capsularis* discissa.
5. *Processus condyloideus maxillae inferioris.*
6. — — *coronoideus.*
7. *Cartilago intermedia.*

Fig. 12. *Cartilago intermedia articuli maxillae.*

1. *Membranae capsularis* reliquiae.
2. *Apex cartilaginis exterior.*
3. — — — *interior.*

Superficies cartilaginis, quae hic adparet, superior est, seu illa, quae cauitati glenoidali obuertitur.

Fig. 13. *Membrana capsularis maxillae inferioris et ligamentum laterale maxillae.*

1. *Ossis occipitis corpus.*
2. *Processus condyloideus* huius ossis.
3. — — *basilaris.*
4. — — *mammillaris ossis temporum.*
5. — — *styloideus.*
6. *Pars petrosa ossis temporum.*
7. *Canalis caroticus.*
8. *Radix processus pterygoidei.*
9. *Hamulus pterygoideus.*
10. *Ala pterygoidea externa.*
11. *Processus palatinus ossis palatini.*
12. — — — — *maxillaris.*
13. *Arcus zygomaticus.*
14. *Processus condyloideus maxillae inferioris.*
15. *Angulus maxillae.*
16. *Symphysis.*
17. *Apertura posterior canalis maxillae inferioris.*
18. *Membrana capsularis maxillae.*
19. *Ligamentum laterale maxillae.*

Fig. 14. *Membrana arcus anterioris atlantis.*

1. *Processus basilaris ossis occipitis.*
2. *Arcus anterior atlantis.*
3. *Corpus epistrophei.*
4. — — *vertebrae colli tertiae.*
5. *Superficies inferior* eiusdem vertebrae.
6. *Fascia longitudinalis vertebrarum anterior.*
7. *Membrana arcus anterioris atlantis.*
8. *Lacertus medius* eiusdem membranae.
9. Fibrae obliquae validiores.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XVII.

Fig. 1. *Membrana arcus posterioris atlantis.*

1. *Os occipitis.*
2. *Processus condyloideus* eiusdem ossis.
3. *Processus mammillaris ossis temporum.*
4. *Arcus posterior atlantis.*
5. *Processus transuersus* eius.
6. *Epistropheus.*
7. *Vertebra colli tertia.*
8. — — — *quarta.*
9. *Processus spinosus epistrophei.*
10. — — — *vertebrae colli tertiae.*
11. — — — — — — *quartae.*
12. *Membrana arcus posterioris atlantis.*
13. *Membrana capsularis juncturae ossis occipitis cum atlante* discissa et reflexa. Remota est hac parte membrana arcus atlantis.

Fig. 2. *Adparatus ligamentosus vertebrarum colli.*

1. *Crista frontalis.*
2. *Superficies posterior corporis ossis frontis.*
3. *Processus mammillaris ossis temporum.*
4. Pars *ossis bregmatis.*
5. *Processus condyloideus maxillae inferioris.*
6. *Processus coronoideus.*
7. *Angulus maxillae.*
8. *Corporis ossis occipitis* resecti margo.
9. *Processus styloideus.*
10. *Fossa sinus transuersi.*
11. *Processus condyloideus ossis occipitis.*
12. *Angulus superior ossis petrosi.*
13. *Processus transuersus atlantis.*
14. — — — — *epistrophei.*
15. — — — — *vertebrae colli tertiae.*
16. *Arcus vertebrae colli quartae* pars residua.
17. *Vertebrae colli quintae* eadem pars.
18. Pars durae meningis e canali medullae spinalis separata et sursum reflexa.
19. *Caput processus odontoidei* hac parte quodammodo eminens.
20. *Adparatus ligamentosus vertebrarum colli.*
21. Locus vbi hic adparatus definit et fascia longitudinalis posterior vertebrarum incipit.

Fig. 3. *Ligamentum transuersale atlantis cum adpendicibus suis, et ligamenta lateralia dentis epistrophei.*

1. *Ossis occipitis pars jugularis* resecta.
2. — — *processus basilaris.*
3. *Ossis sphenoidei cliuus.*
4. *Processus mammillaris* dissectus.
5. *Os bregmatis.*
6. *Sinus transuersus.*
7. *Foramen jugulare.*
8. *Arcus posterior atlantis* resectus.
9. *Processus transuersus atlantis.*
10. *Radix arcus epistrophei* resecta.
11. *Processus transuersus epistrophei.*
12. *Caput processus odontoidei.*
13. *Radix arcus vertebrae colli tertiae* resecta.
14. *Processus transuersus* huius vertebrae.
15. *Radix arcus vertebrae colli quartae* resecta.
16. *Processus transuersus* eiusdem vertebrae.
17. *Dura meninx canalis spinalis* reflexa.
18. *Adparatus ligamentosus vertebrarum colli* reflexus.
19. *Ligamentum transuersale atlantis.*
20. *Adpendix* eius *inferior.*
21. — — — *superior.*
22. *Ligamentum laterale dentis epistrophei.*

Fig. 4. *Ligamentum transuersale atlantis, resectis adpendicibus eius, et ligamenta lateralia dentis epistrophei.*

1. *Ossis occipitis pars jugularis* resecta.
2. — — *processus basilaris.*
3. *Ossis sphenoidei cliuus.*
4. *Processus mammillaris ossis temporum* dissectus.
5. *Arcus posterior atlantis* resectus.
6. *Processus transuersus atlantis.*
7. *Radix arcus epistrophei* resecta.
8. *Epistrophei processus transuersus.*
9. — — — — *odontoideus.*
10. *Adparatus ligamentosus vertebrarum colli* reflexus.
11. *Ligamentum transuersale atlantis*, cuius adpendices resectae sunt.
12. *Ligamentum laterale dentis epistrophei.*

Fig. 5. *Ligamenta crurum vertebrarum subflaua.*

1. *Vertebrae lumborum primae arcus.*
2. *Processus transuersus* eiusdem vertebrae.
3. *Radix arcus* quae abscissa est a corpore.
4. *Processus obliquus superior.*
5. *Vertebrae lumborum secundae arcus.*
6. *Radix* eius abscissa a corpore.
7. *Processus transuersus.*
8. *Vertebrae lumborum tertiae arcus.*
9. *Radix* abscissa.
10. *Processus transuersus.*
11. *Processus obliquus inferior.*
12. — — *spinosus.*
13. *Ligamenta crurum vertebrarum subflaua.*
14. *Rima intermedia* horum ligamentorum.

Fig. 6. *Fascia longitudinalis posterior vertebrarum lumborum et ossis sacri.*

1. *Processus obliquus inferior vertebrae dorsi duodecimae.*
2. Idem *processus vertebrae lumborum primae.*
3. — — — — — — *secundae.*
4. — — — — — — *tertiae.*
5. — — — — — — *quartae.*
6. — — — — — — *quintae.*
7 — 11. *Processus transuersus vertebrae lumborum primae, secundae, tertiae, quartae, quintae.*
12. *Superficies lateralis articularis ossis sacri.*
13. *Foramina sacralia* quatuor.
14. *Eminentia coccygea ossis sacri.*
15. *Crepido extremi canalis spinalis.*
16 — 19. *Vertebrae spuriae* quatuor *ossis coccygis.*
20. Residuum *ligamenti sacro-coccygei breuis* et *membranae ligamentosae accessoriae.*
21. *Fascia longitudinalis vertebrarum posterior.*
22. Explanatio eius super cartilagines intervertebrales.
23. Locus vbi desinit *fascia longitudinalis* ad superficiem posteriorem corporis vertebrae spuriae primae ossis coccygis.

Fig. 7. *Ligamentum nuchae.*

1. *Os occipitis.*
2. *Protuberantia occipitalis externa.*
3. *Linea semicircularis superior.*
4. — — — — *inferior.*
5. *Foramen mammillare.*
6. *Processus mammillaris ossis temporum.*
7 — 13. *Vertebrae colli* septem.
14. *Membrana capsularis juncturae ossis occipitis cum atlante.*
15. *Membrana capsularis processuum obliquorum.*
16. *Ligamentum processuum spinosorum.*
17. — — *nuchae.*

Fig. 8. *Pars spinae dorsi cum costis.*

1 — 8. *Costa tertia, quarta, quinta, sexta, septima, octaua, nona, decima.*
9. *Tuberculum costae.*
10 — 17. *Processus spinosus vertebrae dorsi tertiae, quartae, quintae, sextae, septimae, octauae, nonae, decimae.*
18 — 25. *Processus transuersus vertebrae dorsi tertiae, quartae, quintae, sextae, septimae, octauae, nonae, decimae.*
26. *Processus obliquus inferior vertebrae dorsi decimae.*
27. *Ligamentum costae transuersale externum.*
28. *Lig. ceruicis costae internum.*
29. Locus vbi *ligamentum ceruicis costae externum* incipit a processu obliquo inferiori vertebrae et ad ceruicem costae tendit.
30. *Ligamentum intertransuersale*, quod a processu transuerso cuiuslibet vertebrae superioris ad eundem processum cuiusuis vertebrae inferioris decurrit.
31. *Ligamentum processuum spinosorum vertebrarum.*

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XVIII.

Fig. 1. *Ligamenta spinae dorsi et costarum a latere sinistro exhibita.*

1. *Vertebrae colli quintae corpus.*
2. — — — — *processus transuersus.*
3. — — — — — — *obliquus superior.*
4. — — — — — — *spinosus.*
5. *Vertebrae dorsi primae corpus.*
6. — — — *quartae processus transuersus.*
7. — — — *decimae proc. transuersus.*
8. *Vertebrae lumborum primae corpus.*
9. — — — — — *proc. transuersus.*
10. *Cartilago interuertebralis* quae promontorio ossis sacri insidet.
11. *Superficies lateralis articularis ossis sacri.*
12. *Costa prima.*
13. — *duodecima.*
14. *Fascia longitudinalis vertebrarum anterior.*
15. *Crura diaphragmatis* resecta, quorum fibrae tendineae fibris fasciae longitudinalis immiscentur.
16. *Ligamenta capituli costarum,* quae obtegunt *membranam capsularem* tenuem.
17. *Ligamentum intertransuersale.*
18. Reliquiae musculorum dorsalium resectorum.
19. *Ligamentum ceruicis costae internum.*
20. — — — — — *externum.*

Fig. 2. *Sternum, clauiculae et cartilagines costarum cum ligamentis suis ab anteriori.*

1. *Sterni manubrium.*
2. — *corpus.*
3. — *cartilago xiphoidea.*

4 — 10. *Cartilago costae primae, secundae, tertiae, quartae, quintae, sextae, septimae.*

11. *Clauicula.*
12. *Ligamentum interclauiculare.*
13. *Membrana capsularis extremitatis sternalis clauiculae.*
14. *Ligamentum inter clauiculam et cartilaginem costae primae.*
15. *Ligamenta cartilaginum costarum coruscantia.*
16. *Ligamentula costarum radiatim disiecta,* quibus *membrana capsularis cartilaginum costarum* obtegitur.
17. *Ligamenta cartilaginis xiphoideae.*

Fig. 3. *Sternum, clauiculae et cartilagines costarum cum ligamentis suis a posteriori.*

1 — 14. Vt in priori Figura.

15. *Ligamenta cartilaginis xiphoideae.*
16. *Musculi intercostales interni.*
17. *Membrana sterni interna.*

Fig. 4. *Cartilago interarticularis clauiculae sinistrae et sterni in situ.*

1. *Manubrii sterni superficies interior.*
2. *Cartilago costae primae.*
3. *Clauicula.*
4. *Membrana capsularis extremitatis sternalis clauiculae.*
5. *Cartilago interarticularis clauiculae et sterni.*
6. *Ligamentum interclauiculare.*

Cartilago interarticularis cauitati clauiculari sterni incumbit.

Fig. 5. *Cartilago interarticularis clauiculae dextrae et sterni extra situm.*

1 — 6. Vt in priori Figura.

In hac Figura cartilago interarticularis reclinata est, et apice superiori vel interiori clauiculae, inferiori vero cartilagini costae primae sternoque adhaeret.

Fig. 6. *Cartilago interarticularis clauiculae et acromii.*

1. *Clauicula.*
2. *Membrana capsularis extremitatis scapularis* huius ossis.
3. *Cartilago interarticularis.*

EXPLICATIO TABVLAE XIX.

Fig. 1. *Scapula et membrana capsularis humeri a posteriori.*

1. *Scapulae superficies posterior.*
2. *Superficies triangularis.*
3. *Spina.*
4. *Acromion.*
5. *Clauicula*, quae dependet et ligamento conoideo quodammodo obtegitur.
6. *Ligamentum scapulae proprium anterius.*
7. — — — — — — *posterius.*
8. — *commune scapulae conoideum.*
9. *Membrana capsularis humeri.*
10. *Os humeri.*
11. *Tuberculum maius* huius ossis.

Fig. 2. *Scapula et membrana capsularis humeri ab anteriori.*

1. *Scapula.*
2. *Acromion.*
3. *Processus coracoideus.*
4. *Clauicula* sursum reflexa.
5. *Humerus.*
6. *Ligamentum clauiculae acromiale.*
7. — — *commune scapulae trapezoides.*
8. — — — — — — *conoideum.*
9. *Lig. proprium scapulae anterius.*
10. — — — — *posterius*, quod in hoc specimine duplex est.
11. *Membrana ligamentosa.* Conf. *Fig.* 5. *No.* 9.
12. *Membrana capsularis humeri.*
13. *Tendo musculi bicipitis.*

Fig. 3. *Ligamenta scapulae propria et communia.*

1. *Superficies posterior scapulae.*
2. — — *triangularis.*
3. *Spina.*
4. *Acromion.*
5. *Processus coracoideus.*
6. *Clauicula.*
7. *Humerus.*
8. *Ligamentum proprium scapulae anterius.*
9. — — — — — — *posterius.*
10. — — *commune scapulae conoideum.*
11. — — — — — *trapezoides.*
12. — — *clauiculae acromiale.*

Fig. 4. *Humerus cum membrana capsulari discissa.*

1. *Ossis humeri caput.*
2. — — *corpus.*
3. *Membrana capsularis* discissa et reflexa.
4. *Tendo musculi bicipitis.*
5. *Frenulum* huius tendinis.
6. *Retinaculum membranae capsularis.*

Fig. 5. *Cauitas glenoidalis scapulae cum tendine musculi bicipitis.*

1. *Scapulae superficies anterior.*
2. — — *basis.*
3. — — *margo exterior.*
4. — — *angulus superior.*
5. *Acromion.*
6. *Processus coracoideus.*
7. *Clauicula.*
8. *Ligamentum proprium scapulae anterius.*
9. *Membrana ligamentosa*, quae incipit a processu coracoideo et ad marginem inferiorem clauiculae decurrit.
10. *Cauitas glenoidalis scapulae.*
11. *Tendo musculi bicipitis.*
12. *Membrana capsularis* discissa et reflexa.

Fig. 6. *Ligamentum intermusculare humeri.*

1. *Humeri corpus.*
2. — *fossa posterior.*
3. — *condylus internus.*
4. — — — *externus.*
5. *Ligamentum intermusculare internum.*
6. — — — — — *externum.*

Fig. 7. *Membrana capsularis et interossea cubiti ab interiori.*

1. *Humerus.*
2. *Condylus internus.*
3. — — *externus.*
4. *Vlna.*
5. *Radius.*
6. *Tendo musculi brachialis interni* abscissus.
7. — — — *bicipitis.*
8. *Membrana capsularis cubiti.*
9. Fibrae obliquae quae illam roborant.

10. *Ligamentum laterale internum.*
11. *Annulus acceſſorius ligamenti orbicularis radii.*
12. *Membrana interoſſea cubiti.*
13. *Chorda transuerſalis.*

Fig. 8. *Membrana capſularis et interoſſea cubiti ab exteriori.*

1. *Humerus* deflexus.
2. *Condylus internus.*
3. — — *externus.*
4. *Vlna.*
5. *Olecranon.*
6. *Radius.*
7. *Membrana capſularis cubiti.*
8. *Ligamentum laterale externum.*
9. *Membrana interoſſea cubiti.*

Fig. 9. *Ligamentum orbiculare radii ab interiori.*

1. *Vlnae corpus.*
2. *Olecranon.*
3. *Proceſſus coronoideus.*
4. *Cauitas ſemilunaris maior.*
5. *Tuberoſitas*, cui adhaeret
6. *Tendo muſculi brachialis interni.*
7. *Radii corpus.*
8. — *caput.*
9. — *tuberoſitas*, cui adhaeret
10. *Tendo bicipitis.*
11. *Ligamentum orbiculare radii.*
12. *Membrana interoſſea cubiti.*

Fig. 10. *Idem ligamentum ab exteriori.*

1. *Vlnae corpus.*
2. *Olecranon.*
3. *Cauitas ſemilunaris maior.*
4. *Proceſſus coronoideus.*
5. *Radii corpus.*
6. — *caput.*
7. *Ligamentum orbiculare radii.*
8. *Membrana interoſſea cubiti.*

Fig. 11. *Membrana capſularis articuli carpi diſciſſa, et membrana capſularis ſacciformis.*

1. *Radii corpus.*
2. — *proceſſus ſtyloideus.*
3. *Cauitatis glenoidalis radii* ea pars quae recipit os nauiculare.
4. *Cauitatis glenoidalis radii* ea pars quae recipit os lunatum.
5. *Vlnae corpus.*
6. — *proceſſus ſtyloideus.*
7. *Membrana capſularis articuli carpi* diſciſſa et reflexa.
8. *Ligamentulum mucoſum.*
9. *Membrana capſularis ſacciformis.*
10. *Cartilago intermedia triangularis carpi.*

Fig. 12. *Membrana capſularis ſacciformis diſciſſa, cum cartilagine triangulari et ligamentulo ſubcruento.*

1. *Radii corpus.*
2. — *proceſſus ſtyloideus.*
3. — *cauitas ſemilunaris* quae recipit capitulum vlnae.
4. *Radii cauitas glenoidalis.*
5. *Vlnae corpus.*
6. — *proceſſus ſtyloideus.*
7. — *capitulum.*
8. *Membrana capſularis ſacciformis* diſciſſa et reflexa.
9. *Cartilago intermedia triangularis carpi* ex ſitu ducta.
10. *Ligamentulum ſubcruentum.*

Fig. 13. *Cartilago intermedia triangularis carpi a ſuperficie inferiori ſeu digitali ſpectata.*

1. Superficies inferior ſeu digitalis quae oſſi triquetro reſpondet.
2. Membranae capſularis articuli carpi reſiduum.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XX.

Fig. 1. *Vagina brachii ab exteriori aut a dorſo.*

1. *Vagina humeri.*
2. — *antibrachii.*
3. *Ligamentum carpi commune dorſale.*
4. *Vagina manus.*

Fig. 2. *Vagina brachii ab interiori.*

1. *Vagina humeri.*
2. — — *antibrachii.*

*) Fibrae validiores quae in plica cubiti oblique deſcendunt et ab expanſione aponeurotica tendinis muſculi bicipitis augentur ac roborantur.

3. *Ligamentum carpi commune volare.*
4. *Aponeuroſis palmaris* in quinque *digitationes* diuiſa.
5. *Ligamentula palmaria transuerſa.*
6. Muſculus palmaris breuis.
7. *Membrana ligamentis tendinum communis*, in qua obſcure adparent ligamenta annularia, vaginalia, cruciata et obliqua.
8. *Ligamenta annularia.*
9. — — *vaginalia.*
10. — — *cruciata.*
11. — — *obliqua.*
12. *Membrana ligamentis tendinum communis* diſciſſa et reflexa, ita, vt tendo muſculi ſublimis et profundi in conſpectum veniat.

In digito annulari membrana ligamentis tendinum communis illaeſa eſt: in digito auriculari diſciſſa et reflexa cernitur: in digito indice et medio remota eſt, ſed ſuperſunt fibrae illae validiores quae ligamenta annularia, vaginalia, cruciata et obliqua conſtituunt.

Fig. 3. *Ligamentum carpi proprium volare.*

1. *Radius.*
2. *Vlna.*
3. *Os multangulum maius.*
4. — *piſiforme.*
5. *Proceſſus vnciformis oſſis hamati.*
6. Pars *vaginae tendinis radialis interni* quae obtegit *os nauiculare.*
7—11. *Os metacarpi pollicis, indicis, digiti medii, dig. annularis, dig. auricularis.*
12. Muſculus pronator quadratus.
13. Tendo muſculi vlnaris interni.
14. — — — — — — externi.
15. — — — — radialis interni.
16. — — — — abductoris longi pollicis.
17. *Membrana capſularis articuli carpi.*
18. — — *mucoſa.*
19. *Ligamentum carpi proprium volare.*
20. Faſciculus fibrarum a radio ad vaginam tendinis radialis interni procedens.
21. Fibrae quae ab oſſe piſiformi ad lig. carpi proprium volare procedunt.
22. *Lig. inter os piſiforme et hamatum.*
23. — *rectum inter os piſiforme et metacarpi quintum.*
24. — *inter os hamatum et baſin metacarpi quinti.*
25. *Membrana capſularis oſſis metacarpi quinti.*
26. *Lig. acceſſorium volare membranae capſularis oſſis metacarpi pollicis.*
27. *Lig. acceſſorium laterale internum* eiusdem membranae.
28. *Lig. volare inter baſin oſſis metacarpi indicis et medii.*
29. *Lig. volare inter baſin metacarpi annularis et medii.*
30. — — — — — — *auricularis et annularis.*

Fig. 4. *Vola manus cum membrana capſulari articuli carpi variisque ligamentis ſuperficialibus.*

1. *Radius.*
2. *Vlna.*
3. *Membrana interoſſea cubiti.*
4. Sulcus partis interioris ſuperficiei anterioris radii, per quem transit tendo abductoris longi et extenſoris minoris pollicis.
5. *Os nauiculare* obtectum.

6. *Os*

6. *Os lunatum*, obtectum.
7. — *triquetrum*, obtectum.
8. — *pisiforme*, quod *membrana* sua *capsulari* cingitur.
9. *Ossis multanguli maioris tuberculum.*
10. *Ossis capitati basis.*
11. *Ossis hamati processus vnciformis.*
12 — 16. *Ossa metacarpi* quinque.
17 — 20. *Phalanx prima digiti indicis, medii, annularis, auricularis.*
21. Tendo musculi radialis interni.
22. Fibrae validiores quae a processu styloideo radii ad os nauiculare procedunt.
23. Fibrae quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad collum ossis capitati tendunt.
24. Fibrae quae ab eodem margine radii ad os lunatum et pisiforme abeunt.
25. Fibrae quae a margine vlnae ad os pisiforme transeunt.
26. Fibrae quae a processu styloideo vlnae ad idem os pisiforme extenduntur.
27. Fibrae ab osse nauiculari et multangulo maiori ad capitatum procedentes.
28. Fibrae ab osse pisiformi et hamato ad capitatum decurrentes.
29. *Ligamentum triangulare inter os multangulum maius et capitatum.*
30. *Lig. sublime minus ossis metacarpi tertii.*
31. — — *maius ossis metacarpi tertii.*
32. — — *ossis metacarpi indicis.*
33. Locus vbi tendo musculi radialis interni inseritur basi ossis metacarpi indicis.
34. *Lig. inter os pisiforme et hamatum.*
35. — *rectum inter os pisiforme et metacarpi quintum.*
36. *Lig. inter os hamatum et basin metacarpi quinti.*
37. *Membrana capsularis ossis metacarpi quinti.*
38. *Lig. volare inter basin metacarpi auricularis et medii.*
39. *Lig. volare inter basin ossis metacarpi auricularis et annularis.*
40. *Lig. volare inter basin ossis metacarpi annularis et medii.*
41. *Lig. volare inter basin ossis metacarpi indicis et medii.*
42. *Lig. accessorium volare membranae capsularis ossis metacarpi pollicis.*
43. *Lig. accessorium laterale internum* eiusdem membranae.
44. *Ligamenta inter capitula ossium metacarpi.*
45. *Membrana capsularis phalangis primae et ossis metacarpi.*

Fig. 5. *Ligamenta volaria carpi, quae remota membrana capsulari articuli carpi in conspectum veniunt.*

1. *Radius.*
2. *Vlna.*
3. *Membrana interossea cubiti.*
4. *Os nauiculare.*
5. — *lunatum.*
6. — *triquetrum.*
7. — *pisiforme.*
8. — *multangulum maius.*
9. *Sulcus* huius ossis.
10. *Os multangulum minus.*
11. *Ossis capitati basis.*
12. — — — *caput.*
13. *Processus vnciformis ossis hamati.*
14 — 18. *Ossa metacarpi* quinque.
19. Fibrae quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad os lunatum transeunt.
20. Fibrae quae a margine cartilaginis triangularis ad commissuram ossis lunati et triquetri transeunt.
21. *Lig. inter os lunatum et triquetrum.*
22. — *inter os triquetrum et capitatum.*
23. — *inter os capitatum et hamatum.*
24. — *transuersum inter os hamatum et metacarpi tertium.*
25. *Lig. rectum inter os pisiforme et metacarpi quintum.*
26. Lacertus qui ab eodem ligamento ad basin ossis metacarpi quarti et tertii procedit.
27. *Lig. inter os pisiforme et hamatum.*
28. — *obliquum inter os nauiculare et capitatum.*
29. — *inter os multang. minus et capitatum.*
30. — *profundum inter os multangulum maius et metacarpi tertium.*
31. Tendo musculi radialis interni, reflexus.
32. — — — abductoris longi pollicis.
33. *Membrana capsularis ossis metacarpi pollicis.*
34. *Lig. volare inter basin ossis metacarpi indicis et medii.*
35. *Lig. volare inter basin ossis metacarpi annularis et medii.*
36. *Lig. volare inter basin metacarpi auricularis et annularis.*

Fig. 6. *Dorsum carpi cum ligamentis superficialibus.*

1. *Radius.*
2. *Vlna.*
3. *Os nauiculare.*
4. — *lunatum.*
5. — *triquetrum.*
6. — *multangulum maius.*

7. *Os multangulum minus.*
8. — *capitatum.*
9. — *hamatum.*
10 — 14. *Ossa metacarpi* quinque.
15. Tendo musculi abductoris pollicis longi.
16. Tendo musculi vlnaris externi.
17. Fibrae validiores membranae capsularis articuli carpi, quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad os triquetrum decurrunt.
18. Eiusmodi fibrae quae a processu styloideo vlnae ad os triquetrum abeunt.
19. Fibrae obliquae quae ab osse triquetro versus os multangulum maius et minus tendunt.
20. Fibrae quae ab osse triquetro ad hamatum extenduntur.
21. Fibrae a sulco dorsali ossis nauicularis ad os multangulum maius decurrentes.
22. Fibrae quae ab osse nauiculari ad multangulum minus feruntur.
23. *Ligamentum dorsale inter os multangulum maius et minus.*
24. *Lig. dorsale inter os multangulum minus et capitatum.*
25. *Lig. dorsale inter os capitatum et hamatum.*
26. *Membrana capsularis ossis metacarpi quinti.*
27. *Lig. accessorium dorsale membranae capsularis ossis metacarpi pollicis.*
28. *Lig. accessorium laterale externum* eiusdem membranae.
29. *Lig. inter os multangulum maius et metacarpi secundum.*
30. *Lig. inter os multangulum minus et metacarpi secundum.*
31. *Lig. inter os multangulum minus et metacarpi tertium.*
32. *Lig. inter os capitatum et metacarpi tertium.*
33. — — — — — — — *quartum.*
34. *Lig. inter os hamatum et metacarpi quartum.*
35. *Lig. dorsale baseos ossis metacarpi secundi et tertii.*
36. — — — — — — — *tertii et quarti.*
37. — — — — — — — *quarti et quinti.*
38 — 41. *Ligamenta lateralia baseos ossium metacarpi.*

Fig. 7. *Ligamenta volaria profundiora ossis metacarpi digiti indicis et medii.*

1. *Os nauiculare.*
2. — *lunatum.*
3. — *multangulum maius.*
4. *Sulcus* huius ossis.
5. *Os multangulum minus.*
6. — *capitatum.*
7. — *hamatum.*
8. *Processus vnciformis* huius ossis.
9. *Os metacarpi digiti indicis.*
10. *Os metacarpi digiti medii.*
11. Tendo musculi radialis interni, reflexus.
12. *Lig. sublime maius ossis metacarpi tertii*, reclinatum. (Conf. *Fig.* 4. *No.* 31.)
13. *Lig. profundum inter os multangulum maius et metacarpi tertium*, reflexum. (Conf. *Fig.* 5. *No.* 30.)
14. *Lig. volare inter basin ossis metacarpi indicis et medii.*
15. *Lig. profundum inter os multangulum minus et metacarpi secundum.*
16. Aliud ligamentulum, quod in hoc specimine ab osse multangulo maiori ad idem os metacarpi procedit.
17. *Lig. inter os multangulum maius et metacarpi secundum*, quod a latere cernitur. (*Fig.* 6. *No.* 29.)

Fig. 8. *Os metacarpi digiti indicis et medii cum ossibus carpi et ligamentis nonnullis a dorso spectatis.*

1. *Os nauiculare.*
2. — *lunatum.*
3. — *multangulum minus.*
4. — *capitatum.*
5. — *hamatum* a capitato diductum.
6. — *metacarpi indicis.*
7. — — — *digiti medii.*
8. *Ligamentum cubitale inter os nauiculare et lunatum.*
9. *Lig. dorsale inter os multangulum minus et capitatum.*
10. *Lig. laterale transuersum inter os capitatum et hamatum.*
11. *Lig. rectum perpendiculare ossis metacarpi tertii.*

Fig. 9. *Ossa carpi primi ordinis diducta ex articulo carpi.*

1. *Radius*, cuius superficies externa cernitur.
2. *Vlna* etiam ab exteriori.
3. *Membrana capsularis sacciformis.*
4. Pars cauitatis glenoidalis radii, quae ossi nauiculari respondet.
5. Pars quae respondet ossi lunato.
6. *Cartilago intermedia triangularis carpi.*
7. *Os nauiculare.*
8. — *lunatum.*
9. — *triquetrum.*
10. *Membrana capsularis articuli carpi*, discissa et reflexa.
11. Superficies interna illius partis eiusdem membranae capsularis, quae ossa carpi in vola jungit.
12. Fibrae quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad collum ossis capitati tendunt.
13. Fibrae quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad os lunatum transeunt.

14. *Li-*

14. *Ligamentulum mucosum*, quod a margine cauitatis glenoidalis radii ad ligamentum cubitale inter os nauiculare et lunatum transit.

15. *Lig. cubitale inter os nauiculare et lunatum.*

16. — — — — *lunatum et triquetrum.*

17. Fibrae quae a margine cartilaginis triangularis ad commissuram ossis lunati et triquetri transeunt.

Fig. 10. *Ossa carpi primi et secundi ordinis a se inuicem diducta, a dorso spectata.*

1. *Membrana capsularis articuli carpi*, discissa et reflexa.

2. Superficies interna illius partis eiusdem membranae capsularis, quae ossa carpi in vola jungit.

3. *Os nauiculare.*

4. — *lunatum.*

5. — *triquetrum.*

6. — *multangulum maius.*

7. — — — *minus.*

8. *Ossis capitati collum.*

9. — — — *caput.*

10. *Os hamatum.*

11. *Ligamentula mucosa membranae communis* quae ad os lunatum et triquetrum tendunt.

12. Aliud eiusmodi *ligamentulum mucosum* ad os capitatum tendens.

EXPLICATIO TABVLAE XXI.

Fig. 1. *Digitus index cum osse metacarpi suo et ligamentis, a latere radiali.*

1. *Os metacarpi.*
2. *Phalanx prima.*
3. — — *secunda.*
4. — — *tertia.*
5. *Membrana capsularis phalangis primae.*
6. — — — — — — *secundae.*
7. — — — — — — *tertiae.*
8. *Ligamentum laterale radiale juncturae phalangis primae.*
9. *Lig. laterale radiale juncturae phal. secundae.*
10. — — — — — — — *tertiae.*

Fig. 2. *Digitus index cum vinculis tendinum accessoriis.*

1. *Os metacarpi.*
2. *Phalanx prima.*
3. — — *secunda.*
4. — — *tertia.*
5. *Tendo musculi sublimis.*
6. *Crura* huius tendinis, quae inseruntur phalangi secundae.
7. *Tendo musculi profundi.*
8. *Membrana ligamentis tendinum communis* discissa et reflexa.
9. *Vinculum accessorium breue tendinis musculi profundi.*
10. — — — — — — — — *sublimis.*
11. — — — — *longum tendinis musculi profundi.*
12. *Vinculum accessorium longum tendinis musculi sublimis.*
13. *Vinculum accessorium binis tendinibus commune.*

Fig. 3. *Digitus medius cum osse metacarpi ac tendinibus eorumque vinculis.*

1. *Os metacarpi*, truncatum.
2. *Phalanx prima.*
3. — — *secunda.*
4. — — *tertia.*
5. *Tendo musculi extensoris.*
6. *Musculus interosseus externus.*
7. *Expansio aponeurotica* eius.
8. *Tendo longior* eiusdem musculi.
9. *Retinaculum* huius tendinis.
10. *Ligamentum cutaneum.*
11. Cutis reclinata.

Fig. 4. *Ossa pubis feminae, sub finem grauiditatis extinctae, anterius discissa et a posteriori superficie spectata.*

Bonn in *Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.* Vol. III. Tab. III. fig. 1.

1. Ossis pubis sinistri *substantia gelatinoso-cartilaginea*, quae in medio synchondroseos est.
2. Ossis pubis dextri eadem substantia.
3. *Ligamentum annulare* discissum.

Substantia quae ligamento annulari propior est, magis ad naturam cartilaginis accedit.

Fig. 5. *Ossa pubis puerperae posterius discissa et a posteriori superficie spectata.*

Bonn ibid. fig. 2.

1. *Os pubis sinistrum.*
2. *Ligamentum annulare* discissum.
3. *Substantia cartilaginea*, quae veluti vndulata adparet.
4. *Substantia gelatinoso-cartilaginea*, quae in medio est.
5. Pars anterior *ligamenti annularis*, quae integra est.

Fig. 6. *Superior pars ossium pubis feminae annorum XXIV quae bis partum ediderat.*

1. *Crista ossium pubis.*
2. Pars *rami horizontalis.*
3. Pars *rami inferioris.*
4. *Anterior superficies* sursum reflexa.
5. *Insulae osseae* in ipsa cartilaginea substantia.
6. Hiatus substantia cellulosa repletus.

Abscissa superior pars synchondroseos per longitudinem diuisa est. Dimidium anterius sursum reflexum est. Cellulae ossium in dissecto osse adparent.

Fig.

Fig. 7. *Inferior pars eorumdem offium pubis.*

1. *Superficies pofterior* feu interna.
2. — — *anterior* feu externa.
   Haec pars abfciffa eft a fuperiori (Fig. 6.) fectionis per transuerfum ductae ope.

Fig. 8. *Symphyfis facro-iliaca puerperae disrupta.* Bonn *lib. cit.* Tab. II. Fig. 5.

1. *Pars articularis offis ilium* cartilagine obducta.
2. *Superficies lateralis articularis offis facri* quae etiam cartilagine obtecta eft.
3. *Ligamenta vaga poftica offis ilium* quae inter offa diducta adparent.

Fig. 9. *Dimidium peluis cum ligamentis fuis ab interiori.*

1. *Vertebra lumborum quarta.*
2. *Proceffus transuerfus* eius.
3. — — *fpinofus.*
4. *Vertebra lumborum quinta.*
5. *Proceffus transuerfus* eius.
6. — — *fpinofus.*

6 — 10. *Vertebrae fpuriae offis facri* quinque.
11 — 14. *Foramina facralia anteriora* quatuor.
15. *Offis facri proceffus aliformis.*
16. — — *fuperficies lateralis articularis.*
17 — 20. *Vertebrae fpuriae offis coccygis* quatuor.
21. *Crifta offis ilium.*
22. *Spina anterior fuperior.*
23. — — — *inferior.*
24. *Offis pubis ramus horizontalis.*
25. — — *tuberculum.*
26. *Linea innominata offis ilium.*
27. *Synchondrofis offium pubis* difciffa et in ambitu fuo ligamento annulari cincta.
28. *Offis pubis ramus inferior.*
29. — *ifchii ramus adfcendens.*
30. — — *ramus defcendens.*
31. — — *tuberofitas.*
32. — — *fpina.*
33. — — *incifura lunata.*
34. *Incifura ifchiadica.*
35. *Synchondrofis facro-iliaca.*
36. *Cartilagines interuertebrales.*
37. *Ligamentum tuberofo-facrum.*
38. *Productio falciformis* huius ligamenti.
39. *Ligamentum fpinofo-facrum.*
40. — — *facro-coccygeum anterius.*
41. *Membrana obturatoria.*
42. *Hiatus* eius.

Remotum eft os innominatum dextrum.

EXPLICATIO
TABVLAE XXII.

Fig. 1. *Peluis cum ligamentis suis ab anteriori.*

1. *Vertebrae lumborum tertiae corpus.*
2. — — — — — — *processus transuersus.*
3. — — — — *quartae corpus.*
4. — — — — — — *processus transuersus.*
5. — — — — *quintae corpus.*
6. — — — — — *processus transuersus.*
7. *Ossis sacri vertebra spuria prima.*
8. — — — — — *secunda.*
9. — — — — — *tertia.*
10. *Foramen lumbale quintum.*
11. — — *sacrale anterius primum.*
12. — — — — — *secundum.*
13. *Incisura ischiadica.*
14. *Ossis ilium spina anterior superior.*
15. — — — — — *inferior.*
16. *Incisura anterior cristae ossis ilium.*
17. *Ramus horizontalis ossis pubis.*
18. *Tuberculum.*
19. *Ramus inferior.*
20. *Ossis ischii ramus adscendens.*
21. — — *tuberositas.*
22. — — *ramus descendens.*
23. *Acetabulum.*
24. *Ossis coccygis apex.*
25. *Cartilago interuertebralis vertebrae lumborum tertiae et quartae.*
26. *Cartilago interuertebralis vertebrae quartae et quintae.*
27. *Cartilago interuertebralis vertebrae quintae et ossis sacri.*
28. *Ligamentum peluis anticum superius.*
29. — — — — — *inferius.*
30. *Membrana accessoria.*
31. *Lacertus ligamentosus*, qui a corpore vertebrae lumborum quartae oritur et arcu facto ad marginem superiorem partis horizontalis ossis pubis decurrit ac tandem ad tuberculum ossis pubis desinit.
32. *Membrana obturatoria.*
33. *Hiatus* eius.
34. *Synchondrosis ossium pubis.*
35. *Ligamentum annulare ossium pubis.*
36. — — *sacro-coccygeum anterius.*
37. *Labrum cartilagineum acetabuli.*
38. *Incisura acetabuli.*
39. *Ligamentum* Fallopii.

Fig. 2. *Peluis cum ligamentis suis a posteriori.*

1. *Vertebrae lumborum tertiae processus obliquus superior.*
2. *Vertebrae lumborum tertiae processus transuersus.*
3. — — — — — — — *spinosus.*
4. — — — — *quartae processus transuersus.*
5. — — — — — — — *spinosus.*
6. — — — — *quintae processus transuersus.*
7. — — — — — — — *spinosus.*
8. *Articulatio vertebrae lumborum tertiae et quartae.*
9. — — — — — — *quartae et quintae.*
10. — — — — — — *quintae cum processu obliquo superiori ossis sacri.*
11. *Foramen sacrale posterius primum.*
12. — — — — — *secundum.*
13. — — — — — *tertium.*
14. *Crepido extremi canalis spinalis.*
15. *Processus transuersus spurius tertius ossis sacri.*
16. — — — — — — *quartus* eiusdem ossis.
17. *Processus transuersus spurius quintus.*
18. *Eminentia coccygea ossis sacri.*
19. *Processus transuersus spurius ossis coccygis.*
20. *Cornu coccygeum.*
21. *Vertebra spuria quarta ossis coccygis.*
22. *Crista ossis ilium.*
23. *Spina anterior superior* huius cristae.
24. *Spina posterior superior.*
25. — — — *inferior.*
26. *Incisura ischiadica.*
27. *Ramus descendens ossis ischii.*
28. *Spina.*
29. *Tuberositas.*
30. *Ramus adscendens ossis ischii.*
31. *Incisura lunata* eiusdem ossis.
32. *Ossis pubis ramus inferior.*
33. — — — *horizontalis.*
34. Margo *acetabuli.*
35. *Membrana obturatoria.*
36. *Ligamentum annulare ossium pubis.*

37. *Lig. peluis anticum superius.*
38. — — — *inferius.*
39. *Membrana accessoria.*
40. *Lig. posticum longum ossis ilium.*
41. — — — *breue ossis ilium.*
42. *Ligamenta vaga postica ossis ilium.*
43. Locus vbi sensim desinit *ligamentum processuum spinosorum vertebrarum.*
44. Membrana qua obtegitur *extremum canalis spinalis.*
45. *Lig. sacro-coccygeum posticum longum.*
46. — — — — — — *breue.*
47. *Membrana ligamentosa* qua processus transuersus spurius quintus ossis sacri iungitur processui transuerso spurio ossis coccygis.
48. *Ligamentum tuberoso-sacrum.*
49. *Productio falciformis* huius ligamenti.
50. *Ligamentum spinoso-sacrum.*

Fig. 3. *Cartilago interuertebralis vertebrae lumborum tertiae a superiori.*

1. *Radix arcus.*
2. *Processus transuersus.*
3. *Processus obliquus superior.*
4. — — *accessorius.*
5. — — *obliquus inferior.*
6. — — *spinosus.*
7. *Foramen medullae spinalis.*
8. *Cartilago interuertebralis.*
9. *Nucleus gelatinosus.*

Fig. 4. *Ossium pubis vetulae per transuersum dissectorum pars superior, sursum reflexa.*

1. *Superficies anterior* seu externa.
2. — — *posterior* seu interna.
3. *Hiatus* in medio synchondroseos.
4. Cellulae ossium.

Fig. 5. *Ossium pubis eiusdem vetulae per transuersum dissectorum pars inferior, deorsum reflexa.*

1. *Superficies posterior* seu interna.
2. — — *anterior* seu externa.

Fig. 6. *Ossa pubis secundum longitudinem dissecta feminae annor. XXII. grauidae mense sexto, quae in aquam sese praecipitauerat.*

1. *Crista ossis pubis.*
2. *Tuberculum.*
3. *Ramus horizontalis.*
4. — — *inferior.*
5. *Arcus.*
6. Cellulae ossium.
7. *Synchondrosis* in cuius medio rima est.

Fig. 7. *Ossa pubis puellae anno aetatis primo defunctae.*

1. *Ossis pubis ramus horizontalis.*
2. — — — *inferior.*
3. *Ossis ischii ramus descendens.*
4. — — — *adscendens.*
5. *Foramen obturatorium.*
6. *Synchondrosis.*

   Resecta est anterior pars synchondroseos inter α et β.

Fig. 8. *Ossa pubis viri decrepiti per transuersum dissecta.*

Bonn in *Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.* Vol. III. Tab. IV. fig. 8.

1. *Os pubis* cum cellulis suis.
2. *Synchondrosis* sanguine repleta.
3. *Superficies anterior* ligamento annulari obtecta.
4. *Substantia intermedia.*
5. *Hiatus* in ipsa synchondrosi conspicuus.

EXPLICATIO TABVLAE XXIII.

Fig. 1. *Ligamentum teres capitis femoris cum massa adiposo-glandulosa.*

1. *Ossis ilium superficies externa.*
2. — — *crista.*
3. — — *spina anterior superior.*
4. — — — — — *inferior.*
5. Locus vbi *ramus horizontalis ossis pubis* resectus est.
6. Pars truncata *rami descendentis ossis ischii.*
7. *Tuberositas* eiusdem ossis.
8. *Incisura ischiadica.*
9. *Ossis femoris caput.*
10. — — *collum.*
11. *Trochanter maior.*
12. — — *minor.*
13. *Membrana capsularis femoris* discissa et reflexa.
14. *Retinacula* huius membranae.
15. Pinguedo membranae capsulari externe adhaerens.
16. *Labrum cartilagineum acetabuli.*
17. 18. *Cornua acetabuli* cartilagine obducta.
19. *Ligamentum teres capitis femoris.*
20. *Massa adiposo-glandulosa*, quae tenui productione ligamenti teretis obducta est.

Os femoris versus interiora contortum est: hinc retinacula membranae capsularis in conspectum veniunt. Ligamentum teres etiam contortum est.

Fig. 2. *Acetabulum cum massa adiposo-glandulosa.*

1 — 8. Vt in priori Figura.
9. *Labrum cartilagineum acetabuli.*
10. Stylus *hiatui acetabuli* immissus.
11. Pars *labri cartilaginei* quae hiatum istum externe claudit.
12. *Massa adiposo-glandulosa*, quae tenui ligamenti teretis productione obducta est.

Fig. 3. *Vagina pedis ab interiori et anteriori.*

1. *Spina anterior superior cristae ossis ilium.*
2. *Synchondrosis ossium pubis.*
3. *Annulus abdominalis.*
4. *Aponeurosis musculi obliqui externi abdominis.*
5. *Tensor vaginae femoris.* Reliqui musculi per vaginam femoris, cruris et pedis translucent.
6. Locus vbi aponeurosis musculi obliqui externi abdominis confluit cum vagina femoris et glandulas inguinales obtegit.
7. *Vagina femoris*, quae fibris longitudinalibus et transuersis constat.
8. *Vagina cruris*, quae fibris potissimum obliquis constat.
9. Fibrae validiores, quae *vaginam tendinum communem* formant.
10. *Ligamentum commune cruciatum.*
11. — — *laciniatum malleoli interni.*
12. *Vagina pedis.*
13. Fibrae validiores transuersae quae *retinacula tendinum extensorum* formant.

Fig. 4. *Eadem vagina ab exteriori et posteriori.*

1 — 10. Vt in Figura 3.
11. *Retinaculum tendinum peroneorum.*
12. *Vagina pedis.*
13. Fibrae validiores transuersae seu *retinacula tendinum extensorum.*

EXPLICATIO
TABVLAE XXIV.

FIG. 1. *Membrana capſularis genu ab interiori, cum ligamento laterali genu interno.*

1. *Os femoris.*
2. *Tibia.*
3. *Patella.*
4. *Tendo muſculi recti femoris et cruralis* reflexus.
5. Reliquiae *tendinis vaſti interni.*
6. *Tendo muſculi gaſtrocnemii interni.*
7. — — — *ſemimembranoſi.*
8. *Pars vaginae femoris et cruris* reflexae.
9. *Membrana capſularis genu.*
10. *Lig. laterale genu internum.*
11. — *patellae.*

FIG. 2. *Membrana capſularis genu ab exteriori cum ligamento laterali genu externo longo.*

1. *Os femoris.*
2. *Tibia.*
3. *Fibula.*
4. *Membrana interoſſea cruris.*
5. *Patella.*
6. *Tendo muſculi recti femoris et cruralis.*
7. — — — *vaſti externi.*
8. — — — *bicipitis femoris* abſciſſus et reclinatus.
9. *Ligamentum patellae.*
10. *Membrana capſularis genu*, quae fibris tendineis muſculorum adiacentium et vagina femoris obtecta eſt.
11. *Ligamentum laterale genu externum longum.*

FIG. 3. *Ligamentum popliteum cum ligamento laterali genu externo breui et ligamentis capituli fibulae.*

1. *Os femoris.*
2. *Tibia.*
3. *Fibula.*
4. *Membrana interoſſea cruris.*
5. *Tendo muſculi gaſtrocnemii externi* reflexus.
6. — — — *bicipitis.*
7. — — — *gaſtrocnemii interni.*
8. — — — *ſemimembranoſi.*
9. — — — *ſemitendinoſi.*
10. *Tendo muſculi gracilis.*
11. *Ligamentum popliteum.*
12. *Membrana capſularis genu.*
13. *Lig. laterale genu externum breue.*
14. *Membrana capſularis capituli fibulae.*
15. Fibrae validiores quae illam in poſteriori parte roborant.

FIG. 4. *Ligamentum mucoſum genu cum ligamentis alaribus.*

1. *Superficies articularis condyli femoris interni.*
2. — — — — — — *externi.*
3. *Pars articularis ſuperficiei poſterioris patellae.*
4. Reſiduum *tendinis muſculi vaſti interni.*
5. — — — — — *externi.*
6. *Cartilago lunata interna.*
7. — — — *externa.*
8. *Ligamentum mucoſum genu.*
9. *Maſſa adipoſo-glanduloſa*, quae ligamenti mucoſi continuatione obducta eſt.
10. *Ligamentum alare maius.*
11. — — — *minus.*

Ligamenta cruciata quodammodo adparent.

FIG. 5. *Ligamenta cruciata genu ab anteriori, cum ligamentis capituli fibulae et ligamento patellae.*

1. *Superficies articularis condyli femoris interni.*
2. — — — — — — — *externi.*
3. *Tibia.*
4. *Cauitas glenoidalis ſuperior interna* huius oſſis.
5. — — — — — *externa* eiusdem oſſis.
6. *Fibula.*
7. *Capitulum* eius.
8. *Tendo muſculi bicipitis femoris.*
9. Fibrae quae membranam capſularem capituli fibulae in anteriori parte roborant.
10. *Patella.*
11. *Tendo muſculi recti femoris et cruralis.*
12. *Ligamentum patellae.*
13. *Membranae capſularis genu* diſciſſae et reflexae reſiduum.

14. *Car-*

14. *Cartilago lunata interna.*
15. — — — *externa.*
16. *Lig. genu cruciatum anticum.*
17. — — — — *posticum.*
18. *Membrana interossea cruris.*

Fig. 6. *Ligamenta cruciata genu cum ligamentis capituli fibulae a posteriori.*

1. *Os femoris.*
2. *Superficies articularis condyli interni* huius ossis.
3. — — — — — *externi.*
4. *Tibia.*
5. *Fibula.*
6. *Capitulum eius.*
7. Fibrae quae membranam capsularem capituli fibulae in posteriori parte roborant.
8. *Tendo musculi gastrocnemii interni.*
9. — — — — — *externi.*
10. — — *semimembranosi* reflexus.
11. — — *bicipitis* reflexus.
12. *Membrana capsularis genu* discissa et reflexa.
13. *Ligamentum cruciatum genu posticum.*
14. — — — — — — *anticum.*
15. *Cartilago lunata interna.*
16. — — — *externa.*

Remota est membrana interossea cruris.

Fig. 7. *Cartilagines lunatae.*

1. *Tibia.*
2. *Cauitas glenoidalis superior interna* huius ossis.
3. — — — — — *externa* eiusdem ossis.
4. *Patella.*
5. *Massa adiposo-glandulosa.*
6. *Membranae capsularis genu* reliquiae.
7. *Ligamentum cruciatum genu anticum.*
8. — — — — — — *posticum.*
9. *Cartilago lunata interna.*
10. — — — *externa.*
11. *Lig. commune transuersale* harum cartilaginum.

Fig. 8. *Ligamenta postica malleoli interni et externi.*

1. *Tibia.*
2. *Malleolus internus.*
3. *Sulcus* huius *malleoli* per quem transit tendo musculi tibialis postici.
4. *Fibula.*
5. *Malleolus externus.*
6. *Tali corpus*, quod discissa et remota membrana capsulari articuli tarsi in conspectum venit.
7. *Calcaneus.*
8. *Tendo musculi tibialis postici*, reclinatus in vaginam suam tendens.
9. *Membrana interossea cruris.*
10. *Ligamentum malleoli externi posticum superius.*
11. — — — — — — — *inferius.*
12. Fibrae validiores *membranae capsularis articuli tarsi.*
13. *Lig. inter fibulam et talum posterius.*
14. — *fibulae medium perpendiculare.*
15. Residuum *membranae capsularis tali et calcanei.*
16. *Ligamentum deltoideum.*
17. *Trochlea cartilaginea calcanei et ossis nauicularis.*

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXV.

Fig. 1. *Dorsum pedis cum ligamentis suis.*

1. *Tibia.*
2. *Fibula.*
3. *Membrana interossea cruris.*
4. *Talus.*
5. *Calcaneus.*
6. *Os nauiculare tarsi.*
7. — *cuboideum.*
8. — *cuneiforme primum.*
9. — — — *secundum.*
10. — — — *tertium.*
11. *Os metatarsi primum.*
12. — — — *secundum.*
13. — — — *tertium.*
14. — — — *quartum.*
15. — — — *quintum.*
16. *Ligamentum malleoli externi anticum superius.*
17. — — — — — — — *inferius.*
18. *Lig. deltoideum.*
19. — *fibulae medium perpendiculare.*
20. — *inter fibulam et talum anterius.*
21. *Adparatus ligamentosus cauitatis sinuosae.*
22. *Lig. superius inter talum et os nauiculare.*
23. — *dorsale inter calcaneum et os nauiculare.*
24. — — — — — — — *cuboideum,* quod plerumque tribus fasciculis compositum est.
25. *Lig. dorsale inter os nauiculare et cuboideum.*
26. — — — — — — — *cuneiforme tertium.*
27. *Lig. dorsale inter os nauiculare et cuneiforme secundum.*
28. *Lig. dorsale inter os nauiculare et cuneiforme primum.*
29. *Lig. dorsale inter os cuboideum et cuneiforme tertium.*
30. *Lig. dorsale inter os cuneiforme tertium et secundum.*
31. *Lig. dorsale inter os cuneiforme secundum et primum.*
32. *Membrana capsularis ossis cuneiformis et metatarsi primi.*
33. *Lig. dorsale inter os metatarsi secundum et os cuneiforme primum.*
34. *Lig. dorsale inter os metatarsi secundum et cuneiforme secundum.*
35. *Lig. dorsale inter os metatarsi secundum et cuneiforme tertium.*
36. *Lig. inter os metatarsi tertium et cuneiforme tertium.*
37. *Lig. inter os metatarsi tertium et cuboideum.*
    In spatio triangulari inter 35, 36, 40, est *Lig. inter os metatarsi tertium et cuneiforme secundum.*
38. *Lig. inter os metatarsi quartum et cuboideum.*
39. *Connexio ossis metatarsi quinti et cuboidei.*
40. *Lig. dorsale baseos ossis metatarsi secundi et tertii.*
41. — — — — — — *tertii et quarti.*
42. — — — — — — *quarti et quinti.*
43. *Lig. laterale baseos ossis metatarsi secundi et tertii.*
44. — — — — — — *tertii et quarti.*
45. — — — — — — *quarti et quinti.*
46. — *plantare longum inter calcaneum et os cuboideum.*
47. *Tendo musculi peronei breuis.*

Fig. 2. *Pes a latere interno.*

1. *Tibia.*
2. *Sulcus malleoli interni.*
3. *Calcaneus.*
4. *Processus* eius *internus.*
5. *Talus.*
6. *Tuberositas ossis nauicularis.*
7. *Os cuneiforme primum.*
8. — — — *secundum.*
9. *Os metatarsi primum.*
10. — — *secundum.*
11. *Ligamentum deltoideum.*
12. *Membrana capsularis tali et calcanei,* quae obtegitur ligamento deltoideo.
13. *Trochlea cartilaginea calcanei et ossis nauicularis.*
14. *Membrana capsularis tali et ossis nauicularis.*
15. *Ligamentum dorsale inter os nauiculare et cuneiforme secundum.*
16. *Lig. dorsale inter os nauiculare et cuneiforme primum.*
17. *Lig. laterale inter os nauiculare et cuneif. primum.*

18. *Lig.*

18. *Lig. dorsale inter os cuneiforme secundum et primum.*
19. *Lig. dorsale inter os metatarsi secundum et cuneif. primum.*
20. *Lig. dorsale inter os metatarsi secundum et cuneif. secundum.*
21. *Membrana capsularis ossis cuneiformis et metatarsi primi.*
22. *Tendo musculi tibialis antici.*
23. — — — — *postici.*

Fig. 3. *Aponeurosis plantaris.*

1. *Aponeurosis plantaris.*
2. Fibrae transuersae quae tendunt ad musculum abductorem digiti minimi.
3. *Musculus abductor digiti minimi.*
4. Fibrae transuersae quae tendunt ad musculum abductorem pollicis.
5. *Musculus abductor pollicis.*
6. Fibrae tenuissimae, quibus digitationes aponeurofeos plantaris obteguntur.
7. *Digitationes aponeurofeos plantaris.*

Tendines flexorum obteguntur *membrana ligamentis* horum *tendinum communi*: adparent hinc inde *ligamenta* sic dicta *annularia, vaginalia, cruciata* et *obliqua.*

Fig. 4. *Planta pedis cum ligamentis suis.*

1. *Calcaneus.*
α. *Processus internus* huius ossis.
2. *Os cuboideum.*
3. *Sulcus* eiusdem ossis.
4. *Os nauiculare tarsi.*
5. — *cuneiforme tertium.*
6. — — — *primum.*
7. *Talus.*
8. *Tibia.*
9. *Malleolus internus.*
10. *Os metatarsi primum.*
11. — — — *secundum.*
12. — — — *tertium.*
13. — — — *quartum.*
14. — — — *quintum.*
15. *Tendo musculi tibialis postici.*
16. Pars *vaginae ligamentosae* huius tendinis.
17. *Vagina tendinis musculi flexoris longi pollicis.*
18. *Ligamentum deltoideum.*
19. *Trochlea cartilaginea calcanei et ossis nauicularis.*
20. *Lig. plantare longum inter calcaneum et os cuboid.*
21. — — — *obliquum inter calcan. et os cuboid.*
22. — — — *teres calcanei et ossis nauicularis.*
23. — — — *planum calcanei et ossis nauic.*
24. — — — *transuersum inter os nauiculare et cuboideum.*
25. *Lig. plantare inter os nauiculare et cuneiforme primum.*
26. *Lig. plantare inter os nauiculare et cuneif. secundum.*
27. *Membrana capsularis ossis cuneiformis et metatarsi primi.*
28. *Lig. plantare inter os cuneiforme primum et metatarsi secundum.*
29. *Lig. plantare inter os cuneif. primum et metat. tertium.*
30. *Lig. laterale inter os cuneif. tertium et metat. quartum.*
31. *Lig. transuersale ossis metatarsi quinti.*
32. — *plantare ossibus metatarsi commune.*
33. *Ligamenta plantaria inter os cuboideum et cuneiforme tertium.*
34. *Lig. plantare baseos ossis metat. secundi et tertii.*
35. — — — — — — — *tertii et quarti.*
36. — — — — — — — *quarti et quinti.*
37. *Connexio ossis metat. quinti et cuboidei.*
38. *Tendo musculi peronei breuis.*

Fig. 5. *Planta pedis cum ligamentis profundioribus.*

1. *Tibia.*
α. *Malleolus internus.*
2. *Fibula.*
β. *Malleolus externus.*
3. *Calcanei corpus.*
4. — — *processus anterior.*
5. — — — *internus* s. sustentaculum tali.
6. *Sulcus sustentaculi tali.*
7. *Ossis cuboidei cauitas posterior.*
8. — — — *eminentia obliqua.*
9. — — — *sulcus.*
10. *Ossis nauicularis tuberositas.*
11. *Os cuneiforme primum.*
12. — — — *secundum.*
13. — — — *tertium.*
14. *Os metatarsi primum.*
15. — — — *secundum.*
16. — — — *tertium.*
17. — — — *quartum.*
18. — — — *quintum.*
19. *Tuberositas* huius ossis.
20. *Membrana interossea cruris.*
21. *Sulcus malleoli interni,* per quem transit tendo musculi tibialis postici.
22. *Lig. deltoideum.*
23. *Vagina ligamentosa tendinis flexoris longi pollicis.*
24. *Trochlea cartilaginea calcanei et ossis nauicularis.*
25. *Lig. plantare planum calcanei et ossis nauicularis.*
26. — — — *teres calcanei et ossis nauicul.*
27. — — — *obliquum inter calcan. et os cuboideum.*
28. *Massa ligamentosa inter os nauiculare et cuboid.*
29. *Lig. laterale inter os nauicul. et cuneif. primum.*
30. — *plantare inter os nauiculare et cuneiforme primum.*

31. Lig.

31. *Lig. plantare inter os nauiculare et cuneiforme ſecundum.*

32. *Lig. plantare inter os cuboideum et cuneiforme tertium.*

33. Duo alia eiusmodi ligamenta inter eadem oſſa.

34. *Lig. plantare rectum inter eadem oſſa.*

35. *Membrana capſularis oſſis cuneiformis et metatarſi primi.*

36. *Lig. plantare inter os cuneiforme primum et os metatarſi ſecundum et tertium.*

37. *Lig. laterale inter os cuneiforme tertium et metat. quartum.*

38. *Connexio oſſis metatarſi quinti et cuboidei.*

39. *Lig. plantare baſeos oſſis metat. ſecundi et tertii.*

40. — — — — — — *tertii et quarti.*

41. — — — — — — *quarti et quinti.*

Fig. 6. *Pars plantae pedis cum ligamentis profundioribus.*

1. *Calcaneus.*
2. *Os cuboideum.*
3. *Sulcus* eius.
4. *Eminentia obliqua.*
5. *Os cuneiforme primum.*
6. — — — *ſecundum.*
7. — — — *tertium.*
8. *Apex* eius.
9. *Os metatarſi ſecundum* ad latus internum diductum.
10. *Os metatarſi tertium.*
11. Pars *ligamenti dorſalis inter calcaneum et os cuboideum.*
12. *Lig. plantare rhomboideum inter calcaneum et os cuboid.*
13. *Lig. laterale interoſſeum externum incuruum oſſis metatarſi tertii.*
14. *Lig. laterale interoſſ. extern. rectum oſſis metatarſi tertii.*
15. *Lig. laterale interoſſ. internum rectum oſſis metatarſi tertii.*
16. *Lig. laterale interoſſ. internum incuruum oſſis metat. tertii.*

17. *Lig. interoſſeum laterale oſſis metatarſi ſecundi.*

18. — *plantare inter os cuneif. primum et metat. ſecundum.*

19. *Lig. interoſſeum oſſis cuneiformis primi et ſecundi.*

20. — — — — — — — *ſecundi et tertii.*


Fig. 7. *Pars plantae pedis cum ligamentis profundioribus.*

1. *Os nauiculare tarſi.*
2. *Oſſis cuboidei cauitas poſterior.*
3. — — — *eminentia obliqua.*
4. — — — *ſulcus.*
5. *Os cuneiforme primum.*
6. — — — *ſecundum.*
7. — — — *tertium.*
8. *Os metatarſi primum.*
9. — — *ſecundum.*
10. — — *tertium.*
11. *Ligamentum laterale interoſſeum externum incuruum oſſis metatarſi tertii.*
12. *Lig. laterale interoſſ. externum rectum oſſis metat. tertii.*
13. *Lig. plantare inter os cuneiforme primum et os metat. tertium.*
14. *Lig. plantare inter os cuneif. primum et os metat. ſecundum.*
15. *Lig. plantare acceſſorium membranae capſularis oſſis cuneiformis et metat. primi.*
16. *Lig. laterale inter os nauiculare et cuneif. primum.*
17. — *plantare inter os nauic. et cuneif. ſecundum.*
18. — *interoſſeum oſſis cuneiformis primi et ſecundi.*

Fig. 8 *Ligamenta oſſium ſeſamoideorum pollicis.*

1. *Phalanx prima.*
2. — — *ſecunda.*
3. *Os ſeſamoideum internum.*
4. — — — *externum.*
5. *Ligamentum transuerſale oſſium ſeſamoideorum.*
6. *Filamenta ligamentoſa* horum oſſium.
7. *Membrana ligamentis tendinum communis* reflexa.
8. *Tendo flexoris longi pollicis* reclinatus.
9. *Vinculum tendinis acceſſorium.*


Tab. XVI.






































Starke ad natur. Del. Jenae 1794. Capieux sculp. 1794.



















Starcke ad natur. delin. Jenae 1794. Westermayr sculps. Wimariae.

Tab. XVIII.




Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 6.

...ircke ad natur. delin. Jenae 1794.

C. Müller fc. Winariae.

Fig. 5.



Fig. 1.


Fig. 6.


Fig. 2.



Fig. 11.


Fig. 4.




Fig. 7.


Fig. 3.


Fig. 8.


Fig. 10.


Fig. 9.



Fig. 12.


Fig. 13.

Tab. XX.

Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 1.




Fig. 5.




Fig. 7.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 9.





Fig. 10.



Starcke ad natur. delin. et sculps. Wimariae. 1794.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 9.




Fig. 6.






Fig. 7.



Fig. 8.



Starcke ad natur. delin. et sculps. Wimariae.


Fig. 4.



Fig. 1.



Fig. 5.


Fig. 6.



Fig. 7.


Fig. 2.


Fig. 3.


Fig. 8.


Stärcke ad natur. delin. Jenae 1794. Granicher sculps. Dresdae.



Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 1.
Starcke ad natur. delin. Jenae 1794.
Boyel sc. Wimariae.

Tab. XXIV.























...rcke ad natur. Del. Jenae 1794.


Capieux. sculps. 1794.




















Starcke ad natur. delin. Jenae 1794. Westermayr sc. Wimariae.

SECTIO III.

MYOLOGIA.

EXPLICATIO
TABVLAE XXVI.

Syntaxis musculorum ab anteriori. In sinistro dimidio musculi superficiales, in dextro profundiores expressi sunt.

Conf. ALBINI *Tabul. sceleti et musculor.* Tab. I.

A. *In capite, collo et trunco.*

1. *Frontalis.*
2. Coniunctio Frontalis dextri et sinistri.
3. *Galea aponeurotica capitis.*
4. 5. *Attollens auriculae:* 4. pars tendinea. 5. pars carnea.
6. *Anterior auriculae.*
7. 8. *Orbicularis palpebrarum:* 7. pars interior. 8. pars exterior.
9. *Compressor nasi.*
10. *Leuator labii superioris alaeque nasi.*
11. — — — — *proprius.*
12. Portio quae ab Orbiculari palpebrarum ad labium superius procedit.
13. *Zygomaticus minor.*
14. *Leuatoris anguli oris* pars inferior.
15. *Zygomaticus maior.*
16. *Orbicularis oris.*
17. *Nasalis labii superioris.*
18. *Depressor anguli oris.*
19. *Quadratus menti.*
20. *Leuatores menti.*
21. *Buccinator.*
22. *Masseter.*
23. 24. *Platysmamyoides.* 24. pars eius quae *Risorius* SANTORINI vocatur. Locus, vbi eminet maxilla inferior pariter ac musculus sterno-cleido-mastoideus et clauicula, linea punctata notatus est.
25. *Digastricus maxillae inferioris.*
26 — 28. *Sterno-cleido-mastoideus.* 27. pars tendinea quae adhaeret sterno. 28. pars quae adhaeret clauiculae.
29. *Cucullaris.*
30. *Sterno-hyoideus*, ad cuius latus paullulum cernitur Sterno-thyreoideus.
31. *Omo-hyoideus.*
32. *Leuator scapulae.*
33. *Scalenus medius.*
34. *Pectoralis maior.*
35 — 39. *Pectoralis minor:* 35. pars carnea. 36 — 38. apices quae adhaerent costis, nempe tertiae, quartae, quintae. 39. pars tendinea processui coracoideo adfixa.
40 — 42. Sterni manubrium, corpus, et cartilago xiphoidea.
43. *Serratus magnus.*
44. *Intercostales externi.*
45. — — *interni.*
46. *Latissimus dorsi.*
47 — 51. *Obliquus externus abdominis* sinistri lateris: 47. pars carnea, 48 — 51. aponeurosis. 48. hac parte translucet caro Obliqui interni. 49. hac caro Recti. 50. hac Pyramidalis. 51. hac singula inscriptio tendinea Recti.
52. Vmbilicus.
53. Annulus abdominalis inter crura Obliqui externi.
54. 55. *Obliquus internus abdominis* lateris dextri, remoto Obliquo externo. Abscissa est lamina externa aponeuroseos 55. qua musculus Rectus obtectus erat.
56. 57. *Rectus abdominis* lateris dextri, qui remota vagina nudus adparet. 56. pars carnea. 57. inscriptiones tendineae.
58. *Pyramidalis* lateris dextri, qui nudus est.
59. *Cremaster.*

B. *In extremitatibus superioribus.*

60. Clauicula.
61. Processus coracoideus.
62. 63. *Subclauius.* 62. pars carnea. 63. pars tendinea.
64. *Deltoideus.*
65. *Subscapularis.*
66. *Teres maior.*
* *Supraspinatus.*
67—71. *Biceps brachii.* 67. venter musculi. 68. caput breue. 69. caput longum. 70. aponeurosis abscissa. 71. tendo insertus radio.
72. *Coracobrachialis.*
73. *Anconaeus longus.*
74. — — *externus.*
75. — — *internus.*
76. 77. *Brachialis internus.* 77. tendo eius insertus vlnae.
78. *Supinator longus* brachii sinistri. In dextro truncatus est.
79. *Radialis externus longus.*
80. — — — *breuis.*
81. *Abductor longus pollicis.*
82. *Extensor minor pollicis.*
83. *Pronator teres.* In dextro brachio truncatus est.
84. *Supinator breuis.*
85. *Radialis internus.* In dextro brachio particula tendinis remanens tantummodo cernitur: totus musculus abscissus est.
86. *Palmaris longus* sinister.
87. Aponeurosis palmaris manus sinistrae.
88. *Palmaris breuis* sinister.
89. 90. *Sublimis.* 89. pars carnea. 90. tendines quatuor fissi, qui transmittunt tendines musculi Profundi. Hi tendines in manu sinistra numeris notati non sunt.
91. 92. *Profundus.* 91. pars principii tendinei. 92. tendines quatuor qui per tendines perforatos Sublimis prodeunt.
93—96. *Lumbricales.* 93. primus. 94. secundus. 95. tertius. 96. quartus.
97. 98. *Flexor longus pollicis.* 97. pars carnea. 98. tendo.
99. *Pronator quadratus.*
100. *Vlnaris internus.*
101. *Abductor breuis pollicis* manus sinistrae.
102. *Flexor breuis pollicis.*
103. *Opponens pollicis* manus dextrae. Remotus est in hac manu Abductor breuis pollicis.
104. *Abductor digiti minimi.*
105. *Flexor breuis digiti minimi* manus dextrae.
106. *Adductor pollicis.*
107. *Abductor indicis* manus sinistrae.
108. Ligamentum carpi proprium volare.

C. *In extremitatibus inferioribus.*

109. *Glutaeus medius.*
110. — — *minimus* dextri lateris.
* *Glutaeus maximus* sinister, paullulum in conspectum veniens.
111. *Tensor vaginae femoris* sinistri.
112. 113. *Sartorius* sinistri femoris. 112. pars carnea. 113. tendo.
114. *Iliacus internus.*
115. *Psoas maior.*
116. *Pectineus.*
117. *Adductor longus femoris.*
118. 119. *Gracilis.* 118. pars carnea. 119. tendo.
120. *Musculi Semitendinosi* tendo.
121. 122. *Rectus femoris.* 121. pars carnea. 122. tendo. In dextro femore truncatus est.
123. Ligamentum patellae.
124. *Vastus externus.*
125. —— *internus.*
126. *Cruralis* dexter.
127. *Biceps femoris.*
128. *Gastrocnemius internus* sinistri cruris.
129. *Soleus.*
130. *Tendo Achillis* pedis sinistri.
131. *Plantaris* tendo.
132. 133. *Flexor longus digitorum pedis.* 133. tendo eius.
134. *Tibialis postici* tendo.
135. 136. *Peroneus longus.* 136. tendo eius.
137. *Peroneus breuis.*
138. 139. *Extensor longus digitorum.* 138. pars carnea. 139. tendo qui in dorso pedis diuisus ad digitos suos procedit.
140. *Peroneus tertius.*
141. 142. *Extensor longus pollicis.* 142. tendo eius. Sub hoc et sub tendinibus Extensoris longi digitorum paullulum in conspectum veniunt in dorso pedis tendines Extensorum breuium.
143. 144. *Tibialis anticus.* 144. tendo, qui in dextro pede abscissus est.
145. *Abductor pollicis* pedis sinistri.
146. *Flexor breuis digitorum.*
147. Ligamentum commune cruciatum.

EXPLI

EXPLICATIO
TABVLAE XXVII.

Syntaxis musculorum profundiorum ab anteriori. — Remoti sunt musculi primi et secundi ordinis priori tabula expressi. Dextrum dimidium musculos ordinis tertii continet, sinistrum eos, qui quartum constituunt.

Conf. ALBINI *Tabul. sceleti et musculor.* Tab. IV.

A. *In capite, collo et trunco.*

1. 2. *Orbicularis palpebrarum:* 1. pars exterior. 2. pars interior. Remoti sunt musculi subiacentes.
3. *Corrugator superciliorum.*
4. *Leuator palpebrae superioris* et *Rectus oculi superior*, qui truncati sunt.
5. *Rectus lateralis externus oculi* truncatus.
6. *Obliquus inferior oculi* truncatus.
7. *Temporalis.*
8. 9. *Masseter:* 8. pars anterior. 9. pars posterior.
10. *Leuator anguli oris*, hic quodammodo biceps.
11. *Depressor anguli oris*, cuius externa pars ad apicem resecta est.
12. *Orbicularis oris.*
13. *Nasalis labii superioris.*
14. *Trachelo-mastoideus.*
15. *Digastrici maxillae inferioris* venter posterior.
16. *Scalenus medius.*
17. — — *anterior.*
18. *Rectus capitis anterior maior.*
19. *Longus colli.*
20. *Sterno-thyreoideus.*
21. *Hyo-thyreoideus.*
22. *Mylohyoideus.*
23. *Intercostales externi.*
24. — — *interni.*
25. *Transversus abdominis.*
26. Lamina interior seu posterior aponeuroseos obliqui interni abdominis.
* Funiculus spermaticus.
27. Peritonaei pars.
28—31. *Diaphragma:* 28. superficies conuexa. 29. superficies concaua. 30. pars tendinea. 31. crura.
32. 33. *Psoas minor:* 33. tendo.
34. 35. *Psoas maior:* 35. tendo.
36. *Iliacus internus.*
37. *Quadratus lumborum.*

B. *In extremitatibus superioribus.*

38. 39. *Subscapularis:* 39. tendo.
40. 41. *Teres maior:* 41. tendo.
42. *Bicipitis brachii* caput breue truncatum.
43. *Coraco-brachialis.*
44. Locus vbi Biceps truncatus est.
45. 46. *Brachialis internus:* 46. tendo.
47. 48. *Anconaeus internus:* 48. tendo.
49. 50. *Radialis externus longus:* 50. tendo.
51. — — — *breuis.*
52. *Pronatoris teretis* truncati residua pars.
53. *Supinator breuis.*
54. 55. *Profundus:* 55. tendines huius musculi.
56—58. *Flexor longus pollicis:* 56. venter musculi. 57. tendo. 58. portio accessoria.
59. *Pronator quadratus.*
60—63. *Lumbricales:* 60. primus. 61. secundus. 62. tertius. 63. quartus.
64. 65. *Flexor breuis pollicis:* 65. apices tendinei duo qui ossibus sesamoideis inseruntur.
66. *Abductor pollicis.*
67. *Opponens digiti minimi.*
68—71. *Interossei interni:* 68. primus. 69. secundus. 70. tertius. 71. quartus.
72—74. *Interossei externi:* 72. primus. 73. secundus. 74. tertius.
75. Ligamentum carpi proprium volare.
76. Penis truncatus, ad cuius latera Erectores et Acceleratores vrinae quodammodo conspiciuntur.

77. *Sphincter ani externus.*
78. *Transuersus perinaei superficialis.*

C. *In extremitatibus inferioribus.*

79. *Glutaeus minimus.*
80. *Obturator externus.*
81. *Adductor breuis femoris.*
82. — — *magnus.*
83. *Semimembranosus.*
84. 85. *Gracilis:* 85. tendo.
86. *Biceps femoris.*
87. *Peroneus longus.*
88. — — *breuis.*
89. 90. *Tibialis posticus:* 90. tendo.
91. 92. *Flexor longus digitorum:* 92. tendo.
93. *Extensor breuis digitorum.*

EXPLICATIO TABVLAE XXVIII.

Syntaxis musculorum a posteriori. — In dextro dimidio musculi superficiales, in sinistro profundiores expressi sunt.

Conf. ALBINI *Tabul. sceleti et musculor. Tab.* V. VI.

A. *In capite, collo et trunco.*

1. 2. *Occipitalis:* 1. principium tendineum. 2. pars carnea.
3. *Frontalis.*
4. *Galea aponeurotica capitis.*
5. Pars huius galeae intermedia, quae tenuior et membranacea est.
6. Pars inuolucri musculi temporalis.
7. 8. *Attollens auriculae:* 7. pars carnea. 8. principium tendineum.
9. *Orbicularis palpebrarum.*
10. *Anterior auriculae.*
11. *Retrahentes auriculae.*
12. *Zygomaticus maior.*
13. 14. *Masseter:* 13. pars anterior. 14. pars posterior.
15. *Pterygoideus internus.*
16. *Mylohyoideus.*
17. *Platysmamyoides.*
18. 19. *Sterno-cleido-mastoideus:* 18. pars carnea. 19. principium tendineum.
20. *Biuenter ceruicis.* In sinistro latere principium tendineum huius musculi in osse occipitis cernitur.
21. *Splenius capitis.* In sinistro latere principium tendineum huius musculi in osse occipitis et parte mammillari ossis temporum cernitur.
22. *Leuator scapulae.*
23—27. *Cucullaris:* 23. pars carnea. 24—27. pars tendinea. 24. pars quae adhaeret ossi occipitis. 25. quae contigua est cucullari sinistri lateris. 26. quae adhaeret spinae scapulae. 27. quae adfixa est acromio.
28—31. *Latissimus dorsi:* 28. pars carnea. 29—31. pars tendinea. 30. pars quae adhaeret ossi sacro. 31. quae cristae ossis ilium. Rescissa est in sinistro latere pars tendinea eo in loco, qui asteriscis (*) notatus est.
32. *Obliquus externus abdominis,* lateris dextri.
33. *Serratus posticus superior.*
34. 35. *Rhomboideus minor:* 34. pars carnea. 35. pars tendinea.
36. 37. *Rhomboideus maior:* 36. pars carnea. 37. pars tendinea.
38—42. *Serratus posticus inferior:* 38. pars tendinea. 39—42. 39. pars inserta costae nonae. 40. decimae. 41. vndecimae. 42. duodecimae.
43. *Obliquus internus abdominis* lateris sinistri.
44. *Serratus magnus.*
45. *Sacrolumbalis.*
46. *Longissimus dorsi.*
47. Hoc loco particula tendinea musc. Longissimi dorsi, Transuersalis ceruicis, Trachelomastoidei et Splenii colli in conspectum venit.
48. *Spinalis dorsi.*
49—51. *Intercostalis externus* nonus, decimus, vndecimus.
52. *Intercostalis internus* vndecimus.

B. *In extremitatibus superioribus.*

53. *Supraspinatus.*
54. *Infraspinatus.*
55. *Teres minor.*
56. — *maior.*
57. *Deltoideus.*
58. *Biceps brachii.*
59. *Anconaeus longus.*
60. — — *externus.*
61. — — *internus.*
62. Tendo communis Anconaeorum.

63. *Anconaeus paruus.*
64. *Brachialis internus.*
65. *Supinator longus.*
66. 67. *Radialis externus longus:* 67. tendo eius.
68. 69. — — — *breuis:* 69. tendo.
70. *Abductor longus pollicis.*
71. 72. *Extenſor minor pollicis:* 72. tendo.
73. 74. — — *maior pollicis:* 74. tendo eius.
75. *Extenſor communis digitorum* cum tendinibus ſuis.
76. 77. *Vlnaris externus:* 77. tendo.
78. 79. — — *internus:* 79. tendo.
80. *Palmaris longus.*
81. *Sublimis.*
82. *Profundus.*
83. 84. *Indicator:* 84. tendo.
85. *Supinator breuis.*
* Ligamentum carpi commune dorſale.

In manu vtraque muſculi Interoſſei numeris notati non ſunt.

C. *In extremitatibus inferioribus.*

86. *Glutaeus maximus.*
87. 88. *Glutaeus medius:* 88. tendo eius.
89. *Piriformis.*
90. *Geminus ſuperior.*
91. — — *inferior.*
92. *Obturator internus.*
93. — — *externus.*
94. *Coccygeus.*
95. *Leuator ani.*
96. *Sphincter ani externus.*
97. *Transuerſi perinaei.*
98. *Quadratus femoris.*
99. *Tenſor vaginae femoris.*
100. *Vaſtus externus.*
101 — 103. *Biceps femoris:* 101. caput longum, 102. caput breue. 103. tendo.
104. *Semimembranoſus.*
105. *Semitendinoſus.*
106. *Adductor magnus.*
107. *Gracilis.*
108. *Sartorii* tendo.
109. *Vaſtus internus.*
110. *Gaſtrocnemius internus.*
111. *Gaſtrocnemius externus.* In ſiniſtro crure gaſtrocnemii reſciſſi ſunt, remanente tamen parte aliqua principii.
112. *Tendo Achillis.*
113. *Soleus.*
114. 115. *Plantaris:* 114. pars carnea. 115. tendo.
116. 117. *Peroneus longus:* 117. tendo.
118. 119. — — *breuis:* 119. tendo.
120. *Flexor longus pollicis.*
121. *Tibialis poſtici* tendo.
122. *Popliteus.*
123. *Abductor digiti minimi pedis.*
124. *Flexor breuis digitorum.*

Tendines Extenſorum in dorſo pedis numeris notati non ſunt.

EXPLICATIO
TABVLAE XXIX.

Syntaxis mufculorum profundiorum a pofteriori. — Remoti funt mufculi primi et fecundi ordinis priori tabula expreffi. Dextrum dimidium mufculos ordinis tertii continet, finiftrum eos, qui quartum conftituunt.

Conf. Albini *Tabul. fceleti et mufculor.* Tab. VII. VIII.

A. *In capite, collo et trunco.*

1—4. *Biuenter ceruicis.* 1. venter primus. 2. tendo inter ventres medius. 3. portio a proceffu fpinofo vertebrae dorfi primae accedens. 4. venter fecundus extremo tendineo infertus offi occipitis.
5. *Complexus.*
6. *Trachelo-maftoideus.*
7. *Transuerfalis ceruicis.*
8. *Ceruicalis defcendens.*
9. *Scalenus medius.*
10. — — *pofticus.*
11. *Sacrolumbalis* et *Longiffimi dorfi* corpus commune.
12. Corporis huius diuifio.
13—15. *Sacrolumbalis.* 14. tendo, qui adhaeret coftae vndecimae. 15. tendo, qui adhaeret coftae primae. Reliqui tendines numeris notati non funt.
16. *Longiffimus dorfi.*
17. *Semifpinalis dorfi.*
18. *Spinalis dorfi.*
19. *Semifpinalis ceruicis.*
20. *Interfpinales ceruicis.* Duo Interfpinales numeris notati funt: reliqui facile intelligentur.
21. *Transuerfus abdominis.*
22. Obliqui interni abdominis et Serrati poftici inferioris aponeurofis communis refciffa.
23. *Rectus capitis pofterior minor.*
24. — — — — *maior.*
25. *Obliquus capitis fuperior.*
26. — — — *inferior.*
27. *Multifidus fpinae* lateris finiftri. Superior pars huius mufculi obtecta eft mufculo Semifpinali ceruicis.
28. *Intertransuerfarii lumborum*, quorum duo tantummodo numeris notati funt.
29. *Leuatores coftarum breues.*
30. — — — — *longi.*
31. *Intercoftales externi.*
32. — — — *interni.* Numeri tantummodo infcripti funt lateri finiftro.
33. *Quadratus lumborum.*

B. *In extremitatibus fuperioribus.*

34. *Subfcapularis.*
35. *Teres maior.*
36. *Biceps brachii.*
37. *Anconaeus internus.*
38. *Anconaei externi* refciffa pars.
39. — — *longi* remanens pars.
40. Tendo communis Anconaeorum trium.
41. *Brachialis internus.*
42. 43. *Radialis externus longus:* 43. tendo eius.
44. 45. — — — *breuis:* 45. tendo.
46. *Supinator breuis.*
47. *Flexor longus pollicis.*
48. *Pronator quadratus.*
49. *Profundus.*
50. *Pronator teres.*
51. Tendines Extenforis communis abfciffi.
52. Abfciffus tendo Abductoris digiti minimi.
53. *Opponens digiti minimi.*
54. *Flexor breuis pollicis.*
55. *Adductor pollicis.*
a. *Interoffeus internus primus.*
b. — — — *fecundus.*
c. — — — *tertius.*
d. — — — *quartus.*
e. *Interoffeus externus primus.*
f. — — — *fecundus.*

g. *Interosseus externus tertius.*
56. Tendines e confluxu tendinum Extensoris et Interosseorum ac Lumbricalium enati.

C. *In extremitatibus inferioribus.*

57. *Iliacus internus.*
58. *Psoas maior.*
59. Tendo communis horum musculorum.
60. *Glutaeus minimus.*
61. 62. *Obturator internus:* 62. tendo eius.
63. 64. — — *externus:* 64. tendo.
65. 66. *Semimembranosus:* 66. tendo.
67. 68. *Gracilis:* 68. tendo.
69. *Adductor magnus femoris.* In sinistro femore tendo notatus est asterisco *).
70 — 72. *Biceps femoris.* 70. caput breue. 71. tendo. 72. rescissus margo capitis longi.
73. 74. Truncata capita Gastrocnemiorum.
75. *Plantaris* recisus.
76. 77. *Popliteus:* 77. tendo eius.
78. 79. *Tibialis posticus:* 79. tendo.
80. 81. *Flexor longus digitorum:* 81. tendo.
82. 83. — — — *pollicis:* 83. tendo.
84. 85. *Peroneus longus:* 85. tendo.
86. 87. *Peroneus breuis:* 87. tendo.
88. *Extensor breuis digitorum.*
89. *Caro quadrata* SYLVII

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXX.

Syntaxis mufculorum a latere.

Conf. Albini *Tabul. fceleti et mufculor.* Tab. IX.

A. *In capite, collo et trunco.*

1. 2. *Occipitalis*: 1. principium tendineum. 2. pars carnea.
3. *Frontalis.*
4. *Galea aponeurotica capitis.*
5. Pars huius galeae intermedia, quae tenuior et membranacea eft.
6. Pars inuolucri mufculi Temporalis.
7. 8. *Attollens auriculae*: 7. principium tendineum. 8. pars carnea.
9. *Retrahentes auriculae* tres.
10. *Anterior auriculae.*
11. 12. *Orbicularis palpebrarum*: 11. pars exterior. 12. pars interior.
13. *Compreffor nafi.*
14. *Orbicularis oris.*
15. *Zygomaticus maior.*
16. *Depreffor anguli oris.*
17. *Buccinator.*
18. 19. *Maffeter*: 18. pars anterior. 19. pars pofterior.
20. *Pterygoideus internus.*

Inter 20 et 24 quodammodo cernitur *Stylohyoideus* et *Styloglofflus.*

21—23. *Platysmamyoides*: 21. pars inferior, quae a pectore oritur. 22. fafciculi in latere colli accedentes. 23. *Riforius* Santorini.
24. 25. *Sternocleidomaftoideus*: 24. pars carnea. 25. pars tendinea.
26. *Biuenter ceruicis.*
27. *Splenius capitis.*
28. — — *colli.*
29. *Scalenus medius.*
30. *Leuator fcapulae.*
31—33. *Cucullaris* lateris dextri et finiftri. 31. pars carnea. 32. pars tendinea, quae offi occipitis adhaeret. 33. pars tendinea, quae inferitur fpinae fcapulae et acromio.
34—38. *Latiffimus dorfi.* 35. pars tendinea, quae inferitur criftae offis ilium. 36. 37. 38. apices adhaerentes coftis: vndecimae, decimae, nonae.
39. 40. *Pectoralis maior.* 40. portio accedens ab aponeurofi mufculi Obliqui externi abdominis.
41. *Pectoralis minor.*
42—48. *Serratus magnus.* 42. caput quod oritur a cofta tertia: 43. quod a quarta; 44. quod a quinta; 45. quod a fexta; 46. quod a feptima; 47. quod ab octaua; 48. quod a nona.
49—54. *Obliquus externus abdominis.* 49. pars carnea. 50—53. aponeurofis. 50. hac parte eminet caro Obliqui interni; 51. hac Recti; 52. hac infcriptiones tendineae translucent; 53. hac eminet Pyramidalis. 54. annulus abdominalis.
55. *Cremafter.*

B. *In extremitatibus fuperioribus.*

56. *Infrafpinatus.*
57. *Teres minor.*
58. *Teres maior.*
59. *Deltoideus*, variis portionibus conftans.
60. Acromion fcapulae.
61. 62. *Biceps*: 62. tendo eius.
63. *Brachialis internus.*
64—66. *Triceps*: 64. Anconaeus longus. 65. Anconaeus externus. 66. pars tendinea. * Anconaeus internus.
67. Olecranon vlnae.
68. 69. *Supinator longus*: 69. tendo eius.
70. *Pronator teres.*

a. *Ra-*

71. *Radialis internus.*
a. *Palmaris longus.*
b. *Sublimis.*
72. *Flexor longus pollicis.*
73. 74. *Radialis externus longus:* 74. tendo.
75. 76. — — — *breuis:* 76. tendo.
77—79. *Extenſor communis digitorum cum Extenſore digiti minimi.* 77. Extenſor communis. 78. Extenſor digiti minimi. 79. Tendines horum muſculorum.
80. *Vlnaris externus.*
81. — — *internus.*
82. 83. *Abductor longus pollicis:* 83. tendo fiſſus.
84. 85. *Extenſor minor pollicis:* 85. tendo eius.
86. *Extenſoris maioris pollicis* tendo.
87. Ligamentum carpi commune dorſale.
88. *Abductor breuis pollicis.*
89. *Opponens pollicis.*
90. *Adductor pollicis.*
91. *Abductor indicis.*
92. *Interoſſeus prior indicis.*
93—97. Pollex, index, digitus medius, dig. annularis, dig. auricularis.

C. *In extremitatibus inferioribus.*

98. *Pectineus.*
99. *Adductor longus.*
100. 101. *Sartorius.* 101. tendo eius. (100* eſt Sartorius femoris dextri).
102. *Tenſor vaginae femoris*, cuius tendo ab ipſa vagina reſciſſus eſt.
103. *Glutaeus medius.*
104. 105. *Glutaeus maximus:* 105. tendo eius.
106. 107. *Semitendinoſus:* 106. pars carnea. 107. tendo.
108—110. *Biceps.* 108. caput longum. 109. caput breue. 110. tendo qui inſeritur fibulae.
111. 112. *Vaſtus externus:* 112. tendo eius.
113. 114. *Rectus femoris:* 114. tendo eius patellae inſertus.
115. Ligamentum patellae.
116. 117. *Vaſtus internus.* 117. tendo eius. (c. denotat tendinem Vaſti interni femoris dextri).
118. *Gracilis* tendo.
119. *Semimembranoſi* tendo.
120. *Gaſtrocnemius externus.*
121. — — — *internus.*
122. *Soleus.*
123. *Tendo* Achillis.
124. *Plantaris* tendo.
125. 126. *Peroneus longus:* 126. tendo eius.
127. *Peroneus breuis:* d. tendo eius.
e. Vagina tendinum Peroneorum.
128—132. *Extenſor longus digitorum pedis*, 129—132. tendines huius muſculi, ad digitum ſecundum, tertium, quartum, quintum: inter hos adparent tendines Extenſoris breuis.
133. 134. *Peroneus tertius:* 134. tendo eius.
135. *Extenſoris longi pollicis* tendo.
136. 137. *Tibialis anticus:* 137. tendo eius.
138. 139. *Abductor digiti minimi:* 139. tendo eius.
140. *Flexoris breuis digiti minimi* tendo.
141. Ligamentum commune cruciatum.
142. 143. *Flexor longus pollicis.* 143. tendo, qui vagina ſua retinetur.
144. 145. *Flexor longus digitorum:* 145. tendo eius.
146. *Tibialis poſtici* tendo.
147. Ligamentum laciniatum malleoli interni.
148. *Abductor pollicis.*
149. *Flexor breuis pollicis.*
150. — — — *digitorum.*

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXXI.

Syntaxis musculorum laryngis ac pharyngis et plantae pedis, secundum ordinem Figurarum.
ALBINI *Tabul. sceleti et musculor.* Tab. X.

FIG. 1.

Sequitur haec Figura post capitis et colli imaginem Tabulae XXX. Remotus est Platysmamyoides cum Sternocleidomastoideo.

1. Os occipitis.
2. — bregmatis.
3. — frontis.
4. Ossis sphenoidei ala maior.
5. — temporum pars squamosa.
6. — — — processus zygomaticus.
7. — — — — — mammillaris.
8. Os jugale.
9. — maxillare superius.
10. Maxilla inferior.
11. Processus condyloideus.
12. — — coronoideus.
13—19. Vertebra colli prima, secunda, tertia, quarta, quinta, sexta, septima.
20. Vertebra dorsi prima.
21. Cartilago cricoidea.
22. — — — thyreoidea.
23. Ossis hyoidei cornu maius.
24. *Pterygoideus externus.*
25. — — — *internus.*
26. *Mylohyoideus.*
27. *Stylohyoideus,* cuius tendo inseritur basi ossis hyoidei.
28. 29. *Digastricus maxillae inferioris.* 28. venter posterior. 29. venter anterior.
30. *Ceratoglossus.*
31. Commune extremum *Stylopharyngei* et *Palatopharyngei.*
32. *Hyothyreoideus.*
33. *Cricothyreoideus.*
34. Oesophagus truncatus.
35. *Constrictor pharyngis inferior.*
36. — — — — *medius.*
37. — — — — *superior.*

FIG. 2.

Sequitur haec Figura primam huius Tabulae. Resectum est dextrum dimidium maxillae inferioris: remoti quoque sunt musculi Pterygoidei, tam externus, quam internus, Mylohyoideus, Stylohyoideus, Digastricus, Hyothyreoideus, Cricothyreoideus. Ossa vid. in Fig. 1.

1. Ala pterygoidea externa.
2. Maxilla inferior dissecta.
3. Ossis hyoidei basis.
4. — — — cornu maius.
5. Cartilago thyreoidea.
6. — — cricoidea.
7. *Circumflexus palati.*
8. *Leuator palati mollis.*
9. Lingua.
10. *Styloglossus.*
11. *Ceratoglossus.*
12. *Basioglossus.*
13. *Genioglossus.*
14. *Lingualis.*
15. *Geniohyoideus.*
16. *Stylopharyngeus.*
17. *Constrictor pharyngis superior.*
18. — — — — *medius.*
19. — — — — *inferior.*
20. Oesophagus truncatus.

FIG. 3.

Sequitur haec Figura secundam huius Tabulae. Remoti sunt musculi sequentes: Styloglossus, Ceratoglossus, Basioglossus, Geniohyoideus, Stylopharyngeus. Quod ad ossa attinet, conf. Fig. 1. 2.

1. *Circumflexus palati.*
2. *Leuator palati mollis.*

3. Lingua.
4. *Styloglossus* truncatus.
5. *Lingualis.*
6. *Ceratoglossus* et *Basioglossus* qui truncati sunt.
7. *Genioglossus.*
8. *Constrictor pharyngis superior.*
9. — — — — *medius.*
10. — — — — *inferior.*
11. Commune extremum *Stylopharyngei* et *Palatopharyngei.*
12. Oesophagus truncatus.

Fig. 4.

Sequitur haec Figura tertiam huius Tabulae. Remota est Genioglossi pars per latus pharyngis curuata cum Constrictoribus pharyngis. Ossa vid. in Fig. 1. 2.

1. Membrana pharyngis nuda.
2. *Circumflexus palati.*
3. *Leuator palati mollis.*
4. *Stylopharyngeus.*
5. *Palatopharyngeus.*
6. Commune extremum *Stylopharyngei* et *Palatopharyngei.*
7. *Glossopalatinus.*
8. Tonsilla.
9. Lingua.
10. *Styloglossus* truncatus.
11. *Ceratoglossus* et *Basioglossus* truncati.
12. *Lingualis.*
13. *Genioglossus.*
14. *Chondroglossus.*
15. Oesophagus truncatus.

Fig. 5.

Sequitur haec Figura quartam huius Tabulae. Rescissa est sinistra pars pharyngis: adparet palatum molle cum uvula et epiglottide. Remoti sunt Stylopharyngeus, Palatopharyngeus et Chondroglossus.

1. Palatum molle.
2. Uvula.
3. Tonsilla.
4. *Circumflexus palati.*
5. *Leuator palati mollis.*
6. *Glossopalatinus.*
7. Lingua.
8. *Styloglossus* truncatus.
9. *Ceratoglossus* et *Basioglossus* truncati.
10. *Lingualis.*
11. *Genioglossus.*
12. Epiglottis.
13. Membrana interior laryngis.
14. Pharyngis cauum apertum.
15. Oesophagus truncatus.

Fig. 6.

Musculi pharyngis superficiales a posteriori.

1. Processus mammillaris ossis temporum.
2. — — styloideus.
3. — — pterygoideus ossis sphenoidei, ad cuius latus internum quodammodo cernitur Circumflexus palati.
4. Ossis maxillaris superioris processus alueolaris.
5. Dens molaris quintus vtriusque maxillae.
6. Extremum cornu maioris ossis hyoidei.
7. Cartilago cricoidea.
8. Trachea truncata.
9. Oesophagus truncatus.
10. *Constrictor pharyngis inferior.* In sinistro latere numeris notatus non est.
11. *Constrictor pharyngis medius* dextri lateris.
12. — — — — *superior* eiusdem lateris.
13. Linea tendinea, qua Constrictores vtriusque lateris sibi inuicem junguntur.
14. *Stylopharyngeus.*
15. Membrana nuda pharyngis.

Fig. 7.

Sequitur haec Figura sextam huius Tabulae. Remotus est Constrictor pharyngis inferior in quouis latere.

1. Processus styloideus ad radicem suam rescissus.
2. Extremum cornu maioris ossis hyoidei.
3. Cornu superius cartilaginis thyreoideae.
4. — — inferius eiusdem cartilaginis.
5. Tuberculum quod eminet in latere ad radicem cornu superioris.
6. Ligamentum quod a cornu maiori ossis hyoidei pertinet ad cornu superius cartilaginis thyreoideae.
7. Cartilago cricoidea.
8. Trachea truncata.
9. *Constrictor pharyngis medius.*
10, 11. — — — *superior,* 11. pars eius quae rescissa est a Buccinatore.
12 – 14. Membrana nuda pharyngis. 13. hic sinuata est qua adiacet eminenti extremo Recti anterioris maioris capitis. 14. hic rescissa est a basi cranii, secundum superiorem partem tubae Eustachianae et choanae.
15. *Leuator palati mollis.*
16. *Circumflexus palati.*
17. *Stylopharyngeus.*
18. Communis extremi Stylopharyngei et Palatopharyngei ea pars, quae a Palatopharyngeo inprimis orta in posticam partem

mem-

membranae pharyngis euanefcit et cartilagini thyreoideae inferitur.

19. Communis extremi eorundem mufculorum ea pars, quae a Stylopharyngeo orta cartilagini thyreoideae inferitur.

20. Membrana nuda pharyngis et continuatae partis oefophagi.

Fig. 8.

Sequitur haec Figura feptimam huius Tabulae. Remotus eft Conftrictor pharyngis medius in quouis latere.

1. Membrana nuda pharyngis. Conf. Fig. 7. No. 12 — 14.
2 — 8. Vt in priori Figura.
9 — 11. *Conftrictor pharyngis fuperior.* 9. pars inferior quae partem fuperiorem 10. decuffat. 11. pars quae refciffa eft a Buccinatore.
12. *Leuator palati mollis.*
13. *Circumflexus palati.*
14. *Stylopharyngeus* refciffus a proceffu ftyloideo, infra in duas partes diuifus.
15. Communis extremi Stylopharyngei et Palatopharyngei ea pars, quae a Palatopharyngeo inprimis oritur. Conf. Fig. 7. No. 18.
16. Communis extremi eorundem mufculorum ea pars, quae a Stylopharyngeo oritur. Conf. Fig. 7. No. 19.
17. Membrana nuda pharyngis et continuatae partis oefophagi.

Fig. 9.

Sequitur haec Figura octauam huius Tabulae. Remotus eft Conftrictor pharyngis fuperior in quouis latere.

1 — 8. Vt in priori Figura.
9. Hamulus pterygoideus.
10. *Leuator palati mollis.*
11. *Circumflexus palati.*
12. *Palatopharyngeus.*
13. *Stylopharyngeus* refciffus a proceffu ftyloideo.
14. Communis extremi Stylopharyngei et Palatopharyngei ea pars, quae a Palatopharyngeo inprimis oritur. Conf. Fig. 8. No. 15.
15. Communis extremi eorundem mufculorum ea pars, quae oritur a Stylopharyngeo. Conf. Fig. 8. No. 16.
16. *Cricoarytaenoideus pofticus.*
17. Membrana nuda pharyngis et continuatae partis oefophagi.

Fig. 10.

Sequitur haec Figura nonam huius Tabulae. Refciffa remotaque pofteriore pharyngis parte tota, vna cum proxima oefophagi, interiora integra adparent.

1. Hinc refciffa eft pharyngis et oefophagi pars pofterior.
2 — 8. Vt in Figura 7.
9. Tuba Euftachiana eminens.
10. Septum narium.
11. Concha inferior, quae in choana cernitur et membrana pituitaria tecta eft.
12. Hamulus pterygoideus.
13. *Leuator palati mollis.*
14. *Circumflexus palati.*
15. *Stylopharyngeus* refciffus a proceffu ftyloideo.
16. Palatum molle.
17. Arcus pofterior eiusdem palati.
18. Uvula.
19. Lingua.
20. Tonfilla eminens.
21. Epiglottis.
22. Latera membranacea eius, inter quae via ducit in rimam glottidis.
23. Hac parte eminet capitulum cartilaginis arytaenoideae.
24. Laryngis pars pofterior intra pharyngem eminens.

Fig. 11.

Sequitur haec Figura decimam huius Tabulae. Remota quoad maximam partem membrana, qua interiora obteguntur: remotum quoque eft principium oefophagi et tracheae.

1. Hinc refciffa eft pharyngis pars pofterior.
2 — 7. Vt in Figura 7.
8. Capitulum cartilaginis arytaenoideae, quae ipfa quodammodo hic quoque adparet.
9 — 12. Vt in Figura 10.
13. *Leuator palati mollis* principio tendineo fuperne ortus.
14. *Circumflexus palati.*
15. *Azygos uvulae.*
16. *Palatopharyngei* pars, quae per palatum molle incedit fupra Leuatorem palati illius.
17. *Salpingopharyngeus* ad Palatopharyngeum fefe adiungens.
18. *Stylopharyngeus* a proceffu ftyloideo refciffus.
19. Communis extremi Palatopharyngei, Salpingopharyngei ac Stylopharyngei pars, quae per latus pharyngis fe demittit facitque arcum pofteriorem palati mollis.

20. Communis extremi Stylopharyngei et Palatopharyngei pars a Stylopharyngeo producta, quae tum decurrit intus per ligamentum laterale epiglottidis ad marginem lateralem epiglottidis, tum inferitur margini fuperiori cartilaginis thyreoideae. Conf. Fig. 7. No. 19.
21. Tonfilla.
22. Lingua.
23. Epiglottis.
24. *Arytaenoideus obliquus.*
25. — — — *transuerfus.*
26. *Cricoarytaenoideus pofticus.*

Fig. 12.

Sequitur haec Figura vndecimam huius Tabulae. Refciffa eft membrana, quae latera glottidis inter cartilagines arytaenoideas et epiglottidem efficit: remoti quoque funt mufculi Salpingopharyngei, Azygos uvulae, Palatopharyngeorum pars, Arytaenoidei obliqui et transuerfus, atque Cricoarytaenoidei poftici.

1. Hinc refciffa eft pharyngis pars pofterior.
2—7. Vt in Figura 7.
8. Cartilago arytaenoidea cum capitulo fuo.
9. Tuba Euftachiana adhuc tecta membrana fua, quae interiora faucium veftit. Oftium huius tubae verfus choanam patens hic cernitur.
10—12. Vt in Figura 10.
13. *Leuator palati mollis* verfus inferiora feparatum lacertum efficiens.
14. *Circumflexus palati.*
15. *Stylopharyngeus.* Refciffa eft communis extremi Stylopharyngei et Palatopharyngei pars, quae per pofteriorem partem membranae pharyngis decurrit. Conf. Fig. 7. No. 18.
16. Palatopharyngei pars, quae fub extremo Leuatoris palati mollis incedit. Ea pars, quae fupra extremum eiusdem mufculi incedit, (Fig. 11. No. 16.) remota eft.
17. Arcus pofterior palati mollis. Conf. Fig. 11. No. 19.
18. Tonfilla.
19. Communis extremi Stylopharyngei et Palatopharyngei pars a Stylopharyngeo producta. Conf. Fig. 11. No. 20.
20. Uvula.
21. Lingua.
22. Epiglottis.

Fig. 13.

Sequitur haec Figura duodecimam huius Tabulae. Remoti funt Leuatores palati mollis cum cartilagine cricoidea et arytaenoideis.

1—6. Vt in priori Figura.
7. Superficies interior cartilaginis thyreoideae.
8. Epiglottis.
9. Tuba Euftachiana, quae denudata eft a membrana fua in illa parte, cui adiacebat Leuator palati mollis.
10—12. Vt in Figura 10.
13. *Circumflexus palati*, in principio et fine tendineus.
14. Aponeurofis Circumflexi palati, ad cuius latus externum particula Conftrictoris pharyngis fuperioris truncati indicata eft.
15. Palatopharyngei pars, quae per palatum molle incedit.
16. Arcus pofterior palati mollis. Conf. Fig. 11. No. 19.
17. Tonfilla.
18. Uvula.
19. Lingua.
20. Communis extremi Stylopharyngei et Palatopharyngei pars. Conf. Fig. 11. No. 20.
21. *Stylopharyngeus.*

Fig. 14.

Sequitur haec Figura fuperiorem partem decimae tertiae huius Tabulae, remotis portionibus Conftrictorum pharyngis fuperiorum proximisque partibus Palatopharyngeorum.

1. Hinc refciffa eft pharyngis pars pofterior.
2—4. Tuba Euftachiana: 2. pars, quae membrana fua adhuc tecta eft. 3. pars nuda, cui adiacebat Leuator palati mollis. 4. oftium quo patet ad latus choanae.
5. Pars conchae inferioris in choana confpicua.
6. Septum nafi.
7. Hamulus pterygoideus ab ala pterygoidea interna procedens.
8—11. *Circumflexus palati*: 8. principium tendineum. 9. venter carneus. 10. tendo. 11. aponeurofis ad partem horizontalem offis palatini pertinens.

Fig. 15.

Rictum oris faucesque exhibet haec Figura, ad oftendendos mufculos, qui, remota membrana veftiente, ad palatum molle ab hac parte adparent pertinere.

1. Gingiua.
2. Tonfilla.

3. Uvu-

3. Uvula cum margine palati mollis.
4. Lingua.
5. Fauces.
6. *Gloſſopalatinus* a lingua ad palatum procedens et in uvulam excurrens.
7. Palatopharyngei pars, quae per palatum molle decurrit ſupra Conſtrictorem ſub Leuatore huius palati.

FIG. 16.

Sequitur haec Figura quintam huius Tabulae. Reſecto dextro latere cartilaginis thyreoideae, reliqua laryngis exhibentur cum muſculis, qui lateri thyreoideae ſubiecti ſunt, itemque cum illis, qui in poſteriori laryngis parte collocati ſunt.

1. *Cricoarytaenoideus poſticus.*
2. — — — — *lateralis.*
3. Faſciculus ab interiori eademque ſuperiori parte cartilaginis thyreoideae oriens inſertusque baſi arytaenoideae.
4. *Thyreoarytaenoideus.*
5. *Thyreo-epiglotticus* maior.
6. — — — — minor.
7. Ligamentum quod cartilaginem thyreoideam et cricoideam coniungit ab anteriori parte.
8. *Arytaenoideus obliquus* ſiniſter, qui altera parte ſecundum glottidis marginem ad epiglottidem procedit, altera parte ſe continuat Thyreoarytaenoideo.
9. *Arytaenoideus transuerſus.*
10. Membrana, quae lateralem partem glottidis efficit, a capitulo cartilaginis arytaenoideae ad ſuperiorem partem epiglottidis porrecta.

FIG. 17. Idem larynx nudus, remotis muſculis et membranis.

1—3. Cartilago thyreoidea. 1. pars ſiniſtra huius cartilaginis ex interiori ſuperficie. 2. cornu ſuperius. 3. locus vbi reſecta eſt pars dextra.
4. Cartilago cricoidea.
5. Cartilagines arytaenoideae.
6. Capitulum quod cuilibet arytaenoideae inſidet.
7. 8. Epiglottis: 7. dorſum eius. 8. ſuperficies concaua.

FIG. 18.

Primus ordo muſulorum plantae pedis remota aponeuroſi plantari. Conf. Tab. XXV. Fig. 3.

1—3. *Abductor digiti minimi* duabus partibus 1. 2. conſtans. 3. tendo.

4. 5. *Abductor pollicis:* 5. tendo eius.
6. 7. *Flexor breuis digitorum* in quatuor tendines abiens, 7. qui ad digitum ſecundum, tertium, quartum, quintum decurrunt, et in eius prima phalange transmittunt tendines Flexoris longi.
8. Pars tendinea quae oritur ab oſſe cuboideo et abit in principia Flexoris breuis digiti minimi et Interoſſeorum adiacentium.
9. *Interoſſeus externus quartus.*
10. — — *internus tertius.*
11. *Flexor breuis digiti minimi.*
12—15. *Lumbricales:* 12. primus. 13. ſecundus. 14. tertius. 15. quartus.
16. *Transuerſalis pedis* principium tendineum. Ipſe muſculus inter Lumbricales et tendines Flexorum quodammodo conſpicitur. Conf. Fig. 19. 20.
17. Tendines quatuor Flexoris longi digitorum.
18. Tendo Flexoris longi pollicis.
19. Extremum tendineum, commune Flexori breui et Adductori pollicis ac Transuerſali pedis. Conf. Fig. 20. No. 32.
20. *Flexor breuis pollicis.*
Muſculi Interoſſei et reliqui, quibus numeri inſcripti non ſunt, ex ſequentibus Figuris cognoſcentur.

FIG. 19.

Secundus ordo muſculorum plantae pedis. Remoti ſunt muſculi nonnulli, nempe Abductor digiti minimi, Abductoris pollicis maxima pars et Flexor breuis digitorum.

1—3. *Flexor longus digitorum.* 1. tendo communis. 2. locus vbi ſe findit in quatuor tendines, qui deinde 3. ad tertiam phalangem digitorum quatuor minorum abeunt.
4. 5. *Caro quadrata* SYLVII duabus portionibus orta.
6—9. *Lumbricales:* 6. primus. 7. ſecundus. 8. tertius. 9. quartus.
10. Tendo Flexoris longi pollicis.
11. — — Tibialis poſtici.
12. Tendinis Tibialis antici extrema duo.
13. Tendo Abductoris pollicis truncatus.
14. 15. *Flexor breuis pollicis.* 14. pars, quae pertinet ad os ſeſamoideum internum. 15. quae pertinet ad externum.
16. Extremum tendineum commune Flexoris breuis et Adductoris pollicis ac Transuerſalis pedis.
17. Tendo Peronei breuis.
18. — — — — longi.

19. Li-

19. Ligamentum plantare longum inter calcaneum et os cuboideum. Conf. Tab. XXV. Fig. 4. No. 20.
20. Pars tendinea, quae oritur a ligamento plantari longo et ab osse cuboideo, abitque in principia Flexoris breuis digiti minimi et Interosseorum digiti quarti et quinti atque Adductoris pollicis. Musculi Interossei ex Fig. 20 et 21 cognoscentur.

Fig. 20.

Tertius ordo musculorum plantae pedis. Remoti sunt musculi nonnulli, nempe Caro quadrata SYLVII et Lumbricales cum tendine Flexoris longi digitorum et Flexoris longi pollicis.

1. Tendo Peronei breuis.
2. — — — — longi.
3. — — Tibialis postici abscissus.
4. Ligamentum plantare longum. Conf. Fig. 19. No. 19.
5. Pars tendinea principiis variorum musculorum communis. Conf. Fig. 19. No. 20.
6. 7. *Flexor breuis digiti minimi.* 7. tendo insertus primae phalangi.
8. 9. *Interosseus internus tertius.* 9. tendo insertus phalangi primae.
10. 11. *Interosseus externus quartus.* 11. tendo eius.
12. 13. — — *internus secundus.* 13. tendo.
14. 15. — — *externus tertius.* 15. tendo.
16. 17. — — *internus primus.* 17. tendo.
18. 19. — — *externus secundus.* 19. tendo.
20. *Interossei externi primi* tendo.
21. *Transuersalis pedis.*
22—24. *Adductor pollicis.* 22. maior portio ab extremo ligamenti plantaris longi profecta. 23. minor portio ab osse cuneiformi tertio orta. 24. tendineum extremum.
25—29. *Flexor breuis pollicis.* 25—27. pars, quae pertinet ad os sesamoideum internum. 25. tendo a calcaneo oriens. 26. tendineum principium accedens ab osse cuneiformi tertio. 27. venter carneus. 28. 29. pars quae pertinet ad os sesamoideum externum. 28. residua particula aponeuroseos plantaris. 29. venter carneus adhaerens Abductori pollicis.
30. *Abductor pollicis* truncatus.
31. Tendinis Tibialis antici extrema duo.
32. Extremum tendineum commune Flexori breui et Adductori pollicis ac Transuersali pedis.

FIG. 21.

Quartus ordo musculorum plantae pedis. Remoti sunt omnes musculi cum tendinibus suis, exceptis Interosseis ac tendinibus Peroneorum et Tibialis antici.

1. Tendo Peronei breuis.
2. — — — — longi in fasciculos suos fissus.
a. b. nodi huius tendinis.
3. Tendinis Tibialis antici extrema duo.
4. *Interosseus internus primus.*
5. — — — — *secundus.*
6. — — — — *tertius.*
7. — — *externus primus.*
8. — — — — *secundus.*
9. — — — — *tertius.*
10. — — — — *quartus.*
11. Calcaneus.
12. Talus.
13. Os cuboideum.
14. — nauiculare.
15. — cuneiforme primum.
16. — — — — secundum.
17. — — — — tertium.

Reliqua ossa facile cognoscentur.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXXII.

Fig. 1. *Occipitalis, Frontalis, Galea aponeurotica capitis, Attollens et Retrahentes auriculae.*
Albini *Tabul. mufculor.* Tab. *XI.* Fig. 6. (½)

1. 2. *Occipitalis.* 1. principium tendineum ab offe occipitis et temporum oriens. 2. pars carnea iisdem offibus adhaerens.

3. *Frontalis.*

4. 5. *Galea aponeurotica capitis.* 5. pars eius, quae obtegit mufculum temporalem.

6. 7. *Attollens auriculae.* 6. principium tendineum a galea aponeurotica originem trahens. 7. pars carnea dorfo fcaphae auris inferta.

8. *Retrahentes auriculae* tres: fuperior, medius, inferior. Oriuntur ab offe occipitis, inferuntur dorfo conchae auris.

Fig. 2. *Galea aponeurotica capitis, Attollens et Anterior auriculae, Frontales, atque Compreffores nafi.*
Albin. ibid. Fig. 7. (½)

1. *Galea aponeurotica capitis.*

2. 3. *Attollens auriculae.* 2. principium tendineum. 3. pars carnea.

4. 5. *Anterior auriculae.* 4. principium tendineum a galea aponeurotica capitis fupra arcum zygomaticum incipiens. 2. pars carnea dorfo helicis inferta.

6—10. *Frontales.* 6. 6. partes carneae ouato mucrone incipientes et in medio offis frontis confluentes. 7. pars, quae fupra orbitam cum Orbiculari palpebrarum confluit. 8. apex qui ligamento palpebrali adhaeret. 9. portio, quae jungitur Leuatori labii fuperioris alaeque nafi. 10. pars, quae a nonnullis *Procerus* vocatur et cum Compreffore nafi confluit.

11. 12. *Compreffor nafi.* 11. principium ab ala nafi cartilaginea incipiens. 12. Membrana tendinea, cuius ope Compreffor dexter cum finiftro confluit.

Fig. 3. *Orbicularis palpebrarum et Corrugator fupercilii.*
Albin. ibid. Fig. 1. (½)

1. 2. *Corrugator fupercilii.* 1. principium a regione glabellae offis frontis. 2. apex Orbiculari palpebrarum adhaerens.

3—8. *Orbicularis palpebrarum.* 3—6. pars, quae *exterior* vocatur. 3. portio, quae oritur a fuperiori margine ligamenti palpebralis et ab apophyfi maxillari offis frontis. 4. quae oritur ab inferiori margine eiusdem ligamenti et a proceffu nafali offis maxillaris fuperioris. 5. pars, quae incumbit offi jugali. 6. quae offi frontis. 7. 8. pars mufculi Orbicularis, quae *interior* dicitur.

9. Ligamentum palpebrale.

Fig. 4. *Depreffor alae nafi.*
Albin. ibid. Fig. 8. (½)

1—3. *Depreffor alae nafi.* 1. Origo ab offe maxillari fuperiori fupra dentes incifiuos et dentem caninum. 2. infertio ad feptum cartilagineum et 3. ad alam nafi.

Fig. 5. *Quadrati menti.*
Albin. ibid. Fig. 9. (½).

1—3. *Quadratus menti* finifter. 1. Origo a labio externo corporis maxillae inferioris. 2. Infertio ad labium inferius. 3. decuffatio fibrarum Quadrati dextri et finiftri.

Fig. 6. *Leuator labii fuperioris alaeque nafi, Leuator labii fuperioris proprius, Orbicularis palpebrarum portio ad labium pertinens, Zygomaticus minor et maior, Depreffor anguli oris, Orbicularis oris, Nafalis labii fuperioris et Quadratus menti.*
Albin. ibid. Fig. 10. (½).

1—3. *Leuator labii fuperioris alaeque nafi.* 1. Principium tendineum a proceffu nafali offis maxillaris fuperioris. 2. extremum quod labio fuperiori, 3. quod alae nafi inferitur.

4. Fron-

4. Frontalis portio refciffa. Conf. Fig. 2. No. 9.

5. 6. *Leuator labii fuperioris proprius.* 5. Principium a proceffu jugali offis maxillaris fuperioris et a proceffu maxillari offis jugalis defcendens. 6. extremum ad labium fuperius tendens.

7. *Orbicularis palpebrarum* abfciffi *portio*, quae inter Leuatorem labii fuperioris proprium et Zygomaticum minorem ad labium fuperius tendit.

8. *Zygomaticus minor* ab inferiori parte fuperficiei externae offis jugalis ad labium fuperius tendens.

9. 10. *Zygomaticus maior.* 9. origo ab inferiori et media parte fuperficiei externae offis jugalis. 10. extremum quod cum Depreffore anguli oris et Orbiculari confluit.

11. 12. *Depreffor anguli oris.* 11. origo a labio externo corporis maxillae inferioris. 12. extremum quod cum Zygomatico maiori confluit.

13. Fibrae quae tum a Zygomatico maiori tum a Depreffore anguli oris abludentes Quadratum menti obtegunt.

14. *Orbicularis oris.*

15. *Nafalis labii fuperioris*, apice fuo ab ala nafi prope ad feptum incipiens, et latiori extremo ad Orbicularem et Deprefforem anguli oris tendens.

16. *Quadratus menti.*

Fig. 7. *Leuator et Depreffor anguli oris, Nafalis labii fuperioris, Orbicularis oris et Zygomaticus maior.*

Albin. ibid. Fig. 11. (½).

1. *Leuator anguli oris*, e foffa maxillari ortus ad angulum oris tendens: hic quodammodo biceps.

2 — 4. *Depreffor anguli oris.* 2. pars, quae oritur a corpore maxillae inferioris. 3. quae jungitur Nafali labii fuperioris et Orbiculari oris, atque obtegitur fibris Zygomatici maioris (Fig. 6. No. 13). 4. abfciffa exterior pars, quae in Zygomaticum maiorem abit.

5. *Nafalis labii fuperioris* in Deprefforem anguli oris continuatus.

6. 7. *Orbicularis oris.* 6. pars, quae pertinet ad labium fuperius, et Deprefforem anguli oris tegit. 7. pars, quae pertinet ad labium inferius.

8. 9. *Zygomaticus maior.* 8. Origo ab offe jugali. 9. pars interior, quae decurrit pone Leuatorem anguli oris. Refecta eft pars exterior, quae jungitur Depreffori anguli oris (Fig. 6. No. 10).

Fig. 8. *Leuator et Depreffor anguli oris, Nafalis labii fuperioris, Orbicularis oris, Zygomaticus maior.*

Albin. ibid. Fig. 12. (½).

1. 2. *Leuator anguli oris.* 1. pars, quae fe continuat in Orbicularem oris. 2. quae interiori parti Deprefforis anguli oris jungitur.

3. 4. *Depreffor anguli oris.* 3. origo a corpore maxillae. 4. refecta pars exterior, quae continuatur Zygomatico maiori et Orbiculari oris. Conf. Fig. 6 et 7.

5. *Nafalis labii fuperioris.*

6. 7. *Orbicularis oris.* 6. pars, quae ad labium fuperius pertinet et eo in loco truncata eft, vbi tegit Leuatorem anguli oris (Fig. 7. No. 6). 7. pars, quae pertinet ad labium inferius et Leuatori continuatur.

8. *Zygomaticus maior.* Conf. Fig. 7. No. 8. 9.

Fig. 9. *Zygomaticus maior, Depreffor anguli oris, Nafalis labii fuperioris, Orbicularis oris et Buccinator.*

Albin. ibid. Fig. 13. (½).

1 — 3. *Zygomaticus maior.* 1. Origo ab offe jugali. 2. refecta pars exterior, quae jungitur Depreffori anguli oris. 3. pars interior (Fig. 7 No. 9.) quae pone Leuatorem anguli oris decurrit et binis quafi cruribus in Orbicularem et Deprefforem anguli oris transit.

4 — 6. *Depreffor anguli oris.* 4. Origo a corpore maxillae inferioris. 5. refecta pars exterior, quae continuatur Zygomatico maiori (Fig. 6. No. 12.) et Orbiculari oris (Fig. 7. No. 3).

7. *Nafalis labii fuperioris.*

8. 9. *Orbicularis oris.* 8. pars, quae pertinet ad labium fuperius, truncata eo in loco, vbi Leuatorem anguli oris tegit (Fig. 7. No. 6). 9. pars, quae pertinet ad labium inferius, truncata eo in loco, vbi extrinfecus accedunt fibrae Leuatoris anguli oris (Fig. 8. No. 7).

10. *Buccinator.*

Fig. 10. *Buccinator et Orbicularis oris.*

Albin. ibid. Fig. 14. (½).

1 — 3. *Buccinator.* 1. pars, quae oritur a proceffu alueolari maxillae fuperioris ad Orbicularem oris tendens. 2. pars, quae oritur a linea obliqua externa maxillae inferioris, etiam Orbiculari juncta, 3. fafciculus ad interiora Orbicularis delatus.

4 — 6. *Orbicularis oris.* 4. pars, quae pertinet ad labium fuperius et Depreffori anguli oris jungitur (Conf. Fig. 7.), hic truncata.

5. pars

5. pars, quae pertinet ad labium inferius et cum fibris Leuatoris anguli oris (Fig. 8. No. 7) confluit, etiam truncata. 6. portio, quae accedit a maxilla inferiori ſub prominente alueolo dentis canini.

Fig. 11. *Leuatores menti.*
Albin. ibid. Fig. 15. (½).

1, 2. *Leuator menti* ſiniſter. 1. origo a ſuperficie externa maxillae inferioris, paullo infra alueolos dentis inciſiui externi et canini. 2. locus, vbi fibrae Leuatoris dextri et ſiniſtri confluunt et pinguedini menti immiſcentur.

Fig. 12. *Helicis maior ac minor, Tragicus et Antitragicus.*
Albin. ibid. Fig. 4.

1, 2. *Maior helicis.* 1. principium tendineum ab acuto proceſſu helicis oriens. 2. extremum in illa parte helicis, quae juxta ſcapham decurrit.

3. *Minor helicis*, qui rimam helicis obtegit.

4. *Tragicus* anteriorem et exteriorem tragi ſuperficiem tegens.

5. 6. *Antitragicus.* 5. extremum alterum quod in ſuperficie externa antitragi eſt. 6. alterum quod ab anthelice incipit.

Fig. 13. *Transuerſus auriculae.*
Albin. ibid. Fig. 5.

1. 2. *Transuerſus auriculae.* 1. pars inferior ac latior, quae dorſo helicis et conchae interiacet. 2. pars ſuperior et anguſtior, quae inter dorſum conchae et ſcaphae eſt.

Fig. 14. *Attollens, Anterior et Retrahentes auriculae ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 3. (½).

1. *Attollens auriculae*, qui a galea aponeurotica capitis incipit et in dorſo ſcaphae inter crura anthelicis definit.

2. *Anterior auriculae* ab eadem galea ortus et dorſo helicis in concham deſcendentis inſertus.

3. *Retrahentes auriculae* tres, ab oſſe occipitis et a parte mamillari oſſis temporum incipientes et dorſo conchae inſerti.

Fig. 15. *Laxator tympani, Externus mallei, Tenſor tympani et Stapedius.*
Albin. ibid. Fig. 28. (½).

1. Ala maior oſſis ſphenoidei.
2. Foramen ouale per quod exit ramus tertius quinti paris.
3. Spina ſphenoidalis.
4. Pars ſquamoſa oſſis temporum.
5. Proceſſus zygomaticus.
6. Pars petroſa.
7. Meatus auditorius externus.
8. Cauum tympani apertum.
9. Reſciſſa pars meatus auditorii.
10. *Laxator tympani* a ſuperiori margine meatus auditorii incipiens, inſertus manubrio mallei juxta radicem proceſſus breuis.
11. *Externus mallei* a ſpina ſphenoidali ſecundum fiſſuram Glaseri procedens, ac tandem toti proceſſui longiſſimo mallei ſeſe affigens.
12. *Tenſor tympani* e canali ſuo prodiens.
13. *Stapedius*, cuius tendo ex eminentia pyramidali exit.
14. Feneſtra rotunda.

Fig. 16. *Tenſor tympani et Stapedius.*
Albin. ibid. Fig. 29. (½).

1. Pars ſquamoſa oſſis temporum truncata.
2. Pars petroſa.
3. Meatus auditorius externus apertus.
4. Tuba Eustachiana, quae anguſto extremo incipit a cauo tympani, dein cartilaginea eſt, et lato membranaceo fine deſinit.
5. Tenſoris tympani ſemicanalis, qui hic canalis eſt, et per quem muſculus ille tranſit.
6. Principium tendineum Tenſoris tympani, a ſuperiori parte tubae oriens.
7. Canalis Fallopii.
8. 9. *Stapedius* in cauo eminentiae pyramidalis. 9. tendo ſtapedi inſertus. Remota eſt pars oſſis adiacentis, ad melius oſtendendum muſculum ipſum.
10. Feneſtra rotunda.

Fig. 17. *Laxator tympani.*
Albin. ibid. Fig. 30.

1. Mallei caput.
2. — — manubrium.
3. — — proceſſus longiſſimus.
4. *Laxator tympani*, inſertus manubrio mallei iuxta radicem proceſſus breuis.

Fig. 18. *Externus mallei.*
Albin. ibid. Fig. 31.

1. Mallei caput.
2. — — manubrium.
3. — — proceſſus longiſſimus.
4. — — proceſſus breuis.
5. 6. *Externus mallei.* 5. pars carnea. 6. pars tendinea, quae toti longitudini proceſſus longiſſimi inſerta eſt.

Fig. 19. *Tenſor tympani.*

Albin ibid. Fig. 32.

1. 2. *Tenſor tympani.* 1. pars carnea ſeu venter, principio tendinoſo oriens a ſuperiori parte tubae Eustachianae et a margine poſteriori alae maioris oſſis ſphenoidei. 2. tendo.

Fig. 20. *Tenſor tympani a parte oppoſita.*

Albin. ibid. Fig. 33.

1. 2. *Tenſor tympani.* 1. venter. 2. tendo inſertus radici manubrii infra proceſſum longiſſimum et ſub capite, qua manubrium ſpectat fundum caui tympani.

Fig. 21. *Stapedius.*

Albin. ibid. Fig. 34.

1. Stapedis capitulum, vnde crura duo procedunt.
2. Stapedis baſis.
3. 4. *Stapedius.* 3. pars carnea. 4. tendo inſertus capitulo ſtapedis.

Fig. 22. *Leuator palpebrae ſuperioris, Rectus oculi ſuperior, Rectus inferior, Rectus lateralis externus et Obliquus ſuperior.*

Zinn *Deſcript. anat. oculi humani* Tab. V. Fig. 1. (½).

1. Bulbus oculi.
2. Neruus opticus.
3. Portio durae meningis.
4. Nerui oculi.
5. Trochlea.
6. *Leuator palpebrae ſuperioris.*
7. *Rectus ſuperior oculi.*
8. — *inferior.*
9. — *lateralis externus*, hic veluti biceps.
10. 11. *Obliquus ſuperior.* 10. venter. 11. tendo e trochlea prodiens.

Fig. 23. *Recti oculi et Obliquus ſuperior.*

Zinn ibid. Fig. 2. (½).

1. Bulbus oculi.
2. Neruus opticus.
3. Portio durae meningis.
4. Reſiduum Leuatoris palpebrae abſciſſi.
5. *Rectus ſuperior oculi.*
6. — *inferior.*
7. — *lateralis externus.*
8. — — — *internus.*
9. *Obliquus ſuperior.*

Fig. 24. *Origines muſculorum circa vaginam nerui optici.*

Zinn ibid. Fig. 3. (½).

1. Neruus opticus abſciſſus.
2. Septum oſſeum, fiſſurae ſphenoidali ſuperiori et foramini optico interiectum.
3. Dura meninx abſciſſa.
4. Tendo communis, a quo oriuntur Recti laterales et inferior.
5. *Rectus lateralis externus.*
6. — *inferior.*
7. *Rectus lateralis internus.*
8. — *ſuperior* a dura meninge, quae vaginam nerui optici format, oriens.
9. *Leuator palpebrae.*

Fig. 25. *Obliquus ſuperior oculi.*

Zinn ibid. Fig. 4. (½).

1. 2. Neruus opticus. 1. pars, quae per foramen opticum tranſit. 2. pars, quae in orbita eſt, e ſitu deorſum inflexa.
3. Trochlea.
4. *Rectus lateralis externus* abſciſſus.
5. 6. — *ſuperior* abſciſſus. 5. origo. 6. inſertio.
7. *Leuator palpebrae* abſciſſus.
8. *Rectus lateralis internus* abſciſſus.
9—11. *Obliquus ſuperior.* 9. pars carnea, oriens ab illa parte oſſis ſphenoidei, quae margini poſteriori oſſis plani jungitur. 10. tendo in trochleam intrans. 11. idem tendo e trochlea prodiens verſus inſertionem ſenſim dilatatus.

Fig. 26. *Obliquus inferior oculi.*

Zinn ibid. Fig. 5. (½).

1. *Rectus lateralis externus* truncatus.
2. — *inferior.*
3. 4. *Obliquus inferior.* 3. origo ab anteriori parte plani orbitalis maxillae ſuperioris juxta marginem orbitae. 4. inſertio.

Fig. 27. *Stylohyoideus.*

Albin. l. c. Tab. XI. Fig. 37. (½).

1. Pars ſquamoſa oſſis temporum.
2. Proceſſus mammillaris abſciſſus.
3. — — ſtyloideus.
4. Oſſis hyoidei baſis.
5. — — — cornu maius.
6. — — — cornu minus.
7—10. *Stylohyoideus.* 7. origo tendinea a radice proceſſus ſtyloidei. 8. venter. 9. inſertio tendinis in laterali parte baſeos oſſis hyoidei, vbi cornu maius cum baſi connexum eſt. 10. fiſſura, per quam tendo Digaſtrici tranſit.

Fig. 28.

Fig. 28. *Platysmamyoides cum Quadrato menti.*
Albin. ibid. Fig. 16. (½).

1 — 8. *Platysmamyoides.* 1. fibrae, quae fub clauicula incipiunt a pectore. 2. quae a latere colli accedunt. 3. quae maffeterem tegunt. 4. quae ad buccinatorem tendunt. 5. quae ad angulum oris feruntur et *Riforium* Santorini conftituunt. 6. quae depreflorem anguli oris fubeunt. 7. quae Quadratum menti augent. 8. quae fub mento decurrunt.
9. Mufculus Sternocleidomaftoideus hac parte eminens.
10. Clauicula eminens.

Fig. 29. *Mylohyoidei ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig 38. (½).

1. Maxillae inferioris corpus.
2. — — — — proceffus condyloideus.
3. — — — — proceffus coronoideus.
4. Offis hyoidei bafis.
5. — — — cornu maius.
6. — — — cornu minus.
7 — 9. *Mylohyoideus.* 7. origo a linea obliqua interna maxillae. 8. linea tendinea, qua Mylohyoidei vtriusque lateris fibi inuicem junguntur. 9. aponeurofis binis mufculis intercedens, qua parte adhaerent bafi offis hyoidei.
10. Geniohyoideus eminens, fibris Mylohyoidei obtectus.

Fig. 30. *Geniohyoideus ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 36. (½).

1. Bafeos offis hyoidei fuperficies anterior.
2. — — — — — — — pofterior.
3. 4. *Geniohyoideus.* 3. apex, fpinae internae maxillae adhaerens. 4. latior pars, inferta fuperficiei anteriori offis hyoidei.

Fig. 31. *Omohyoideus.*
Albin. ibid. Fig. 35. (½).

1. Superficies anterior fcapulae.
2. Proceffus coracoideus.
3 — 6. *Omohyoideus.* 3. origo ventris inferioris, a margine fuperiori fcapulae juxta incifuram femilunarem fuperiorem. 4. inflexio huius ventris. 5. ventris fuperioris infertio ad marginem inferiorem bafeos offis hyoidei, vbi cornu maius bafi adhaeret. 6. tendo intermedius binos ventres jungens.

Fig. 32. *Sternohyoideus.*
Albin. ibid. Fig. 39. (½).

1. Manubrium fterni truncatum.
2. Clauicula.
3. Cartilago coftae primae.
4. Ligamentum inter clauiculam et cartilaginem coftae primae.
5. 6. *Sternohyoideus.* 5. origo, a fuperficie pofteriori manubrii fterni et cartilagine coftae primae ac ligamento interiacente. 6. extremum, infertum inferiori parti bafeos offis hyoidei.

Fig. 33. *Sternothyreoideus.*
Albin. ibid. Fig. 44. (½).

1. Manubrium fterni truncatum.
2. Cartilago coftae primae.
3. Cartilaginis thyreoideae fuperficies anterior.
4. — — — — — cornu fuperius.
5. Cartilago cricoidea.
6 — 8. *Sternothyreoideus.* 6. origo a fuperficie interna manubrii fterni et a cartilagine coftae primae. 7. portio accedens a cartilagine dicta. 8. infertio ad lineam obliquam cartilaginis thyreoideae.

Fig. 34. *Genioglоffus.*
Albin. ibid. Fig. 42. (½).

1 — 4. *Genioglоffus.* 1. apex, a fpina interna maxillae inferioris incipiens. 2. infertio, ad bafin offis hyoidei et radicem cornu minoris. 3. fafciculi tenues truncati ad Ceratogloffum accedentes. 4. fafciculi, qui Conftrictori pharyngis admifcentur.

Fig. 35. *Chondrogloffus, Genioglоffus, Stylogloffus et Lingualis.*
Albin. ibid. Fig. 41.

1. Proceffus ftyloideus.
2. Offis hyoidei cornu maius.
3. Epiglottis.
4. Maxillae inferioris fuperficies interna.
5. Refecta maxillae pars.
6. *Chondrogloffus,* a cornu minori offis hyoidei oriens et ad Lingualem tendens.
7. *Genioglоffus.*
8. *Stylogloffus.*
9. *Lingualis.*

Fig. 36. *Stylogloffus, Ceratogloffus et Bafiogloffus.*
Albin. ibid. Fig. 40. (½).

1. Offis temporum pars fquamofa.
2. Proceffus mammillaris refectus.
3. — — ftyloideus.
4. Offis hyoidei bafis.
5. — — — cornu maius.
6. *Stylogloffus,* ab apice proceffus ftyloidei incipiens et ad apicem linguae tendens.
7. *Ceratogloffus.*

8. *Bafio-*

8. *Basioglossus.*
9. Pars musculi Lingualis.
10. Lingua.

Fig. 37. *Lingualis, Genioglossus, Styloglossus, Ceratoglossus et Basioglossus ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 43. (½).

1. Lingua.
2—5. *Lingualis.* 2. 3. duo principia, quibus hac in lingua inter Geniogloffi fibras prodibat. 4. hic coniungit se cum Styloglosso et decurrit cum illo 5. ad apicem linguae.
6. 7. *Styloglossus* truncatus. 6. residua pars Styloglossi. 7. locus, ubi se jungit Linguali et cum illo ad apicem linguae decurrit.
8. *Ceratoglossus* et *Basioglossus*, qui inter Lingualem et Styloglossum ad linguam accedunt et truncati sunt.
9—13. *Genioglossus.* 9. principium a maxilla resciſſum. 10. hic ad linguam pertinet juxta Lingualem. 11. fibrae, quae se jungunt Ceratoglosso. 12. fibrae, quae ad Constrictorem superiorem pharyngis abeunt. 13. fibrae, quae inseruntur basi et radici cornu minoris ossis hyoidei.

Fig. 38. *Hyothyreoideus.*

Albin. ibid. Fig. 45. (½).

1. Cartilaginis thyreoideae superficies anterior.
2. Cartilaginis thyreoideae cornu inferius.
3. Cartilaginis thyreoideae cornu superius.
4. Ossis hyoidei basis.
5. — — — cornu maius.
6. — — — cornu minus.
7. 8. *Hyothyreoideus.* 7. insertio, ad lineam obliquam cartilaginis thyreoideae. 8. origo, a cornu maiori et basi ossis hyoidei.

Fig. 39. *Cricothyreoideus ab anteriori.*

Albin. ibid. Fig. 46. (½).

1—3. Vt in priori Figura.
4. Cartilago cricoidea.
5—7. *Cricothyreoideus.* 5. origo, ab externa superficie arcus anterioris cartilaginis cricoideae. 6. insertio partis anterioris ad marginem inferiorem cartilaginis thyreoideae. 7. insertio partis posterioris ad latus cartilaginis thyreoideae, qua cum Constrictore pharyngis inferiori confluit.

Fig. 40. *Cricothyreoideus a latere.*

Albin. ibid. Fig. 47. (½).

1—3. Vt in Figura 38.
4. Cartilago cricoidea.
5. *Cricothyreoideus.*

Fig. 41. *Cricothyreoidei pars posterior a latere.*

Albin. ibid. Fig. 48. (½).

1—4. Vt in priori Figura.
5. 6. Cricothyreoidei pars posterior. 6. hic resecta est pars exterior, quae jungitur Constrictori pharyngis inferiori.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXXIII.

Omnes Figurae ex ALBINI libro (*Tabul. sceleti et musculor.*) desumtae sunt, et quidem Fig. 1—40. ex Tabula XII. Fig. 41. 42. ex Tab. XVII. In omnibus archetypi magnitudo ad dimidium diminuta est.

FIG. 1. *Arytaenoideus transuersus, a posteriori.*

1. Cartilago cricoidea.

2. 3. Cartilagines arytaenoideae. 2. basis. 3. capitulum.

4. 5. *Arytaenoideus transuersus.* 4. alterum extremum, quod adfixum est margini exteriori cartilaginis arytaenoideae sinistrae. 5. alterum eidem margini dextrae cartilaginis adhaerens.

FIG. 2. *Arytaenoideus obliquus et Crico-arytaenoideus posticus, a posteriori.*

1—3. Vt in priori Figura.

4. Epiglottis.

5—7. *Arytaenoideus obliquus.* 5. origo ab exteriori parte baseos cartilaginis arytaenoideae alterius. 6. extremi pars inferior, quae apici alterius cartilaginis arytaenoideae adhaeret et Thyreo-arytaenoideo se continuat. 7. extremi pars superior ad epiglottidem procedens.

8. 9. *Crico-arytaenoideus posticus.* 8. origo a sinu leui cartilaginis cricoideae. 9. extremum insertum tuberculo baseos arytaenoideae.

FIG. 3. *Arytaenoideus obliquus, Thyreo-arytaenoideus ac Thyreo-epiglotticus maior et minor, a latere.*

1. Cartilago cricoidea.

2. Cartilagines arytaenoideae.

3. 4. Cartilago thyreoidea. 4. cornu superius. Sinistra pars rescissa est.

5. Epiglottis.

6. *Arytaenoideus obliquus*, cuius alterum extremum ad epiglottidem adscendit, alterum se continuat Thyreo-arytaenoideo.

7. *Thyreo-arytaenoideus.*

8. 9. *Thyreo-epiglotticus maior.* 8. origo ab interiori superficie cartilaginis thyreoideae. 9. extremum ad epiglottidem decurrens et adiungens se extremo Arytaenoidei obliqui.

10. 11. *Thyreo-epiglotticus minor.* 10. origo ab interiori superficie cartilaginis thyreoideae. 11. extremum margini laterali epiglottidis adfixum.

FIG. 4. *Thyreo-arytaenoideus et Crico-arytaenoideus posticus, a latere.*

1—3. *Thyreo-arytaenoideus.* 1. origo altera ab interiori superficie cartilaginis thyreoideae, 2. altera a ligamento cricothyreoideo. 3. extremum insertum superficiei externae cartilaginis arytaenoideae.

4. 5. *Crico-arytaenoideus posticus.* 4. origo a sinu leui cartilaginis cricoideae. 5. extremum insertum tuberculo baseos arytaenoideae.

6. Ligamentum cricothyreoideum.
Cartilagines ex Figura 3 cognoscentur.

FIG. 5. *Crico-arytaenoideus lateralis.*

1. Origo a laterali parte cartilaginis cricoideae.

2. Extremum insertum basi arytaenoideae.

FIG. 6. *Thyreo-arytaenoideus minor.*

1. Origo ab interiori superficie cartilaginis thyreoideae.

2. Extremum insertum basi arytaenoideae, mox supra Cricoarytaenoideum lateralem.

FIG. 7. *Thyreo-epiglotticus maior et Thyreo-arytaenoideus minor.*

1—3. *Thyreo-epiglotticus maior*, qualis nonnunquam animaduersus est. 1. origo ab interiori

teriori ſuperficie cartilaginis thyreoideae. 2. portio accedens a latere cartilaginis cricoideae. 3. commune extremum inſertum lateri epiglottidis.

4. 5. *Thyreo-arytaenoideus minor.* 4. origo reſciſſa. 5. extremum. Conf. Fig. 6.
Faſciculus Thyre-oepiglottici hic perforat Thyreo-arytaenoideum, cum ceterum totus muſculus pone hunc procedat.

Fig. 8. *Azygos uvulae.*

1. Hinc reſciſſa eſt pharyngis pars poſterior.
2. Tuba Eustachiana.
3. Choana cum eminente concha inferiori.
4. Arcus poſterior palati mollis.
5. Palatum molle ſeu velum palatinum pendulum.
6. Membrana tendinoſa ex naribus veniens, per ſuperiora palati mollis incedens, ſub eius tegumento, quod hic tanquam inciſum exhibitum eſt.
7. *Azygos uvulae.*

Fig. 9. *Leuator palati mollis et Circumflexus palati, ab inferiori.*

1. 2. *Leuator palati mollis.* 1. origo ab apice exterioris et inferioris ſuperficiei oſſis petroſi et ab adiacente tuba Eustachiana. 2. extremum inſertum palato molli et membranae tendinoſae e naribus venienti. Conf. Fig. 8. No. 6.

3. 4. *Circumflexus palati.* 3. origo a radice ſpinae ſphenoidalis et ab adiacente tuba Eutsachiana 4. extremum tendineum per palatum molle procedens.

5. Hamulus pterygoideus, circa quem ſeſe flectit Circumflexus palati.

6. Hic fauces in nares patent.

7. Tuba Eustachiana.
Reſciſſa eſt membrana faucium per ambitum ſuum. Quoad oſſa Conf. Tab. IV. Fig. 4.

Fig. 10. *Circumflexus palati, ab inferiori.*

1—7. *Circumflexus palati.* 1. Principium tendineum oriens a radice ſpinae ſphenoidalis et ab adiacente tuba, a parte ſuperiori per marginem muſculi vsque ad 2 excurrens. 3. principium anterius oriens ab exteriori margine radicis alae pterygoideae internae. 4. caro communis. 5. principium tendinis, in quem abit, qui circa hamulum pterygoideum ſeſe flectit. 6. aponeuroſis, quae per palati mollis initium ſe explicat. 7. locus, vbi confluit cum pare ſui, a quo hic reſciſſus eſt.

8. Hamulus pterygoideus.

Fig. 11. *Gloſſopalatini cum Palatopharyngeis, ab anteriori.*

1. Lingua.
2. Uvula.
3. Tonſilla.
4. 5. *Gloſſopalatinus* dextri lateris. 4. principium a margine linguae oriens et in arcu anteriori palati mollis ante tonſillam ad palatum molle procedens. 5. locus, vbi dexter Gloſſopalatinus ad ſiniſtrum accedit et cum illo in uvulam excurrit.
6. *Palatopharyngeus* dexter. Pars huius muſculi a Gloſſopalatino obtegitur.

Fig. 12. *Temporalis, ab anteriori.*

1—6. *Temporalis.* 1—4. origo huius muſculi 1. ab apice proceſſus ſpheno-frontalis oſſis jugalis, 2. a plano ſemicirculari oſſis frontis, 3. a linea ſemicirculari oſſis bregmatis, 4. a parte ſquamoſa oſſis temporum. 5. 6. tendo. 5. Principium huius tendinis. 6. inſertio ad ambitum proceſſus coronoidei et ad lineam obliquam externam maxillae inferioris.
Truncatum eſt os jugale cum arcu Zygomatico, ſub quo Temporalis ad maxillam inferiorem deſcendit.

Fig. 13. *Temporalis, a poſteriori.*

1—3. *Temporalis.* 1. origo a linea ſemicirculari oſſis bregmatis, 2. a parte mammillari oſſis temporum. 3. tendo ſub arcu zygomatico deſcendens.

Fig. 14. *Temporalis extremum, ab interiori.*

1. Maxillae inferioris pars ſiniſtra, ab interiori.
2. Proceſſus condyloideus.
3. Locus, vbi extremum Temporalis truncatum eſt.
4. Tendinis minor pars, inſerta margini poſteriori radicis proceſſus coronoidei.
5. Carneae partis inſertio ad ſuperficiem internam radicis proceſſus coronoidei.
6. Tendinis maior pars, inſerta anteriori parti radicis eiusdem proceſſus.

Fig. 15. *Pterygoideus internus et externus, ab inferiori.*

1. 2. *Pterygoideus internus.* 1. origo e foſſa pterygoidea et ab adiacente oſſe maxillari ſuperiori veniens. 2. extremum tendinoſum

ſum, inferiori parti ſuperficiei internae rami maxillae inferioris inſertum, vsque ad angulum maxillae.

3—5. *Pterygoideus externus.* 3. origo a ſuperficie exteriori alae pterygoideae externae atque proceſſus pterygoidei oſſis palatini, nec non 4. a ſuperficie externa alae maioris oſſis ſphenoidei atque ab adiacente margine tuberoſitatis maxillae ſuperioris. 5. extremum tendinoſum inſertum foſſae proceſſus condyloidei maxillae inferioris.

Fig. 16. *Pterygoideus internus, ab anteriori.*

1. Angulus maxillae inferioris.

2. 3. *Pterygoideus internus.* 2. origo e foſſa pterygoidea veniens. 3. extremum tendinoſum, inſertum ramo maxillae vsque ad angulum.
Remota eſt ea pars maxillae pone quam ſitus eſt muſculus.

Fig. 17. *Pterygoideus externus, ab anteriori.*

1. Superficies externa alae maioris oſſis ſphenoidei.
2. Os jugale truncatum.
3. Proceſſus zygomaticus oſſis temporum reſectus.
4. Proceſſus coronoideus maxillae inferioris hic remotus eſt.

5—7. *Pterygoideus externus.* 5. portio inferior, oriens ab ala pterygoidea externa et a ſuperficie externa proceſſus pterygoidei oſſis palatini atque ab adiacente margine tuberoſitatis maxillae ſuperioris. 6. portio ſuperior, oriens ab oſſe ſphenoideo. 7. extremum tendinoſum, inſertum foſſae proceſſus condyloidei maxillae inferioris.

Fig. 18. *Digaſtricus maxillae inferioris, a latere.*

1—3. *Digaſtricus maxillae.* 1. venter poſterior, oriens ex inciſura mammillari oſſis temporum. 2. tendo medius, ſecundum cornu maius et baſin oſſis hyoidei procedens. 3. venter anterior, inſertus labio interno baſeos maxillae juxta ſymphyſin.

Fig. 19. *Digaſtricus maxillae, ab inferiori.*

1—4. *Digaſtricus maxillae.* 1. venter poſterior, principio tendinoſo oriens ex inciſura mammillari. 2. tendo medius. 3. venter anterior, extremo tendinoſo inſertus maxillae inferiori juxta ſymphyſin. 4. aponeuroſis, e tendinis medii extremo et e tendinoſo principio ventris anterioris exiens et adnectens ſe laterali et anteriori parti baſeos et radici cornu maioris oſſis hyoidei.

Fig. 20. *Maſſeter, ab anteriori.*

1—5. *Maſſeter.* 1—3. pars ſuperficialis et anterior ac maior. 1. principium tendineum, oriens ab apice proceſſus jugalis oſſis maxillaris ſuperioris et 2. ab inferiori parte ſuperficiei externae oſſis jugalis. 3. extremum tendinoſum, inſertum poſteriori parti corporis maxillae inferioris vsque ad angulum. 4. pars profunda et poſterior ac minor, oriens a proceſſu temporali oſſis jugalis et a proceſſu zygomatico oſſis temporum. 5. portio, quae ſupra zygoma abscedit ab interiori ſuperficie inuolucri muſculi temporalis, quod hic abſciſſum eſt.

Fig. 21. *Maſſeteris pars profunda ſeu minor, ab anteriori.*

1. 2. Origo tendinoſa. 1. a margine inferiori oſſis jugalis, 2. a proceſſu zygomatico oſſis temporum.
3. extremum tendinoſum, inſertum radici proceſſus coronoidei et parti ſuperiori rami maxillae.
4. portio ab inuolucro muſculi temporalis abscedens.

Fig. 22. *Maſſeter a poſteriori.*

1. 2. *Maſſeter.* 1. pars ſuperficialis et anterior. 2. pars profunda et poſterior, quae a proceſſu zygomatico oſſis temporum deſcendit.

Fig. 23. *Conſtrictor pharyngis inferior, medius, ac ſuperior, cum Buccinatore, a latere.*

1. Maxilla inferior truncata.
2. Lingua.
3. Styloglоſſus.
4. Lingualis. Inter 3 et 4 truncata pars Ceratogloſſi et Baſiogloſſi cernitur.
5. Geniogloſſus.

6—8. *Conſtrictor pharyngis inferior*, tribus partibus conſtans. 6. *Cricopharyngeus* a laterali parte cartilaginis cricoideae oriens. 7. *Thyreopharyngeus*, a cornu inferiori et laterali parte cartilaginis thyreoideae oriens. *Syndesmopharyngeus* fibris ſuperioribus Thyreopharyngei obtectus, hic cerni nequit: oritur vero a ligamento 8. quod inter cornu ſuperius cartilaginis thyreoideae et cornu maius oſſis hyoidei intercedit.

9—11. Con-

9—11. *Conſtrictor pharyngis medius*, duabus partibus conſtans. 9. *Ceratopharyngeus*, oriens a ſuperficie laterali cornu maioris oſſis hyoidei. 10. *Chondropharyngeus*, a cornu minori eiusdem oſſis oriens. Ambae partes confluunt ad 11.

12—14. *Conſtrictor pharyngis ſuperior*, tribus partibus conſtans. 12. *Geniopharyngeus*, a fibris Genioglosſi et a laterali parte radicis linguae oriens. 13. *Mylopharyngeus*, a linea obliqua interna maxillae inferioris et a fibris Buccinatoris oriens. 14. *Pterygopharyngeus*, ab interiori ſuperficie alae pterygoideae internae et ab hamulo pterygoideo et tendine Circumflexi palati oriens.

15—17. *Buccinator*. Origo 15. ab ala pterygoidea externa et ab hamulo pterygoideo, 16. a ſuperficie externa proceſſus alueolaris maxillae ſuperioris, 17. a linea obliqua maxillae inferioris, vnde reſciſſus eſt. Conf. ad hanc Figuram et ad ſequentes laryngis Tab. XXXI.

Fig. 24. *Conſtrictores pharyngis inferiores, medii ac ſuperiores, a poſteriori.*

1. Dentes ſapientiae.
2. 3. Oeſophagus truncatus. 2. eius fibrae transuerſae ſeu interiores, 3. externae, quae ex lateribus oblique deſcendunt.
4. Cartilago cricoidea.
5. Cornu maius oſſis hyoidei.
6. 6. *Conſtrictores pharyngis inferiores.*
7. Mucro, in quem deſinunt.
8. 8. *Conſtrictores pharyngis medii.*
9. Mucro, in quem deſinunt.
10. 10. *Conſtrictores pharyngis ſuperiores*, qui magnam partem ſubiacent mediis.

Fig. 25. *Conſtrictores pharyngis medii, a poſteriori.*

1. Cornu maius oſſis hyoidei.
2. Mucro inferior.
3. — — ſuperior.

Fig. 26. *Conſtrictores pharyngis ſuperiores, a poſteriori.*

1. Dentes ſapientiae inferiores.
2. 3. Pars inferior, quae ſuperiorem 3 decuſſat.
4. Fibrae, quae a maxilla inferiori juxta dentem ſapientiae oriuntur.
5. Fibrae reſciſſae a Buccinatore.
6. Mucro, in quem dexter et ſiniſter Conſtrictor a ſuperiori parte conueniunt.

Fig. 27. *Stylopharyngei, Palatopharyngei, ac Salpingopharyngei, a poſteriori.*

1. Hinc reſciſſa eſt pharyngis pars poſterior.
2. Tuba Eustachiana, partim nuda partim membrana ſua tecta.
3. Choana cum eminente concha inferiori.
* Septum narium.
4. Hamulus pterygoideus.
5. Uvula.
6. Proceſſus ſtyloideus.
7. Cartilago thyreoidea.
8. Membrana nuda pharyngis.
9. Oeſophagus truncatus.

10—14. *Stylopharyngeus*. 10. principium tendineum a radice proceſſus ſtyloidei. 11. pars ſuperior ac minor, quae ſe adiungit Palatopharyngeo. 12. pars inferior ac maior, quae inſeritur margini cartilaginis thyreoideae, juxta radicem cornu ſuperioris 13. et inferioris 14.

15—18. *Palatopharyngeus*. 15. pars, quae per palatum molle incedit ſupra Leuatorem palati illius. 16. pars, quae juxta marginem poſticum palati oſſei exit e membrana tendinoſa, quae e naribus veniens per ſuperiora palati mollis procedit. 17. pars, quae ſub Leuatore palati mollis a principio jacens exit ex aponeuroſi Circumflexi palati. 18. commune extremum Stylopharyngei et Palatopharyngei per poſteriora membranae pharyngis incedens.

19. *Salpingopharyngeus*, ab inferiori et anteriori parte tubae Eustachianae cartilagineae oriens et ad interiorem partem Palatopharyngei ſe adiungens.

Pharynx a ſuperiori parte aperta eſt, reſciſſo, quicquid a baſi cranii vsque ad Palatopharyngeorum marginem ſuperiorem eſt.

Fig. 28. *Stylopharyngei, Palatopharyngei, Salpingopharyngei a poſteriori.*

1. 2. 3. * 4. 5. Vt in priori Figura.
6. Lingua.
7. Tonſilla.
8. Epiglottis.
9. Cartilago thyreoidea.

10—13. *Stylopharyngeus*. 10. principium tendineum a proceſſu ſtyloideo reſciſſum. 11. pars carnea ſuperior et minor. 12. pars inferior et maior. 13. communis extremi Stylopharyngei et Palatopharyngei pars a Stylopharyngeo producta, quae tum ad lateralem marginem epiglottidis, tum ad marginem cartilaginis thyreoideae decurrit.

14—16. Pa-

14—16. *Palatopharyngeus.* 14. pars, quae per palatum molle incedit, fupra Leuatorem palati illius. 15. pars, quae exit e membrana tendinofa a naribus veniente. 16. pars, quae fub Leuatore palati mollis a principio jacens exit ex aponeurofi Circumflexi palati. Ad latus externum refciffa eft Palatopharyngei et Stylopharyngei pars, quae per pofteriora membranae pharyngis decurrit.

17. *Salpingopharyngeus* a cartilaginea parte tubae Eustachianae oriens et ad interiorem partem Palatopharyngei fe adjungens.

18. Commune extremum Palatopharyngei et Salpingopharyngei, quod fe per latus pharyngis demittit ac facit arcum pofteriorem palati mollis.

Pofteriori pharyngis parte tota, a fummo per laterum longitudinem refciffa remotaque, interior pars, quae tunc adparet, hic exhibita eft. Detracta quoque eft membrana, qua pars interior illa obtegitur. Remota etiam eft cartilago cricoidea cum arytaenoideis.

Fig. 29. *Palatopharyngei, a pofteriori.*

1. 2. 3. * 4. 5. Vt in Figura 27.

6—9. Vt in Figura 28.

10—13. *Palatopharyngeus.* 10. pars, quae per palatum molle incedit fub extremo Leuatoris palati illius. 11. pars, quae exit ex aponeurofi Circumflexi palati. 12. pars, quae fe per latus pharyngis demittit emineique intra eam, et arcum pofteriorem palati mollis format. 13. Communis Stylopharyngei et Palatopharyngei pars. Conf. Fig. 28. No. 13.

Remota eft pars, quae per palatum molle incedit fupra Leuatorem palati illius. Refciffa quoque eft Palatopharyngei et Stylopharyngei pars, quae per pofteriora membranae pharyngis decurrit.

Fig. 30. *Stylopharyngeus et Palatopharyngeus, a latere.*

1. Cartilago thyreoidea.

2. Cornu fuperius huius cartilaginis.

3. — — inferius.

4. Cartilago cricoidea.

5. Membrana pharyngis cum continuata ipfi membrana oefophagi.

6. 7. *Stylopharyngeus.* 6. principium truncatum. 7. pars, quae fe adiungit ad fuperiorem partem Palatopharyngei. Conf. Fig. 27. No. 11.

8—10. *Palatopharyngeus.* 8. principium truncatum prodiens hic 9. fub Stylopharyngeo. 10. commune extremum Stylopharyngei.

11. Pars huius extremi communis ad Stylopharyngeum pertinens, quae inferta eft margini fuperiori cartilaginis thyreoideae, inter cornu fuperius et epiglottidem.

12. Alia pars eiusdem extremi communis ad Stylopharyngeum pariter pertinens, quae tum inferitur externo margini cartilaginis thyreoideae, tum euanefcit in membranam pharyngis.

Fig. 31. *Leuatores ani cum Sphinctere interno, a pofteriori.*

1. Locus fynchondrofeos offium pubis.

2. Extremum inteftini recti.

3. Anus.

4—8. *Leuator ani.* 4. pars anterior ab interiori fpectata. 5. origo eius a ramo inferiori et fuperiori offis pubis. 6. pars tendinea, marginem fuperiorem formans, a fuperficie Obturatoris interni enata et fpinae offis ifchii adhaerens. 7. pars pofterior ab exteriori vifa. 8. locus, vbi adhaeret margini anteriori offis coccygis, et cum pare fui fibris carneis et tendineis confluit.

9. Sphincter ani internus.

Fig. 32. *Leuatores ani cum Sphinctere interno, ab anteriori.*

1—3. Vt in priori Figura.

4. Bulbus vrethrae.

5. Vrethra truncata cum corpore fuo fpongiofo.

6. Locus, vbi os pubis truncatum et pars exfciffa eft, ad cernendum Leuatorem.

7—9. *Leuator ani.* 7. origo ab interiori fuperficie offis pubis, indeque per fuperiora retrorfum circa principium Obturatoris interni. 8. tendo, qui marginem fuperiorem facit, ortus ab offe pubis per latus peluis, fere ad fpinam offis ifchii. 9. pars tenuis, quae venit ex angulo, in quem principium penis cum corpore fpongiofo vrethrae coit, porroque a latere fuperioris partis bulbi vrethrae.

10. *Sphincter ani internus.*

Fig. 33. *Leuator ani finifter a latere, ab exteriori parte.*

1. Tendo, qui marginem fuperiorem facit, ortus ab offe pubis, per latus peluis, vsque ad fpinam offis ifchii.

2. Origo ab interiori ſuperficie oſſis pubis, circa principium Obturatoris interni.

3. Origo ab interiori ſuperficie ſpinae oſſis iſchii.

4. Pars tenuis, quae venit ex angulo, in quem principium penis cum corpore ſpongioſo vrethrae coit, et a latere ſuperioris partis bulbi vrethrae.

5. Inſertio anteriori margini vertebrae penultimae et vltimae oſſis coccygis.

6. Hac parte ſe alter alteri infra coccygem continuat.

Truncatum eſt os iſchii et pubis circa ambitum Leuatoris ani, ad cernendum ipſum muſculum.

Fig. 34. *Leuator ani dexter a latere, ab interiori parte.*

1 — 6. Vt in priori Figura.
7. Os iſchii.
8. Os pubis.

Fig. 35. *Sphincter ani externus, a poſteriori.*

1. Anus.
2. Mucro poſterior Sphincteris ani, vertebrae vltimae oſſis coccygis adhaerens.

Fig. 36. *Sphincter ani externus, ab anteriori.*

1. Bulbus vrethrae.
2. Vrethra cum corpore ſuo ſpongioſo.
3 — 5. *Sphincter ani externus.* 3. Fibrae ex vtroque latere conuenientes. 4. cauda, quae tandem euaneſcit in perinaeo. 5. haec pars ſupra caudam illam exit in mucronem quaſi triangularem, qui ſe innectit inferiori parti Acceleratorum, qua illi coeunt inter ſe.

Fig. 37. *Erector penis, a poſteriori.*

1, 2. *Erector penis.* 1. principium tendineum, quod oritur ab interiori ſuperficie tuberoſitatis oſſis iſchii. 2. extremum abſciſſum a corpore cauernoſo penis.

Fig. 38. *Transuerſus perinaei ſuperficialis, a poſteriori.*

1. 2. *Transuerſus perinaei ſuperficialis.* 1. origo ab interiori ſuperficie tuberoſitatis oſſis iſchii. 2. extremum truncatum.

Fig. 39. *Transuerſus perinaei profundus, a poſteriori.*

1. 2. *Transuerſus perinaei profundus.* 1. principium tendineum oriens ab interiori ſuperficie tuberoſitatis oſſis iſchii. 2. extremum carneum truncatum.

Fig. 40. *Acceleratores vrinae, Transuerſi perinaei, Erectores penis, ab anteriori.*

1. Vrethra cum corpore ſpongioſo ſuo.
2. 2. Corpora cauernoſa penis.
3. 4. *Accelerator vrinae ſiniſter.* 3. mucro anterior, quo a pene procedit. 4. fibrae bulbum vrethrae amplectentes et cum fibris Acceleratoris dextri ad angulos per mediam bulbi longitudinem conuenientes.
5. *Transuerſus perinaei ſuperficialis* lateris ſiniſtri.
6. — — — — *profundus* lateris dextri.
7. *Erector penis* ſiniſter.

Fig. 41. *Coccygeus a poſteriori.*

1. Principium tendineum oriens a ſpina oſſis iſchii.
2. Extremum inſertum margini oſſis ſacri et coccygis.

Fig. 42. *Coccygeus ab anteriori.*

1. Principium tendineum, quod oritur ab interiori ſuperficie apicis ſpinae oſſis iſchii.
2. Extremum tendinoſum, quod ſe inſerit interiori ſuperficiei marginis vltimae vertebrae oſſis ſacri et vertebrarum trium ſuperiorum oſſis coccygis.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXXIV.

Omnes Figurae ex Albini libro (*Tabul. sceleti et musculor.*) Tab. XIII. XIV. desumtae et ad dimidium magnitudinis diminutae sunt.

Fig. 1. *Obliquus externus abdominis, a latere.*

1—8. Costa quinta, sexta, septima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.
9—30. *Obliquus externus abdominis.*
9—17. Pars carnea.
10—17. Capita seu dentationes, quae oriuntur a costis octo inferioribus: incipiunt principio tendineo. Inter 16 et 17 cernitur pars connexa cum musculi Transuersi abdominis principio, ibi ex eius tendinea parte exiens.
18—30. Aponeurosis.
19. Hic sub illa aponeurosi eminet caro Obliqui interni.
20. Hic sub eadem simul et sub aponeurosi Obliqui interni eminet caro Transuersi.
21. Hic eminet caro Recti.
22. Hic per aponeurosin adparent inscriptiones tendineae Recti.
23. Hic eminet Pyramidalis.
24. Annulus abdominalis inter crura aponeuroseos.
25. Crus internum.
26. — externum. Ab altero crure ad alterum fibrae aponeuroticae tenues et arcuatae decurrunt eaque sibi inuicem jungunt.
27. 28. Hic fibrae aponeuroticae (27) et carneae (28) inseruntur labio externo cristae ossis ilium.
29. Imus margo tendineus pertinens ad os pubis.
30. Aponeurosis inserta cartilagini costae sextae.
Fila tendinea subtilia raraque aponeurosin decussantia hic quodammodo expressa sunt. Conf. Fig. 2.

Fig. 2. *Obliquus externus abdominis, ab anteriori.*

1—5. Costa quinta, sexta, septima, octaua, nona.
6—27. *Obliquus externus abdominis.*
6—11. Pars carnea.
7—11. Capita seu dentationes, quae oriuntur a costis.
12—26 Aponeurosis.
13. Hic sub illa aponeurosi eminet caro Obliqui interni.
14. Hic sub eadem simul et sub aponeurosi Obliqui interni eminet caro Transuersi.
15. Hic eminet caro Recti.
16. Hic per aponeurosin adparent inscriptiones tendineae Recti.
17. Hic eminet Pyramidalis.
18. Imus margo tendineus pertinens ad os pubis.
19. Annulus abdominalis inter crura aponeuroseos.
20. Crus internum ad ramum inferiorem ossis pubis oppositi decurrens.
21. Crus externum ossi pubis sui lateris insertum.
22. Fibrae arcuatae, quibus haec crura sibi inuicem junguntur.
23. Locus, vbi aponeurosis Obliqui externi vtriusque lateris sese decussat.
24. Summa pars aponeuroseos inserta cartilagini costae sextae.
25. Pars inserta cartilagini costae septimae.
26. — — — — — xiphoideae.
27. Linea alba.
28. Vmbilicus.
Fila tendinea subtilia aponeurosin decussantia hic quoque indicata sunt.

Fig. 3. *Obliquus internus abdominis, a posteriori.*

1—3. Costa decima, vndecima, duodecima.
4—6. Vertebra lumborum tertia, quarta, quinta.
7—10. Pars carnea.

8 — 10. Extremum insertum costae duodecimae, vndecimae, decimae.

11. Principium tendineum adhaerens cristae ossis ilium.

12. Aponeurosis, quae duabus laminis incipit, quarum exterior seu posterior cum aponeurosi Latissimi dorsi, qua obtegitur, concreta est.

13. Aponeurosis, qua Latissimus dorsi incipit. Conf. Tab. XXXIX. Fig. 2.

14. Hinc rescissa est aponeurosis Latissimi dorsi, vbi non amplius cohaeret cum aponeurosi subiacente Obliqui interni.

Fig. 4. *Obliquus internus abdominis cum Cremastere, ab anteriori.*

1. Cartilago xiphoidea.

2 — 5. Costa septima, octaua, nona, decima.

6 — 16. *Obliquus internus abdominis.*

6 — 9. Pars carnea.

7. Origo a superiori parte cristae ossis ilium.

8. Margo procedens a margine tendineo Obliqui externi abdominis.

9. Carnea pars adhaerens cartilagini costae decimae.

10. Aponeurosis, hac parte simplex, antequam Rectum abdominis attingat, supra adhaerens cartilagini costae nonae.

11. Lamina anterior seu exterior earum, in quas se aponeurosis illa juxta Rectum diuidit. Resecta est haec lamina secundum longitudinem abdominis, vbi se coniungit cum aponeurosi Obliqui externi (Conf. Fig. 1. 2.) et vaginam anteriorem Recti et Pyramidalis format.

12. 13. Hac parte aponeurosis simplex manet et coniuncta est cum aponeurosi Transuersi, cum qua incedit ante Rectum.

14. Lamina posterior seu interior earum, in quas aponeurosis se diuidit, pone Rectum incedens. Adhaeret cartilagini costae octauae et septimae atque cartilagini xiphoideae. In superiori eius parte fibrae quaedam tenues fibras praecipuas decussant.

15. Linea alba, ad quam aponeurosis pertinet.

16. Pars carnis leuiter eminens, sub qua decurrit funiculus spermaticus.

17. *Cremaster*, a fibris Obliqui interni oriens et ad tunicam vaginalem testiculi desinens.

Fig. 5. *Obliquus internus abdominis, a latere.*

1 — 6. Costa septima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.

7. Processus spinosus vertebrae lumborum tertiae.

8 — 21. *Obliquus internus abdominis.*

8 — 13. Pars carnea.

9 — 11. Insertiones, quae adhaerent costae duodecimae, vndecimae, decimae. Inter 9 et 10 fibrae procedunt secundum Intercostalem internum vndecimum, inter 10 et 11 vero secundum Intercostalem internum decimum.

12. Principium tendineum a crista ossis ilium oriens.

13. Hac parte procedit a margine Obliqui externi abdominis.

14. 15. Lamina exterior seu posterior aponeuroseos, quae vestit interiorem superficiem aponeuroseos Latissimi dorsi, et cum illa oritur a processibus spinosis trium inferiorum vertebrarum lumborum et sequentibus spuriis ossis sacri, nec non (15) a crista ossis ilium. Conf. Fig. 3.

16. Locus, vbi lamina illa exterior se coniungit cum lamina interiori. Conf. Fig. 10. No. 11 — 14.

17. Aponeurosis, hac parte simplex, antequam Rectum abdominis attingat. Vid. Fig. 4. No. 10. Supra adhaeret cartilagini costae nonae, et inter cartilaginem costae decimae et nonae procedit secundum Intercostalem internum nonum.

18. Lamina anterior seu exterior earum, in quas se aponeurosis illa juxta Rectum diuidit. Vid. Fig. 4. No. 11.

19. 20. Hac parte aponeurosis simplex manet et cum aponeurosi Transuersi ante Rectum incedit. Vid. Fig. 4. No. 12. 13.

21. Lamina posterior seu interior. Vid. Fig. 4. No. 14.

22. *Cremaster* truncatus. Conf. Fig. 4. No. 17.

Fig. 6. *Rectus abdominis.*

1. Cartilago xiphoidea.

2 — 7. Costa quinta, sexta, septima, octaua, nona, decima.

8. Synchondrosis ossium pubis.

9 — 22. *Rectus abdominis.*

9. Tendinis crus exterius, latius, ac breuius, quod a margine superiori rami horizontalis ossis pubis et synchondroseos oritur.

10. Tendinis crus interius ac longius, ab anteriori superficie synchondroseos oriens.

11. Locus, vbi haec crura confluunt.

12 — 15. Carneae partes quatuor.

16. Inscriptio tendinea dimidia, infra vmbilicum.

17. Inscriptio tendinea, quae e regione vmbilici est.

18. Inscriptio tendinea, quae inter vmbilicum et thoracem est.

19. Inscriptio tendinea, quae ad marginem thoracis occurrit.

20 — 22. Api-

20--22. Apices inferti cartilaginibus cofta-rum, feptimae, fextae, quintae.

Fig. 7. *Pyramidalis.*

1. Offis pubis ramus inferior feu defcendens.
2. — — — — fuperior feu horizontalis.
3. Synchondrofis offium pubis.
4—6. *Pyramidalis.* 4. origo, quae tendineo principio incipit a fynchondrofi et a ramo fuperiori offis pubis. 5. extremum fuperius acutum. 6. margo ad lineam albam pertinens.

Fig. 8. *Transuerfus abdominis cum Triangulari fterni, ab anteriori.*

1. 2. Sternum. 1. corpus. 2. cartilago xiphoidea.
3—11. Cofta tertia, quarta, quinta, fexta, feptima, octaua, nona, decima, vndecima.
12 –20. Pars carnea.
13. Origo, principio tendineo veniens ab interiori fuperficie partis offeae et cartilagineae coftae fextae, cum Triangulari fterni confluens.
14. Origo, principio tendineo oriens ab interiori fuperficie cartilaginis coftae feptimae.
15. Origo, in partes aliquot (hic quatuor) fiffa, ab interiori fuperficie cartilaginis coftae octauae.
16. Origo ab interiori fuperficie cartilaginis coftae nonae. Accedit aponeurofis ex interuallo coftae octauae et nonae.
17. Origo ab interiori fuperficie cartilaginis coftae decimae. Accedit aponeurofis ex interuallo coftae nonae et decimae.
18. Origo ab interiori fuperficie cartilaginis coftae vndecimae.
19. Origo a crifta offis ilium.
20. Margo, qui procedit a margine tendineo Obliqui externi abdominis.
21. Aponeurofis.
22. Truncata lamina pofterior aponeurofeos Obliqui interni, qua fe primum cum aponeurofi Transuerfi extremoque tendineo Triangularis fterni coniungit.
23. Truncata aponeurofis Obliqui interni, qua fe primum coniungit cum aponeurofeos Transuerfi parte illa, quae ante Rectum et Pyramidalem incedit.
24. Lamina pofterior aponeurofeos Obliqui interni abdominis, fuperinducta aponeurofeos Transuerfi parti illi, quae Recto fubiecta eft. Inferitur cartilagini xiphoideae et coniuncta ibi eft cum extremo tendineo Triangularis fterni. Conf. Fig. 4 et 9
25. Aponeurofis Obliqui interni, qua fimplex remanet, fuperinducta aponeurofeos Transuerfi parti illi, quae ante Rectum et Pyramidalem incedit.
26. Margo aponeurofeos ad lineam albam pertinens.
27. Fiffura aponeurofeos Transuerfi, per quam Rectus transit.
28. Linea alba.
29—32. *Triangularis fterni.* Conf. Tab. XXXVIII. Fig. 7.
29. Capitis, quod ab interiori fuperficie coftae tertiae oritur, principium tendineum.
30. Capitis, quod ab interiori fuperficie coftae quartae oritur, principium tendineum.
31. Capitis, quod ab interiori fuperficie coftae quintae oritur, principium tendineum.
32. Extremum tendineum Triangularis fterni, infertum corpori fterni et cartilagini xiphoideae, nec non extremis cartilaginum coftarum adiacentium. Ad partem inferiorem fuperinducta eft aponeurofis Obliqui interni abdominis, quae No. 24. notata eft.

Truncata eft pars coftarum fternique ad melius oftendendum totum Triangularem et Transuerfum.

Fig. 9. *Transuerfus abdominis, a latere.*

1—7. Cofta fexta, feptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.
8—11. Proceffus fpinofus vertebrae lumborum fecundae, tertiae, quartae, quintae.
12—27. *Transuerfus abdominis.*
12. Pars carnea.
13—18. Vt in Figura 8.
19. Origo ab interiori fuperficie extremae cartilaginis coftae duodecimae, principio tendineo. Accedit aponeurofis ex interuallo coftae decimae et vndecimae et ex interuallo vndecimae et duodecimae.
20. Aponeurofis, qua in lumbis incipit.
21. Margo, qui procedit a margine tendineo Obliqui externi abdominis.
22. Aponeurofis.
23. Truncata lamina pofterior aponeurofeos Obliqui interni. Fig. 8. No. 22.
24. Truncata aponeurofis Obliqui interni. Fig. 8. No. 23.
25. Lamina pofterior aponeurofeos Obliqui interni. Fig. 8. No. 24.
26. Aponeurofis Obliqui interni, qua fimplex remanet. Fig. 8. No. 25.

27. Fiſſura aponeuroſeos Transuerſi. Fig. 8. No. 27.
Truncatae ſunt coſtae.

Fig. 10. *Transuerſus abdominis, a poſteriori.*

1. 2. Coſta vndecima et duodecima.
3—5. Vertebra dorſi decima, vndecima, duodecima.
6—9. Vertebra lumborum prima, ſecunda, tertia, quarta.
10. Os ilium.
11—19. *Transuerſus abdominis.*
11—14. Principia aponeuroſeos, qua Transuerſus incipit vna cum principiis laminae interioris ſeu anterioris, qua communis aponeuroſis Obliqui interni et Serrati poſtici inferioris oritur.
11. Origo tendinea Transuerſi, procedens a margine coſtae duodecimae et a proceſſu transuerſo vertebrae lumborum primae.
12. Origo tendinea, procedens a proceſſu transuerſo vertebrae lumborum ſecundae et a margine coſtae duodecimae.
13. Similis origo tendinea a proceſſu transuerſo vertebrae lumborum tertiae procedens.
14. Origo tendinea a proceſſu transuerſo vertebrae lumborum quartae procedens.
15. Hinc reſciſſa eſt lamina exterior aponeuroſeos communis Serrati poſtici inferioris et Obliqui interni abdominis.
16. 17. Aponeuroſis communis Serrati poſtici inferioris et Obliqui interni, quae reſciſſa eſt ad 17. vbi cum aponeuroſi, qua Transuerſus incipit, non amplius cohaeret.
18. Aponeuroſis, qua Transuerſus incipit, adhaerens margini coſtae duodecimae.
19. Aponeuroſis ex interuallo coſtae vndecimae et duodecimae veniens, truncata.
Apex cartilaginis coſtae duodecimae truncatus eſt.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXXV.

Siſtit haec Tabula Diaphragma, ſeu Septum transuerſum, varia ratione ſpectatum. Figura prima deſumta eſt ex HALLERI *Icon. anatom.* Faſc. I. reliquae ex ALBINI *Tabul. ſceleti et muſculor.* Tab. XIV deſumtae ſunt. In omnibus archetypi magnitudo ad dimidium diminuta eſt.

FIG. 1. *Diaphragma ab inferiori.*

1. Cartilago xiphoidea.
2 — 8. Coſta ſexta, ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.
9 — 11. Vertebra lumborum prima, ſecunda, tertia.
12. Aortae truncus reſectus.
13. Arteria coeliaca.
14. — — meſenterica ſuperior.
15. — — renalis dextra.
16. — — — — ſiniſtra.
17. Vena caua in oſtio ſuo reſecta.
18. Venarum phrenicarum reliquiae.
19. Oeſophagus.
20. Pſoas maior.
21. Quadratus lumborum.
22. Neruus intercoſtalis.
23. — — ſplanchnicus.
24. — — dorſalis vndecimus, qui inter vertebram dorſi vndecimam et duodecimam prodit.
25. Arcus tendineus, cui peritonaeum adhaeret, et ſub quo exit Pſoas et Quadratus lumborum: procedit a proceſſu transuerſo vertebrae lumborum primae verſus coſtam duodecimam.
26 — 35. Pars tendinea Diaphragmatis.
26. Princeps tela fibrarum tendinearum, quae coniungit carnes oppoſitas, nempe crura cum fibris quae a ſterno et coſtis proueniunt.
27. Hac ſede peritonaeum, initio facto ab arcu tendineo, fibris tendineis ſplendentibus firmatur.
28. Fibrae tendineae, quae alae ſiniſtrae oram legunt.
29. Magnus faſciculus fibrarum, in uniuerſum lunatus, cuius cornua in coſtales carnes degenerant: ſupra hunc faſciculum adſcendunt fibrae carnium mediarum.
30. Intricationes variae fibrarum, quae a ſterno ad crura feruntur, cum iis fibris, quae dextras coſtales cum ſiniſtris coniungunt.
31. Fibrae transuerſae, quae a coſtalibus dextris ad ſiniſtras feruntur.
32. Faſciculus anterior foraminis venae cauae, tendineus, validus, pene transuerſus.
33. Faſciculus ſiniſter eiusdem foraminis.
34. Faſciculus poſterior eiusdem foraminis, perpetuus, latus.
35. Faſciculus dexter eiusdem foraminis.
36. Carnes a coſtis ortae.
37. — — quae ab arcu tendineo (25) oriuntur et fere rectae adſcendunt.
38. Crus dextrum quartum ſeu externum.
39. — — — tertium.
40. — — — ſecundum.
41. — — — primum ſeu internum.
42. Crus ſiniſtrum quartum ſeu externum.
43. — — — tertium.
44. — — — ſecundum.
45. — — — primum ſeu internum.
46. Decuſſatio crurum internorum ſeu primorum ſub oeſophago.
47. Columna oeſophagi dextra.
48. — — — — ſiniſtra. Supra oeſophagum hae columnae decuſſantur.

FIG. 2. *Diaphragma, ab anteriori.*

1 — 4. Vertebra lumborum prima, ſecunda, tertia, quarta.
5 — 10. Coſta ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima, ſiniſtri lateris. Exſecta eſt pars coſtarum, ad melius oſtendendum ipſum Diaphragma.
11. Coſta duodecima dextri lateris.

12. Cartilago xiphoidea truncata.
13. Crus primum ſeu internum vtriusque lateris.
14. Crus ſecundum vtriusque lateris.
15. —— tertium vtriusque lateris.
16. —— quartum ſeu externum ſiniſtri lateris. Dextrum reſectum eſt ad oſtendendam portionem acceſſoriam (19).
17. Pars carnis, quae aliquoties occurrit, naſcens a ſuperficie Quadrati lumborum aut ex arcu tendineo. Conf Fig. 1. No. 37.
18. Pars lumbalis ex coniunctione crurum enata.
19. Portio acceſſoria, a proceſſu transuerſo vertebrae primae et ſecundae oriens et cartilagini coſtae duodecimae ſe inſerens: haec aliquando in vno, aliquando in vtroque latere inuenitur.
20. Truncatus margo, vbi Diaphragma continuabatur Transuerſo abdominis.
21 — 28. Pars thoracica ſeu coſtalis.
21. Extremum carneum medium, quod ad interiorem ſuperficiem cartilaginis xiphoideae pertinet.
22. Extremum quod ſeſe adnectit peritonaeo.
23. — — — procedens ab interiori ſuperficie cartilaginis coſtae ſeptimae. In dextro latere ab ea cartilagine reſciſſum eſt.
24. Extremum procedens ab interiori ſuperficie cartilaginis coſtae octauae. In dextro latere ab ea cartilagine reſciſſum eſt.
25. Extremum procedens ab interiori ſuperficie cartilaginis coſtae nonae. In dextro latere ab ea cartilagine reſciſſum eſt.
26. Extremum procedens ab interiori ſuperficie cartilaginis coſtae decimae. In dextro latere ab ea cartilagine reſciſſum eſt.
27. Extremum procedens ab interiori ſuperficie cartilaginis coſtae vndecimae.
28. Coniunctio partium carnearum, quae a coſtis ad mediam partem Diaphragmatis feruntur.
29. Tendineae partis mucro anterior, in quem exit.
30. Foramen oeſophageum.

Fig. 3. *Diaphragmatis pars poſterior, ab anteriori.*

1—4. Vertebra lumborum prima, ſecunda, tertia, quarta.
5. 6. Coſta vndecima, duodecima.
7. Crus primum ſeu internum vtriusque lateris.
8. Crus ſecundum vtriusque lateris.
9. —— tertium vtriusque lateris.
10. — quartum ſeu externum ſiniſtri lateris. Dextrum reſectum eſt ad oſtendendam portionem acceſſoriam.
11. Pars carnis naſcens ex arcu tendineo. Vid. Fig. 2. No. 17.
12. Pars lumbalis ex coniunctione crurum enata.
13. Portio acceſſoria. Conf. Fig. 2. No. 19.
14. Truncatus margo, vbi Diaphragma continuabatur Transuerſo abdominis.
15. Pars thoracica ſeu coſtalis. Conf. Fig. 2. No. 21 — 28.
16. Extremum inſertum interiori ſuperficiei coſtae duodecimae.
17. Foramen oeſophageum, ſub quo fibrae carneae crurum interiorum ſe decuſſant.
18. Foramen venae cauae.
19. Pars anterior Diaphragmatis, per hunc ambitum reſciſſa.

Fibrae tendineae, quae in media parte huius Figurae cernuntur, numeris notatae non ſunt: cognoſcentur vero ex Figura 1.

Fig. 4. *Diaphragma, a latere.*

1 — 6. Coſta ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.
7. Extremum carneum procedens ab interiori ſuperficie cartilaginis coſtae ſeptimae.
8. Extremum carneum procedens ab interiori ſuperficie cartilaginis coſtae octauae.
9. Extremum carneum, tendineo principio incipiens, ac procedens ab interiori ſuperficie partis cartilagineae et oſſeae coſtae nonae.
10. Extremum carneum, tendineo principio incipiens, ac procedens ab interiori ſuperficie partis cartilagineae et oſſeae coſtae decimae.
11. Extremum fibris tendineis et carneis procedens a cartilaginea et oſſea parte coſtae vndecimae et a membrana ligamentoſa 14.
12. Extremum fibris tendineis et carneis procedens a cartilaginea et oſſea parte coſtae duodecimae atque a membrana ligamentoſa 15.
13. Coniunctio partium carnearum, quae a coſtis ad medium Diaphragmatis feruntur et partem Diaphragmatis coſtalem conſtituunt. Conf. Fig. 2. No. 28.
14. Membrana ligamentoſa inter coſtam decimam et vndecimam.
15. Membrana ligamentoſa inter coſtam vndecimam et duodecimam.
16. Pars tendinea.
17. Crus primum ſeu internum ſiniſtrum.

Truncatae ſunt coſtae ad oſtendendas fibras Diaphragmatis, quae pone illas ſitae ſunt.

Fig. 5. *Diaphragma, a posteriori.*

1. Vertebra lumborum secunda.
2. Crus primum seu internum vtriusque lateris.
3. Crus secundum vtriusque lateris.
4. Principium nascens e superficie Quadrati lumborum, aliquoties occurrens. Vid. Fig. 2. No. 17.
5. Pars lumbalis ex coniunctione crurum enata.
6. Truncatus margo, vbi Diaphragma continuatur Transuerso abdominis.
7. Extremum quod procedit a costa duodecima.
8. Pars costalis Diaphragmatis. Vid. Fig. 4. No. 13.
9. Foramen venae cauae.
10. Foramen oesophageum.

Fibrae tendineae numeris notatae non sunt: cognoscentur vero ex Figura 1.

EXPLICATIO
TABVLAE XXXVI.

Omnes Figurae ex ALBINI libro (*Tabul. fceleti et mufculor.*) Tab. XV. XVI. defumtae et ad dimidium diminutae funt.

FIG. 1. *Multifidus fpinae.*

1—6. Vertebra colli fecunda, tertia, quarta, quinta, fexta, feptima.
7—18. Vertebrae dorfi duodecim.
19—23. Vertebrae lumborum quinque.
24. Os facrum.
25. Spina pofterior fuperior criftae offis ilium.
26. Caput, quod oritur a proceffu obliquo fpurio quarto offis facri. Reliqua capita tria, quae oriuntur a tribus fuperioribus proceffibus obliquis fpuriis eiusdem offis, hic adparere nequeunt, quia mufculo fubiacent.
27. Origo a parte pofteriori offis ilium et a ligamento poftico longo eiusdem offis.
28. Tendinofus excurfus capitis, quod oritur a proceffu obliquo fuperiori vertebrae fpuriae primae offis facri.
29—33. Similis excurfus 29. capitis, quod oritur a proceffu obliquo fuperiori vertebrae lumborum quintae. 30. fimilis illius, quod a quartae. 31. quod a tertiae. 32. quod a fecundae. 33. quod a primae.
34—45. Similis excurfus 34. capitis, quod oritur a fuperiori parte extremi proceffus transuerfi vertebrae dorfi duodecimae. 35. Caput tendinofum, oriens a proceffu transuerfo vertebrae dorfi vndecimae. 36. Simile oriens a proceffu transuerfo vertebrae dorfi decimae. 37. Simile ab eodem proceffu nonae, 38. Simile ab eodem proceffu octauae, 39. feptimae, 40. fextae, 41. quintae, 42. quartae, 43. tertiae, 44. fecundae, 45. primae.
46—48. Simile caput 46. oriens a proceffu obliquo inferiori vertebrae colli fextae. 47. fimile ab eodem proceffu quintae. 48. fimile ab eodem proceffu quartae.
49—51. Extremum tendineum, infertum 49. proceffui fpinofo fpurio vertebrae offis facri tertiae, 50. fecundae, 51. primae.
52—56. Simile extremum, infertum 52. proceffui fpinofo vertebrae lumborum quintae, 53. quartae, 54. tertiae, 55. fecundae, 56. primae.
57—68. Simile extremum, infertum 57. proceffui fpinofo vertebrae dorfi duodecimae, 58. vndecimae, 59. decimae, 60. nonae, 61. octauae, 62. feptimae, 63. fextae, 64. quintae, 65. quartae, 66. tertiae, 67. fecundae, 68. primae.
69—74. Simile extremum, infertum 69. proceffui fpinofo vertebrae colli feptimae, 70. fextae, 71. quintae, 72. quartae, 73. tertiae, 74. fecundae. Omnia fe inferunt proceffui fpinofo, et tendunt vsque verfus proceffum obliquum inferiorem, id quod in vltimo extremo (74) diftincte adparet.

FIG. 2. *Pars eiusdem mufculi, a latere.*

1. Vertebra dorfi duodecima.
2—5. Vertebra lumborum prima, fecunda, tertia, quarta.
6. Pars, quae procedit ab offe facro et ab offe ilium, nec non a ligamento poftico longo eiusdem offis. Vid. Fig. 1. No. 26. 27.
7. Caput tendinofum, quod oritur a proceffu obliquo fuperiori vertebrae fpuriae primae offis facri. — Principium huius capitis, vtpote pone os ilium jacens, hic adparere nequit.
8. Caput tendinofum, oriens a proceffu obliquo fuperiori vertebrae lumborum quintae.
9. Simile caput, ab eodem proceffu vertebrae lumborum quartae.
10. Simile, ab obliquo fuperiori tertiae.
11. — — — — — — — fecundae.
12. — — — — — — — primae.

13—15.

15—16. Extremum tendinofum, quod pertinet 13. ad proceffum fpinofum vertebrae lumborum quartae. 14. quod ad tertiae. 15. quod ad fecundae. 16. quod ad primae.

17—18. Simile extremum, quod pertinet 17. ad proceffum fpinofum vertebrae dorfi duodecimae. 18. quod ad eundem proceffum vndecimae.

19. Locus vbi mufculus truncatus eft.

20—24. Portiones, quae accedunt huic mufculo. Oritur quaelibet a proceffu obliquo fuperiori cuiusuis vertebrae inferioris, ac procedit ad eundem proceffum cuiusuis vertebrae proximae fuperioris, nec non (in lumborum vertebris) ad proceffum acceffòrium. 20—23. inter vertebras lumborum occurrunt. 24. eft inter vertebram lumborum primam et dorfi duodecimam.

Fig. 3. *Sacrolumbalis cum Cervicali defcendente.*

1—17. *Sacrolumbalis.*

1—11. Truncatae caudae tendineae Sacrolumbalis. Vid. Fig. 4. No. 1—12.

12—17. Portiones, quae principio tendineo incipiunt et ad Sacrolumbalem accedunt a coftis, 12. a duodecima, 13. ab vndecima, 14. a decima, 15. a nona, 16. ab octaua, 17. a feptima.

18—27. *Ceruicalis defcendens.*

18—22. Capita Ceruicalis defcendentis, quae principio tendineo incipiunt a coftis, 18. a fexta, 19. a quinta, 20. a quarta, 21. a tertia, 22. a fecunda.

23. Ceruicalis cum Sacrolumbali ita coniunctus, vt eius continuatio fit.

24. Tendineus excurfus capitis primi (18) quod a cofta fexta accedit. Notandum eft, quod non femper excurrat tam longe.

25—27. Caudae tendineae Ceruicalis defcendentis, quae fe circa mufculos fubiectos flectunt, atque fe inferunt cornu pofteriori proceffus transuerfi, et quidem, 25. vertebrae colli fextae, 26. quintae, 27. quartae.

28. Hoc loco truncatus eft Longiffimus dorfi.

29—40. Cofta prima, fecunda etc.

41—44. Vertebra colli quarta, quinta, fexta, feptima.

Reliquae cognofcentur ex Fig. 4.

Fig. 4. *Sacrolumbalis cum Longiffimo dorfi et Ceruicali defcendente.*

1—12. *Sacrolumbalis.* 1. 2. 3. etc. Caudae infertae coftis, duodecimae, vndecimae, decimae etc. vsque ad primam. Cauda, quae coftae duodecimae inferitur, hic quidem tecta eft: cernitur vero in Fig. 6. No. 11.

13. 14. *Longiffimus dorfi.* 13. fuperficies tendinea. 14. cauda per ceruicem adfcendens et in tendinem abiens, qui fe cum Ceruicalis defcendentis tendine (31) coniungit. — Abit hic quoque in tendinem coniunctum cum tendine Ceruicalis 30.

15—26. Caput commune Sacrolumbalis et Longiffimi dorfi. 15. pars tendinea. 16. pars carnea. Origo tendinea * a crifta offis ilium. 17. ab eminentia coccygea offis facri. 18. a crepidine extremi canalis fpinalis. 19—21. a proceffibus fpinofis fpuriis offis facri. 22. 23. a proceffu fpinofo vertebrae lumborum quintae et quartae. 24—26. tendines tres accedentes a proceffu fpinofo vertebrae lumborum tertiae, fecundae, primae.

27. Capitis communis diuifio in Sacrolumbalem et Longiffimum dorfi.

28—31. *Ceruicalis defcendens.* 28. excurfus tendineus capitis illius, quod oritur a cofta fexta (Conf. Fig. 3. No. 18). 29. cauda tendinea, quae pertinet ad vertebram colli fextam. 30. quae ad quintam, coniungens fe cum cauda 14. Longiffimi dorfi. 31. quae ad quartam.

32—35. Vertebra colli quarta, quinta, fexta, feptima. Reliquae vertebrae facile intelligentur.

36—47. Cofta prima, fecunda etc.

Fig. 5. *Longiffimus dorfi.*

1. Venter mufculi.

2—9. Caudae maiorem partem tendineae, infertae coftis: 2. decimae, 3. nonae, 4. octauae, 5. feptimae, 6. fextae, 7. quintae. 8. quartae, 9. tertiae.

10. Caudarum, quas proceffibus transuerfis vertebrarum inferit, poftrema, inferta proceffui transuerfo vertebrae colli primae et coftae primae.

11—13. Cauda per ceruicem adfcendens, hic in duos tendines diuifa. 12. tendo infertus cornu pofteriori proceffus transuerfi vertebrae colli quintae. 13. tendo infertus quartae.

14. Hinc refectus eft Sacrolumbalis.

15—18. Vertebra colli quarta, quinta, fexta, feptima.

19—30. Cofta prima, fecunda etc.

Fig. 6. *Longiffimi dorfi et Sacrolumbalis caudae.*

1—5. Quinque caudae a capite communi refciffae, quae pertinent ad proceffus accefforios vertebrarum lumborum.

6—10. Quinque aliae caudae a capite com-

 muni

muni refciffae, quae pertinent ad proceffus transuerfos vertebrarum lumborum.
11. Portio lata, quam caput Sacrolumbalis commune, a quo refciffa eft, inferit inferiori margini coftae duodecimae.
12 — 22. Caudae Longiffimi dorfi infertae proceffibus transuerfis vertebrarum dorfi: 12. duodecimae, 13. vndecimae etc. vsque ad fecundam. Quae proceffui transuerfo vertebrae dorfi primae inferta eft, Fig. 5. No. 10. indicata eft. (Duplex eft 19. 20).
23 — 26. Principia tendinea capitum, quae ad interiorem partem Longiffimi dorfi accedebant et truncata funt. Oriuntur a proceffu transuerfo vertebrae dorfi duodecimae, vndecimae, decimae, nonae.
27 — 30. Vertebra colli quarta, quinta, fexta, feptima.
31 — 42. Vertebrae dorfi duodecim.
43 — 47. — — lumborum quinque.
48 — 59. Coftae duodecim.
Longiffimus dorfi et Sacrolumbalis vna cum communi fuo capite refecti funt, relictis portionibus, quas Figura indicat.

Fig. 7. *Semifpinalis ceruicis.*

1 — 6. Capita tendinea fex, quae oriuntur a proceffu transuerfo vertebrae dorfi fextae, quintae, quartae, tertiae, fecundae, primae.
7 — 11. Extrema quinque, quae fe inferunt lateri imi marginis proceffus fpinofi vertebrae colli fextae, quintae, quartae, tertiae, fecundae.
12 — 17. Vertebra colli fecunda, tertia, quarta, quarta, fexta, feptima.
18 — 23. Vertebra dorfi prima, fecunda, tertia, quarta, quinta, fexta.

Fig. 8. *Semifpinalis dorfi.*

1 — 4. Capita quatuor tendinea, quae incipiunt a proceffu transuerfo vertebrae dorfi decimae, nonae, octauae, feptimae.
5. Venter carneus.
6 — 12. Septem caudarum tendines, pertinentes ad proceffum fpinofum vertebrae dorfi quintae, quartae, tertiae, fecundae, primae, et ad eundem proceffum vertebrae colli feptimae ac fextae.
13. 14. Vertebra colli fexta, feptima.
15 — 24. Vertebra dorfi prima, fecunda etc. 24. decima.

Fig. 9. *Spinalis dorfi.*

1 — 5. Quinque tendines, quibus oritur a proceffu fpinofo vertebrae lumborum fecundae et primae, atque ab eodem proceffu vertebrae dorfi duodecimae, vndecimae, decimae.
6. Corpus carneum.
7 — 13. Septem caudae tendineae, quibus inferitur proceffui fpinofo vertebrae dorfi octauae, feptimae, fextae, quintae, quartae, tertiae, fecundae.

14 — 24. Vertebra dorfi fecunda, tertia etc. 24 duodecima.
25. 26. Vertebra lumborum prima, fecunda.

Fig. 10. *Interfpinalis lumborum, a latere.*

1. Vertebra lumborum tertia.
2. — — — — — quarta.
3. Proceffus fpinofus vertebrae lumborum quintae.
4. Principium tendineum, quod oritur a fuperficie laterali proceffus fpinofi vertebrae inferioris.
5. Extremum tendineum, infertum lateri eiusdem proceffus vertebrae proximae fuperioris.

Fig. 11. *Intertransuerfarii lumborum.*

1. Vertebra dorfi duodecima.
2 — 6. Vertebrae lumborum quinque.
7 — 11. *Intertransuerfarii lumborum.* Quilibet procedit a proceffu transuerfo cuiusuis vertebrae inferioris ad eundem proceffum vertebrae proximae fuperioris.

Fig. 12. *Intertransuerfarii dorfi.*

1 — 10. Vertebra dorfi tertia, quarta etc. 10. duodecima.
11 — 19. *Intertransuerfarii dorfi,* quorum quisque procedit a proceffu transuerfo cuiuslibet vertebrae inferioris ad eundem proceffum vertebrae proximae fuperioris.

Fig. 13. *Quadratus lumborum, ab anteriori.*

1. Vertebra dorfi duodecima.
2 — 6. Vertebrae lumborum quinque.
7. Os facrum.
8. — ilium.
9. Ligamentum peluis anticum fuperius. Vid. Tab. XXII. Fig. 1. No. 28.
10. Cofta duodecima.
11 — 13. *Quadratus lumborum.*
11. Principium tendineum, quod oritur a crifta offis ilium et a ligamento peluis antico fuperiori.
12. Extremum tendineum latum, infertum inferiori margini coftae duodecimae.
13. Extremum tendineum exile, infertum lateri corporis vertebrae dorfi duodecimae.

Fig. 14. *Quadratus lumborum, a pofteriori.*

1 — 10. Vt in priori Figura.
11 — 19. *Quadratus lumborum.*
11. Pars principii, oriens a ligamento peluis antico fuperiori et a crifta offis ilium.
12 — 15. Portiones tendineae, infertae inferiori parti proceffus transuerfi vertebrae lumborum quartae, tertiae, fecundae, primae.
16 — 19. Capita, quae tendineo principio oriuntur a fuperiori parte proceffus transuerfi vertebrae lumborum quartae, tertiae, fecundae, primae.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXXVII.

Omnes Figurae ex Albini libro (*Tabulae ſceleti et muſculorum* Tab. XVI.) deſumtae et ad dimidium diminutae ſunt.

Fig. 1. *Splenius colli.*

1 — 7. Vertebrae colli ſeptem.
8 — 11. Vertebra dorſi prima, ſecunda, tertia, quarta.
12 — 17. *Splenius colli.*
12. Caput tendinoſum, quod oritur a latere proceſſus ſpinoſi vertebrae dorſi quartae.
13. Simile caput, oriens a latere eiusdem proceſſus vertebrae dorſi tertiae.
14. Venter carneus.
15. Extremum tendinoſum, inſertum proceſſui transuerſo vertebrae colli tertiae.
16. Simile extremum, inſertum eidem proceſſui vertebrae colli ſecundae.
17. Simile extremum, inſertum eidem proceſſui vertebrae colli primae.

Fig. 2. *Interſpinales ceruicis, a poſteriori.*

1 — 6. Vertebra colli ſecunda, tertia, quarta, quinta, ſexta, ſeptima.
7. *Interſpinalis ceruicis primus*, procedens a cornu proceſſus ſpinoſi vertebrae colli tertiae ad cornu eiusdem proceſſus vertebrae colli ſecundae.
8. *Interſpinalis ceruicis ſecundus*, ſimili modo procedens a proceſſu ſpinoſo vertebrae colli quartae ad eundem proceſſum vertebrae colli tertiae.
9. *Interſpinalis ceruicis tertius.*
10. — — — *quartus.*
11. — — — *quintus.*

Fig. 3. *Interſpinales ceruicis, a latere.*

1 — 11. Vt in Figura praecedente.

Fig. 4. *Scalenus medius, a poſteriori.*

1 — 7. Vertebrae colli ſeptem.
8. Vertebra dorſi prima.
9. Coſta prima.
10 — 19. *Scalenus medius.*
10. Origo a coſta prima.
11. Caput, accedens a ſuperiori parte proceſſus transuerſi vertebrae colli ſeptimae.
12. Alterum caput, accedens a proceſſu transverſo vertebrae colli ſextae.
13 — 19. Extrema, inſerta proceſſibus transverſis vertebrarum colli, 13. ſeptimae, 14. ſextae, 15. quintae, 16. quartae, 17. tertiae, 18. ſecundae, 19. primae.

Fig. 5. *Scalenus medius, ab anteriori.*

1 — 9. Vt in Figura praecedente.
10 — 17. *Scalenus medius.*
10. Origo a coſta prima.
11 — 17. Extrema inſerta proceſſibus transverſis vertebrarum colli, 11. ſeptimae, 12. ſextae, 13. quintae, 14. quartae, 15. tertiae, 16. ſecundae, 17. primae.

Fig. 6. *Longus colli.*

1 — 7. Vertebrae colli ſeptem.
8 — 10. Vertebra dorſi prima, ſecunda, tertia.

11. 12. Cofta prima et fecunda.
13 — 23. *Longus colli.*
13. Caput tendinofum, oriens a corpore vertebrae dorfi tertiae. (Fig. 7. No. 13.)
14. Caput tendinofum, oriens a corpore vertebrae dorfi fecundae. (Fig. 7. No. 14.)
15. 16. Minor pars mufculi, cauda tendinea (16) definens ad proceffum transuerfum vertebrae colli fextae. (Conf. Fig. 7. No. 28.)
17. Maior pars mufculi ad corpora vertebrarum pertinens.
18. Caput primum huius partis, oriens a proceffu transuerfo vertebrae colli fextae. (Fig. 7. No. 19).
19. Caput fecundum, oriens a proceffu transverfo vertebrae colli quintae. (Fig. 7. No. 20.)
20. Caput tertium, oriens a proceffu transverfo vertebrae colli quartae. (Fig. 7. No. 21).
21. Caput quartum, oriens a proceffu transverfo vertebrae colli tertiae. (Fig. 7. No. 22).
22. Pars tendinea extremo fuo inferta corpori vertebrae colli fecundae. (Fig. 7. No. 26.)
23. Cauda tendinea, inferta tuberculo anteriori atlantis. (Fig. 7. No. 27).

Fig. 7. *Longi colli capita et caudae.*

1 — 12. Vt in Figura praecedente.
13. Caput tendinofum truncatum, oriens a corpore vertebrae dorfi tertiae.
14. Simile caput, oriens a corpore vertebrae dorfi fecundae.
15. Simile caput, oriens a corpore vertebrae dorfi primae.
16. Simile caput, oriens a corpore vertebrae colli feptimae.
17. Simile caput, oriens a corpore vertebrae colli fextae.
18. Simile caput, oriens a cofta prima.
19. Simile caput, oriens a proceffu transuerfo vertebrae colli fextae.
20. Simile caput, oriens a proceffu transuerfo vertebrae colli quintae.
21. Simile caput, oriens a proceffu transuerfo vertebrae colli quartae.
22. Simile caput, oriens a proceffu transuerfo vertebrae colli tertiae.
23. Cauda tendinea truncata, inferta corpori vertebrae colli quintae.
24. Similis cauda, inferta corpori vertebrae colli quartae.
25. Similis cauda, inferta corpori vertebrae colli tertiae.
26. Similis cauda, inferta corpori vertebrae colli fecundae.
27. Similis cauda, inferta tuberculo anteriori atlantis.
28. Similis cauda, inferta proceffui transuerfo vertebrae colli fextae.
29. Similis cauda, pertinens ad proceffum transuerfum vertebrae colli feptimae.

Fig. 8. *Intertransuerfarii ceruicis anteriores.*

1 — 7. Vertebrae colli feptem.
8. *Intertransuerfarius ceruicis anterior primus*, procedens a radice anteriori proceffus transuerfi vertebrae colli fecundae ad radicem eiusdem proceffus atlantis.
9. *Intertransuerfarius ceruicis anterior fecundus.*
10. — — — — — — *tertius.*
11. — — — — — — *quartus.*
12. — — — — — — *quintus.*
13. — — — — — — *fextus.*

Fig. 9. *Intertransuerfarii ceruicis pofteriores.*

1 — 7. Vt in Figura praecedente.
8. *Intertransuerfarius ceruicis pofterior primus*, procedens a radice pofteriori proceffus transverfi vertebrae colli fecundae ad radicem eiusdem proceffus atlantis.
9. *Intertransuerfarius ceruicis pofterior fecundus.*
10. — — — — — — *tertius.*
11. — — — — — — *quartus.*
12. — — — — — — *quintus.*
13. — — — — — — *fextus.*

Fig. 10. *Intertransuerfarius ceruicis anterior quartus, a latere.*

1. Vertebra colli quarta.
2. — — — quinta.
3. *Intertransuerfarius ceruicis anterior quartus.*

Fig. 11. *Scalenus anterior.*

1 — 4. Vertebra colli quarta, quinta, fexta, feptima.
5. Vertebra dorfi prima.
6. Cofta prima.
7 — 11. *Scalenus anterior.*
7. Principium tendinofum oriens a margine fuperiori coftae primae.
8. Venter carneus.

9. Cauda

9. Cauda tendinea, inserta processui transverso vertebrae colli sextae.
10. Similis cauda, inserta eidem processui vertebrae colli quintae.
11. Similis cauda, inserta eidem processui vertebrae colli quartae.

Fig. 12. *Scalenus posticus.*

1 — 3. Vertebra colli quinta, sexta, septima.
4. 5. — — dorsi prima, secunda.
6. Costa prima.
7. — — secunda.
8 — 11. *Scalenus posticus.*
8. Principium tendineum, oriens a superiori margine costae secundae.
9. Venter carneus.
10. Cauda tendinea, inserta processui transverso vertebrae colli sextae.
11. Similis cauda, inserta eidem processui vertebrae colli quintae.

Fig. 13. *Leuator scapulae, ab anteriori.*

1 — 7. Vertebrae colli septem.
8. Vertebra dorsi prima.
9. Scapula.
10 — 17. *Leuator scapulae.*
11. Caput tendinosum primum, oriens a processu transuerso atlantis.
12. Caput tendinosum secundum, oriens ab eodem processu epistrophei.
13. Caput tendinosum tertium, oriens ab eodem processu vertebrae colli tertiae.
14. Caput tendinosum quartum, oriens ab eodem processu vertebrae colli quartae.
15. 16. Venter carneus. 15. pars interior. 16. pars exterior.
17. Extremum tendinosum, quod se inserit angulo superiori scapulae.

Fig. 14. *Leuator scapulae, a posteriori.*

1 — 9. Vt in Figura praecedente.
10 — 12. *Leuator scapulae.*
10. Caput tendinosum primum. (Fig. 13. No. 11.)
11. Venter carneus.
12. Extremum tendinosum. (Fig. 13. No. 17.)

Fig. 15. *Transuersalis ceruicis cum Intertransversario ceruicis posteriori primo, a posteriori.*

1 — 7. Vertebrae colli septem.
8 — 12. Vertebra dorsi prima, secunda, tertia, quarta, quinta.
13 — 19. *Transuersalis ceruicis.*
13. Tendo primus, oriens a superiori parte processus transuersi vertebrae dorsi quintae.
14. Caput, tendinoso principio oriens a processu obliquo superiori vertebrae colli septimae et a processu obliquo inferiori sextae.
15. Caput, tendinoso principio oriens a processu obliquo superiori vertebrae colli sextae et ab inferiori quintae.
16. Caput, tendinoso principio oriens a processu obliquo superiori vertebrae colli quintae et ab inferiori quartae.
17. Extremum tendinosum, insertum inferiori parti processus transuersi atlantis, et confluens cum Intertransuersario posteriori primo.
18. Musculi pars interior.
19. — — — exterior.
20. *Intertransuersarius ceruicis posterior primus.*

Fig. 16. *Transuersalis ceruicis capita prima quinque, truncata.*

1 — 5. Vertebra dorsi prima, secunda, tertia, quarta, quinta.
6. Caput tendinosum primum, truncatum, oriens a superiori parte processus transuersi vertebrae dorsi quintae (Fig. 14. No. 13).
7. Caput secundum, eodem modo oriens a processu transuerso vertebrae dorsi quartae.
8. Caput tertium, oriens ab eodem processu tertiae.
9. Caput quartum, oriens ab eodem processu secundae.
10. Caput quintum, oriens ab eodem processu primae.

Haec capita subiacent musculo in Fig. praecedente.

Fig. 17. *Transuersalis ceruicis, a latere.*

1 — 7. Vertebrae colli septem.
8. 9. Vertebra dorsi prima, secunda.
10. 11. Costa prima, secunda.
12. Clauicula.
13 — 19. *Transuersalis ceruicis.*
13. Pars inferior huius musculi. Conf. Fig. 15. No. 13.
14. Tendo primus, insertus processui transuerso vertebrae colli sextae.
15. Tendo secundus, insertus eidem processui quintae.
16. Tendo tertius, insertus eidem processui quartae.

17. Tendo quartus, infertus eidem proceffui tertiae.
18. Tendo quintus, infertus eidem proceffui fecundae.
Quinque hi tendines per ventrem ab exteriori parte decurrunt, eisque fere ad finem vsque caro inhaeret.
19. Extremum tendineum, infertum inferiori parti proceffus transuerfi atlantis. (Fig. 15. No. 17.)
20. *Intertransuerfarius ceruicis pofterior primus*, cum quo extremum tendineum Transuerfalis ceruicis confluit.

Fig. 18. *Rectus capitis anterior maior.*

1 — 6. Vertebra colli prima, fecunda, tertia, quarta, quinta, fexta.
7. Inferior pars proceffus bafilaris offis occipitis, quae eft fupra foramen magnum.
8. Lunatus margo, qui pertinet ad foramen jugulare.
9. Proceffus mammillaris offis temporum.
10 — 12. *Rectus capitis anterior maior.*
10. Caput primum, oriens a tuberculo radicis anterioris proceffus transuerfi vertebrae colli fextae.
11. Superficies tendinofa.
12. Extremum infertum inferiori parti proceffus bafilaris offis occipitis.

Fig. 19. *Recti capitis anterioris maioris capita.*

1 — 4. Vertebra colli tertia, quarta, quinta, fexta.
5 — 8. *Rectus capitis anterior maior.*
5. Caput primum truncatum, oriens a tuberculo radicis anterioris proceffus transverfi vertebrae colli fextae. (Fig. 18. No. 10).
6. Caput fecundum truncatum, fimili modo oriens a proceffu transuerfo vertebrae colli quintae.
7. Caput tertium truncatum, fimili modo oriens ab eodem proceffu quartae.
8. Caput quartum truncatum, fimili modo oriens ab eodem proceffu tertiae.

Fig. 20. *Trachelomaftoideus, a latere.*

1 — 7. Vertebrae colli feptem.
8. Vertebra dorfi prima.
9. 10. Cofta prima, fecunda.
11. Clauicula.
12. Proceffus mammillaris offis temporum.
13. Offis occipitis corpus.

14 — 21. *Trachelomaftoideus.*
14. Capitis primi principium tendinofum, oriens a proceffu transuerfo vertebrae dorfi tertiae.
15. Capitis fecundi principium tendinofum, oriens a proceffu transuerfo vertebrae dorfi fecundae.
16. Capitis tertii principium tendinofum, oriens a proceffu transuerfo vertebrae dorfi primae.
17. Capitis quarti principium tendinofum, oriens a proceffu transuerfo vertebrae colli feptimae, juxta proceffum obliquum fuperiorem.
18. Capitis quinti principium tendinofum, oriens a proceffu obliquo fuperiori vertebrae colli fextae.
19. Capitis fexti principium tendinofum, oriens a proceffu obliquo fuperiori vertebrae colli quintae.
20. Capitis feptimi principium tendinofum, oriens a proceffu obliquo fuperiori vertebrae colli quartae.
Quinti fexti et feptimi capitis origo a proceffibus obliquis inferioribus hic cerni nequit. Conf. Fig. 21.
21. Extremum tendinofum, infertum pofteriori fuperficiei proceffus mammillaris offis temporum.

Fig. 21. *Trachelomaftoideus, a pofteriori.*

1 — 7. Vertebrae colli feptem.
8 — 10. Vertebra dorfi prima, fecunda, tertia.
11. Os occipitis.
12. — temporum.
13. Maxilla inferior.
14 — 21. *Trachelomaftoideus.*
14. Capitis primi principium tendinofum, oriens a proceffu transuerfo vertebrae dorfi tertiae. (Fig. 20. No. 14).
15. Capitis fecundi principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu vertebrae dorfi fecundae. (Fig. 20. No. 15).
16. Capitis tertii principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu vertebrae dorfi primae. (Fig. 20. No. 16.)
17. Capitis quinti principium tendinofum, oriens a proceffu obliquo inferiori vertebrae colli quintae et ab obliquo fuperiori fextae. (Fig. 20. No. 18).
18. Capitis fexti principium tendinofum, oriens a proceffu obliquo inferiori vertebrae colli quartae et ab obliquo fuperiori quintae. (Fig. 20. No. 19.)

19. Capitis feptimi principium tendineum, oriens a proceffu obliquo inferiori vertebrae colli tertiae et ab obliquo fuperiori quartae. (Fig. 20. No. 20).
20. Superficies tendinea ventris.
21. Extremum tendinofum, infertum pofteriori fuperficiei proceffus mammillaris offis temporum.

Fig. 22. *Biuenter ceruicis cum Complexo, a pofteriori.*

1 — 7. Vertebrae colli feptem.
8 — 14. Vertebra dorfi prima, fecunda etc. 14. vertebra dorfi feptima.
15. Os occipitis.
16 — 24. *Biuenter ceruicis.*
16. Capitis primi principium tendinofum, oriens a proceffu transuerfo vertebrae dorfi feptimae.
17. Capitis fecundi principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu fextae.
18. Capitis tertii principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu quintae.
19. Capitis quarti principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu quartae.
20. Capitis quinti principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu tertiae.
21. Portio accedens ad Biuentrem, oriens a latere proceffus fpinofi vertebrae dorfi primae.
22. Tendo medius inter ventres.
23. Superficies tendinea ventris fecundi.
24. Extremum tendinofum, infertum lineae femicirculari fuperiori offis occipitis.
25 — 29. *Complexus.*
25. Capitis primi principium tendinofum, oriens a fuperiori parte proceffus transverfi vertebrae dorfi tertiae.
26. Capitis fecundi principium tendinofum, fimili modo oriens ab eodem proceffu fecundae.
27. Capitis tertii principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu primae.
28. Superficies tendinea ventris.
29. Hic fubit Biuentrem et cum illo fe coniungit.

Fig. 23. *Biuenter ceruicis cum Complexo, a latere.*

1 — 7. Vertebrae colli feptem.
8. 9. Vertebra dorfi prima, fecunda.
10. 11. Cofta prima, fecunda.
12. Clauicula.
13. Os occipitis.
14. Proceffus mammillaris offis temporum.
15 — 19. *Biuenter ceruicis.*
15. Pars inferior huius mufculi. (Conf. Fig. 22.)
16. Portio accedens ad Biuentrem, oriens a latere proceffus fpinofi vertebrae dorfi primae. (Fig. 22. N. 21.)
17. Tendo medius inter ventres.
18. Superficies tendinea ventris fecundi.
19. Extremum tendinofum, infertum lineae femicirculari fuperiori offis occipitis.
20 — 28. *Complexus.*
20. Capitis primi principium tendinofum, oriens a fuperiori parte proceffus transverfi vertebrae dorfi tertiae.
21. Capitis fecundi principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu vertebrae dorfi fecundae.
22. Capitis tertii principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu vertebrae dorfi primae.
23. Capitis quarti principium tendinofum, oriens ab eodem proceffu vertebrae colli feptimae.
24. Capitis quinti principium tendinofum, oriens a proceffu obliquo fuperiori vertebrae colli fextae.
25. Capitis fexti principium tendinofum, oriens a proceffu obliquo fuperiori vertebrae colli quintae.
26. Capitis feptimi principium tendinofum, oriens a proceffu obliquo fuperiori vertebrae colli quartae.

Quinti, fexti et feptimi capitis origo a margine laterali proceffus obliqui inferioris vertebrae colli quintae, quartae, tertiae hic cerni nequit.

27. Superficies tendinea ventris.
28. Hic fubit Biuentrem et cum illo fe coniungit.

Fig. 24. *Sternocleidomaftoideus, ab anteriori.*

1. Os temporum.
2. Sterni manubrium.
3. Clauicula.
4 — 9. *Sternocleidomaftoideus.*
4. 5. Interior pars, feu Sternomaftoideus, oriens 5. a fuperiori parte fuperficiei anterioris manubrii fterni.
6. 7. Exterior pars, feu Cleidomaftoideus, oriens 7. a fuperiori et anteriori parte extremitatis fternalis clauiculae.
8. Coniunctio partis interioris cum exteriori.
9. Extremum tendinofum, infertum exteriori fuperficiei proceffus mammillaris offis temporum.

Fig. 25. *Sternocleidomastoideus, a posteriori.*

1. Os occipitis.
2. — temporum.
3 — 5. *Sternocleidomastoideus.*
3. Interior pars, seu Sternomastoideus.
4. Exterior pars, seu Cleidomastoideus.
5. Extremum tendinosum, insertum exteriori superficiei processus mammillaris ossis temporum et lineae semicirculari ossis occipitis.

Fig. 26. *Splenius capitis.*

1 — 7. Vertebrae colli septem.
8. 9. Vertebra dorsi prima, secunda.
10. Os occipitis.
11. Os temporum.
12 — 16. *Splenius capitis.*
12. Capitis primi principium tendinosum, oriens a processu spinoso vertebrae dorsi secundae.
13. Capitis secundi principium tendinosum, oriens ab eodem processu vertebrae dorsi primae.
14. Capitis tertii principium tendinosum, oriens ab eodem processu vertebrae colli septimae.
15. Origo a ligamento nuchae. Conf. Tab. XVII. Fig. 7.
16. Extremum tendinosum, insertum processui mammillari ossis temporum et lineae semicirculari superiori ossis occipitis.

EXPLICATIO
TABVLAE XXXVIII.

Albini *Tabul. sceleti et musculor.* Tab. XVII. ($\frac{1}{2}$)

Fig. 1. *Rectus capitis posterior minor.*

1. Os occipitis.
2. Atlas.
3. 4. *Rectus capitis posterior minor.* 3. Origo tendinea a tuberculo posteriori atlantis. 4. extremum insertum foueae, quae juxta spinam occipitalem externam est.

Fig. 2. *Rectus capitis posterior maior.*

1. Atlas.
2. Epistropheus.
3. 4. *Rectus capitis posterior maior.* 3. origo tendinea ab externa superficie cornu processus spinosi epistrophei. 4. extremum insertum lineae semicirculari inferiori ossis occipitis.

Fig. 3. *Obliquus capitis superior.*

1. Atlas.
2. 3. *Obliquus capitis superior.* 2. origo a superiori parte extremi processus transuersi atlantis. 3. extremum insertum lineae semicirculari inferiori ossis occipitis.

Fig. 4. *Obliquus capitis inferior.*

1. Atlas.
2. Epistropheus.
3. 4. *Obliquus capitis inferior.* 3. origo a superficie laterali processus spinosi epistrophei. 4. extremum insertum posteriori parti extremi processus transuersi atlantis.

Fig. 5. *Rectus capitis lateralis.*

1. Inferior pars processus basilaris ossis occipitis, quae est supra foramen magnum.
2. Lunatus margo, qui pertinet ad foramen jugulare.
3. Processus mammillaris ossis temporum.
4. Atlas.
5. 6. *Rectus capitis lateralis.* 5. origo ab anteriori parte extremi processus transuersi atlantis. 6. extremum extrinsecus tendineum, insertum angulo jugulari ossis occipitis.

Fig. 6. *Rectus capitis anterior minor.*

1 — 4. Vt in Figura praecedente.

5. 6. *Rectus capitis anterior minor.* 5. origo a parte laterali arcus anterioris atlantis et a radice processus transuersi. 6. extremum tendinosum, insertum superficiei externae processus basilaris ossis occipitis, juxta spinam basilarem et prope ad foramen jugulare.

Fig. 7. *Triangularis sterni, ab interiori aut posteriori.*

Albin. lib. cit. Tab. X. Fig. 24.

1 — 3. Sternum. 1. manubrium. 2. corpus. 3. cartilago xiphoidea.

 4 — 10.

4 — 10. Costa secunda, tertia, quarta, quinta, sexta, septima, octaua.

11 — 13. *Triangularis sterni.* 11. caput primum, principio tendinoso oriens a corpore sterni, et extremo tendinoso se inserens cartilagineae et osseae parti costae tertiae. 12. caput secundum, eodem modo oriens a corpore sterni et paullulum a cartilagine xiphoidea et extremo tendineo se inserens cartilagineae et osseae parti costae quartae. 13. caput tertium, eodem modo incipiens a cartilagine xiphoidea et extremo tendineo inserens se cartilagineae et osseae parti costae quintae.

14. Musculus, Triangulari sterni hic respondens et nonnunquam occurrens. Oritur a cartilagine costae tertiae et inserit se parti cartilagineae et osseae costae secundae. Conf. Tab. XXXIV. Fig. 8.

Fig. 8. *Intercostalis externus nonus, a posteriori.*

1. Costa nona.
2. — decima.
3. 4. *Intercostalis externus nonus.* 3. origo a labio externo marginis inferioris costae nonae. 4. insertio ad labium externum marginis superioris costae decimae.

Fig. 9. *Idem Intercostalis a latere.*

1 — 4. Vt in praecedente Figura.

Fig. 10. *Intercostalis internus nonus a posteriori.*

1. Costa nona.
2. — decima.
3. 4. *Intercostalis internus nonus.* 3. origo a labio interno marginis inferioris costae nonae. 4. insertio ad labium internum marginis superioris costae decimae.

Fig. 11. *Idem Intercostalis a latere.*

1 — 4. Vt in praecedente Figura.

Fig. 12. *Intercostalis internus nonus et decimus cum Subcostali, ab interiori.*

1 — 3. Costa nona, decima, vndecima.
4. *Intercostalis internus nonus.*
5. *Intercostalis internus decimus.*
6. *Subcostalis*, qui a labio interno marginis inferioris costae nonae ad idem labium marginis superioris costae vndecimae decurrit.

Fig. 13. *Leuator breuis costae decimae.*

1. Vertebra dorsi nona.
2. — — — decima.
3. Costa decima.
4. 5. *Leuator breuis costae decimae.* 4. origo ab inferiori margine processus transuersi vertebrae dorsi nonae. 5. extremum insertum superiori margini partis posterioris costae decimae.

Fig. 14. *Leuator longus costae decimae.*

1 — 3. Vertebra dorsi octaua, nona, decima.
4. Costa nona.
5. — decima.
6. 7. *Leuator longus costae decimae.* 6. origo ab inferiori margine processus transuersi vertebrae dorsi octauae. 7. extremum insertum superiori margini partis posterioris costae decimae.

Fig. 15. *Serratus posticus superior.*

1 — 3. Vertebra colli quinta, sexta, septima.

4 — 8. Vertebra dorsi prima, secunda, tertia, quarta, quinta.

9 — 13. Costa prima, secunda, tertia, quarta, quinta.

14 — 18. *Serratus posticus superior.* 14. Aponeurosis, quae oritur a ligamento nuchae iuxta processum spinosum vertebrae colli quintae, sextae et septimae, atque a processu spinoso vertebrae dorsi primae et secundae. 15 — 18. extrema quatuor, quae inferuntur superiori margini superficiei externae costae secundae, tertiae, quartae, quintae.

Fig. 16. *Serratus posticus inferior.*

1 — 4. Vertebra dorsi nona, decima, vndecima, duodecima.

5 — 7. Vertebra lumborum prima, secunda, tertia.

8 — 11. Cofta nona, decima, vndecima, duodecima.

12 — 16. *Serratus pofticus inferior.* 12. aponeurofis, quae incipit a proceffu fpinofo vertebrae dorfi decimae, vndecimae ac duodecimae et vertebrae lumborum primae, fecundae ac tertiae. 13 — 16. extrema quatuor, quae inferuntur inferiori margini fuperficiei externae coftae nonae, decimae, vndecimae, duodecimae.

Fig. 17. *Cucullaris.*

1 — 7. Vertebrae colli feptem.

8 — 19. — — dorfi duodecim.

20. Os occipitis.

21. Spina fcapulae.

22. Acromium.

23 — 25. Cucullaris. 23. pars principii a linea femicirculari fuperiori offis occipitis oriens: (eae principii partes, quae a ligamento nuchae et a proceffibus fpinofis vertebrarum dorfi oriuntur, numeris notatae non funt, quia per fe patent.) 24. infertio ad fpinam fcapulae. 25. infertio ad acromium.

Fig. 18. *Cucullaris pars anterior.*

1. Clauiculae extremitas fternalis.

2. — — — — — fcapularis.

3. Infertio Cucullaris.

Fig. 19. *Subclauius.*

1. Clauiculae extremitas fternalis.

2. — — — — — fcapularis.

3. Cartilago coftae primae.

4. Manubrium fterni.

5. 6. *Subclauius.* 5. origo tendinea a cartilagine coftae primae. 6. infertio ad lineam afperam clauiculae.

Fig. 20. *Serratus magnus.*

1 — 9. Cofta prima, fecunda etc.

10 — 19. *Serratus magnus.*

10. Caput primum, quod oritur ab inferiori parte fuperficiei externae coftae primae, et inhaeret Intercoftali externo primo.

11. Caput fecundum, quod oritur a fuperficie externa coftae fecundae, et inhaeret Intercoftali externo primo.

12. Caput tertium, quod oritur a margine inferiori coftae fecundae.

13. Caput quartum, quod oritur a fuperficie externa coftae tertiae, et inhaeret Intercoftali externo tertio.

14. Caput quintum, quod oritur ab eadem fuperficie coftae quartae.

15. Caput fextum, quod oritur ab eadem fuperficie coftae quintae, et inhaeret Intercoftali externo quarto.

16. Caput feptimum eodem modo oriens a cofta fexta, et inhaerens Intercoftali externo quinto.

17. Caput octauum eodem modo oriens a cofta feptima, et inhaerens Intercoftali externo fexto.

18. Caput nonum fimili modo oriens a cofta octaua, et inhaerens Intercoftali externo feptimo.

19. Caput decimum fimili modo oriens a cofta nona, et inhaerens Intercoftali externo octauo.

20. 21. Refecta eft fcapula, relicta parua parte bafeos (20) et anguli inferioris (21).

Fig. 21. *Pectoralis minor.*

1 — 5. Cofta prima, fecunda etc.

6. Proceffus coracoideus fcapulae.

7 — 10. *Pectoralis minor.* 7. caput primum, quod principio tendineo oritur a margine fuperiori partis offeae et cartilagineae coftae tertiae. 8. caput fecundum, fimili modo oriens a cofta quarta. 9. caput tertium, oriens ab eodem margine partis offeae coftae quintae. 10. extremum tendineum, infertum fuperficiei anteriori proceffus coracoidei.

Fig. 22. *Rhomboideus minor.*

1. Spina fcapulae.

2. Superficies triangularis.

3 — 5. Vertebra colli quinta, fexta, feptima.

6. 7. *Rhomboideus minor.* 6. origo tendinea a ligamento nuchae, juxta proceffum fpinofum vertebrae colli quintae ac fextae et fepti-

ſeptimae. 7. extremum, inſertum ſuperiori parti baſeos ſcapulae ad ſuperficiem triangularem.

Fig. 23. *Rhomboideus maior.*

1 — 3. Coſta prima, ſecunda, tertia.

4. Vertebra colli ſeptima.

5 — 8. Vertebra dorſi prima, ſecunda, tertia, quarta.

9. 10. *Rhomboideus maior.* 9. origo a proceſſu ſpinoſo vertebrae colli ſeptimae ac dorſi primae, ſecundae, tertiae et quartae. 10. inſertio ad inferiorem partem baſeos ſcapulae, a ſuperficie triangulari fere vsque ad angulum inferiorem.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXXIX.

Albini *Tabulae sceleti et musculorum* Tab. XVIII. ($\frac{1}{2}$)

Fig. 1. *Latissimus dorsi, a latere.*

1. Os humeri.
2. 3. 4. Costa nona, decima, vndecima. — Costa duodecima hic adparere nequit.
5. Os ilium.
6 — 14. *Latissimus dorsi.*
6. Latus tendo, quo incipit.
7. Pars carnea.
8. Hic resectus est a principio Glutaei maximi, cum quo cohaeret.
9. Origo a labio externo cristae ossis ilium.
10 — 12. Apices, qui adhaerent costae vndecimae, decimae, nonae.
13. Hic se inflectit ad Teretem maiorem.
14. Tendo partis interioris.

Fig. 2. *Latissimus dorsi, a posteriori.*

1. Scapula.
2. Os humeri.
3 — 9. Vertebra dorsi sexta, septima etc. 9. duodecima.
10 — 14. Vertebra lumborum prima, secunda, tertia, quarta, quinta.
15. Os sacrum.
16. — coccygis.
17. — ilium.
18 — 25. *Latissimus dorsi.*
18. Latus tendo, quo incipit.
19. Pars carnea.
20. Origo a crepidine extremi canalis spinalis.
21. Origo a processibus spinosis ossis sacri, vertebrarum lumborum et sex inferiorum vertebrarum dorsi.
22. Hac parte cohaeret cum principio Glutaei maximi, a quo abscissus est.
23. Origo a labio externo cristae ossis ilium.
24. Hic se inflectit ad Teretem maiorem.
25. Tendo partis interioris.

Fig. 3. *Pars Latissimi dorsi, ab anteriori.*

1. Os humeri.
2. 3. Apices, qui oriuntur a costis, 2. a nona, 3. a decima.
4. Pars carnea anterior.
5. Pars carnea interior a dorso veniens, truncata.
6. Tendo insertus spinae tuberculi minoris humeri.

Fig. 4. *Pectoralis maior, ab anteriori.*

1. Clauicula.
2. Processus coracoideus scapulae.
3. Os humeri.
4. Sterni manubrium.
5. — — corpus.
6. 7. Costa sexta, septima.
8 — 14. *Pectoralis maior.*
8. Pars clauicularis, seu superior, quae oritur a superficie anteriori partis sternalis clauiculae.
9. Pars sternalis, seu inferior, quae oritur a laterali parte superficiei anterioris manubrii et corporis sterni.
10. Origo a cartilagine costae sextae et septimae.

11. Locus, vbi hic mufculus adhaeret Obliquo externo abdominis ab eoque refciffus eft.
12. Portio tendinea, ab aponeurofi Obliqui externi abdominis accedens.
13. Veftigium a Deltoideo impreffum.
14. Tendo partis fuperioris, infertus fpinae tuberculi maioris humeri.

Fig. 5. *Pectoralis maioris extremum, a pofteriori.*

1. Scapula.
2. Acromium.
3. Os humeri.
4. Pars inferior Pectoralis maioris, quae ab anteriori parte veniens fe circa fuperiorem flectit.
5. Extremum tendineum pofterius, quod a fuperiori parte decuffat extremum anterius, ipfi adplicatum et in fine cum eo connexum.
6. Pars extrem. anterioris, quod ceterum extremo pofteriori tectum eft.
7. Tendo infertus offi humeri, cuius offis tanta pars exfciffa eft, quanta ad extremum mufculi cernendum opus erat.

Fig. 6. *Infrafpinatus.*

1. Bafis fcapulae.
2. Spina.
3. Acromium.
4. Os humeri.

5 — 7. *Infrafpinatus.*

5. Origo a fuperficie pofteriori fcapulae fecundum bafem.
6. Superficies tendinea ventris.
7. Extremum tendinofum infertum impreffioni mediae tuberculi maioris humeri.

Fig. 7. *Coracobrachialis, ab anteriori.*

1. Margo exterior fcapulae.
2. Proceffus coracoideus.
3. Clauicula.
4. Os humeri.

5 — 8. *Coracobrachialis.*

5. Origo communis cum capite breui Bicipitis, a proceffu coracoideo.
6. Superficies tendinofa.
7. Fiffura per quam transit neruus mufculocutaneus.
8. Infertio fuperficiei interiori corporis offis humeri.

9. 10. Pars capitis breuis Bicipitis extrinfecus tendinofa, quae hic (10) refecta eft.

Fig. 8. *Coracobrachialis, a pofteriori.*

1. Scapula.
2. Acromium.
3. Os humeri.

4. 5. *Coracobrachialis.* 4. fuperficies tendinofa. 5. fiffura per quam transit neruus mufculo-cutaneus.

Fig. 9. *Teres maior, ab anteriori.*

1. Scapulae fuperficies anterior.
2. Angulus inferior.
3. Margo exterior.
4. Tuberculum minus humeri.

5. 6. *Teres maior.* 5. venter carneus. 6. tendo infertus fpinae tuberculi minoris humeri.

Fig. 10. *Teres maior, a pofteriori.*

1. Scapulae fuperficies pofterior.
2. Angulus inferior.

3. 4. *Teres maior.* 3. venter carneus. 4. extremi pars tendinofa.

Fig. 11. *Deltoideus, ab anteriori.*

1. Clauicula.
2. Os humeri.

3 — 11. *Deltoideus.*

3. 4. Primi ordinis prima portio, principio tendinofo 4. oriens a fuperiori fuperficie corporis et extremitatis fcapularis clauiculae.

5. 6. Secundi ordinis portio anterior, principio tendinofo 6. oriens ab apice acromii fcapulae.

7. 8. Primi ordinis portio tertia, principio tendinofo oriens ab apice acromii fcapulae.

9. 10. Secundi ordinis portio media, principio tendinofo oriens ab acromio fcapulae.

11. Extremum tendinofum, infertum fuperficiei externae corporis offis humeri, iuxta angulum anteriorem.

Fig. 12. *Deltoideus, a pofteriori.*

1. Scapulae fuperficies triangularis.
2. — — fpina.
3. — — acromium.
4. Clauicula.
5. Os humeri.

6 — 14. *Deltoideus.*

6. 7. Primi ordinis portio fecunda et pofterior, principio tendineo oriens a labio inferiori fpinae fcapulae et acromii.

8. 9. Se

8. 9. Secundi ordinis portio posterior, principio tendineo oriens ab inferiori et exteriori margine acromii.

10. 11. Primi ordinis portio quarta, principio tendineo oriens a margine exteriori acromii.

12. 13. Secundi ordinis portio media, principio tendineo oriens a margine exteriori acromii.

14. Extremum tendineum insertum angulo anteriori et superficiei externae corporis ossis humeri.

Fig. 13. *Teres minor, a posteriori.*

1. Scapulae superficies posterior.
2. — — acromium.
3. — — ceruix.
4. Ossis humeri tuberculum maius.

5 — 8. *Teres minor.*

5. Origo a superficie posteriori et margine exteriori scapulae, vsque ad ceruicem.

6 — 8. Extremum 6. tendineum, 7. 8. carneum, insertum impressioni inferiori tuberculi maioris ossis humeri.

Fig. 14. *Teres minor, ab anteriori.*

1. Scapulae superficies anterior.
2. — — processus coracoideus.
3. — — margo exterior.
4. Os humeri.

5. 6. *Teres minor.* 5. principii pars tendinea, oriens ab exteriori margine scapulae. 6. venter carneus.

Fig. 15. *Subscapularis.*

1. Scapulae superficies anterior.
2. — — processus coracoideus.
3. Spina tuberculi minoris humeri.

4 — 15. *Subscapularis.*

4 — 8. Fasciculorum primi ordinis quinque, qui oriuntur ab eminentiis juxta basin scapulae.

9 — 13. Fasciculorum secundi ordinis quinque, qui oriuntur ab anteriori superficie scapulae.

Ordo tertius in interuallis fasciculorum secundi ordinis subiectus est primo.

14. 15. Extremum 14. tendineum et 15. carneum insertum tuberculo minori ossis humeri.

Fig. 16. *Supraspinatus, a posteriori.*

1. Spina scapulae.
2. Tuberculum maius ossis humeri.

3. 4. *Supraspinatus.*

3. Pars carnea, insidens fossae supraspinatae.

4. Tendo, insertus impressioni superiori tuberculi maioris humeri.

Fig. 17. *Supraspinatus, ab anteriori.*

1. Superficies anterior scapulae.
2. Tuberculum maius ossis humeri.
3. Processus coracoideus truncatus.

4. 5. *Supraspinatus.* 4. venter carneus. 5. tendo insertus impressioni superiori tuberculi maioris.

EXPLICATIO
TABVLAE XL.

ALBINI *Tabul. sceleti et musculor.* Tab. XIX. (½)

FIG. 1. *Brachialis internus.*

1. Ossis humeri corpus.
2. — — — condylus internus.
3. — — — — — externus.
4. Vlna.
5. Radius.
6 — 9. *Brachialis internus.*
6. Origo bicornis a corpore ossis humeri, sub insertione Deltoidei et Coracobrachialis.
7. Pars depressior, cui Supinator longus adjacet.
8. Superficies tendinosa extremi.
9. Insertio ad radicem processus coronoidei vlnae.

FIG. 2. *Brachialis internus, ab exteriori.*

1 — 5. Vt in praecedente Figura.
6. Principii cornu anterius.
7. Pars depressior et sinuata, cui Supinator longus insidet.

FIG. 3. *Biceps brachii.*

1 — 5. Vt in Figura 1.
6. Processus coracoideus scapulae.
7 — 11. *Biceps.*
7. Caput breue principio extrinsecus tendinoso oriens a superiori parte extremi processus coracoidei.
8. Caput longum, tendine suo incipiens a superiori parte cauitatis glenoidalis scapulae et decurrens super caput ossis humeri ac per sulcum illum, qui inter tubercula huius ossis est.
9. Venter communis.
10. Extremum tendinosum insertum tuberositati radii.
11. Aponeurosis truncata, quae abit ad vaginam antibrachii.

FIG. 4. *Bicipitis extremus tendo, ab exteriori.*

1. Vlna.
2. Radius.
3. Tendo Bicipitis tuberositati radii insertus. — Extremus hic tendo, quia manus prona, inflexus est ad anteriorem partem, radicis tuberositatis illius.

FIG. 5. *Triceps brachii, ab interiori aut anteriori.*

1 — 5. Vt in Figura 1.
6. Scapulae superficies anterior.
7. — — margo exterior.
8. Ligamentum intermusculare internum. Conf. Tab. XIX. Fig. 6. No. 5.
9 — 12. *Triceps brachii.*
9. 10. *Anconaeus longus*, seu caput longum Tricipitis, principio tendinoso 10. oriens sub ceruice scapulae a superiore parte marginis exterioris.
11. *Anconaeus internus*, seu caput internum, principio tendinoso oriens ab angulo in-

terno

terno humeri et a ligamento intermuſculari interno.

12. *Anconaeus externus*, ſeu caput externum, ab angulo externo corporis oſſis humeri deſcendens.

13. Interuallum inter hunc muſculum et os humeri, per quod tranſit neruus radialis cum arteria collaterali radiali venaque ſocia.

Fig. 6. *Idem muſculus, ab exteriori aut poſteriori.*

1 -- 5. Vt in Figura 1.
6. Scapulae ſuperficies poſterior.
7. — — margo exterior.
8 — 18. *Triceps brachii.*
8 — 10. *Anconaeus longus*, principio tendinoſo 9. oriens a ſuperiori parte marginis externi ſcapulae. 10. ſinus impreſſus a Deltoideo.
11 — 13. *Anconaeus externus*, a ſuperficie poſteriori et ab angulo externo corporis oſſis humeri oriens. 12. principium tendinoſum. 13. ſinus a Deltoideo impreſſus.
14. *Anconaeus internus.*
15. Tendo communis trium Anconaeorum, in quem Anconaeus externus cito jam abit et cui adiungitur tendinea pars Anconaei longi et interni.
16. 17. Inſertio tendinis communis 16. ad tuberoſitatem olecrani vlnae et 17. ad angulum ſeu marginem anteriorem, quem illa tuberoſitas efficit.
18. Pars tendinea, quae e ſuperficie Anconaei interni oriens ad condylum humeri internum pertinet.

Fig. 7. *Tricipitis brachii caput, quod vocatur Anconaeus internus, ab exteriori aut poſteriori.*

1 — 5. Vt in Figura 1.
6. 7. Origo Anconaei interni 6. ab angulo interno et 7. a ſuperficie poſteriori corporis oſſis humeri vsque ad condylum externum.
8. 9. Veſtigium impreſſum 8. ab Anconaeo longo, 9. ab externo.
10. Pars tendinoſa.
11. Pars tendinea, e ſuperficie Anconaei interni oriens et ad condylum humeri internum pertinens.
12. Tendo communis Tricipitis.
13. Pars tendinea, quam Anconaeus longus efficit et tendini communi adiungit.
14. Pars tendinea, quam Anc. internus efficit adiungitque tendini communi.
15. Inſertio tendinis communis ad olecranon vlnae.
16. Fibrae carneae, quae ab Anconaeo interno ad olecranon vlnae pertingunt.
17. 18. Hinc 17. reſciſſa eſt caro Ancon. longi, hinc 18. Ancon. externi, eum in finem, vt Ancon. internus, iisdem ſubiacens, in conſpectum veniat.

Patet ex hac Figura, quomodo Ancon. internus ſua ſe carne partim ſe jungat carni Ancon. longi et externi, partim tendinibus eorum partique interiori communis.

Fig. 8. *Anconaeus paruus.*

1. Condylus humeri internus.
2. — — — — externus.
3. Vlna.
4. Radius.
5. 6. *Anconaeus paruus.* 5. principium tendinoſum, oriens ab inferiori parte ſuperficiei poſterioris condyli externi humeri. 6. extremum inſertum margini anteriori ſuperficiei triangularis tuberoſitatis vlnae.

Fig. 9. *Radialis internus.*

1. Condylus humeri internus.
2. — — — — externus.
3. Vlna.
4. Radius.
5 — 12. Oſſa carpi, 5. os nauiculare, 6. lunatum, 7. triquetrum, 8. piſiforme, 9. multangulum maius, 10. multang. minus, 11. capitatum, 12. hamatum.
13 — 17. Oſſa metacarpi quinque.
18 — 20. *Radialis internus.*
18. Principium tendineum, oriens ab extremo condyli interni oſſis humeri.
19. 20. Tendo, in quem hic muſculus abit, procedens dein per ſulcum oſſis multanguli maioris et inſerens ſe 20. baſi oſſis metacarpi indicis.

Notandum eſt, Radialem internum, Palmarem longum, Vlnarem internum et Sublimem communi capite tendineo incipere et a condylo interno humeri oriri, cum quo capite et Pronatoris teretis principium cohaeret.

 Fig. 10

Fig. 10. *Vlnaris internus, ab interiori.*

1 — 17. Vt in praecedente Figura.
18. Ligamentum rectum inter os pisiforme et metacarpi quintum. Conf. Tab. XX. Fig. 3. No. 23.
19 — 23. *Vlnaris internus.*
19. Principium tendineum, oriens a condylo interno humeri, cohaerens cum capite tendineo communi musculorum, qui a condylo illo incipiunt, atque longe decurrens per interiorem partem musculi.
20. Principium oriens ab olecrano vlnae.
21. Aponeurosis, qua adhaeret angulo posteriori corporis vlnae.
22. 23. Tendo, in quem abit, insertus 23. gibbae parti ossis pisiformis.

Fig. 11. *Vlnaris internus et Radialis externus breuis, ab exteriori.*

1 — 17. Vt in Figura 9.
18 — 21. *Vlnaris internus.*
18. Principium oriens a condylo interno humeri.
19. Principium oriens ab olecrano vlnae.
20. Aponeurosis, quae adhaeret angulo posteriori et superficiei externae corporis vlnae, et cum vagina antibrachii (Tab. XX. Fig. 1. No. 2.) cohaeret.
21. Tendo insertus ossi pisiformi.
22 — 26. *Radialis externus breuis.*
22. Origo tendinosa a condylo externo humeri.
23. Superficies tendinea, longe excurrens per posteriorem et exteriorem partem musculi sinumque ab Extensore communi digitorum impressum habens.
24. Pars interior eaque tendinosa.
25. 26. Tendo, in quem abit, decurrens per superficiem anteriorem extremitatis inferioris radii et inserens se 26. radici processus styloidei baseos ossis metacarpi digiti medii.

Notandum est, Radialem externum breuem communi capite tendineo oriri cum Extensore communi digitorum, Extensore digiti minimi et Vlnari externo.

Fig. 12. *Radialis externus breuis, ab anteriori.*

1 — 4. Vt in Figura 9. — Reliqua ossa facile intelligentur.
5 — 7. *Radialis externus breuis.*
5. Principium tendineum, oriens a condylo externo humeri.
6. 7. Tendo, in quem abit insertus radici processus styloidei baseos ossis metacarpi digiti medii, ac paullulum adhaerens basi ossis metacarpi digiti indicis.

Fig. 13. *Radialis externus longus, ab exteriori.*

1 — 4. Vt in Figura 9.
5 — 9. *Radialis externus longus.*
5. 6. Origo tendinosa ab inferiori parte anguli externi corporis ossis humeri et 6. a condylo externo, qua parte (6) communem ortum habet cum Extensore communi digitorum et Vlnari externo.
7. Pars interior.
8. 9. Tendo, in quem abit, decurrens per superficiem anteriorem extremitatis inferioris radii et inserens se 9. tuberculo baseos ossis metacarpi digiti indicis.

Fig. 14. *Radialis externus longus, ab anteriori.*

1. Condylus internus humeri.
2. Angulus externus corporis eiusdem ossis.
3. Vlna.
4. Radius.
5 — 9. *Radialis externus longus.*
5. Principium tendinosum.
6. Pars praecipua huius musculi.
7. Pars minor.
8. 9. Tendo communis, insertus 9. basi ossis metacarpi indicis. Remotum est os metacarpi pollicis.

Fig. 15. *Vlnaris externus.*

1 — 4. Vt in Figura 9.
5 — 9. *Vlnaris externus.*
5. Principium tendineum, oriens a condylo externo humeri.
6. 7. Pars vaginae antibrachii (Tab. XX. Fig. 1. No. 2.) quae cum hoc musculo cohaeret et ab illo 7. rescissa est.
8. 9. Tendo, in quem abit, decurrens per sulcum extremitatis inferioris vlnae (Tab. XI. Fig. 19. No. 15.) et inserens se 9. tuberculo baseos ossis metacarpi digiti auricularis.

Os metacarpi pollicis remotum est.

Fig. 16. *Supinator longus.*

1. Condylus internus humeri.
2. Vlna.

3. Ra-

3. Radius.
4. Processus styloideus radii.
5 — 8. *Supinator longus.*
5. Principium tendinosum, oriens ab angulo externo corporis ossis humeri.
6. Sinus impressus a Brachiali interno.
7. 8. Tendo, in quem excurrit, insertus 8. superficiei anteriori extremitatis inferioris radii, ad radicem processus styloidei.

Fig. 17. *Supinator breuis, ab exteriori.*

1 — 4. Vt in Figura 9.
5 — 8. *Supinator breuis.*
5 — 7. Principium tendineum, oriens 5. a condylo externo humeri, 6. a membrana capsulari cubiti (a qua hic rescissum est) et 7. a superiori parte superficiei externae corporis vlnae.
8. Extremum insertum superficiei anteriori radii.

Fig. 18. *Supinator breuis, ab interiori.*

1 — 4. Vt in Figura 9.
5. Tuberositas radii.
6 — 10. *Supinator breuis.*
6. Principium tendineum, oriens a condylo externo humeri.
7 — 9. Insertio 7. ad collum radii, 8. ad ambitum tuberositatis, 9. ad superficiem internam corporis eiusdem ossis.
10. Pars posterior inter vlnam et radium conspicua.

Fig. 19. *Pronator teres, ab interiori.*

1. Os humeri.
2. Vlna.
3. Radius.
4. 5. *Pronator teres.*
4. Principium tendinosum, oriens a condylo interno humeri.
5. Tendo, in quem abit.

Fig. 20. *Pronatoris teretis extremum, ab exteriori.*

1. Corpus radii.
2. Extremum tendinosum *Pronatoris teretis,* insertum mediae parti superficiei anterioris et exterioris corporis radii.

Fig. 21. *Pronator quadratus, ab interiori.*

1. Vlna.
2. Radius.
3 — 6. *Pronator quadratus.*
3. 4. Principium, oriens 3. ab inferiori parte superficiei internae corporis vlnae et 4. a superficie posteriori partis inferioris eiusdem ossis.
5. Superficies tendinea.
6. Insertio inferiori parti superficiei internae corporis et extremitatis inferioris radii, secundum angulum internum anteriorem.

Fig. 22. *Pronator quadratus, a latere.*

1 — 5. Vt in Figura praecedente.

EXPLICATIO TABVLAE XLI.

ALBINI *Tabul. sceleti et musculor.* Tab. XX. (½)

Fig. 1. *Extensor communis digitorum manus, cum Extensore digiti minimi.*

1. Condylus humeri internus.
2. — — — — externus.
3. Vlna.
4. Radius.
5. Os nauiculare.
6. — lunatum.
7. — triquetrum.
8. — pisiforme.
9. — multangulum maius.
10. — — — — minus.
11. — capitatum.
12. — hamatum. — Reliqua ossa facile cognoscentur.

13 — 21. *Extensor communis digitorum.*

13. Principium tendineum, oriens a condylo humeri externo.
14. Pars vaginae antibrachii (Tab. XX. Fig. 1. No. 2.), quae cum tendinea parte huius musculi cohaeret.
15. Venter carneus, qui remota illa vagina adparet.

16 — 18. Portio ad indicem pertinens, cuius tendo 17. recipit tendinem Indicatoris 18. et cum illo confluit.

19. Tendo, ad digitum medium pertinens: leuemque hic incisuram habens. Carnea, e qua exit, portio subiecta est illis, quae ad digitum indicem et ad annularem abeunt.

20. 21. Portio ad digitum annularem pertinens, e cuius tendine 21. exeunt rami aliquot, qui cum tendine digiti medii et auricularis confluunt.

22 — 24. *Extensor digiti minimi.*

22. Principium tendineum, cum principio Extensoris communis et cum vagina antibrachii cohaerens.
23. Venter carneus.
24. Tendo, qui ad digitum annularem procedit et cum portione tendinea Extensoris communis confluit.

25 — 27. Fibrae tendineae, quibus tendines Extensorum in dorso manus sibi inuicem junguntur.

28. Tendinis indicis coniunctio cum tendine Lumbricalis primi (a) et Interossei interni secundi (b).
29. Tendinis digiti medii coniunctio cum tendine (c) qui Interosseo externo primo ac Lumbricali secundo communis est, et cum tendine (d) Interossei externi secundi.
30. Tendinis digiti annularis coniunctio cum tendine (e) qui Interosseo interno tertio ac Lumbricali tertio communis est, et cum tendine (f) Interossei externi tertii.
31. Tendinis digiti auricularis coniunctio cum tendine (g) qui Interosseo interno quarto ac Lumbricali quarto communis est, et cum tendine (h) communi Abductoris Flexorisque digiti minimi.
32. Crus medium tendinis digiti indicis, insertum tuberculo medio baseos secundae phalangis.

33. Coniunctio crurum lateralium, inserta tuberculo medio baseos tertiae phalangis.
34. Crus medium tendinis digiti medii, insertum tuberculo medio baseos secundae phalangis.
35. Coniunctio crurum lateralium, inserta tuberculo medio baseos tertiae phalangis.
36. Crus medium tendinis digiti annularis, insertum tuberculo medio baseos secundae phalangis.
37. Coniunctio crurum lateralium, inserta tuberculo medio baseos tertiae phalangis.
38. Crus medium tendinis digiti auricularis, insertum tuberculo medio baseos secundae phalangis.
39. Coniunctio crurum lateralium, inserta tuberculo medio baseos tertiae phalangis.

Fig. 2. *Profundus, ab exteriori.*

1. Vlnae corpus.
2. — olecranon.
3. — extremitas inferior.
4. Origo Profundi a posteriori parte vlnae, infra radicem olecrani incipiens.

Fig. 3. *Profundus ab interiori, cum Lumbricalibus.*

1. Condylus humeri internus.
2. — — — — externus.
3. Radius.
4. Vlnae processus coronoideus.
5. Tuberositas eius.
6. Os nauiculare.
7. — triquetrum.
8. — pisiforme.
9. — multangulum maius.
10. — multangulum minus.
11. — capitatum.
12. — hamatum.
13 — 23. *Profundus.*
13. Origo a circuitu tuberositatis vlnae.
14. Principii tendinosa pars.
15. Origo a membrana interossea cubiti. (Tab. XIX. Fig. 7. No. 12.)
16 — 18. Tres tendines ex carne orientes, qui in quatuor alios (a. b. c. d.) abeunt, ad digitos suos procedentes.
19. Tendo pertinens ad digitum indicem.
20. — — — — — — medium.
21. — — — — — — annularem.
22. — — — — — — auricularem.
Hi tendines per longitudinem quodammodo fissi et quasi e duobus inter se connexis constructi sunt.

23. Insertio horum tendinum ad superficiem volarem baseos tertiae phalangis.
24. 25. *Lumbricalis primus*, oriens a crassiori parte duarum illarum, in quas tendo Profundi ad indicem pertinens per longitudinem fissus quodammodo est.
25. Tendo eius, qui se coniungit cum communi tendine Extensorum indicis, et deinde ad phalangem tertiam abit.
26. Aponeurosis, quam coniungit cum aponeurosi Abductoris indicis, vnaque cum ea adiungit communi tendini Extensorum indicis.
27. 28. *Lumbricalis secundus*, insigniore parte oriens a crassiore parte illarum, in quas tendo Profundi ad digitum medium pertinens per longitudinem fissus quodammodo est: minus insigni vero a tendine tenuiori ad indicem pertinente.
28. Tendo eius, qui deinde coniunctus cum tendine Interossei externi primi communem cum eo tendinem efficit, coniungentem se cum tendine Extensoris communis et ad tertiam phalangem digiti medii pertinentem.
29. 30. *Lumbricalis tertius*, insigniore parte oriens a crassiore parte illarum, in quas tendo Profundi ad digitum annularem pertinens per longitudinem fissus quodammodo est: minus insigni vero a tendine tenuiori ad digitum medium pertinente.
30. Tendo eius, qui deinde coniunctus cum tendine Interossei interni tertii communem cum eo tendinem efficit, coniungentem se cum tendine Extensoris communis, et ad phalangem tertiam digiti annularis pertinentem.
31. 32. *Lumbricalis quartus*, insigniore parte oriens a crassiore parte illarum, in quas tendo Profundi ad digitum auricularem pertinens per longitudinem fissus quodammodo est: minus insigni vero a tendine tenuiori ad digitum annularem pertinente.
32. Tendo eius, qui deinde coniunctus cum tendine Interossei interni quarti communem cum eo tendinem efficit, coniungentem se cum tendine Extensoris digiti minimi et ad tertiam phalangem digiti illius pertinentem.

Remotum est ligamentum carpi proprium volare.

 Fig. 4

Fig. 4. *Sublimis.*

1. Condylus humeri internus.
2. — — — — externus.
3. Radii tuberositas.
4. Vlnae olecranon.
5 — 12. Ossa carpi. 5. nauiculare. 6. lunatum. 7. triquetrum. 8. pisiforme. 9. multangulum maius. 10. multangulum minus. 11. capitatum. 12. hamatum.
13 — 29. *Sublimis.*
13. Principium tendinosum, oriens a condylo humeri interno et a ligamento laterali interno cubiti. Conf. Fig. 5. No. 5. 6.
14. Portio, exili tendine oriens paullo infra radicem processus coronoidei vlnae.
15. 16. Pars, oriens a superficie interna corporis radii, principio tendinoso (15) incipiens a tuberositate eiusdem ossis.
17. Venter carneus.
18. 19. Portio ad indicem pertinens. 19. tendo, in quem abit.
20. 21. Portio ad digitum medium pertinens. 21. tendo, in quem abit.
22. 23. Portio ad digitum annularem pertinens. 23. tendo, in quem abit.
24. 25. Portio ad digitum auricularem pertinens. 25. tendo, in quem abit.

Hi quatuor tendines per longitudinem quodammodo fissi sunt.

26. 27. Cornua duo, in quae se tendo indicis findit.
28. Apices duo, quibus haec cornua inseruntur secundae phalangi eiusdem digiti.
29. Pars tenuior, qua cornua illa sub tendine Profundi cohaerent inter se.

Vt in hoc digito, sic in tribus reliquis.

Fig. 5. *Sublimis principium.*

1 — 4. Vt in Figura praecedente.
5. Ligamentum laterale internum cubiti. (Conf. Tab. XIX. Fig. 7. No. 10.)
6. Resciſſi Sublimis portio, quae oritur a condylo interno humeri et a ligamento illo.

Fig. 6. *Interossei interni manus, ab exteriori, aut a dorso.*

1. Os metacarpi indicis.
2. — — — digiti medii.
3. — — — — annularis.
4. — — — — auricularis.
5. 6. *Interosseus internus primus*, oriens a superficie radiali corporis ossis metacarpi indicis, et tendineo extremo (6) inserens se basi primae phalangis eiusdem digiti.
7. 8. *Interosseus internus secundus*, qui oritur a superficie vlnari corporis ossis metacarpi indicis, et tendine suo (8), coniungente se cum tendine extensore indicis, decurrit ad tertiam phalangem eiusdem digiti.
9. Tendo extensor indicis, cum aponeurosi, quae ipsi accedit.
10. Tendo Lumbricalis primi.
11. 12. *Interosseus internus tertius*, qui oritur a superficie radiali corporis ossis metacarpi digiti annularis, et tendine suo (12), coniungente se cum tendine Lumbricalis tertii et Extensore digiti annularis, decurrit ad tertiam phalangem eiusdem digiti.
13. Tendo Extensoris communis ad digitum annularem pertinens, cum aponeurosi, quae ipsi accedit.
14. Tendo Interossei externi tertii.
15. 16. *Interosseus internus quartus*, qui oritur a superficie radiali corporis ossis metacarpi digiti auricularis, et tendine suo (16), coniungente se cum tendine Lumbricalis quarti et Extensoris digiti minimi, decurrit ad tertiam phalangem eiusdem digiti.
17. Tendo Extensoris digiti minimi cum aponeurosi, quae ipsi accedit.
18. Tendo communis Abductoris et Flexoris digiti minimi.

Fig. 7. *Interossei interni manus, ab interiori aut a vola.*

1 — 4. Vt in Figura praecedente.
5. 6. *Interosseus internus primus.* 6. tendo eius.
7. 8. — — — *secundus.* 8. tendo.
9. 10. — — — *tertius.* 10. tendo.
11. 12. — — — *quartus.* 12. tendo. Conf. Fig. 6.

Fig. 8. *Interossei externi manus, ab interiori aut a vola.*

1 — 4. Vt in Figura 6.
5 — 7. *Interosseus externus primus.*
5. Caput tenuius, quod a superficie vlnari corporis ossis metacarpi indicis oritur.
6. Caput crassius, quod oritur a superficie radiali corporis ossis metacarpi digiti medii.
7. Tendo, cui se adiungit tendo Lumbricalis secundi, hic truncatus, quo facto vna cum tendine Extensoris communis ad dorsum tertiae phalangis digiti medii decurrit.

8 — 10. *Interosseus externus secundus.*

8. Caput tenuius, quod oritur a superficie radiali corporis ossis metacarpi digiti annularis.
9. Caput crassius, quod oritur a superficie vlnari corporis ossis metacarpi digiti medii.
10. Tendo, qui cum tendine Extensoris communis confluit et ad dorsum tertiae phalangis digiti medii decurrit.

11 — 13. *Interosseus externus tertius.*

11. Caput tenuius, quod oritur a superficie radiali corporis ossis metacarpi digiti auricularis.
12. Caput crassius, quod oritur a superficie vlnari corporis ossis metacarpi digiti annularis.
13. Tendo, qui cum tendine Extensoris communis confluit et ad dorsum tertiae phalangis digiti annularis decurrit.

Fig. 9. *Interossei externi manus, ab exteriori, aut a dorso.*

1 — 13. Vt in Figura praecedente.

14. Tendo Extensoris communis ad digitum medium pertinens, cum aponeurosi, quae ipsi accedit.
15. Tendo Extensoris communis ad digitum annularem pertinens, cum aponeurosi, quae ipsi accedit.
16. Tendo communis Interossei interni tertii et Lumbricalis tertii.

Fig. 10. *Flexor breuis digiti minimi manus.*

1. Os nauiculare.
2. — lunatum.
3. — triquetrum.
4. — pisiforme.
5. — multangulum maius.
6. — hamatum.
7. Ligamentum carpi proprium volare. (Tab. XX. Fig. 3. No. 19).

8 — 10. *Flexor breuis digiti minimi.*

8. 9. Origo huius musculi, 8. a ligamento carpi proprio volari et 9. ab apice processus vnciformis ossis hamati.
10. Tendo, qui cum tendine Abductoris et Extensoris coniunctus ad dorsum tertiae phalangis decurrit.

Fig. 11. *Abductor digiti minimi manus.*

1. Os pisiforme.
2. Ossis hamati processus vnciformis.
3. Ligamentum carpi proprium volare.

4 — 7. *Abductor digiti minimi.*

4. 5. Origo huius musculi 4. ab interiori et posteriori parte ossis pisiformis et 5. a ligamento carpi proprio volari.
6. Tendo alter, insertus basi primae phalangis.
7. Tendo alter, qui cum tendine Flexoris breuis et Extensoris coniunctus ad dorsum tertiae phalangis decurrit.
8. Tendo Flexoris breuis, truncatus.

Fig. 12. *Indicator.*

1. Radius.
2. Vlna.
3 — 10. Ossa carpi: 3. nauiculare, 4. lunatum, 5. triquetrum, 6. pisiforme, 7. multangulum maius, 8. multangulum minus, 9. capitatum, 10. hamatum.

11 — 13. *Indicator.*

11. Origo tendinosa a media parte superficiei externae corporis vlnae et a membrana interossea cubiti.
12. Venter carneus.
13. Tendo, qui cum tendine Extensoris communis et Interossei interni secundi atque Lumbricalis primi confluit.
14. Tendo Extensoris communis truncatus. Conf. Fig. 1.
15. Interossei interni secundi tendo.
16. Lumbricalis primi tendo.

Fig. 13. *Abductor indicis manus, ab exteriori, aut a dorso.*

1. Os multangulum maius.
2. — — — — minus.
3. — metacarpi pollicis.
4. — — — indicis.

5 — 8. *Abductor indicis.*

5. Principium tendineum, oriens a superficie dorsali ossis multanguli maioris.
6. Origo a superficie vlnari corporis ossis metacarpi pollicis.
7. Portio oriens a superficie radiali corporis ossis metacarpi indicis.
8. Aponeurosis, quam coniungit cum tendine Lumbricalis primi et adiungit communi tendini

tendini Extenſorum indicis, a quo hic reſciſſa eſt.

Fig. 14. *Abductor indicis manus, ab interiori, aut a vola.*

1. Os metacarpi pollicis.
2. — — — indicis.
3. 4. *Abductor indicis.*
3. Tendinoſa principii pars.
4. Extremum tendinoſum, inſertum angulo radiali et ſuperficiei volari baſeos primae phalangis indicis.

Fig. 15. *Opponens pollicis manus.*

1. Os nauiculare.
2. — lunatum.
3. — triquetrum.
4. — piſiforme.
5. — multangulum maius.
6. — hamatum.
7. Ligamentum carpi proprium volare.
8 -- 10. *Opponens pollicis.*
8. 9. Origo huius muſculi, 8. a tuberculo oſſis multanguli maioris et 9. a ligamento carpi proprio volari.
10. Inſertio ad angulum radialem oſſis metacarpi pollicis paullo ſupra capitulum.
11. Veſtigium impreſſum ab Abductore breui pollicis.

Fig. 16. *Abductor breuis pollicis manus.*

1 — 7. Vt in praecedente Figura.
8. 9. *Abductor breuis pollicis.*
8. Origo a ligamento carpi proprio volari.
9. Extremum tendineum, quod inſertum eſt margini radiali baſeos primae phalangis pollicis et aponeuroſi ſua confluit cum tendine Extenſoris breuis et communis.
10. Tendo Extenſoris breuis pollicis, hic truncatus.
11. Tendo communis Extenſorum pollicis.
12. Portio, quam tendo Abductoris longi dat huic Abductori breui.

Fig. 17. *Abductor breuis alter pollicis manus.*

1 — 7. Vt in Figura 15.
8. 9. *Abductor breuis alter.* 8. Origo a ligamento carpi proprio volari. 9. extremum tendinoſum, inſertum margini radiali et ſuperficiei volari baſeos primae phalangis pollicis.

Fig. 18. *Abductor longus pollicis manus, ab exteriori.*

1. Radius.
2. Vlna.
3 -- 7. *Abductor longus pollicis.*
3. 4. Pars inferior, oriens 3. ab externa ſuperficie corporis vlnae, juxta ſpinam hujus oſſis, et 4. a membrana interoſſea cubiti.
5. Tendo huius partis, truncatus.
6. Pars ſuperior, oriens a ſuperficie externa corporis radii.
7. Tendo huius partis.

Fig. 19. *Abductor longus pollicis manus, ab interiori.*

1. Radius.
2. Os nauiculare.
3. — lunatum.
4. — multangulum maius.
5. — — — — minus.
6. — metacarpi pollicis.
7. — — — indicis.
8 -- 12. *Abductor longus pollicis.*
8. Pars interior, quae Supinatori longo et Radialibus externis adiacet.
9. 10. Pars ſuperior, cuius tendo 10. inſeritur oſſi multangulo maiori, et portione, quae hic truncata eſt, accedit ad Abductorem breuem pollicis.
11. 12. Pars inferior, cuius tendo 12. inſeritur parti radiali baſeos oſſis metacarpi pollicis.

Fig. 20. *Flexor breuis pollicis manus.*

1 -- 8. Oſſa carpi: 1. nauiculare, 2. lunatum, 3. triquetrum, 4. piſiforme, 5. multangulum maius, 6. multangulum minus, 7. capitatum, 8. hamatum.
9. Oſſa ſeſamoidea pollicis maiora.

10 -- 12.

10 — 12. *Flexor breuis pollicis.*

10. Pars carnea, oriens ab osse multangulo minori, capitato et hamato.

11. 12. Caudae tendineae, quorum altera 11. inferitur ossi sesamoideo, quod remotius est ab indice, 12. altera vero illi sesamoideo ossi, quod indici propius est.

Fig. 21. *Flexor longus pollicis manus.*

1 — 12. Vt in Figura 1.

13. Os metacarpi pollicis.

14. — sesamoideum pollicis, quod remotius est ab indice.

15. Phalanx prima pollicis.

16. — — secunda.

17 — 23. *Flexor longus pollicis.*

17. Origo a superiori parte superficiei internae radii, sub tuberositate huius ossis, cui accedunt fibrae a membrana interossea cubiti.

18 — 20. Portio, quae ad hunc musculum accedit, exili tendine 19. incipiens a condylo interno humeri et extremo suo tendineo 20. abiens ad ventrem musculi, cuius tendinem primum efficit.

21 — 23. Tendo ad marginem posteriorem musculi incipiens, deinde per sinum ossium carpi et 22. inter ossa sesamoidea descendens, tandemque 23. sese inserens basi secundae phalangis pollicis.

Fig. 22. *Extensor maior pollicis manus.*

1 — 10. Vt in Figura 12.

11 — 13. *Extensor maior pollicis.*

11. Origo a superficie externa corporis vlnae et a membrana interossea cubiti.

12. 13. Tendo, in quem abit, qui confluit cum tendine Extensoris minoris tandemque inferitur 13. tuberculo medio baseos secundae phalangis pollicis.

14. Tendo Extensoris minoris pollicis hic truncatus.

15. Aponeurosis, hic truncata, quae se adjungit tendini communi Extensorum pollicis ambitque membranam capsularem juncturae phalangis primae.

Fig. 23. *Extensor minor pollicis.*

1 — 10. Vt in Figura 12.

11 — 13. *Extensor minor pollicis.*

11. Principium tendineum, oriens a spina vlnae.

12. 13. Tendo, in quem abit, confluens cum tendine Extensoris maioris tandemque se inserens 13. tuberculo medio baseos secundae phalangis pollicis.

14. Tendo Extensoris maioris pollicis, hic truncatus.

15. Aponeurosis, hic truncata, membranam capsularem ambiens. Conf. Fig. 22. No. 15.

Fig. 24. *Adductor pollicis manus.*

1. Os metacarpi pollicis.

2. — — — indicis.

3. — — — digiti medii.

4. — — — — — annularis.

5. — — — — — auricularis.

6 — 8. *Adductor pollicis.*

6. 7. Origo huius musculi 6. a margine radiali baseos ossis metacarpi digiti annularis et 7. a superficie vlnari corporis ossis metacarpi digiti medii.

8. Extremum tendineum, insertum margini vlnari baseos primae phalangis pollicis.

Fig. 25. *Opponens digiti minimi manus.*

1 — 7. Vt in Figura 15.

8. 9. *Opponens digiti minimi.* 8. origo a processu vnciformi ossis hamati et a ligamento carpi proprio volari. 9. insertio ad marginem vlnarem et ad superficiem volarem corporis ossis metacarpi digiti auricularis, vsque ad capitulum huius ossis.

Fig. 26. *Palmaris longus et breuis.*

1 — 12. Vt in Figura 1.

13. Os metacarpi pollicis.

14. — — — indicis.

15. — — — digiti medii.

16. — — — — — annularis.

17. — — — — — auricularis.

18 — 20. *Palmaris longus.*

18. Principium tendineum, oriens a condylo humeri interno.
19. Tendo in quem abit.
20. Aponeurofis palmaris, in quam ille tendo dilatefcit, partem accipiens a ligamento carpi proprio volari. Haec aponeurofis in quatuor portiones a. b. c. d. ad digitos procedentes diuifa eft, inter quas ligamentula palmaria transuerfa quodammodo hic indicata funt. Tandem quatuor illarum portionum quaelibet duobus apicibus fe adnectit ligamento inter capitula offium metacarpi (Tab. XX. Fig. 4. No. 44.), quod hic inter e. f. quodammodo indicatum eft.
21. Portio truncata, quae ab illa aponeurofi ad Abductorem breuem pollicis transit.
22. 23. *Palmaris breuis*, fafciculis fuis 22. abfcedens a tendinea fuperficie mufculorum digiti minimi, feque 23. inferens aponeurofi palmari.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XLII.

ALBINI *Tabul. ſceleti et muſculor.* Tab. XXI. (½)

FIG. 1. *Glutaeus maximus.*

1. Os ilium.
2. — ſacrum.
3. — coccygis.
4. Linea aſpera femoris.
5. Trochanter maior.
6 — 9. *Glutaeus maximus.*
6 — 8. Origo huius muſculi, 6. a labio externo criſtae oſſis ilium in poſteriori parte huius oſſis, 7. a laterali parte ſuperficiei poſterioris oſſis ſacri et 8. ab eadem ſuperficie oſſis coccygis. Oriuntur quoque plures fibrae a ligamento poſtico longo oſſis ilium et a ligamento tuberoſo-ſacro. (Tab. XXII. Fig. 2. No. 40. 48.)
9. Tendo, in quem abit, inſerens ſe labio externo lineae aſperae femoris, ſub trochantere maiori. Alia pars huius tendinis inſeritur vaginae femoris. (Tab. XXIII. Fig. 4. No. 7.)

FIG. 2. *Glutaeus medius, a poſteriori.*

1. Os ilium.
2. Trochanter maior.
3. — — — minor.
4 — 6. *Glutaeus medius.*
4. Origo a ſuperficie externa oſſis ilium, inter criſtam et lineam ſemicircularem huius oſſis.
5. Tendo, in quem abit, oblique inſertus ſuperficiei externae trochanteris maioris, a radice eius vsque ad apicem.
6. Veſtigium a Glutaeo maximo impreſſum.

FIG. 3. *Glutaeus medius ab anteriori.*

1 — 3. Vt in Figura praecedente.
4 — 6. *Glutaeus medius:* 4. pars exterior. 5. pars interior. 6. origo a criſta oſſis ilium. 7. pars tendinea, qua tendo incipit ab interiori.

FIG. 4. *Glutaeus minimus, a poſteriori.*

1 — 3. Vt in Figura 2.
4 5. *Glutaeus minimus:* 4. origo a linea ſemicirculari externa et a ſubiacente parte oſſis ilium. 5. pars tendinea, qua tendo ab exteriori ſuperficie incipit.

FIG. 5. *Glutaeus minimus, ab anteriori.*

1 — 3. Vt in Figura 2.
4 — 7. *Glutaeus minimus:* 4. origo ab oſſe ilium. 5. pars exterior. 6. pars interior. 7. tendo, inſertus ſuperficiei externae trochanteris maioris, ab apice eius vsque ad radicem.

Fig. 6. *Piriformis, a posteriori.*

1. Os sacrum.
2. — ilium.
3. Trochanter maior femoris.
4. 5. *Piriformis*: 4. origo a spina posteriori inferiori cristae ossis ilium. 5. tendo, insertus apici fossae trochanteris maioris.

Fig. 7. *Piriformis, ab anteriori.*

1 -- 5. Vertebrae spuriae ossis sacri quinque.
6 -- 8. *Piriformis.*
6. Portio prima, principio tendineo oriens a laterali parte superficiei anterioris vertebrae spuriae secundae ossis sacri.
7. Portio secunda, simili principio oriens ab eadem parte vertebrae spuriae tertiae.
8. Portio tertia, simili modo oriens ab eadem parte vertebrae spuriae quartae.

Fig. 8. *Quadratus femoris, a posteriori.*

1. Tuberositas ossis ischii.
2. Trochanter maior femoris.
3. 4. *Quadratus femoris:* 3. principii pars tendinea. 4. extremum insertum radici trochanteris maioris et lineae intertrochantericae posteriori.

Fig. 9. *Quadratus femoris, ab anteriori.*

1. 2. Vt in praecedente Figura.
3. 4. *Quadratus femoris*, oriens 4. ab exteriori margine tuberositatis ossis ischii.

Fig. 10. *Obturator internus.*

1. Ossis ischii tuberositas.
2. — — — spina.
3. Trochanter maior femoris.
4 -- 6. *Obturator internus.* 4. origo ab ambitu foraminis obturatorii et a membrana obturatoria. 5. transitus inter spinam et tuberositatem ossis ischii. 6. tendo, insertus fossae trochanteris maioris.

Fig. 11. *Gemini.*

1 -- 3. Vt in Figura praecedente.
4. 5. *Geminus superior.*
4. Origo eius a superficie externa spinae ossis ischii.
5. Extremum tendineum insertum fossae trochanteris maioris.
6 -- 8. *Geminus inferior.*
6. Origo eius a superiori et exteriori parte tuberositatis ossis ischii.
7. Principii pars interior, oriens ab exteriori superficie ossis ischii inter spinam et tuberositatem.
8. Extremum tendineum, coniunctum cum tendine Gemini superioris et insertum fossae trochanteris maioris.

Fig. 12. *Psoas maior.*

1. Vertebra dorsi duodecima.
2 -- 6. Vertebra lumborum prima, secunda, tertia, quarta, quinta.
7 -- 9. Vertebra spuria ossis sacri prima, secunda, tertia.
10. Os pubis.
11. — ischii.
12. — ilium.
13. Trochanter maior femoris.
14. — — minor.
15 -- 20. *Psoas maior.*
15. Caput primum, principio tendineo oriens ab inferiori et laterali parte corporis vertebrae dorsi duodecimae et a cartilagine interuertebrali proxime inferiori.
16. Capitis secundi principium tendineum, oriens ab eadem parte corporis vertebrae lumborum primae et a cartilagine interuertebrali proxime inferiori.
17. Capitis tertii simile principium, oriens ab eadem parte corporis vertebrae lumborum secundae et a cartilagine interuertebrali proxime inferiori.
18. Capitis quarti simile principium, oriens ab eadem parte corporis vertebrae lumborum tertiae et a cartilagine interuertebrali proxime inferiori.
19. Capitis quinti simile principium, oriens ab eadem parte corporis vertebrae lumborum quartae et a cartilagine interuertebrali proxime inferiori.
20. Tendo, in quem abit, trochanteri minori insertus.
21. Hinc rescissa est caro Iliaci interni.

Fig. 13. *Psoae maioris capita, truncata.*

1 — 6. Vt in Figura praecedente.
7 — 11. Capita quinque, quae principio tendineo oriuntur a corporibus vertebrarum et a cartilaginibus interuertebralibus. 7. a vertebra dorsi duodecima et cartilagine interuertebrali proxime inferiori. 8. a

ver-

vertebra lumborum prima et cartilagine proxime inferiori. 9. a vertebra lumborum ſecunda et cartilagine proxime inferiori. 10. a vertebra lumborum tertia et cartilagine proxime inferiori. 11. a vertebra lumborum quarta et cartilagine proxime inferiori. Conf. Fig. 12. No. 15 — 19.

12 -- 16. Capita quinque, quae tendineo principio oriuntur ab anteriori et inferiori parte proceſſuum transuerſorum vertebrarum lumborum. 12. a proceſſu transverſo primae. 13. ſecundae. 14. tertiae. 15. quartae. 16. quintae. — Reſciſſa ſunt omnia, quibus haec capita obtecta erant.

Fig. 14. *Iliacus internus.*

1. Vertebra lumborum quinta.
2 -- 4. Vertebra ſpuria oſſis ſacri prima, ſecunda, tertia.
5. Os ilium.
6. Ligamentum peluis anticum ſuperius. Conf. Tab. XXII. Fig. 1. No. 28.
7. Os pubis.
8. — iſchii.
9. Trochanter maior femoris.
10 -- 14. *Pſoas maior.*
10. 11. Origo huius muſculi 10. a proceſſu transuerſo vertebrae lumborum quintae et a ligamento peluis antico ſuperiori, 11. ab ambitu et interna ſuperficie oſſis ilium: accedunt quoque fibrae a margine acetabuli et a membrana capſulari femoris.
12. Fibrae, quae ad tendinem huic muſculo et Pſoae maiori communem accedunt.
13. Fibrae, quae trochanteri minori inferuntur.
14. Tendo communis Iliaci interni ac Pſoae maioris.
15. Hinc reſciſſus eſt Pſoas maior.

Fig. 15. *Pſoae maioris et Iliaci interni extremum, a poſteriori.*

1. Collum femoris.
2. Trochanter maior.
3. Pars Iliaci interni.
4. Tendo communis Pſoae maioris et Iliaci interni, inſertus trochanteri minori eumque quaſi comprehendens.

Fig. 16. *Pſoas minor.*

Albin. lib. cit. Tab. XV. Fig. 14.

1. Vertebra dorſi duodecima.
2 -- 6. Vertebrae lumborum quinque.
7. Os ſacrum.
8. — ilium.
9. Oſſis pubis ramus ſuperior.
10 -- 14. *Pſoas minor.*
10. Principium tendineum, oriens a laterali parte marginis inferioris corporis vertebrae dorſi duodecimae et vertebrae lumborum primae, nec non ab eadem parte cartilaginis interuertebralis interjectae.
11. Principium tendineum alterum, oriens a laterali parte marginis inferioris corporis vertebrae lumborum primae et cartilaginis proxime inferioris.
12. Venter carneus.
13. 14. Tendo deſcendens juxta Pſoam magnum et 14. ſe inferens ſuperiori parti radicis rami ſuperioris oſſis pubis.

Reſecta eſt aponeuroſis, quae ab hoc tendine abscedens Pſoam maiorem et Obturatorem internum obtegit.

Fig. 17. *Adductor magnus femoris, ab anteriori.*

1. Oſſis pubis ramus inferior.
2. — iſchii ramus adſcendens.
3. — — — — deſcendens.
4. Oſſis femoris corpus.
5. — — — trochanter minor.
6. — — — — — maior.
7. — — — condylus internus.
8. — — — — — externus.
9 -- 15. *Adductor magnus femoris.*
9. 10. Origo 9. a ſuperficie externa rami inferioris oſſis pubis et 10. rami adſcendentis oſſis iſchii.
11 -- 13. Partes inter ſe leuiter, et maxime fibrarum decurſu, diſtinctae: hae ſimul efficiunt extremum ſuperius, lineae aſperae femoris per longitudinem inſertum.
14. Pars magis diſtincta, abiens deinde in extremum inferius, quod ad condylum internum pertinet.
15. Tendo e carne naſcens.

Fig. 18. *Adductor magnus femoris, a posteriori.*

1 — 8. Vt in Figura praecedente.
9. Tuberositas ossis ischii.
10. Linea aspera femoris.
11 — 18. *Adductor magnus femoris.*
11. Origo tendinosa a tuberositate et a ramo adscendente ossis ischii.
12. Tendinea pars per carnem excurrens.
13. Pars e priore parte veniens, vbi per altitudinem ossis pubis oritur.
14. Extremum latum, quod fine aliquantum tendinoso insertum est lineae asperae femoris.
15. 16. Extremum inferius, quod in tendinem 16. abit, insertum superiori parti condyli interni femoris.
17. Vestigium a Glutaeo maximo impressum.
18. Tota haec pars concaua est, ob vestigium impressum a Semimembranoso et Semitendinoso.

EXPLICATIO

TABVLAE XLIII.

Albini *Tabulae sceleti et musculorum* Tab. XXII. (½)

Fig. 1. Adductor breuis femoris, ab anteriori.

1. Ossis pubis ramus superior.
2. — — — — inferior.
3. Synchondrosis ossium pubis.
4. Ossis ischii ramus adscendens.
5. — — — — descendens.
6. Os femoris.
7. 8. *Adductor breuis femoris.*
7. Caput extrinsecus tendinosum, oriens a superficie externa rami inferioris ossis pubis et a synchondrosi.
8. Extremum tendinosum.

Vestigia a Pectineo et Adductore longo femoris impressa sunt.

Fig. 2. Adductoris breuis femoris extremum, a posteriori.

1. Os femoris.
2. Linea aspera huius ossis.
3. Trochanter minor.
4 -- 7. *Adductor breuis femoris.*
4. Pars carnea truncata, ad extremum tripartita.
5 -- 7. Portiones tendineae tres, insertae labio interno lineae asperae femoris.

Fig. 3. Adductor longus femoris, ab anteriori.

1 — 3. Vt in Figura 1.
4. Tuberculum ossis pubis.
5. Ossis ischii ramus descendens.
6. Os femoris.
7. 8. *Adductor longus femoris.*
7. Principium tendineum, oriens a superficie externa rami inferioris ossis pubis, nec non a tuberculo ossis pubis et a synchondrosi.
8. Pars tendinosa extremi.

Fig. 4. Adductoris longi femoris extremum, a posteriori.

1. 2. Vt in Figura 2.
3. 4. *Adductor longus.*
3. Pars carnea truncata.
4. Extremi pars tendinea inserta mediae parti lineae asperae femoris.

Fig. 5. Pectineus, ab anteriori.

1. Ossis pubis tuberculum.
2. — — ramus inferior.
3. Synchondrosis ossium pubis.
4. Ossis ischii ramus adscendens.
5. Os femoris.
6 -- 8. *Pectineus.*
6. 7. Origo huius musculi, 6. a crista et superficie externa rami superioris ossis pubis atque 7. a tuberculo huius ossis.
8. Extremum tendinosum.

Fig. 6. *Pectinei extremum, a posteriori.*

1 -- 3. Vt in Figura 2.
4. 5. *Pectineus.*
4. Pars carnea truncata.
5. Extremum tendineum, insertum superiori parti labii interni lineae asperae femoris.

Fig. 7. *Obturator externus, ab anteriori.*

1. 2. Vt in Figura 1.
3. Ossis ischii ramus adscendens.
4. — — — — descendens.
5. Ossis femoris trochanter maior.
6. — — — — — minor.
7. 8. *Obturator externus.*
7. Principium tendinosum, oriens ab ambitu foraminis obturatorii.
8. Venter carneus.

Fig. 8. *Obturator externus, a posteriori.*

1. Ossis pubis ramus inferior.
2. — ischii ramus descendens.
3. — — — — adscendens.
4. — — tuberositas.
5. Ossis femoris trochanter maior.
6. — — — — — minor.
7. 8. *Obturator externus.*
7. Pars quae foramen obturatorium obtegit.
8. Tendo, insertus fossae trochanteris maioris.

Fig. 9. *Biceps femoris et Semitendinosus, ab anteriori.*

1. Ossis ischii ramus descendens.
2. — — — — adscendens.
3. — femoris corpus.
4. — — — condylus internus.
5. — — — — — externus.
6. Tibiae condylus internus.
7. — — — — externus.
8. Fibulae capitulum.
9. Patella.
10. Cartilago lunata interna.
11. — — — externa.
12 -- 16. *Biceps femoris.*
12. 13. Caput longum. 13. tendo, quo incipit, quique per eius principium, ab ea parte qua contingit Semitendinosum, diu excurrit.
14. Caput breue.
15. 16. Tendo extremus, cuius pars praecipua 15. exteriori parti capituli fibulae inserta est, minor vero 16. condylo externo tibiae adhaeret.
17 -- 20. *Semitendinosus.*
17. Tendinea pars principii, quae coniuncta est cum principio tendineo capitis longi Bicipitis.
18. Venter carneus.
19. 20. Tendo in quem abit, insertus 20. tibiae juxta inferiorem partem tuberositatis huius ossis, mox infra Gracilem.

Fig. 10. *Biceps femoris et Semitendinosus, a posteriori.*

1. Ossis ischii ramus adscendens.
2. — — — — descendens.
3. — — tuberositas.
4. Ossis femoris corpus.
5. — — — condylus internus.
6. Fossa condylorum posterior.
7. Tibiae condylus internus.
8. — — — — externus.
9. Fibulae capitulum.
10. Cartilago lunata interna.
11. — — — — externa.
12 -- 17. *Biceps femoris.*
12. 13. Caput longum. 13. tendo, quo incipit, oriens a superiori et posteriori parte tuberositatis ossis ischii, a principio conjunctus cum tendineo principio Semitendinosi.
14. Caput breue.
15 -- 17. Tendo communis, in quem desinunt duo capita, oriens primum 15. e superficie carnis capitis longi, auctus deinde 16. accessione capitis breuis, tandemque extremo suo insertus 17. capitulo fibulae.
18 -- 20. *Semitendinosus.*
18. Principium, fibris carneis ac tendineis oriens a superiori et exteriori parte tuberositatis ossis ischii, vna cum principio tendineo Semitendinosi.
19. Venter carneus.
20. Tendo, in quem abit.
21. Vestigium a Glutaeo maximo impressum.

Fig. 11. *Bicipitis femoris caput breue et Semimembranosus, a posteriori.*

1 -- 11. Vt in praecedente Figura. 4. ossis femoris linea aspera.
12 -- 16. *Bicipitis femoris* caput breue.
12. 13. Pars carnea huius capitis, oriens 13. a labio externo lineae asperae femoris. Oritur

Oritur et a ſepimento tendineo, quod ipſi Vaſtoque externo interiectum eſt.

14. Reſciſſa pars tendinis, quae a capite longo oritur.

15. Pars tendinis, quae augetur acceſſione carnis capitis breuis.

16. Extremus tendo, inſertus capitulo fibulae.

17 -- 21. *Semimembranoſus.*

17. Principium tendineum, oriens a ſuperiori et poſteriori parte tuberoſitatis oſſis iſchii.

18. Venter carneus.

19. Caudae tendineae ortus ex carne.

20. Aponeuroſis poſterior, inſerta ſuperficiei poſteriori radicis condyli interni tibiae.

21. Extremum tendineum, inſertum angulo interno tibiae, ſub condylo interno.

Fig. 12. *Semimembranoſus, ab anteriori.*

1 -- 11. Vt in Figura 9.

12 -- 14. *Semimembranoſus.*

12. Tendo, quo incipit.

13. Caudae tendineae ortus ex carne.

14. Extremum tendineum, inſertum angulo interno tibiae, ſub condylo interno.

EXPLICATIO TABVLAE XLIV.

ALBINI *Tabul. ſceleti et muſculor.* Tab. XXIII. (½)

FIG. 1. *Rectus femoris, ab anteriori.*

1. Tendinis ſuperioris pars praecipua oriens a ſpina anteriori inferiori criſtae oſſis ilium.
2. Pars altera huius tendinis. Conf. Fig. 2. No. 2.
3. Pars aliquamdiu tendinoſa ventris.
4. Pars ventris, quae carnea et pennata eſt.
5. Tendo inferior inſertus patellae.
6. Ligamentum patellae cum quo confluit tendo inferior.
7. Tuberoſitas tibiae ad quam deſinit illud ligamentum. Conf. Tab. XXIV. Fig. 5. No. 12.

Oſſa facile cognoſcentur ex praecedente Tabula.

FIG. 2. *Rectus femoris, a latere.*

1. Tendinis ſuperioris pars praecipua. Conf. Fig. 1. No. 1.
2. Altera pars huius tendinis, quae oritur a ſuperiori et poſteriori parte marginis acetabuli et membranam capſularem femoris ſuperne roborat.
3. Pars tendinoſa ventris.
4. — carnea ventris.
5. Tendo inferior truncatus ex interiori ſuperficie muſculi incipiens.

FIG. 3. *Sartorius.*

1. Tendo ſuperior oriens a parte inferiori ſpinae anterioris ſuperioris criſtae oſſis ilium.
2. Venter carneus.
3. Tendo inferior.
4. Locus vbi deſinit juxta tuberoſitatem tibiae.

FIG. 4. *Tenſor vaginae femoris.*

1. Tendo oriens ab inferiori parte ſpinae anterioris ſuperioris criſtae oſſis ilium.
2. Venter carneus.
3. Pars quae deſinit in vaginam femoris et ab illa reſciſſa eſt.

FIG. 5. *Gracilis.*

1. Tendo ſuperior oriens a ſuperficie externa rami inferioris oſſis pubis juxta ſynchondroſin.
2. Venter carneus.
3. Veſtigium ab Adductore longo impreſſum.
4. Tendo inferior.
5. Locus vbi deſinit ad tuberoſitatem tibiae.

FIG. 6. *Vaſtus internus et externus, a poſteriori.*

1 -- 3. *Vaſtus internus.* 1. origo ſub trochantere minori. 2. ſuperficies tendinea. 3. pars carnea.

4 -- 7. *Vaſtus externus.* 4. origo ſub trochantere maiori. 5. ſuperficies tendinea. 6. veſtigium a glutaeo maximo impreſſum. 7. pars carnea.

8. Linea

8. Linea aſpera femoris: cuius labio interno adhaeret Vaſtus internus, externo autem Vaſtus externus.

Fig. 7. *Vaſtus internus et externus cum Crurali.*

1 -- 4. *Vaſtus internus.* 1. origo ſub trochantere minori. 2. tendo inſertus margini interiori patellae. 3. veſtigium a Recto femoris impreſſum. 4. venter carneus.

5 -- 8. *Vaſtus externus.* 5. origo tendinea ſub trochantere maiori et a linea intertrochanterica anteriori. 6. tendo inſertus demum margini exteriori patellae. 7. veſtigium a Recto femoris impreſſum. 8. venter carneus.

9. 10. *Cruralis.* 9. ſummus ortus a linea intertrochanterica anteriori. 10. tendo ab anteriori parte naſcens, cui Vaſti ſe adiungunt.

Fig. 8. *Subcruralis.*

Albini *Academ. annotat.* Lib. IV. Tab. V. Fig. 4.

1. Origo pluribus faſciculis aut capitibus conſtans, ab inferiori parte ſuperficiei anterioris femoris.
2. 3. Caudae duae, in quas exit.
4. Membrana capſularis genu, cui admiſcentur fibrae tendineae caudarum.
5. 6. Cartilagines lunatae.
7. Ligamentum patellae.

Fig. 9. *Popliteus.*

1. Tendo oriens ab aſperiori parte condyli externi femoris.
2. Pars carnea.
3. Pars tendinea, quae deſinit ad ſuperiorem partem anguli interni tibiae, ſupra originem muſculi Solei, ad lineam obliquam tibiae.

EXPLICATIO
TABVLAE XLV.

ALBINI *Tabul. sceleti et musculor.* Tab. XXIV. (½)

FIG. 1. *Peroneus breuis, a posteriori.*

1. Fibula.
2. Tibia.
3. Talus.
4. Calcaneus.
5. Os cuboideum.
6. — metatarsi quintum.
7 — 11. *Peroneus breuis.*
7. 8. Origo 7. a superficie externa et 8. ab angulo externo corporis fibulae.
9 — 11. Tendo, qui versus malleolum externum se inflectit ac per sulcum eius transit, tandemque 10. se inserit tuberositati ossis metatarsi quinti.
11. Nodus huius tendinis.

FIG. 2. *Peroneus breuis, ab anteriori.*

1. 2. Vt in Figura praecedente.
3. 4. *Peronei breuis* origo 3. a superficie externa et 4. ab angulo externo corporis fibulae.

FIG. 3. *Peroneus longus, a posteriori.*

1 — 6. Vt in Figura 1.
7 — 12. *Peroneus longus.*
7. 8. Principium, oriens 7. a laterali et anteriori parte radicis capituli fibulae et 8. a superficie externa corporis huius ossis.
9 — 12. Tendo, cuius 10. nodus primus, qua transit per sulcum malleoli externi, 11. secundus, qua descendit juxta eminentiam lateris externi calcanei, 12. tertius, qua se flectit ad superficiem plantarem ossis cuboidei.

FIG. 4. *Peroneus longus, ab anteriori.*

1. 2. Vt in Figura 1.
3 — 7. *Peroneus longus.*
3 — 5. Origo 3. a laterali et anteriori parte radicis capituli fibulae, 4. a condylo externo tibiae, atque 5. a superficie externa corporis fibulae.
6. Vestigium ab Extensore longo digitorum impressum.
7. Pars interior, sinuata, cui Peroneus breuis insidet.
8. Tendo, in quem abit.

FIG. 5. *Peronei longi extremum in planta pedis.*

1. Calcaneus.
2. Talus.
3. Os nauiculare.
4. — cuboideum.
5. — cuneiforme primum.
6. — — — secundum.

7. Os

7. Os cuneiforme tertium.
8 — 12. Offa metatarfi quinque.
13 — 17. Tendo Peronei longi.
13. Nodus, qui eft iuxta eminentiam lateris externi calcanei. Fig. 3. No. 11.
14. Nodus infignior, qui fe flectit ad eminentiam obliquam offis cuboidei. Fig. 3. No. 12.
15. Infertio tendinis ad tuberofitatem bafeos offis metatarfi primi.
16. Portio abscedens ad bafin offis metatarfi fecundi.
17. Alia portio, quae in duas partes diuifa et exteriori parti bafeos offis cuneiformis primi inferta eft.

Fig. 6. *Tibialis anticus.*

1 — 4. Vt in Figura 1.
5. Os nauiculare.
6. — cuneiforme primum.
7. — — — fecundum.
8. — — — tertium.
9. Os metatarfi primum.
10. — — — fecundum.
11 — 14. *Tibialis anticus.*
11. Origo a fuperficie externa tibiae.
12. 13. Pars vaginae cruris (Tab. XXIII. Fig. 3. No. 8.) quae refciffa eft 13. vbi non amplius cohaeret cum Tibiali.
14. Tendo, in quem abit.

Fig. 7. *Tibialis antici extremum in planta pedis.*

1. Os cuneiforme primum.
2. — metatarfi primum.
3. Extremum tendinis Tibialis antici, inferens fe interiori parti bafeos offis cuneiformis et metatarfi primi.

Fig. 8. *Soleus, ab anteriori.*

1. 2. Vt in Figura 1.
3 — 11. *Soleus.*
3 — 5. Origo 3. a capitulo et a fuperficie pofteriori corporis fibulae, 4. a linea obliqua et 5. ab angulo interno tibiae.
6. Superficies tendinofae longe excurrentes.
7. Pars tendinea intermedia, ad quam carnes ex vtroque latere accedunt.
8. 9. Carnes, quae ex vtroque latere defcendendo ad tendinem intermedium accedunt.
10. 11. Tendo, in quem mufculus abit, refciffus 11. a calcaneo.

Truncata eft maior pars tibiae ac fibulae.

Fig. 9. *Soleus, a pofteriori.*

1 — 4. Vt in Figura 1.
5 — 12. *Soleus.*
5. 6. Origo 5. a capitulo fibulae et 6. a linea obliqua fuperficiei pofterioris tibiae.
7. Superficies tendinofa, qua tendo incipit.
8. Nota incifurae, ubi intus in carne pars tendinea intermedia eft. (Fig. 8. No. 7).
9. Tendo, in quem abit.
10. Hinc refciffus eft tendo Gaftrocnemiorum.
11. 12. Tendo Achillis, infertus 12 pofteriori parti tuberofitatis calcanei.

Fig. 10. *Gaftrocnemii.*

1. Offis femoris corpus, truncatum.
2. — — — condylus externus.
3. — — — — — internus.
4. Fibula.
5. Tibia.
6. Talus.
7. Calcaneus.
8 — 11. *Gaftrocnemius internus.*
8. 9. Principium tendineum, cuius tenuior pars 8. oritur ab inferiori parte fuperficiei pofterioris corporis offis femoris, craffior vero pars 9. a pofteriori fuperficie condyli interni femoris.
10. Superficies tendinofa.
11. Pars carnea.
12 — 14. *Gaftrocnemius externus.*
12. Principium tendineum, oriens a pofteriori fuperficie condyli externi et ab inferiori parte corporis offis femoris.
13. Superficies tendinofa.
14. Pars carnea.
15. Tendo communis Gaftrocnemiorum, qui fe tendini Solei adiungit.
16. Tendo Solei refciffus.
17. 18. Tendo Achillis, infertus 18. pofteriori parti tuberofitatis calcanei.

Fig. 11. *Plantaris.*

1 — 7. Vt in Figura praecedente.
8 — 11. *Plantaris.*
8. Origo ab excauatione corporis offis femoris, paullo fupra condylum externum.
9. Venter carneus.

10. 11.

10. 11. Tendo, in quem abit, infertus 11. interiori et fuperiori parti tuberofitatis calcanei.

Fig. 12. *Tibialis pofticus, a pofteriori.*

1. Tibia.
2. Fibula.
3. Talus.
4 — 8. *Tibialis pofticus.*
4. 5. Principium tendineum, oriens 4. a fuperficie pofteriori corporis tibiae, fub linea obliqua, et 5. a pofteriori parte fuperficiei internae corporis fibulae.
6. Superficies tendinofa partis illius, quae a fibula oritur.
7. 8. Tendo, hac parte ex carne oriens et 8. per fulcum malleoli interni transiens.

Fig. 13. *Tibialis poftici tendo, ab anteriori.*

1. Tibia.
2. Malleolus internus.
3 — 9. Vt in Figura 6.
10. Pollicis phalanx prima.
11. — — — — fecunda.
12. Tendo Tibialis poftici pone malleolum internum defcendens.
13. 14. Infertio huius tendinis 13. ad tuberofitatem offis nauicularis et 14. ad bafin offis cuneiformis primi.

Fig. 14. *Tibialis poftici tendo in planta pedis.*

1. Hic truncatus eft tendo.
2. Nodus huius tendinis.
3. 4. Pars praecipua tendinis, inferta tuberofitati offis nauicularis et bafi offis cuneiformis primi.
5 — 9. Pars tenuior tendinis, inferta 6. apici offis cuneiformis tertii, et excurrens ad latus externum bafeos 7. offis metatarfi fecundi et 8. tertii.
9. Hinc refciffa eft portio, quam dat Flexori breui pollicis.
10 — 12. Alia tendinis portio, inferta 11. fuperficiei inferiori proceffus anterioris calcanei et 12. eidem fuperficiei offis cuboidei.

Offa cognofcentur ex Figura 5.

EXPLICATIO

TABVLAE XLVI.

ALBINI *Tabul. sceleti et musculor.* Tab. XXV. (½)

FIG. 1. *Extensor longus digitorum pedis cum Peroneo tertio, a latere.*

1. Tibia.
2. Fibula.
3. Talus.
4. Calcaneus.
5. Os nauiculare tarsi.
6. — cuboideum.
7. — cuneiforme primum.
8. — — — secundum.

9 — 13. Ossa metatarsi quinque.

14 — 19. *Extensor longus digitorum pedis* et *Peroneus tertius*, qui coniuncti sunt.

14. 15. Prima pars principii, oriens 14. a radice condyli externi tibiae et 15. ab anteriori parte capituli fibulae.

16. Principii pars altera, tendinea, oriens ab anteriori parte superficiei internae corporis fibulae.

17. Principii pars tertia, tendinea, oriens ab anteriori parte superficiei internae et ab angulo anteriori corporis fibulae: accedunt quoque fibrae a membrana interossea cruris.

18. Pars vaginae cruris (Tab. XXIII. Fig. 4. No. 8.), a qua subtus caro principii (14. 15.) procedit.

19. Hinc rescissa est pars illa vaginae cruris, vbi nulla amplius abscedit caro.

20. *Extensoris longi digitorum* tendo, qui se deinde findit in quatuor tendines a. b. c. d. ad digitos quatuor minores decurrentes.

21. 22. Extremum tendinis Extensoris longi digitorum ad digitum minimum pertinentis, cuius media pars 21. inseritur basi phalangis secundae, concursus 22. duorum crurum lateralium vero basi tertiae phalangis.

Vt in hoc digito, sic in tribus reliquis.

23. Pars truncati tendinis Abductoris digiti minimi, ad extremum tendinis Extensoris d. accedentis.

Ad reliquos tendines tres Extensoris (a. b. c.) accedunt tendines Extensoris breuis digitorum, qui hic truncati sunt.

24. Aponeurosis a tendine Extensoris abscedens.

Vt in hoc digito, sic in tribus reliquis.

25. 26. *Peronei tertii* tendo, e carne oriens, insertusque 26. parti interiori superficiei dorsalis baseos ossis metatarsi quinti.

FIG. 2. *Extensor breuis digitorum pedis.*

1. Tibia.
2. Fibula.

Reliqua ossa cognoscentur ex Figura 1.

3 — 11. *Extensor breuis digitorum pedis.*

3. Origo ab externa superficie processus anterioris calcanei.

4. 5. Portio ad pollicem pertinens. 5. tendo, insertus superficiei dorsali baseos primae phalangis.

6. 7. Portio ad digitum secundum pertinens, 7. tendo, confluens cum tendine Extensoris longi, qui hic truncatus est.

8. 9. Portio ad digitum tertium pertinens. 9. tendo, confluens cum tendine Extenſoris longi, qui hic truncatus eſt.

10. 11. Portio ad digitum quartum pertinens 11. tendo, confluens cum tendine Extenſoris longi, qui hic truncatus eſt.

Conf. Fig. 1.

Fig. 3. *Interoſſei externi pedis, a dorſo pedis ſpectati.*

1 — 5. Oſſa metatarſi quinque.

6. Os cuneiforme primum.

7 — 9. *Interoſſeus externus primus.* 7. caput craſſius, oriens ab interna ſuperficie corporis oſſis metatarſi ſecundi. 8. caput tenuius, principio tendineo oriens ab exteriori et anteriori parte apicis oſſis cuneiformis primi. 9. tendo inſertus tuberculo laterali interno baſeos primae phalangis digiti ſecundi.

10 — 12. *Interoſſeus externus ſecundus.* 10. caput craſſius, oriens a ſuperficie interna corporis oſſis metatarſi tertii. 11. caput tenuius, oriens a ſuperficie externa corporis oſſis metatarſi ſecundi. 12. tendo, inſertus tuberculo laterali externo baſeos primae phalangis digiti ſecundi.

13 — 15. *Interoſſeus externus tertius.* 13. caput craſſius, oriens a ſuperficie interna corporis oſſis metatarſi quarti. 14. caput tenuius, oriens a ſuperficie externa corporis oſſis metatarſi tertii. 15. tendo, inſertus tuberculo laterali externo baſeos primae phalangis digiti tertii.

16 — 18. *Interoſſeus externus quartus.* 16. caput craſſius, oriens a ſuperficie interna corporis oſſis metatarſi quinti. 17. caput tenuius, oriens a ſuperficie externa corporis oſſis metatarſi quarti. 18. tendo, inſertus tuberculo laterali externo baſeos primae phalangis digiti quarti.

Add. Fig. 4.

Fig. 4. *Interoſſei externi pedis, a planta ſpectati.*

1 — 5. Vt in Figura praecedente.

6. 7. *Interoſſeus externus primus.* 6. caput craſſius, oriens ab interna ſuperficie corporis oſſis metatarſi digiti ſecundi. 7. tendo, inſertus tuberculo laterali interno baſeos primae phalangis digiti ſecundi.

8. 9. *Interoſſeus externus ſecundus.* 8. caput, oriens a ſuperficie interna corporis oſſis metatarſi ſecundi. 9. tendo, inſertus tuberculo laterali externo baſeos primae phalangis digiti ſecundi.

10. 11. *Interoſſeus externus tertius.* 10. caput, oriens a ſuperficie externa corporis oſſis metatarſi tertii. 11. tendo, inſertus tuberculo laterali externo baſeos primae phalangis digiti tertii.

12. 13. *Interoſſeus externus quartus.* 12. caput, oriens a ſuperficie externa corporis oſſis metatarſi quarti. 13. tendo, inſertus tuberculo laterali externo baſeos primae phalangis digiti quarti.

Adde Fig. 3.

Fig. 5. *Interoſſei interni pedis, a planta.*

1 — 4. Os metatarſi ſecundum, tertium, quartum, quintum.

5. 6. *Interoſſeus internus primus.* 5. origo ab interna ſuperficie corporis oſſis metatarſi tertii. 6. tendo, inſertus tuberculo laterali interno baſeos primae phalangis digiti tertii.

7. 8. *Interoſſeus internus ſecundus.* 7. origo ab interna ſuperficie corporis oſſis metatarſi quarti. 8. tendo, inſertus tuberculo laterali interno baſeos primae phalangis digiti quarti.

9. 10. *Interoſſeus internus tertius.* 9. origo ab interna ſuperficie corporis oſſis metatarſi quinti. 10. tendo, inſertus tuberculo laterali interno baſeos primae phalangis digiti minimi.

Fig. 6. *Flexor breuis digitorum pedis.*

1. Origo ab anteriori parte tuberoſitatis calcanei.

2. Superficies tendinoſa, quae cohaeret cum aponeuroſi plantari (Tab. XXV. Fig. 3).

3 — 7. Portio ad digitum ſecundum pertinens. 4. tendo eius, diuiſionis notam habens. 5. 6. crura huius tendinis, cohaerentia inter ſe 7. per tenuiorem partem, ac demum inſerta ſuperficiei plantari ſecundae phalangis.

8. 9. Portio ad digitum tertium pertinens. 9. tendo eius.

10. 11. Portio ad digitum quartum pertinens. 11. tendo eius.

12. Tendo ad digitum minimum pertinens.

Tendines 9. 11. 12. deſinunt vt tendo portionis primae.

Oſſa cognoſcentur ex Figura 14.

Fig. 7. *Flexor longus digitorum pedis, a posteriori.*

1 — 4. Vt in Figura 1.
5 — 8. *Flexor longus digitorum pedis.*
5. 6. Principium tendineum oriens 5. a superficie posteriori corporis tibiae et 6. a membrana interossea cruris.
7. Pars, quae subiacet Tibiali postico.
8. Tendo.

Fig. 8. *Flexor longus digitorum pedis, ab anteriori.*

1 — 5. Vt in Figura 1.
6. Os cuneiforme primum.
7. — metatarsi pollicis.
8 — 10. *Flexor longus digitorum pedis.*
8. Origo ab angulo interno tibiae.
9. 10. Tendo 9. e carne oriens et 10. ad plantam pedis sese flectens.
11. Pars carnis quadratae Sylvii, ad hunc tendinem accedens.

Fig. 9. *Flexor longus digitorum pedis cum carne quadrata* Sylvii *et Lumbricalibus ac tendine Flexoris longi pollicis, in planta.*

1 — 14. *Flexor longus digitorum pedis.*
1. 2. Tendo huius musculi. 2. nodus eius, vbi se ad calcaneum adterit.
3. Portio, quam dat tendini Flexoris longi pollicis.
4 — 6. *Caro quadrata* Sylvii, seu caput secundum Flexoris longi digitorum, duabus a principio portionibus constans, quarum altera 5. oritur ab inferiori superficie corporis calcanei, altera 6. tenui tendine incipit a ligamento plantari longo inter calcaneum et os cuboideum (Tab. XXV. Fig. 4. No. 20.), quod hic plane rescissum est.
7 — 14. Quatuor tendines 7 — 10. in quos tendo Flexoris longi digitorum abit. Hi decurrunt ad digitos quatuor minores ac per longitudinem quodammodo fissi sunt, tandemque sese inserunt tertiae phalangi 11. digiti secundi, 12. tertii, 13. quarti, 14. quinti.
15. 16. *Lumbricalis primus*, oriens a tendine primo et secundo Flexoris longi digitorum. 16. tendo, in quem abit.
17. 18. *Lumbricalis secundus*, oriens ex angulo tendinis primi et secundi Flexoris longi digitorum. 18. tendo, in quem abit.
19. 20. *Lumbricalis tertius*, oriens a tendine secundo et tertio Flexoris longi digitorum. 20. tendo, in quem abit.
21. 22. *Lumbricalis quartus*, oriens a tendine tertio et quarto Flexoris longi digitorum. 22. tendo, in quem abit.
23 — 25. *Flexoris longi pollicis* tendo, qui, accepta portione (3) tendinis Flexoris longi digitorum auctus, decurrit ad pollicem, per longitudinem 24. quodammodo fissus, tandemque 25. inseritur basi secundae phalangis pollicis.
Ossa cognoscentur ex Figura 14.

Fig. 10. *Flexor longus pollicis pedis.*

1 — 4. Vt in Figura 1.
5 — 7. *Flexor longus pollicis pedis.*
5. Origo a superficie posteriori corporis fibulae.
6. Concursus fibrarum ab vtroque latere descendentium.
7. Tendo, in quem abit.

Fig. 11. *Extensor longus pollicis pedis, a latere.*

1 — 8. Vt in Figura 1.
9. Os cuneiforme tertium.
10 — 14. Ossa metatarsi quinque.
15 — 19. *Extensor longus pollicis pedis.*
15. 16. Origo 15. ab anteriori parte superficiei internae corporis fibulae et 16. a membrana interossea cruris.
17. Pars tendinea principii.
18. 19. Tendo, in quem abit, insertus 19. tuberculo medio superficiei dorsalis secundae phalangis pollicis.
20. Aponeurosis quae a membrana capsulari juncturae phalangis primae ad hunc tendinem accedit a latere externo. Eam, quae a latere interno accedit, vid. Fig. 13. No. 15.

Fig. 12. *Abductor pollicis pedis cum Flexore breui, ab inferiori.*

1 — 3. *Abductor pollicis pedis.*
1. Principium tendinosum, oriens a tuberculo maiori tuberositatis calcanei et cohaerens cum aponeurosi plantari, quae hic rescissa est.
2. 3. Tendo, inserens se 3. ossi sesamoideo interno et tuberculo laterali interno baseos primae phalangis pollicis.

4 — 9. *Flexor breuis pollicis pedis.*

4. Principium tendineum longius, oriens ab inferiori ſuperficie proceſſus anterioris calcanei.
5. Principium tendineum breuius, oriens ab apice oſſis cuneiformis tertii.
6. Pars illius portionis aponeuroſeos plantaris, quae abit in principium Flexoris breuis pollicis.
7. Pars Flexoris breuis, quae pertinet ad os ſeſamoideum internum et accedit ad tendinem Abductoris.
8. 9. Pars, quae pertinet ad os ſeſamoideum externum, tendine ſuo 9. confluens cum tendine Adductoris pollicis et Transuerſalis pedis.
10. Hinc reſciſſus eſt Adductor pollicis et Transuerſalis pedis.

Oſſa cognoſcentur ex Figura 14.

Fig. 13. *Abductor pollicis pedis cum Flexore breui, a latere.*

1 — 5. Vt in Figura 1.
6. Os cuneiforme primum.
7. — metatarſi primum.
8. Pollicis phalanx prima.
9. — — — — ſecunda.

10 — 12. *Abductor pollicis pedis.*

10. Origo a tuberoſitate calcanei.
11. Concurſus fibrarum in angulos.
12. Tendo, in quem abit.
13. 14. *Flexor breuis pollicis.* 14. pars inferior, quae ſe adiungit tendini Abductoris pollicis.
15. Aponeuroſis, quae a membrana capſulari juncturae phalangis primae et a tendine Abductoris pollicis procedit ad tendinem Extenſoris longi pollicis.
16. Extenſoris longi pollicis tendo truncatus.

Fig. 14. *Adductor pollicis cum Transuerſali pedis.*

1. Calcaneus.
2. Talus.
3. Os nauiculare tarſi.
4. — cuboideum.
5. — cuneiforme primum.
6. — — — ſecundum.
7. — — — tertium.
8 — 12. Oſſa metatarſi quinque.
13. Os ſeſamoideum pollicis internum.
14. — — — — — externum.
15. Pollicis phalanx prima.
16. — — — — ſecunda.
17. Ligamentum plantare longum inter calcaneum et os cuboideum (Tab. XXV. Fig. 4. No. 20).

18 — 21. *Adductor pollicis pedis.*

18. Origo tendinoſa a ligamento plantari longo.
19. Minor pars huius muſculi.
20. Inſignior pars.
21. Extremum tendineum, coniunctum cum extremo tendineo Transuerſalis pedis et Flexoris breuis pollicis, inſertum oſſi ſeſamoideo externo et baſi primae phalangis pollicis.
22. Flexoris breuis pollicis tendo truncatus.

23 — 25. *Transuerſalis pedis.*

23. 24. Origo a membrana capſulari 23. juncturae phalangis primae digiti minimi et eiusdem juncturae 24. digiti quarti.
25. Extremum adiungens ſe extremo tendineo communi Adductoris et Flexoris breuis pollicis.

Fig. 15. *Flexor breuis digiti minimi pedis.*

1. Os cuboideum.
2. — metatarſi quintum.
3. Digiti minimi phalanx prima.
4. — — — — — ſecunda.
5. — — — — — tertia.
6. Reſidua pars vaginae tendinis Peronei longi et ligamenti plantaris longi (Fig. 14. No. 17).

7. 8. *Flexor breuis digiti minimi pedis.*

7. Origo tendinea a vagina illa (6) et a ſuperficie inferiori baſeos oſſis metatarſi quinti.
8. Extremum tendineum, inſertum baſi primae phalangis digiti minimi.

Fig. 16. *Flexor breuis digiti minimi, a latere.*

1. Os metatarſi quintum.
2. Digiti minimi phalanx prima.

3 — 5. *Flexor breuis digiti minimi pedis.*

3. Origo ab angulo externo oſſis metatarſi quinti.
4. Pars, quae inſerta eſt exteriori parti corporis oſſis metatarſi.
5. Pars altera, eaque praecipua, inſerta baſi primae phalangis.

Fig. 17. *Abductor digiti minimi, a latere.*

1. Malleolus externus.
2. Calcaneus.
3. Os cuboideum.

4. Os

4. Os metatarſi quintum.
5. Digiti minimi phalanx prima.
6. — — — — — ſecunda.
7. — — — — — tertia.
8 — 12. *Abductor digiti minimi pedis.*
8. Pars carnea nuda.
9. Tendo, in quem abit, inſertus tuberculo laterali externo baſeos primae phalangis digiti minimi.
10. Hac parte tectus eſt aponeuroſi.
11. Origo a tuberculo minori tuberoſitatis calcanei.
12. Pars aponeurotica inſerta tuberoſitati oſſis metatarſi digiti minimi.

Fig. 18. *Abductor digiti minimi pedis, ab inferiori.*

1. Calcaneus.
2. Os cuboideum.
3. — metatarſi quartum.
4 — 7. Vt in praecedente Figura.
8 — 11. *Abductor digiti minimi pedis.*
8. 9. Duae partes, ex quibus conſtat.
10. Origo a tuberoſitate calcanei et ab aponeuroſi plantari, quae hic reſciſſa eſt.
11. Tendo, inſertus tuberculo laterali externo baſeos primae phalangis digiti minimi.

EXPLICATIO TABVLAE XLVII.

Notandum eſt, in hac Tabula et in ſequentibus burſas mucoſas apertas et tales plerumque depictas eſſe, quales adparent, cum flatu diſtenduntur.

Fig. 1. *Burſa mucoſa vaginalis tendinis Obliqui ſuperioris oculi.*

Frid. Ern. Gerlach Diſſ. *de burſis tendinum mucoſis in capite et collo reperiundis.* (Viteberg. 1793. 4.) Tab. III.

1. Bulbus oculi e ſede ſua nonnihil dimotus.
2. Rectus ſuperior oculi.
3. Rectus lateralis internus. Pone illum pars nerui optici quodammodo in conſpectum venit.
4. Obliquus inferior.
5. — — ſuperior.
6. Tendo eius e trochlea egrediens et bulbo oculi ſeſe inferens.
7. Trochlea, per quam tendo Obliqui ſuperioris transit.
8. *Burſa mucoſa vaginalis tendinis Obliqui ſuperioris oculi.* Diſciſſa eſt per longitudinem, vt tendo Obliqui diſtincte adpareat.

Fig. 2. *Burſa mucoſa tendinis Digaſtrici maxillae inferioris.*

Gerlach. ibid. Tab. I.

1. Maxillae inferioris baſis.
2. Oſſis hyoidei baſis.
3. — — — cornu maius.

4 — 6. Digaſtricus maxillae inferioris ſiniſtri lateris. 4. venter anterior. 5. venter poſterior. 6. tendo medius.

7. Aponeuroſis, qua tendo Digaſtrici adnectitur baſi et cornu maiori oſſis hyoidei (Tab. XXXIII. Fig. 19. No. 4.)
8. Stylohyoideus.
9. Mylohyoideus ſiniſtri lateris.
10. Ceratogloſſus. — Profundiores muſculi numeris notati non ſunt.
11. Sternohyoideus.
12. Omohyoideus.
13. Hyothyreoideus.
14. Sternothyreoideus.
15. Sternocleidomaſtoideus reclinatus.
16. Parotis.
17. Glandula maxillaris.
18. Truncus arteriae carotidis, qui deinde in ramum ſuum externum et internum diuiditur.
19. Neruus hypogloſſus.
20. — — vagus.
21. *Burſa mucoſa tendinis Digaſtrici maxillae* aperta.
22. Filum, cuius ope membrana huius burſae mucoſae expanſa eſt.

Fig. 3. *Bursa mucosa Circumflexi palati.*

Gerlach. ibid. Tab. II.

1. Partes laterales maxillae inferioris per transuersum serrae ope diuisae.
2. Angulus maxillae.
3. Hamulus pterygoideus.
4. Epiglottidis pars.
5. 6. Circumflexus palati. 6. pars, quae ad palatum molle abit.
7. Palatopharyngeus.
8. Leuator palati mollis.
9. Glossopalatinus.
10. Mylopharyngeus.
11. Pterygopharyngeus, in sinistro latere tantummodo conspicuus.
12. Pterygoideus internus.
13. Uvula.
14. Arcus anterior palati mollis.
15. Tonsilla.
16. Membrana interna faucium discissa.
17. Palatum durum membrana sua obductum.
18. *Bursa mucosa Circumflexi palati* aperta. — In latere sinistro ex dimidia tantum parte, in dextro vero tota, sed propter tendinis et hamuli vicinitatem compressa, cernitur.

Fig. 4. *Bursae mucosae musculorum clauiculae, scapulae, et partis superioris humeri.*

1. Scapulae superficies anterior.
2. — — processus coracoideus.
3. Clauicula sursum reflexa.
4. Os humeri.
5. Ligamentum commune scapulae trapezoides.
6. Ligamentum commune scapulae conoideum, paullulum tantummodo in conspectum veniens.
7. *Bursa mucosa*, quae inter haec ligamenta et processum coracoideum occurrit.
8. Membrana capsularis humeri.
9. Subclauius.
10. *Bursa mucosa Subclauii.* — Haec interdum paullo anterius inter tendinem huius musculi et cartilaginem costae primae occurrit.
11. Pars musculi Subscapularis.
12. *Bursa mucosa Subscapularis.*
13. Stylus huic bursae immissus ac per foramen in fundo eius in cauum membranae capsularis humeri penetrans.
14. Pectoralis minor, truncatus et reclinatus.
15. Commune principium Coracobrachialis et capitis breuis Bicipitis, truncatum et reclinatum.
16. *Bursa mucosa*, quae saepe inter tendinem Pectoralis minoris et processum coracoideum occurrit.
17. *Bursa mucosa*, quae inter commune principium Coracobrachialis capitisque breuis Bicipitis et membranam capsularem humeri est.
18. Teretis maioris tendo reclinatus.
19. *Bursa mucosa Teretis maioris.*
20. Latissimi dorsi tendo reclinatus.
21. *Bursa mucosa Latissimi dorsi.*

Fig. 5. *Bursa mucosa Tricipitis brachii.*

1. Ossis humeri corpus.
2. — — — condylus internus.
3. — — — — — externus.
4. Pars Tricipitis brachii abscissi et reclinati.
5. *Bursa mucosa Tricipitis.*

Fig. 6. *Bursa mucosa Bicipitis brachii.*

1. Ossis humeri condylus internus.
2. Vlna.
3. Radius.
4. Brachialis internus, truncatus.
5. Bicipitis tendo tuberositati radii insertus, ad latus reclinatus.
6. *Bursa mucosa Bicipitis.* — Duplex videtur in hoc specimine, quia septo diuisa est.

Fig. 7. Tendo Achillis macerationis ope in fila solutus.

Praeparatum, quod hic exhibitum, ſpiritu vini ſeruatum et in liquore explicatum eſt.

Fig. 8. Pars diaphragmatis ex infante neonato deſumta.

1. Pars tendinea.
2. Pars carnea, ea nempe, quae ad coſtas pertinet.

Impleta ſunt arteriae materia ceracea. Trunculi eorumque rami maiores potiſſimum decurrunt ſecundum ſeriem fibrarum muſcularium: minores ramuli variis anaſtomoſibus ſibi inuicem junguntur.

EXPLICATIO
TABVLAE XLVIII.

Fig. 1. *Burſae mucoſae Deltoidei et Infraſpinati.*

1. Membrana capſularis humeri.
2. Tendo capitis longi Bicipitis brachii.
3. Teres minor.
4. Pars Infraſpinati reſciſſi et reclinati.
5. *Burſa mucoſa Infraſpinati.*
6. Deltoideus ſurſum reflexus.
7. *Burſa mucoſa Deltoidei.*

Fig. 2. *Burſa mucoſa vaginalis capitis longi Bicipitis brachii.*

1. Pectoralis maior, truncatus et reclinatus.
2. Caput longum Bicipitis brachii, cuius principium tendinoſum e membrana capſulari humeri prodit.
3. *Burſa mucoſa vaginalis capitis longi Bicipitis* brachii.

Fig. 3. *Burſae mucoſae muſculorum in dorſo carpi manusque.*

1. 2. Abductor longus pollicis. 2. tendo eius.
3. 4. Extenſor minor pollicis. 4. tendo eius.
5. *Burſa mucoſa vaginalis Extenſoris minoris pollicis.*
6. 7. Radialis externi longi tendo, inſertus 7. baſi oſſis metacarpi indicis.
8. 9. Radialis externi breuis tendo, inſertus 9. baſi oſſis metacarpi digiti medii.
10. *Burſa mucoſa vaginalis communis Radialis externi longi et breuis.* Communicat illa quoque cum burſa ſuperiori (12) Extenſoris maioris pollicis.
11. Specillum immiſſum *Burſae mucoſae propriae Radialis externi breuis*, quae pone tendinem eſt, paullo ſupra inſertionem eius. — Eiusmodi burſa quoque ſub tendine Radialis externi longi interdum occurrit.
12 -- 14. Tendo Extenſoris maioris pollicis.
12. Pars, quae inuoluta eſt *Burſa mucoſa vaginali ſuperiori* communicante cum burſa 10.
13. Pars, quae inuoluta eſt *Burſa mucoſa vaginali inferiori.*
14. Pars, quae decurrit ad pollicem.
15. Extenſor communis digitorum manus.
16. *Burſa mucoſa vaginalis* huius muſculi.
    Tendines paullulum a ſe inuicem diducti ſunt.
17. Extenſor digiti minimi.
18. *Burſa mucoſa vaginalis* huius muſculi.
19. Vlnaris externus.
20. *Burſa mucoſa vaginalis* huius muſculi.
21. *Burſa mucoſa inter digitum indicem et medium.*
22. *Burſa mucoſa inter digitum medium et annularem.*
23. *Burſa mucoſa inter digitum annularem et auricularem.*

Remotum eſt ligamentum carpi commune dorſale.

Fig. 4. *Burſae mucoſae muſculorum in parte interiori carpi et vola manus.*

1. Abductor longus pollicis.
2. *Burſa mucoſa vaginalis* huius muſculi.
3. Radialis interni tendo.
4. *Burſa mucoſa vaginalis Radialis interni.*
5. Flexoris longi pollicis tendo.
6. *Burſa mucoſa vaginalis Flexoris longi pollicis.*
7. Stylus immiſſus *Burſae mucoſae*, quae pone hunc tendinem, et quidem inter illum et membranam capſularem articuli carpi occurrit.
8. Sublimis.

9 -- 12. Tendines quatuor Sublimis, ad digitos suos procedentes, quorum quilibet *Bursa mucosa vaginali* inuolutus est.
13. Specillum immissum *Bursae mucosae*, quae pone Profundum, inter illum et membranam capsularem articuli carpi occurrit.
14. Vlnaris internus.
15. *Bursa mucosa* tendinis huius musculi.

Remotum est ligamentum carpi commune volare et resciffus est Palmaris longus cum aponeurosi palmari et ligamento carpi proprio volari.

Fig. 5. *Bursae mucosae musculorum in parte superiori femoris, ab anteriori.*

1. Os ilium.
2. Ossis pubis ramus superior.
3. Ossis femoris corpus.
4. — — — trochanter maior.
5. Membrana capsularis femoris.
6. Glutaeus minimus.
7. *Bursa mucosa* huius musculi.
8. Glutaeus medius, deorsum reflexus.
9. *Bursa mucosa* huius musculi, in hoc specimine duplex.
10. Glutaeus maximus deorsum reflexus.
11. *Bursa mucosa* huius musculi.
12. Vastus externus.
13. Pars Iliaci interni.
14. Pars Psoae maioris.
15. *Bursa mucosa Iliaci interni et Psoae maioris.*
16. Pectineus.
17. *Bursa mucosa* huius musculi. (Tab. XLIX. Fig. 1. No. 20.) Remota est pars tendinis, cui haec bursa subiacet.
18. Adductoris longi truncati pars sursum reflexa.
19. Adductor breuis.
20. — — magnus.

Gracilis plane resciffus et remotus est.

Fig. 6. *Gastrocnemii infantis annos tres nati, quorum vasa arteriosa materia ceracea repleta sunt.*

1. Pars carnea Gastrocnemiorum.
2. Pars tendinea intermedia.
3. Tendo Achillis.

Hoc praeparatum siccatum et oleo terebinthinae seruatum est.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XLIX.

Fig. 1. *Bursae mucosae in superiori parte femoris, ab anteriori.*

1. Os ilium.
2. Ramus superior ossis pubis.
3. Ossis femoris corpus.
4. — — — trochanter maior.
5. Membrana capsularis femoris.
6. Glutaeus minimus, reclinatus.
7. — — medius, reclinatus.
8. — — maximus, reclinatus.
9. Iliacus internus.
10. Psoas maior.
11. 12. Pectineus discissus. 11. pars superior, sursum reclinata. 12. pars inferior, deorsum reflexa.
13. Adductor longus, rescissus et reclinatus.
14. Gracilis rescissus, et reclinatus.
15. Adductor breuis.
16. — — magnus.
17. Obturator externus.
18. Vastus externus.
19. *Bursa mucosa Psoae maioris et Iliaci interni* (Tab. XLVIII. Fig. 5. No. 15).
20. *Bursa mucosa Pectinei* (Tab. XLVIII. Fig. 5. No. 17).
21. *Bursa mucosa Glutaei minimi* (Tab. XLVIII. Fig. 5. No. 7).
22. *Bursa mucosa Glutaei medii* (Tab. XLVIII. Fig. 5. No. 9).
23. *Bursa mucosa Glutaei maximi* (Tab. XLVIII. Fig. 5. No. 11).

Fig. 2. *Bursa mucosa Psoae maioris et Iliaci interni.*

1. Ossis ilium pars.
2. 3. Os pubis. 2. ramus superior. 3. ramus inferior.
4 — 6. Os ischii. 4. ramus adscendens. 5. ramus descendens. 6. spina.
7 — 9. Os femoris. 7. corpus. 8. trochanter minor. 9. trochanter maior.
10. Membrana capsularis femoris.
11. Tendo Iliaci interni, truncatus et paullulum reclinatus.
12. *Bursa mucosa Psoae maioris et Iliaci interni.* Haec saepe communicat cum membrana capsulari femoris.

Fig. 3. *Bursae mucosae musculorum in parte superiori femoris, a posteriori.*

1. Crista ossis ilium.
2. Os sacrum.
3. Os femoris.
4. Glutaeus medius.
5. Piriformis.
6. Geminus superior.
7. — — inferior.
8. Obturatoris interni tendo.
9. Quadratus femoris.
10. Adductor magnus.
11. Glutaeus maximus, reclinatus.
12. 13. Caput commune 12. Bicipitis et 13. Semitendinosi, reflexum.
14. Semimembranosus, truncatus et reflexus.

15. Li-

15. Ligamentum tuberoſo-ſacrum.
16. *Burſa mucoſa Glutaei maximi.* Duae in hoc cadauere aderant burſae magnae, ſepto intermedio a ſe inuicem diuiſae.
17. *Burſa mucoſa,* quae ſub Gemino ſuperiori et partim ſub tendine Piriformis eſt.
18. *Burſa mucoſa*, quae ſub tendine Obturatoris interni et ſub Gemino inferiori eſt.
19. *Burſa* inter hos muſculos et Glutaeum maximum, cum qua priores (17. 18.) communicant.
20. *Burſae* ſub capite communi Bicipitis et Semitendinoſi. Saepe hic adeſt ſimplex burſa.
21. *Burſa Semimembranoſi.*

Fig. 4. *Burſae mucoſae genu.*

1. Os femoris.
2. Tibia.
3. Fibula.
4. Tendo Recti femoris.
5. Vaſti interni pars.
6. Vaſti externi pars.
7. Principium Tibialis antici et Extenſoris longi digitorum.
8. Sartorii extremum, reflexum.
9. Gracilis tendo, deorſum ductus.
10. Semitendinoſi extremum inferius, reclinatum.
11. Tubulus, per quem *Burſa mucoſa communis* ſub tendinibus Sartorii et Gracilis ac Semitendinoſi inflata eſt.
    Conf. Tab. L. Fig. 4. No. 16.
12. *Burſa mucoſa genu ſuperficialis*, quae inter fibras tendineas muſculorum anteriorum femoris et perioſteum patellae occurrere ſolet.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE L.

Fig. 1. *Burſae mucoſae muſculorum partis ſuperioris femoris, a poſteriori.*

1. Os ilium.
2. — ſacrum.
3. — femoris.
4. Ligamentum tuberoſo-ſacrum.
5. Glutaeus minimus, truncatus et reflexus.
6. — — medius, truncatus et reflexus.
7. — — maximus, truncatus et reflexus.
8. Piriformis.
9. Geminus ſuperior.
10. — — inferior.
11. Obturator internus, diſciſſus et reclinatus.
12. Quadratus femoris.
13. Adductor magnus femoris.
14. 15. Commune principium 14. capitis longi Bicipitis et 15. Semitendinoſi, ſurſum reflexum.
16. Semimembranoſus, truncatus et reclinatus.
17. *Burſa mucoſa Glutaei minimi.*
18. — — — — *medii*, quae hic duplex eſt.
19. *Burſa mucoſa communis Obturatoris interni et Geminorum.*
20. Specillum, quod extremo huius Burſae immiſſum eſt.
21. *Burſa mucoſa communis principii Bicipitis et Semitendinoſi.* — In hoc ſpecimine duplex eſt.
22. *Burſa mucoſa Semimembranoſi.*

Fig. 2. *Burſae mucoſae genu, ab anteriori.*

1. Os femoris.
2. Tibia.
3. Fibula.
4. Vaſtus internus.
5. — — externus.
6. Membrana tendinea patellam et anteriorem partem genu obtegens reflexa.
7. Patella.
8. Tendo communis Extenſorum cruris a patella abſciſſus et ſurſum reflexus.
9. Ligamentum patellae diſciſſum et reflexum.
10. *Burſa mucoſa genu profunda.*
11. Specillum, quod per hiatum huius Burſae in cauum membranae capſularis genu penetrat.
12. *Burſa mucoſa ligamenti patellae.* Particula maſſae adipoſo-glanduloſae membranae capſularis genu in hanc burſam prominens hic cernitur. (Conf. Tab. XXIV. Fig. 4. No. 9.)

Fig. 3. *Burſae mucoſae genu, a latere.*

1. Oſſis femoris corpus.
2. — — — condylus externus.
3. Cauitas condylorum anterior.
4. Patella.
5. Tibia.
6. Fibula.
7. Vaſti externi pars tendinea.
8. Tendo Extenſorum cruris per membranam burſae mucoſae translucens.
9. Vaſtus internus.
10. Ligamentum patellae.
11. Membrana capſularis genu diſciſſa et reflexa.

12. Periosteum femoris reflexum.
13. *Bursa mucosa genu profunda* (Fig. 2. No. 10).
14. — — — *ligamenti patellae* (Fig. 2. No. 12).
15. Massa adiposo-glandulosa genu.
16. Particula huius massae in bursam ligamenti patellae prominens. (Conf. Fig. 2. No. 12).
17. Cartilago lunata externa.

Fig. 4. *Bursae mucosae poplitis.*

1. Ossis femoris condylus internus.
2. Tibia.
3. Fibula.
4. Biceps femoris, truncatus et reclinatus.
5. Popliteus, sursum reflexus.
6. Gastrocnemii interni principium, reflexum.
7. Semimembranosi extremum, reflexum.
8. Sartorii tendo, reclinatus.
9. Gracilis tendo, reclinatus.
10. Semitendinosi tendo, reclinatus.
11. *Bursa mucosa Poplitei.*
12. Specillum per hiatum huius bursae in cavum membranae capsularis genu penetrans.
13. *Bursa mucosa Gastrocnemii interni*, septo imperfecto quodammodo in duas partes divisa.
14. Stylus per hiatum huius bursae in cauum membranae capsularis genu sursum penetrans.
15. *Bursa mucosa Semimembranosi*, quae cum bursa 13. communicare solet.
16. *Bursa mucosa communis Sartorii et Gracilis ac Semitendinosi*. Conf. Tab. XLIX. Fig. 4. No. 11.

Fig. 5. *Bursae mucosae musculorum in dorso tarsi et pedis.*

1. Extensoris longi digitorum pedis tendo.
2. *Bursa mucosa vaginalis* huius tendinis.
3. Extensoris longi pollicis tendo.
4. *Bursa mucosa vaginalis* huius tendinis.
5. Tibialis antici tendo.
6. *Bursa mucosa vaginalis* huius tendinis.
7. — — — *inter pollicem et digitum secundum pedis.*
8. — — — — *digitum secundum et tertium pedis.*
9. — — — — — *tertium et quartum pedis.*
10. — — — — — *quartum et quintum pedis.*

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE LI.

Fig. 1. *Cruris et pedis pars cum burſis mucoſis, ab exteriori.*

1. Fibula.
2. Tibia.
3 – 7. Oſſa metatarſi quinque.
8. Peroneus longus.
9. — — breuis.
10. Flexor longus digitorum pedis.
11. Tibialis poſticus.
12. Flexor longus pollicis pedis, truncatus et reclinatus.
13. Tendo Achillis, truncatus et reflexus.
14. *Burſa mucoſa vaginalis communis Peronei longi et breuis.*
15. Septum, quod tendines horum Peroneorum a ſe inuicem diſtinguit, ita, vt quilibet eorum ſua peculiari burſa obuoluatur.
16. *Burſa mucoſa vaginalis Flexoris longi digitorum pedis.*
17. *Burſa mucoſa vaginalis Tibialis poſtici.*
18. — — — — *Flexoris longi pollicis pedis.*
19. *Burſa mucoſa tendinis Achillis.*
20. Maſſa adipoſa, quae in cauo huius burſae adparet.

Fig. 2. *Burſae mucoſae plantae pedis.*

1. Tibialis poſtici tendo.
2. Flexoris longi digitorum pedis tendo.
3. Flexor longus pollicis pedis.
4. Peronei longi tendo.
5. Abductor digiti minimi pedis, diſciſſus.
6. *Burſa mucoſa vaginalis Tibialis poſtici.* (Fig. 1. No. 17).
7. *Burſa mucoſa vaginalis Flexoris longi digitorum pedis.*
8. *Burſa mucoſa vaginalis Flexoris longi pollicis pedis* (Fig. 1. No. 18.)
9. *Burſa mucoſa vaginalis plantaris Peronei longi.*
10. — — — — — — *Flexorum pollicis pedis.*
11. *Burſa mucoſa vaginalis plantaris Flexorum digiti ſecundi pedis.*
12. *Burſa mucoſa vaginalis plantaris Flexorum digiti tertii pedis.*
13. *Burſa mucoſa vaginalis plantaris Flexorum digiti quarti pedis.*
14. *Burſa mucoſa vaginalis plantaris Flexorum digiti quinti pedis.*
15. *Burſa mucoſa inter pollicem et digitum ſecundum pedis.* (Tab. L. Fig. 5. No. 7.)
16. *Burſa mucoſa inter digitum ſecundum et tertium pedis.* (Tab. L. Fig. 5. No. 8.)

17. *Bursa mucosa inter digitum tertium et quartum pedis.* (Tab. L. Fig. 5. No. 9.)
18. *Bursa mucosa inter digitum quartum et quintum pedis.* (Tab. L. Fig. 5. No. 10.)

Remota est aponeurosis plantaris cum Flexore breui digitorum pedis.

Fig. 3. *Massa adiposo-glandulosa acetabuli.*

Monro's *Description of all the bursae mucosae of the human body.* Tab. VIII. Fig. 3.

1. Ligamenti teretis pars.
2. Media pars massae adiposo-glandulosae, quae vasis pluribus picta est.
3. Fimbriae, quae a margine procedunt. Conf. Tab. XXIII. Fig. 1. No. 20.

Fig. 4. *Eaedem fimbriae, quae in praecedente Figura indicatae sunt, vitro auctae hic cernuntur.*

Monro ibid. Fig. 4.

Fig. 5. *Pars eiusdem massae adiposo-glandulosae per longitudinem discissae.*

Monro ibid. Fig. 7.

Cernitur hic superficies exterior et interior.

Fig. 6. *Pars eiusdem massae ab ea superficie visa, quae exterior est aut ipsi fundo acetabuli adhaeret.*

Monro ibid. Fig. 8.

Globuli adiposi vna cum vasis hic adparent.

Fig. 7. *Pars patellae cum massa adiposo-glandulosa, ab interiori aut a posteriori superficie.*

Monro ibid. Fig. 9.

1. Patella.
2. Massa adiposo-glandulosa cum fimbriis suis.

Conf. Tab. XVI. Fig. 1. Tab. XXIV. Fig. 4.

Fig. 8. 9. 10. *Eaedem fimbriae vitro auctae.*

Monro ibid. Fig. 10. 11. 12.

Fig. 11. *Massa adiposa, quae in cauo bursae mucosae tendinis Achillis reperitur, naturali magnitudine delineata.*

Monro ibid. Fig. 16.

1. Radix huius massae.
2. Ea pars eiusdem, quae in ipso bursae cauo eminet (Fig. 1. No. 20).
3. Fimbriae.

Fig. 12. *Eae partes, quae in praecedente Figura No. 2. 3. indicatae sunt, vitro auctae hic cernuntur.*

Monro ibid. Fig. 17.

Fig. 13. *Ea pars, quae in Fig. 11. No. 1. notata est, vitro aucta hic cernitur.*

Monro ibid. Fig. 18.

Ea pars est, quae calcaneo adhaeret: haec praeter adipem nihil nodosi aut glandulosi monstrat.

Fig. 14. *Frustulum carnis humanae elixae e Glutaeo maximo desumtae, prout nudo oculo adparet.*

Prochaska *Tractatus de carne musculari.* Tab. I. Fig. 3.

1 — 8. Octo maiores lacerti musculosi, qui ex minoribus compositi sunt. Constant hi lacerti minores ex minimis, quod tamen tantum in solo lacerto 8 delineatum est. Sepimenta hosce lacertos distinguentia lineis expressa sunt.

Fig. 15. *Lamella ex lacerto No. 1. praecedentis Figurae transuersim dissecto desumta, vitro quinquies in diametro augente visa.*

Prochaska ibid. Fig. 4.

1 — 8. Minores lacerti, in quos lacertus maior (Fig. 14. No. 1.) prius diuidebatur.

7. In hoc lacerto ostenditur, qua ratione singuli minores lacerti per membranacea quoque

quoque ſepta in lacertos minimos diuiſi ſint.

. In hoc lacerto adparet, quomodo ſinguli minimi lacerti ex fibris muſcularibus compoſiti ſint.

. Vagina ſepiens lacertum maiorem.

o. Eius proceſſus intra lacertos ſocios pergentes pro parte tantum indicati.

1. Septa a vagina maioris lacerti producta et eum in octo minores lacertos diuidentia.

Fig. 16. *Vnus ex minimis lacertis praecedentis Figurae, per vitrum, obiecti diametrum centum vicibus augens, viſus.*

Prochaska ibid. Fig. 5.

. Vagina minimum illum lacertum circumdans.

Septa, ab illa vagina intra fibras muſculares vaſorum ad inſtar diſtributa, et in vaginulas, quae fibras muſculares ad retis modum circumdant, terminata.

Hae, et reliquae omnes hiſce ſimiles areae denotant transuerſas fibrarum muſcularium ſectiones: vnde non ſolum angulоſa fibrarum muſcularium figura intelligitur, ſed etiam diuerſa nonnihil illarum craſſities.

Fig. 17. *Lamella ſimilium lacertorum ſeu faſciculorum fibrarum muſcularium transuerſim ſectorum, vt in Fig. 16. viſa autem per lentem, 200 vicibus diametrum obiecti augentem.*

Prochaska l. cit. Tab. II. Fig. 1.

Pars vaginae, quae in Fig. 15. faſciculum ſeu lacertum No. 8. circumdederat: eſt enim ex eodem muſculo deſumta haec lamella.

Eius ſepta, quae abſcedunt minimos faſciculos ſepiendi cauſſa.

Horum ſeptorum iterum alia ſepta, quae intra fibras muſculares ramoſe ſe inſinuant.

Fibrarum muſcularium transuerſe ſectarum areae aliquot indicantur: vnde non ſolum polyedra irregularisque earum figura, ſed etiam diuerſa craſſities et complanatus nonnihil in plerisque habitus elucеſcit.

Fig. 18. *Particula eiusdem muſculi cum fibris ſecundum longitudinem decurrentibus.*

Prochaska ibid. Fig. 2.

Idem microſcopium, praecedente Figura indicatum, et hic adhibitum eſt.

Fig. 19. *Particula fibrae muſcularis humanae coctae per lentem 400 vicibus diametrum obiecti augentem ſecundum ſuam longitudinem viſa.*

Prochaska lib. cit. Tab. IV. Fig. 12.

„Patet in hac fibra, quemadmodum in omnibus aliis fibris muſcularibus coctis, talique microſcopio examinatis, rugae transuerſae albicantes, quae nihil aliud ſunt, quam impreſſiones ſuperficiales a vaſculis potiſſimum ac filis celluloſis et forte etiam neruulis vaginam fibrae perreptantibus. Dum enim muſculus coquitur, vaſcula illa adcurtantur, fibram ſtringunt multis in locis, ac rugas iſtas plus minusue transuerſas ei imprimunt.“

Fig. 20. *Alia fibra muſcularis carnis humanae coctae per eandem lentem viſa.*

Prochaska ibid. Fig. 13.

„In hac fibra partim maceratione, partim leni compreſſione, extima fibrae vagina fere deſtructa eſt, proptereaque jam clarius patent fila carnea rugoſa, ex quibus fibra muſcularis componitur. Praeter has ſerpentinas filorum carneorum rugas, quae in hac Figura adparent, adhuc aliae minores obſeruandae erant, quae autem prae nimia exilitate in hac Figura exprimi non poterant: quare ſequens Figura adumbrata eſt.“

Fig. 21. *Tria fila carnea ex eodem praeparato deſumta.*

Prochaska ibid. Fig. 14.

„Rugae ſeu flexus maiores (1) loco illorum ſunt, qui in praecedente Figura conſpiciuntur: minores vero flexus (2) denotant illos, quos in illa Figura prae nimia exilitate non potuiſſe exprimi dictum eſt.“

Fig. 22. *Vnicum filum carneum per lentem eandem a latere visum, cuius serpentini flexus clare cernuntur.*

Prochaska ibid. Fig. 16.

Fig. 23. *Aliud filum carneum per idem microscopium visum.*

Prochaska ibid. Fig. 17.


„Hoc filum, quia non a latere, sed aliquantum jam ab vna suarum facierum visui se offert, rugas habet transuersas, filum carneum quasi in totidem globulos aut articulos secantes.“

Fig. 24. *Trium fibrarum muscularium humanae carnis sectiones transuersae, suis vaginis adhuc circumseptae.*

Prochaska ibid. Fig. 18.

„Delineatae sunt per idem microscopium. Patent in singulis his tribus fibrarum muscularium transuersis sectionibus minimae et plurimae areolae, quas sectiones transuersae filorum carneorum, ex quibus fibrae musculares omnes constant, constituunt.“

Tab. XXVI.




Starcke sculps. Wimariae.



...rckz. del. Wimariae. J. C. Bock sc.


Tab. XXVII




C. Starcke sculps. Wimariae.




C. Müller Sculps. Wimariae.


Tab. XXVII
C. Starcke fc. Wimariae.



Beyel sculps. Wimariae




C. Starcke sculps. Wimariae




C. Westermayr. sc. Wimariae.

Tab. XX





C. Müller sculps. Wimariae.


Fig. 3.







Fig. 2.



Fig. 1.



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 4.



Fig. 11.



Fig. 10.



Fig. 9.



Fig. 8.



Fig. 7.


Fig. 17.


Fig. 16.


Fig. 13.


Fig. 12.


Fig. 15.






Fig. 14.


Fig. 21.


Fig. 20.


Fig. 19.


Fig. 18.

Starcke sculps. Wimariae.



C. Müller sculps. Wimariae.

Tab. XXXII.



S. Gränicher sculp. Dresd.




Tab. XXXIII.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 15.
Fig. 14.
Fig. 13.
Fig. 17.
Fig. 16.
Fig. 18.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 19.
Fig. 25.
Fig. 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 29.
Fig. 30.
Fig. 37.
Fig. 35.
Fig. 36.
Fig. 31.
Fig. 32.
Fig. 33.
Fig. 34.
Fig. 40.
Fig. 38.
Fig. 39.
Fig. 41.
Fig. 42.
C. Müller sculps. Wimariae.



Tab. XXXIV.



Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 6.




Fig. 5.




Fig. 8.



Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 7.

Volkart sculps. Norimb.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.






Fig. 5.



Volkart sculps. Norimberg.


Fig. 1.


Fig. 3.






Fig. 4.


Fig. 6.


Fig. 5.


Fig. 8.


Fig. 9.




Fig. 2.

Fig. 10.


Fig. 7.




Fig. 12.


Fig. 11.


Fig. 14.


Fig. 13.

Westermayr sc. Wimariae.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.




Fig. 11.




Fig. 13.




Fig. 12.



Fig. 14.




Fig. 15.




Fig. 10.




Fig. 16.




Fig. 17.




Fig. 18.




Fig. 19.

Fig. 20.




Fig. 21.



Fig. 22.




Fig. 23.




Fig. 24.




Fig. 25.





Fig. 26.



C. Müller sculps. Weimar

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 12.




Fig. 7.




Fig. 8.



Fig. 10




Fig. 11.




Fig. 9.



Fig. 13




Fig. 14.




Fig. 15.



Fig. 16.




Fig. 17.



Fig. 18.



Fig. 20.




Fig. 22.




Fig. 23.




Fig. 21.







Fig. 19.




Beyel sculps. Wimar.




























Bock jun. sculps. Norimb.

Tab. XL.



J. F. Schröter. sculp. Lipsiae

Fig. 1.



Fig. 8.

Fig. 9.



Fig. 2.




Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 15.

Fig. 17.

Fig. 20.



Fig. 19.

Fig. 21.

Fig. 16.

Fig. 18.

Fig. 12.




Fig. 13.




Fig. 14.



Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 26.

Fig. 25.

Fig. 24.

J. F. Schröter sculp. Lipsiae 1793



Fig. 1.


Fig. 2.


Fig. 3.


Fig. 4.


Fig. 5.


Fig. 6.







Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 7.



Fig. 10.



Fig. 11



Fig. 14.


Fig. 15.


Fig. 17. Fig. 18.


Fig. 12.


Fig. 13.


Fig. 16.

Beyel sculps. Wimar.

Fig. 5.



Fig. 1.



Fig. 4.




Fig. 3.



Fig. 2.




Fig. 6.




Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.




Fig. 10.



Fig. 11.






Fig. 12.



Westermayr sculp. Wimar.



C. Westermayr sc. Wimariae.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 6.




Fig. 5.




Fig. 7.



Fig. 14.




Fig. 13.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 8.





Fig. 9.







Volkart sculps. Norimb.






















Starcke ad natur. del. et sculp. Wimariae.

Tab. XLVIII.

Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 3.



Fig. 4.





Fig. 5.




Fig. 2.




Starcke ad natur. delin. Ienae. Müller sculp.t Wimar.









Starcke ad natur. delin. Jenae.

Müller sculps. Wimariae.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.



Starcke. ad natur. del. et sculpt.

Fig. 4.



Fig. 1.






Fig. 5.



Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 6.




Fig. 11.



Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.




Fig. 10.



Fig. 18.



Fig. 17.



Fig. 15.




Fig. 14.



Fig. 16.




Fig. 22.




Fig. 23.




Fig. 21.




Fig. 19.




Fig. 20.

Fig. 24.



J. F. Schröter. sculp. Lipsiae. 1795

SECTIO IV.

SPLANCHNOLOGIA.

ORGANA SENSVVM.

EXPLICATIO
TABVLAE LII.

Fig. 1. *Epidermis manus infantis annorum III, chirothecam referens, vna cum vnguibus detracta.*

Fig. 2. *Pars integumentorum mammae mulieris XXXII. annorum.*

1. Pinguedo cuti ſubiecta.
2. Cutis.
3. Reticulum Malpighii vna cum epidermide reflexum.
4. Hac parte detractum et remotum eſt reticulum: hinc nuda adparet epidermis.

In cute conſpiciuntur pori, e quibus extracti ſunt pili. Ipſae vero pilorum radiculae per reticulum transeuntes adparent in epidermide, cum qua ſimul a cute detractae ſunt. Hae radiculae per foramina reticuli transeunt et vaginulis ſeu proceſſibus epidermidis inhaerent: hine albae adparent, etſi reticulum colore ſubfuſco praeditum erat. Conf. Tab. LIII. Fig. 4. No. 4.

Fig. 3. *Particula epidermidis et reticuli ab eadem mamma detracta.*

1. Superficies reticuli interior, epidermidi adhaerentis. Radiculae pilorum transeuntes albidae ſunt, quia proceſſibus epidermidis inhaerent.
2. Reflexum reticulum Malpighii, quod veram membranam format. Cernitur hic ſuperficies eius exterior.

Loderi *Tab. anat. Fasc.* IV.

3. Epidermis nuda cum proceſſibus ſuis, quibus pili inhaerent. Superficies, quae hic cernitur, interna eſt.
4. Superficies externa epidermidis cum pilis, quae ex vaginulis ſuis prodeunt.

Fig. 4. *Epidermis cum reticulo genae hominis adulti, ea parte expreſſa, qua ad cutem adhaeſerant.*

Albini *Academ. Annotatt.* Lib. VI. Tab. III. Fig. 4.

Pendent ex ea radices pilorum pene innumerabiles, pleraeque paruae, interſertis maioribus: protractae ex poris cutis.

Fig. 5. *Particula cutis hominis adulti ab anteriori femoris parte deſumta, cum ſubiacente pinguedine.*

Remota eſt epidermis vna cum reticulo: remanſerunt tamen pili, qui inhaerent vaginulis ſuis ſeu proceſſibus epidermidis, quae ſingulari artificio circa ambitum cuiusuis pili ita disrupta eſt, vt in quouis poro cutaneo remanſerit radicula pili cum vaginula ſua.

Fig. 6. *Particula integumentorum plantae pedis microſcopio viſa.*

W. Hunter in *Med. Obſerv. and Inquir.* Vol. II. Tab. I. Fig. 2.

1. Cutis deorſum flexa. Externa eius ſuperficies conuexa eſt in hoc praeparato.
2. Reticulum Malpighii et epidermis. Hae membranae, ſolito craſſiores, ſurſum reflexae

flexae ſunt. Interior ſuperficies reticuli lineis nonnullis ſpiralibus notata eſt.

3. Filamenta tenuiſſima, quae a cute ad reticulum et epidermidem tranſeunt et in angulo reflexionis harum membranarum diſtincte conſpiciuntur.

Fig. 7. *Auris humana, detracta epidermide et reticulo.*

Albini Academ. Annotatt. Lib. VI. Tab. III. Fig. 2.

1. Cicatrix variolae.

Cutis plena pororum paruorum innumerabilium. Interſerti ſunt maiores, maxime in concha et antitrago.

Fig. 8. *Naſus hominis cum labio ſuperiore, detracta epidermide cum reticulo.*

Albin. ibid. Fig. 1.

Cutis plena eſt pororum paruorum innumerabilium, quibus interſerti ſunt maiores. Maiores intus in foramine naſi. Rubra pars labii veluti villoſa eſt.

Fig. 9. *Cutis imae calcis hominis adulti, detracta epidermide cum reticulo.*

Albin. ibid. Tab. II. Fig. 3.

Plena papillarum eſt, filorum ſpeciem habentium. Eae magnitudine differunt: circa mediam calcem fere maiores; mediam plantam verſus minores; minores quoque juxta latera. Omnes impletae, in arterias pulſo liquore.

Fig. 10. *Vna ex papillis modo dictis, eaque maior, aucta per conſpicillum magnitudine.*

Albin. ibid. Fig. 4.

Conſtat e filis, aliis juxta alia per latitudinem poſitis, quibus in ſummo extremis mucronibus coeuntibus coanguſtatur. Per vnumquodque filum vas impletum ducitur ad mucronem vsque.

Fig. 11. *Fruſtulum epidermidis cum reticulo de brachio humano detractum, ex interiore ſuperficie, qua reticulum eſt, vera magnitudine exhibitum. Lineolae denotant eminentias, quae ab inciſuris aut plicis in externa ſuperficie conſpicuis oriuntur.*

Albin. Academ. Annotatt. Lib. I. Tab. I. Fig. 1.

Fig. 12. *Idem, aucta conſpicillo magnitudine.*

Albin. ibid. Fig. 2.

1. Reticuli foueolae, in quibus papillae cutis continentur.
2. Eminentiae, de quibus in praecedente Figura dictum eſt. In iis reticulo foueolae maximam partem nullae aut imperfectae, perfectiores paucae.

Fig. 13. *Vna ex foueolis reticuli, cuius multo magis aucta magnitudo.*

Albin. ibid. Fig. 3.

Fig. 14. *Extremus penis humanus, a quo epidermis vetracta eſt cum reticulo. Impletis corporibus cauernoſis intentus eſt.*

Albini Academ. Annotatt. Lib. III. Tab. IV. Fig. 1.

1. Reticulum cum epidermide de glande detractum et inuerſum.
2. Glans papillarum plena.
3. Corona glandis, in qua papillae maiores cum glandulis ſebaceis adparent.

Fig. 15. *Pars mammae virgunculae, detracta epidermide cum reticulo.*

Albin. ibid. Fig. 2.

Plena eſt papillarum, inter quas ſunt inciſurae cutis. In capitulo ſunt eminentiolae maiores.

Fig. 16. *Pars digiti medii.*

Remota eſt epidermis vna cum reticulo. Egregie adparent papillae in ſtrias ordinatae, quae verſus apicem digiti veluti floccoſae deſinunt. Eo in loco, quem vnguis obtexerat, ſtriae longitudinales parallelo ductu decurrunt. Omnes egregie impletae ſunt, impulſo in arterias rubro liquore.

Fig. 17. *Pars digiti medii et annularis, qualis in viuo homine nudo oculo conſpicitur.*

Adparent lineolae ab eminentibus papillis et ſtriae ac ſulci cutis.

FIG. 18. *Pollicis secunda phalanx, qualis in vivo homine adparet, aucta conspicillo magnitudine.*

FIG. 19. *Hominis labium utrumque cum portione genarum.*

RUYSCHII *Thesaur. anat.* VII. Tab. 2. Fig. 5.

1. Cutis cum pinguedine.
2. Interior membrana labiorum.
3. Apertura oris.

In labiis papillae nerueae adparent ferico villofo fimiles.

EXPLICATIO
TABVLAE LIII.

Fig. 1. *Arteriae cutis.*

Siſtit haec Figura partem cutis ſincipitis pueri annorum circiter trium, cuius vaſa arterioſa feliciſſime repleta ſunt. Maiores rami reſciſſi ſunt a truncis ſuis, dum cutis detraheretur; minores innumeris anaſtomoſibus ſibi inuicem junguntur: omnes ſerpentino ductu decurrunt.

Fig. 2. *Venae cutis.*

Figura ſiſtit partem cutis detractam a laterali parte cruris feminae junioris, paullo ſupra malleolum externum. Maiores venae ſub cute per adipem feruntur, minores ad ipſam cutem pertinent multisque anaſtomoſibus inter ſe confluunt. Differunt ab arteriis in praecedente Figura depictis, tum maiori amplitudine, tum rectiori ſurculorum ductu, tum maioribus ſpatiis aut areis intercedentibus.

Fig. 3. *Vaſa abſorbentia cutis.*

Haase *de vaſis cutis et inteſtinorum abſorbentibus.* Tab. I. Fig. 2.

Figura refert partem cutaneam femoris ex cadauere feminino, infra ligamentum Fallopii collocatam, cum vaſis abſorbentibus hydrargyro repletis.

1. Trunculus vaſis abſorbentis inter cutem et telam celluloſam adſcendens a latere femoris paullulum interiori, a quo continuatum vas reſectum eſt.
2. Vas abſorbens ſubcutaneum a trunco 1. reſectum et cum cute reclinatum.
3. Ramus huius vaſis alter.
4. Ramus eiusdem vaſis alter.
5. Locus, vbi hi duo rami confluunt vnumque trunculum formant.
6. Alius ſubcutaneus ramus tres ſurculos cutis decuſſans, in ramum 3 inſertus.
7. 7. Vaſcula cuti inſerta, e quibus globuli mercuriales in cutem altius penetrarunt.
8. 8. 8. Vaſcula cutanea altiori globulorum in cutem ingreſſu conſpicua reddita.
9. Vaſculum cutaneum ramo 4 inſertum.
10. Minora vaſcula cutanea in tres ramulos coniuncta, qui in vaſculum 9 inſeruntur.
11. Vas cutaneum cum trunco 2 ſuperiori loco coniunctum.
12. Duo ramuli, e quorum confluxu vas illud 11 oritur.
13. Surculi cutanei rete formantes et ramulis 12 inſerti.
14. Locus, vbi vas abſorbens 2 ex cute in telam celluloſam redit.
15. Cutis a tela celluloſa ſubcutanea caute ſeparata et pudendum verſus reclinata.
16. Limbus cutis femur verſus paullulum inclinatus.
17. Tela celluloſa ſubcutanea cum pinguedine.

Fig. 4. *Pars cutis mammae feminae aethiopis vna cum epidermide et reticulo.*

Albini Diſſ. *de ſede et cauſſa coloris aethiopum.* Icon. I.

1. Cutis nuda, qua parte reticulum ipſi adhaerebat.

2. Re-

2. Reticulum cuti extrinſecus adhaerens: nudum et liberatum ab epidermide, quae ipſi extrinſecus adhaerebat.

3. Epidermis detracta, dependens, eaque parte expreſſa, qua reticulo, a quo ſeparata, adhaerebat.

4. Reticulum ſolum, detractum de cute, dependens, itemque ſeparatum ab epidermide. Ex interiori parte, qua cutem contingebat, exhibitum. Hinc illinc adparent albae pilorum radices e cute protractae et proceſſibus ſeu vaginulis epidermidis veſtitae: pilis reticuli adhuc inhaerentibus. Conf. Tab. LII. Fig. 2. 3.

Fig. 5. *Pars epidermidis feminae eiusdem, vna cum adhaerente reticulo: detracta de calce et parte pedis illa, quae ſupra calcem eſt. Ex interiori parte, qua reticulum eſt, exhibita.*

Albin. ibid. Icon. 2.

1. Craſſitudo ſectae epidermidis.
2. Pars, quae calcem veſtiebat, vbi reticulum longe minus coloratum.
3. Hac parte epidermidis veſtiebatur pars pedis, quae mox ſupra calcem eſt: eaque pars longe tenuior eſt et habet reticulum coloratius.

Fig. 6. *Inuerſum inteſtinum rectum aethiopis cum perinaeo.*

1. Raphe ſiue ſutura perinaei.
2. Perinaeum.
3. Hac parte anus eſt, per quem integumenta externa perinaei ad inteſtini recti ſuperficiem internam transeunt. Rugae, quae ibi adparent, transuerſae, ab inuerſione inteſtini recti enatae ſunt: hae partes enim, ſi disciſſae ſunt et in ſitu naturali examinantur, non plicas transuerſas, ſed longitudinales, exhibent ea in regione, qua integumenta externa per anum ad inteſtinum rectum transeunt.

4. 4. 4. Rugae longitudinales inteſtini recti, inter quas maiores lacunae mucoſae locum ſuum habent.

5. 5. 5. Oſtia glandularum ſimplicium ſeu cryptarum muciparum, quibus inteſtinum rectum abundat. Solito maiora adparent in hoc praeparato.

6. Pinguedo, quae ſubiacet perinaeo.

Elegantiſſime cernitur in hoc praeparato transitus reticuli a perinaeo ad anum et ad ipſum inteſtini recti principium, id quod tamen chalcographus caelo exprimere non potuit. Reticulum in perinaeo intenſe nigrum eſt: quo magis illud per anum ad inteſtinum rectum adſcendit, eo magis niger color in fuscum ſeu brunneum transit, tandemque et ille color verſus rugas longitudinales huius inteſtini (4) disparet. Inter 3 et 4 ſtriae albidiores oblique deſcendentes cernuntur: hae occupant ſulcos ſeu interſtitia illarum plicarum, quae, vt ſupra No. 3. dictum eſt, eo in loco formantur, quo integumenta externa per anum ad inteſtinum rectum transeunt. Prominens plicarum pars, ſeu ipſa quaeuis plica, nigra eſt. Itaque videtur reticulum per liberum aëris atmoſphaerici acceſſum radiorumque ſolis vim magis magisque colorari: hinc color in ſulcis ſeu interſtitiis plicarum ani, aeque ac in planta pedis (Fig. 5. No. 2.), in ipſis quoque aethiopibus pallidior et quaſi albidus eſt. (Haec vero data occaſione vberius explicare figurisque illuſtrare animus eſt).

Loderi *Tab. anat. Fasc.* IV.

Fig. 7. *Vnguis detractus de pollice manus feminae aethiopis, vna cum epidermidis portione, cui circumcirca inhaeret et continuatus eſt. Ex interiori parte, qua cutem ſpectat, exhibitus.*

Albini Diſſ. ſupra allegata, Icon, 3.

1. Reticulum epidermidis.
2. 3. Reticulum vnguis: qua vnguem veſtit (2), coloratius; qua radicem vnguis (3), albicantius.

Fig. 8. *Pollex pedis hominis adulti, a quo vnguis detractus et reflexus eſt.*

Albini *Academ. Annot.* Lib. II. Tab. VII. Fig. 4.

1—3. Locus vnde vnguis detractus eſt.
1. Alba cutis macula, reſpondens albae vnguis radici.
2. 3. Fila per longitudinem jacentia ſuisque extremis 3 eo pertinentia, vbi ab extremo vngue epidermis recedit: *papillas* vocant.
4. Sulcus, cui lateralis vnguis margo inhaeſit.
5. Hic ſubtus ſulcus profundus eſt, cui radix vnguis primis ſuis partibus inhaeſit.
6. 7. Vnguis ex parte interiori.
6. Radix alba.

7. Re-

7. Reticulum vnguis per longitudinem ſulcatum. Sulci reſpondent filis 2 eaque continent.
8. Reticulum epidermidis.
9. Epidermis.

Fig. 9. *Hominis adulti digitus pedis minimus extremus, vnde vnguis Figurae ſequentis detractus eſt.*

Albin. ibid. Fig. 6.

1. Papillae breues in loco, quem vnguis integit.

Fig. 10. *Vnguis digiti minimi pedis hominis adulti, cum illa epidermidis parte, cui inhaeſerat, detractus, et ex interiori parte expreſſus.*

Albin. ibid. Fig. 5.

1. Reticulum epidermidis.
2. Vnguis, cuius reticulum foueolis breuibusque ſulcis praeditum eſt. Reſpondent papillis Fig. 9. quas recipiunt.

Fig. 11. *Segmentum integumentorum minimum, binos pilos comprehendens, per microſcopium viſum.*

Lvdwig Diſſ. *de humore cutem inungente.* Fig. 3.

1. Pars pilorum extra cutem eminens.
2. Cutis denſioris pars.
3. Pinguedo ſub cute poſita.
4. Vagina pili, ſeu tela celluloſa peculiaris circa pilum ducta.
5. Fibrae e pilis ſecedentes.
6. Particula, microſcopio viſa, naturali magnitudine.

Fig. 12. *Pars pili ex ſupercilio euulſi, aliquot poſt euulſionem horas microſcopii ſolaris ope viſi.*

Ledermüller's *Microſcopiſche Gemüths- und Augen-Ergötzungen.* Erſtes Hundert, Tab. V.

1. Pili corpus.
2. — bulbus.
3. Filamenta ſeu radiculae quae ipſi adhaerent.
4. 5. Canalis qui ipſi ineſt: partim ſucco repletus 4 partim vacuus 5 eſt.

Fig. 13. *Segmentum cutis a latere, cum crinibus e tela celluloſa ſubcutanea exeuntibus. Praeparatum ſiccum eſt.*

1. Cutis ſuperficies externa, quae reticulo reſpondet.
2. Cutis ſuperficies interna, quae pinguedini reſpondet.
3. Pinguedo ſubiacens.

Pilorum bulbilli e tela celluloſa et ex ipſa pinguedine exeunt ac per denſam cutis partem transeunt.

Fig. 14. *Pinguedo hominis adulti.*

1. Interior ſuperficies cutis, quae hic quodammodo cernitur ad marginem praeparati, vbi pinguedo cultri ope remota eſt.
2. Craſſitudo cutis disciſſae.
3. Pinguedo, quae glebas maiores minoresue format.

Praeparatum ab anteriori femoris parte cadaueris recentis deſumtum eſt.

Fig. 15. *Pinguedo fetus octimeſtris.*

1. Cutis.
2. Pinguedo, quae granula planiuscula format.

Praeparatum etiam ab anteriori femoris parte deſumtum eſt.

Fig. 16. *Cutis naſi vetulae cum glandulis ſeu folliculis ſebaceis. Detracta eſt epidermis cum reticulo.*

In cute, praeter poros maiores minoresue, adparent plures ſic dicti *folliculi ſebacei*, qui tanta ſebi copia abundant, vt non ſolum inſigniter tumeant, ſed ſebum quoque ſuum ex oſtiis cutaneis emittant. Plures ſunt ad alam naſi, pauciores verſus apicem. (De his alio loco fuſius diſſerere animus eſt).

Fig. 17. *Pars eiusdem cutis ab interiori.*

Siſtit haec Figura eam ſuperficiem cutis, quae telae celluloſae ſubiacenti et cartilaginibus naſi reſpondet: folliculorum ſebaceorum ſedes hinc cognoſcitur.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE LIV.

Fig. 1. *Pars capitis offei dextra, fectione perpendiculari ab anterioribus ad pofteriora recta pergente, a fepto diuifa.*

Halleri *Icon. anat.* Fafc. IV. Tabul. nar. intern. Fig. 1.

1. Offis frontis pars, quae in glabella eft.
2. Lamina quae diploen huius offis a finu frontali diuidit.
3. Proceffus nafalis offis maxillaris.
4. Eiusdem offis fuperficies interior, quae orditur meatum narium medium, vasculis picta.
5. Eiusdem offis pars, quae meatum narium inferiorem incipit.
6. Proceffus alueolaris.
7. Dens incifiuus fecundus. Reliqui dentes funt caninus et molares.
8. Proceffus palatinus.
9. Hamulus pterygoideus.
10. Ala pterygoidea interna.
11. Tubae Evstachianae oftium.
12. Spina fphenoidalis.
13. Pars offis temporum efficiens parietem anteriorem meatus auditorii externi.
14. Proceffus mammillaris.
15. Proceffus bafilaris offis occipitis.
16. Corpus offis fphenoidei, quod cum proceffu bafilari (15) confluit.
17. Proceffus clinoideus pofterior.
18. — — — — anterior.
19. Sella turcica.
20. Sinus fphenoidalis totus apertus.
21. Dimidia pars oftii, quo patet in meatum narium fuperiorem.
22. Paries offis fphenoidei, qui fuperius finum claudit, inferius imminet poftremae parti faucium.
23. Pars offis ethmoidei, quae cellulas ethmoidales perficit.
24. Paries integer cellulae ethmoidalis maxime anterioris f. primae.
25. Pars finus frontalis finiftri.
26. Sinus frontalis dexter apertus.
27. Cellula ethmoidea fecunda.
28. Septum quo a tertia feparatur.
29. Cellula ethmoidea tertia.
30. Semifeptum quod illam veluti in duas partes diuidit.
31. Cellula ethmoidea quarta.
32. Septum quo a tertia feparatur.
33. Oftium excretorium cellulae quartae.
34. Oftium cellulae, quae extra ordinem adfuit.
35. Meatus narium fuperior.
36. Concha media.
37. Meatus narium medius.
38. Pars offis palatini quae finum maxillarem claudit.
39. Concha inferior.
40. Meatus narium inferior.
41. Sedes oftii canalis nafalis, per quem lacrymae in nafum defluunt.

Fig. 2. *Septi narium fuperficies dextra.*

Haller ibid. Fig. 4.

1. Os frontis.
2. Sinus frontalis.
3. Crifta galli.

4. Pars offis plani quae de cellulis ethmoidalibus deficit.
5. Lamina perpendicularis offis ethmoidei, quae feptum narium facit.
6. Locus vbi cum vomere committitur.
7. Vomer.
8. Cartilaginea pars fepti.
9. Os maxillare fuperius.
10. Dentes incifiui.
11. Margo pofterior vomeris membrana obductus.
12. Pars corporis offis fphenoidei.
13. Pars finus fphenoidalis aperti.
14. Sella turcica.
15. Proceffus clinoideus anterior.
16. — — — — pofterior.

Fig. 3. *Septum narium cum membrana pituitaria fuisque vafis arteriofis.*

Rvyschii *Epiftol. anat.* VIII, Tab. 9. Fig. 6.

1. Pars offis frontis.
2. Pars maxillae fuperioris.
3. Septum narium.

Fig. 4. *Nafus cum parte offis frontis et maxillae fuperioris, cuius extremum in duas partes dehiscit, nexu membranaceo diffoluto. Integumenta ablata funt.*

Rvysch ibid. Fig. 5.

1. 2. Extremum in duas partes dehiscens.
3. Pars fepti narium.

Fig. 5. *Quatuor cartilagines nafi, lateris finiftri.*

1. Cartilago prima.
2. — — fecunda.
3. — — tertia.
4. — — quarta.
5. Pars membranacea pinnae nafi.

Fig. 6. *Portio membranae* Schneiderianae *feu pituitariae narium, de fepto detracta, in qua maiores minoresque lacunae mucofae adparent.*

Fig. 7. *Eadem pars vitro aucta.*

Fig. 8. *Cartilago auris finiftrae hominis adulti ab exteriore parte. Detracta funt integumenta externa.*

Albini *Academ. Annotat.* Lib. VI. Tab. IV. Fig. 1.

1. Helix.
2—4. Anthelix: 3. 4. crura eius duo.
5. Antitragus.
6. Tragus.
7. Principium meatus auditorii cartilaginei.
8. Cauitas innominata.
9. 10. Scapha: 10. eius dorfum.
11—14. Concha.
11. Pars eius fuperior.
12. — inferior.
13. Dorfum eius.
14. Proceffus acutus.
15. Rima helicis.
16. 17. Rimae principii meatus auditorii cartilaginei.
18. Sciffura inter principium anthelicis et concham.

Fig. 9. *Eadem ab interiore parte.*

Albin. ibid. Fig. 2.

1. Dorfum cauitatis innominatae.
2—4. Dorfum anthelicis: 3. 4. eius crurum.
5. Dorfum fcaphae.
6. 7. Dorfum conchae.
8. Eius proceffus acutus.
9—12. Principium meatus auditorii externi cartilaginei.
13. 14. Rimae eius.
15. Sciffura inter principium anthelicis et concham.

Fig. 10. *Cutis, qua meatus auditorius cartilagineus veftitur. Triplo maior exhibetur, quam eft re vera.*

du Verney *Tractat. de organo auditus*, Tab. III. Fig. III.

1. Superficies exterior cutis, quae glandulis ceruminofis abundat.
2. Meatus apertus, in cuius fuperficie interna confpiciuntur pili minuti et oftia glandularum illarum.

Fig. 11. *Membrana tympani cum membrana mucofa, quae in fetu occurrit.*

1. Membrana tympani.
2. Manubrium mallei, membranae tympani adhaerens et per illam pellucens.
3. Membrana mucofa furfum reflexa, tympani membranam in fetu obtegens.
4. Annulus membranae tympani.
   Conf. Tab. LV. Fig. 1.

Fig. 12. *Membrana tympani finiftri infantis neonati, vitro aucta, et ab interiore fuperficie vifa, cum vafis fuis arteriofis.*

1. Por-

1. Portio partis ſquamoſae oſſis temporum quae reciſa eſt.
2. Annulus membranae tympani.
3. Fiſſura Glaseri.
4. Malleus.
5. Incus.

Conſpiciuntur duo trunculi arterioſi. Alter, ſub proceſſu longo mallei emergens, ex ramo tympanico arteriae temporalis oritur: alter, qui inter manubrium mallei et crus longum incudis decurrit, ex arteria ſtylomaſtoidea enatus eſt. Confluunt inter ſe variis anaſtomoſibus.

Fig. 13. *Vaſcula arterioſa perioſtei tympani.*

Ruysch l. c. Fig. 10.

Detractum eſt perioſteum de cauo tympani, cuius vaſcula arterioſa egregie adparent.

Fig. 14. *Membrana tympani ſiniſtri cum oſſiculis auditus, detracto oſſe petroſo toto, ab anteriore ſuperficie exhibita.*

Albini *Academ. Annotat.* Lib. IV. Tab. II. Fig. 6.

1. Annulus membranae tympani.
2. Membrana tympani ſulco annuli inhaerens.
3. Tympani pars a ſquamoſo oſſe effecta.
4. 5. Malleus.
5. Eius proceſſus longus ſ. gracillimus ſulco annuli inſidens. Manubrium apicem extrorſum et antrorſum, hoc eſt, ſimul verſus meatum auditorium ſimul verſus anterius tympani latus reflectit.
6. Incus.
7. Stapes.
8. Hac parte os ſquamoſum cum petroſo coniunctum fuerat.
9. Os ſquamoſum.
10. Proceſſus zygomaticus.

Fig. 15. *Os petroſum ſiniſtrum adulti, cuius aliqua pars ita reſecta eſt, vt cerni poſſit membrana tympani cum oſſiculis auditus a latere.*

1. Meatus auditorius externus oſſeus. Quo magis ad membranam tympani accedit, eo magis anguſtatur.
2. Membrana tympani, a latere et ab interiore ſuperficie viſa.
3. Tympanum. Oſſicula auditus in ſitu cernuntur.
4. Feneſtra rotunda ſub promontorio conſpicua.
5. Cellulae mammillares.
6. Apertura externa canalis carotici.
7. Meatus auditorius internus ſ. canalis neruorum communis.

Fig. 16. *Idem praeparatum vitro auctum.*

Fig. 17. *Malleus ſiniſter adulti, vitro auctus.*

1—3. Caput mallei.
1. 2. Lineae eminentes capitis.
3. Foueola.
4. Ceruix ſ. collum.
5. Proceſſus breuis ſ. crus breue.
6. Proceſſus longus ſ. gracillimus. Deſinit ſaepe in adultis apice veluti ad ſpathulae formam, cuius in hoc ſpecimine exemplum adeſt.
7. 8. Manubrium cum apice (8) extrorſum et antrorſum reflexo.

Fig. 18. *Idem magnitudine naturali.*

Fig. 19. *Malleus infantis recens nati diſſectus et vitro auctus.*

Cassebohm *de aure humana* Tab. III. Fig. 8.

1. Cauitas in capite transuerſim diſſecto.
2. Foramen in manubrio transuerſim diſſecto.

Proceſſus longus in hoc ſpecimine deſinit in apicem acutiſſimum, id quod plerumque in fetu occurrit.

Fig. 20. *Incus ſiniſter adulti, vitro auctus.*

1. Corpus.
2. Foueola eius quae caput mallei recipit.
3. Crus longum, quod oſſiculo ſubrotundo iungitur.
4. Crus breue.

Fig. 21. *Idem magnitudine naturali.*

Fig. 22. *Incus ex fetu quinque menſium diſſectus et vitro auctus.*

Cassebohm l. c. Fig. 12.

1. Cauitas in corpore incudis.
2. Foueola quae caput mallei recipit.

Fig. 23. *Stapes ſiniſter adulti, vitro auctus.*

1. Baſis.
2. 3. Crura.
4. Apex qui iungitur oſſiculo ſubrotundo.
5. Membranula quae ſpatium inter crura replet.

Fig. 24. *Idem magnitudine naturali.*

Fig. 25. *Basis stapedis vitro aucti, ab interiore superficie visa, seu ab ea, quae fenestrae ouali respondet. Alter margo conuexus, alter paullulum concauus est.*

Fig. 26. *Officulum subrotundum adulti, vitro auctum. Superficies, quae cruri incudis longo respondet, paullulum concaua est: quae apici stapedis insidet, paullulum conuexa est.*

Fig. 27. *Idem naturali magnitudine.*

Fig. 28. *Os temporum sinistrum adulti cum tuba. Refectus est processus mammillaris vna cum processu zygomatico et parte meatus auditorii externi.*

1. Cauitas glenoidalis.
2. Incisura mammillaris.
3. Canalis Fallopii dissectus.
4. Tuba Evstachiana.
5. 6. Specillum tubae immissum, quod in cauum tympani penetrat et per meatum auditorium externum (6) prodit.
7. 8. Seta immissa cellulae mammillari maiori ac per cellulam tympanicam maiorem in cauum tympani transiens, ex quo per meatum auditorium externum educta (8) est.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE LV.

FIG. 1. *Infantis os temporum ſiniſtrum ab exteriori parte oblique exhibitum, capite in alterutrum latus inclinato. Detracta eſt membrana tympani.*

ALBINI *Academ. Annot.* Lib. IV. Tab. I. Fig. 2.

1. Tympanum.
2. Mallei manubrium.
3. — proceſſus breuis.
4. — — — longus ſ. gracillimus.
5. Incudis crus longum.
6. Stapes.
7. Feneſtra rotunda.
8. Semicanalis Tenſorem tympani continens.
9. Exitus canalis FALLOPII ſ. *foramen ſtylo-maſtoideum.*
10. Pars tubae EVSTACHIANAE.
11. Canalis caroticus.
12. Foſſa venae jugularis.
13. Locus, ex quo enaſcitur proceſſus ſtyloideus, hac aetate cartilagineus.
14. Annulus membranae tympani.

FIG. 2. *Detracta eſt pars ſquamoſa cum annulo, exemtus malleus, incus et ſtapes.*

ALBIN. ibid. Fig. 3.

1. Margo cui pars ſquamoſa adiuncta fuerat et annulus.

2—6. Tympanum.

2. 3. Promontorium.

2. Protuberans locus ab eminente intus veſtibulo et cochleae principio effectus. Conf. Fig. 4.
3. Protuberans locus ab eminente intus cochlea effectus.
4. Protuberans locus ab eminente intus canali FALLOPII effectus. Conf. Fig. 3.
5. Protuberans locus vbi intus eſt conceptaculum muſculi Stapedii.
6. Pars tympani pone partem ſquamoſam pertinens.
7. Protuberans locus ab eminente intus canale ſemicirculari exteriori effectus. Conf. Fig. 4.
8. Semicanalis Tenſoris tympani.
9. Feneſtra oualis, cui in Fig. 1. (No. 6.) ſtapedis baſis inſidet.
10. Feneſtra rotunda.
11. Pars tubae EVSTACHIANAE.
12. Foramen ſtylo — maſtoideum.
13. Locus ex quo enaſcitur proceſſus ſtyloideus.
14. Foſſa venae jugularis.
15. Canalis caroticus.

FIG. 3. *In fundo tympani per longitudinem diſſectus canalis* FALLOPII *conſpicitur cum conceptaculo muſculi Stapedii.*

ALBIN. ibid. Fig. 4.

1. Canalis FALLOPII pars, quae per tympanum decurrit.
2. Exitus huius canalis, ſ. *foramen ſtylo — maſtoideum.*
3. Conceptaculum muſculi Stapedii ſ. *eminentia pyramidalis tympani.*
4. Margo cui pars ſquamoſa adiuncta fuerat et annulus.

5—7. Tympanum.

5. *Promontorium*, quod ab eminente intus vestibulo et cochleae principio eminet. Conf. Fig. 4.
6. Protuberans locus ab eminente intus cochlea effectus. Conf. Fig. 4.
7. Pars tympani pone os squamosum pertinens.
8. Protuberans locus ab eminente intus canali semicirculari exteriori effectus. Conf. Fig. 4.
9. Semicanalis Tensoris tympani.
10. Fenestra oualis.
11. Fenestra rotunda.
12. Pars tubae EVSTACHIANAE.
13. Hinc enascitur processus styloideus hac aetate cartilagineus.
14. Fossa venae jugularis.
15. Canalis caroticus.

FIG. 4. *Os in fundo tympani labyrinthum incrustans detractum cum canali* FALLOPII *et eminentia pyramidali, vt labyrinthus integer conspiciatur.*

ALBIN. ibid. Fig. 5.

1—5. Labyrinthus.
1—3. Canales ossei semicirculares: 1. superior. 2. exterior. 3. posterior.
4. Vestibulum.
5. Cochlea.
6. Fenestra oualis.
7. Fenestra rotunda.
8. Margo cui pars squamosa adiuncta fuerat.
9. Tympani pars.
10. Pars semicanalis Tensoris tympani.
11. Pars tubae EVSTACHIANAE.
12. Fossa venae jugularis.
13. Canalis caroticus.

FIG. 5. *Labyrinthus a parte fenestrae oualis et rotundae seu ab exteriori reseratus.*

SCARPAE *Anat. disquisit. de olfactu et auditu* Tab. VI. Fig. 1.

1. Canalis osseus semicircularis *superior.*
2. — — — — *exterior.*
3. — — — — *posterior.*
4. Cauitas elliptica initii proprii canalis ossei semicircularis *superioris.*
5. Cauitas elliptica initii canalis ossei semicircularis *exterioris.*
6. Cauitas orbicularis initii proprii canalis semicircularis ossei *posterioris.*
7. Ostium commune canalibus osseis semicircularibus verticalibus, nempe *superiori* et *posteriori.*
8. Canalis ossei semicircularis *exterioris* orificium alterum.
9. Pyramis ossea vestibuli.
10. Vestibuli *cauitas semiouualis.*
11. — — — *hemisphaerica.*
12. — — — *sulciformis*, s. ostium internum aquaeductus vestibuli.
13. Cochlea.
14. Sinus fenestrae rotundae.
15. Scala tympani.
16. Scala vestibuli.
17. Septum cochleae, quod scalas illas a se inuicem distinguit.
18. Macula foraminulenta s. cribrosa.

FIG. 6. *Eadem pars nouies naturali magnitudine maior.*

SCARPA ibid. Fig. 2.

4--12. 17. 18. vt in praecedente Figura. Reliquae partes quae numeris notatae non sunt, facile ex eadem Figura intelliguntur.

FIG. 7. *Idem os temporis, quod Fig. 1. exhibitum est, hic ab interiori superficie cernitur.*

ALBIN. l. c. Tab. II. Fig. 1.

1. Pars squamosa.
2. Processus zygomaticus.
3. Pars eminens canalis ossei semicircularis superioris. Conf. Fig. 8. No. 1.
4. Pars eminens canalis ossei semicircularis posterioris. Conf. Fig. 8. No. 2.
5. Canalis neruorum communis (nempe nerui acustici et communicantis faciei) s. meatus auditorius internus.
6. Principium illius partis canalis FALLOPII, quae per tympanum decurrit.
7. Exitus s. ostium externum aquaeductus vestibuli.
8. Exitus s. ostium externum aquaeductus cochleae.

FIG. 8. *Derasum est os, quod labyrinthum cum canali neruorum communi in praecedente Figura incrustat.*

1--5. Labyrinthus.
1--3. Canales ossei semicirculares: 1. superior, 2. posterior, 3. exterior.
4. Vestibulum.

5. Cochlea

5. Cochlea.
6. Feneſtrae rotundae capacitas. Conf. Fig. 10. No. 7.
7. 8. Canalis neruorum communis, pertinens ad cochleam et veſtibulum.
9. Principium illius partis canalis FALLOPII, quae per tympanum decurrit.

FIG. 9. *Diſſectus canalis neruorum communis.*

ALBIN. ibid. Fig. 3.

1. Canalis neruorum communis per longitudinem ſectus, detracta parte magna. Conf. Fig. 8. No. 7. 8.
2—5. Fundus canalis neruorum communis, qui in duas cauitates (ſ. receſſus) intermedia ſpina 2. diuiſus eſt, alteram 3. minorem, alteram 4. 5. maiorem.
4. Cauitatis maioris fundi canalis neruorum communis pars eminentior, vbi intus cochleae gyrus, qui cauſſa eſt quod emineat. Conf. Fig. 10.
5. Cauitatis maioris fundi canalis neruorum communis pars altius ſinuata, quae baſis eſt modioli cochleae. Conf. Fig. 11. 12.
6. Foramen in cauitate minori fundi canalis neruorum communis, quo foramine canalis FALLOPII incipit.
7. Canalis oſſeus ſemicircularis ſuperior.
8. — — — — poſterior.
9. — — — — exterior.
10. Veſtibulum.
11. Cochlea.
12. Feneſtrae rotundae capacitas.

FIG. 10. *Detractus canalis neruorum communis.*

ALBIN. ibid. Fig. 4.

1—5. Labyrinthus integer, nudus.
1—3. Canales oſſei ſemicirculares: 1. ſuperior, 2. poſterior, 3. exterior.
4. Veſtibulum.
5. Cochlea.
6. Cauitatis maioris fundi canalis neruorum communis pars altius ſinuata, quae baſis eſt modioli cochleae. Vid. Fig. 9. No. 5.
7. Feneſtrae rotundae capacitas.
8. Principium illius partis canalis FALLOPII, quae per tympanum procedit.

FIG. 11. *Labyrinthus humanus reſeratus ab interiori ſeu a parte cauitatis cranii.*

SCARPA l. c. Tab. VII. Fig. 1.

1. Canalis oſſeus ſemicircularis ſuperior.
2. — — — — poſterior.
3. — — — — exterior.

4. Cauitas elliptica initii proprii canalis oſſei ſemicircularis ſuperioris.
5. Cauitas elliptica canalis oſſei ſemicircularis exterioris.
6. Cauitas orbicularis initii proprii canalis oſſei ſemicircularis poſterioris.
7. Tubulus oſſeus communis canalibus oſſeis ſemicircularibus verticalibus, nempe ſuperiori et poſteriori.
8. Canalis oſſei ſemicircularis exterioris oſtium alterum, minus.
9. Feneſtra oualis.
10. Canalis neruorum communis.
11. Cauitatis minoris (Fig. 9. No. 3.) foramina pro neruo acuſtico.
12. Macula cribroſa veſtibuli.
13. Oſtia inſculpta retro fundum cauitatis hemiſphaericae veſtibuli (Fig. 5. No. 11.) ad neruum acuſticum traiiciendum.
14. Canaliculus pro ramo nerui acuſtici ad ampullam canalis ſemicircularis membranoſi poſterioris.
15. Tractus ſpiralis foraminuloſus.
16. Eiusdem tractus initium.
17. Oſtium centro modioli reſpondens.
18. Laminae ſpiralis cochleae initium.
19. Initium canalis FALLOPII.
20. Cochlea.
21. Spina dirimens fundum canalis neruorum communis (Fig. 9. No. 2.)
   a. Cauitas minor.
   b. — maior.
22. Macula foraminulenta (Fig. 5. No. 18.)

FIG. 12. *Eadem pars nouies ſupra naturalem magnitudinem aucta.*

SCARPA ibid. Fig. 2.

Numeri eadem ſignificant, quae in praecedente Figura indicata ſunt.

FIG. 13. *Membrana tympani ſecundarii, detracta lamina ſpirali membranacea et neruoſa.*

SCARPA *de ſtructura feneſtrae rotundae auris* Tab. I. Fig. 5.

1. *Membrana tympani ſecundarii* ſ. feneſtrae rotundae. (Eadem membrana ad latus huius Figurae ſeorſim delineata eſt).
2. Eius adhaeſio initio laminae ſpiralis, ſub quo aperitur aquaeductus cochleae.
3. Oſtium externum feneſtrae rotundae.
4. Lamina ſpiralis oſſea.
5. Cochlea.

Fig. 14. *Demonstratur, tympani secundarii membranam, quae naturali duplo maior hic exhibita est, ex periosteo cauitatis tympani et labyrinthi constare.*

Scarpa ibid. Fig. 6.

1. Periosteum tympani.
2. — — labyrinthi.
3. Labyrinthi periosteum distinctum a
4. Lamina subiecta.

Fig. 15. *Vestibulum cum cochlea ita exsectum, vt cauitatis hemisphaericae fundus in conspectum veniat.*

Scarpae *Anat. Disquis.* Tab. VI. Fig. 3.

1. Cauitas hemisphaerica.
2. Macula foraminulenta fundum cauitatis hemisphaericae occupans.
3. Vestibuli pyramis ossea.
4. --- --- cauitas semioualis.
5. Cauitas elliptica initii proprii canalis ossei semicircularis superioris.
6. Canalis ossei semicircularis exterioris extremitas altera.
7. Cauitas elliptica initii proprii canalis ossei semicircularis posterioris.
8. Macula foraminulenta. Vid. Fig. 5. 6. No. 18.
9. Cauitas sulciformis. Vid. Fig. 5. 6. No. 12.
10. Fenestrae rotundae sinus.
11. Scala tympani.
12. — vestibuli.
13. Cochlea.

Fig. 16. *Eadem pars nouies supra naturalem magnitudinem aucta.*

Scarpa ibid. Fig. 4.

Numeri eadem significant quae in praecedente Figura explicata sunt.

Fig. 17. *Cochlea a basi ad apicem dissecta, et sedecies naturali magnitudine maior.*

Scarpa ibid. Tab. VIII. Fig. 4.

1. Lamina spiralis ossea primi gyri.
2. Laminae spiralis osseae plana duo crebris foraminulis inter se distincta.
3. Scala tympani.
4. --- vestibuli.
5. Modioli basis.
6. --- --- apex in secundo cochleae gyro.
7. Lamina spiralis ossea secundi cochleae gyri.
8. *Infundibuli* initium.
9. Laminae spiralis osseae *hamulus* in infundibulo exstans.
10. Hiatus scalae tympani in infundibulo.
11. Scalae vestibuli finis in infundibulo, cui seta immissa est.
12. Infundibulum apertum.

Fig. 18. *Cochlea aperta ab ea superficie, qua cauitatis tympani parietes inferiorem et exteriorem respicit.*

Cassebohm *Tractat. V. de aure hum.* Tab. V. Fig. 2.

1. Foramen in scalae tympani principio.
2. 2. Vas sanguiferum in hac scala.
3. 3. --- --- --- in scala vestibuli.
4. Lamina spiralis.
5. Eius hamulus.
6. Pars membranacea ab hamulo ad cochleae apicem s. *cupulam* tendens.
7. Foramen septi.

Fig. 19. *Os temporis sinistrum infantis neonati, ab interiori exhibitum. Denudatus est labyrinthus.*

1. Pars squamosa.
2. Annulus membranae tympani.
3. Canalis neruorum communis s. meatus auditorius internus.

4--8. Labyrinthus.

4. Cochlea.
5. Canalis osseus semicircularis superior.
6. — — — posterior.
7. — — — exterior.
8. Vestibulum.
9. Seta immissa aquaeductui vestibuli.
10. — — — cochleae.

Fig. 20. *Pars posterior sinistra baseos cranii dura meninge adhuc vestitae, in qua integra regio ossis petrosi cum parte regionis ossis sphenoidei et occipitis conspicua est.*

Cotvnnivs *de aquaeductibus auris hum. internae* Tab. II.

1. Arteria meningea media, quae per foramen spinosum penetrat et ad duram meningem decurrit.
2. Pars durae meningis extrorsum reuoluta.
3. Pars sellae turcicae.
4. Excauatio ossis occipitis, in qua sinistrum cerebelli hemisphaerium collocatur.
5. Foramen magnum ossis occipitis, per quod egreditur medulla spinalis, hoc in loco resecta.
6. Processus falciformis cerebelli.
7. Sinus transuersus s. lateralis sinister durae meningis apertus.

8. Pars

8. Pars inferior finus longitudinalis fuperioris, qua cum transuerfo continuatur.
9. Reliqua pars finus transuerfi latior, retro os petrofum finiftrum defcendens, dura meninge integre adhuc obtecta.
10. Locus fub quo eft extremum huius finus, quod in foffam venae jugularis terminatur.
11. Orificium triangulare finus petrofi fuperioris, quo cum finu transuerfo communicat.
12. Arteria meningea pofterior.
13. Neruus oculo-motorius.
14. — patheticus, f. trochlearis.
15. --- trigeminus f. diuifus.
16. --- abducens.
17. --- communicans faciei.
18. --- acufticus in tres partes diuifus.
19. --- gloffopharyngeus, fub orificii externi aquaeductus cochleae januam penetrans.
20. Ianua arcuata orificii externi aquaeductus cochleae.
21. Neruus vagus.
22. Neruus acceffor us.
23. — hypogloffus.
24. Angulus fuperior offis petrofi, a quo tentorium cerebelli refectum eft.
25. Latus pofterius offis petrofi, in quo definit aquaeductus veftibuli.
26. Rima in qua definit offea pars aquaeductus veftibuli et ad cuius directionem prima cauitatis incifio facta eft.
27. Latera diffecta cauitatis membraneae revoluta.
28. Vafa mercurio plena, a cauitate aquaeductus membranea procedentes et in finum transuerfum terminatae.
29. Paruus finus, in quem duo inferiora vafa, a cauea aquaeductus procedentia, cum aliis venulis durae meningis in hoc fubiecto coniungebantur.
30. Arteria vertebralis.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE LVI.

Fig. 1. *Orbita dextra adulti, ab anteriori.*

1. Ossis frontis pars.
2. Foramina supraorbitalia.
3. Ossis nasi pars.
4. Os maxillare superius.
5. Foramen infraorbitale.
6. Initium canalis infraorbitalis.
7. Processus nasalis ossis maxillaris superioris.
8. Os vnguis.
9. Canalis nasalis.
10. Os planum s. papyraceum.
11. Foramen ethmoidale anterius.
12. Foramen opticum.
13. Superficies orbitalis alae maioris ossis sphenoidei.
14. Fissura sphenoidalis superior.
15. --- --- --- inferior.
16. Os jugale.
17. Foraminulum pro egressu nerui subcutanei malae.
18. Processus spheno — frontalis ossis jugalis.

Fig. 2. *Palpebrae dextrae hominis. Detracta est epidermis cum reticulo, cilia euulsa.*

Albini *Academ. Annotat.* Lib. III. Tab. III. Fig. 4.

1. 1. 2. 2. Cutis pori, e quibus ciliorum pili euulsi sunt: 1. 1. in palpebra superiori, 2. 2. in inferiori.

3. Caruncula lacrymalis, in qua pori sunt, euulsis pilis subtilibus.

4. Canthus internus.

5. --- externus.

Fig. 3. *Oculus dexter adulti.*

1. Supercilium.

2. 3. Palpebrae cum ciliis suis: 2. superior, 3. inferior.

4. Coniunctiua oculi.

5. — — palpebrae. Detracta et paullulum reflexa est palpebra, vt coniunctiua tensa melius in conspectum veniat.

6. Membrana semilunaris.

7. Caruncula lacrymalis.

8. 9. Puncta lacrymalia: 8. superius, 9. inferius.

Fig. 4. *Ductus glandulae lacrymalis hominis.*

1. Bulbus oculi.

2. 3. Palpebrae cum ciliis suis: 2. superior quae paullulum reflexa est, 3. inferior.

4. Ductus glandulae lacrymalis, quibus setae immissae sunt. (Ipsam glandulam lacrymalem vide in Tabulis, quae vasa et neruos oculi exhibent).

5. Canthus internus.

6. --- --- externus discissus.

Conf. Fig. 3.

Fig. 5. *Viae lacrymarum.*

Zinn *Descript. anat. oculi humani* Tab. VII. Fig. 10.

1. Orificia glandularum Meibomianarvm.

2. Membrana semilunaris.

3. Caruncula lacrymalis.

4. 5. Puncta lacrymalia: 4. superius, 5. inferius.

6. 7.

6. 7. Canales lacrymales: 6. ſuperior, 7. inferior. Hi prope ſaccum lacrymalem inter ſe coniuncti ſunt.
8. Saccus lacrymalis.

Fig. 6. *Glandulae ſebaceae* Meibomianae, *a facie poſteriori ſ. interiori palpebrarum viſae.*

Zinn, ibid. Fig. 8.

1. 2. Palpebrae: 1. ſuperior, 2. inferior.
3. Canthus internus.
4. 4. Glandulae Meibomii, qui plexus conſtituunt.
5. 5. Orificia illorum plexuum in margine extremo palpebrarum.

Fig. 7. *Tarſus, a poſteriori ſ. ab interiori palpebrarum facie viſus.*

1. 1. Glandulae Meibomianae.
2. Tarſus palpebrae ſuperioris cum ciliis ſuis.
3. --- --- --- inferioris, cum ciliis ſuis.
4. 4. 4. Vaſcula arterioſa quae cera repleta ſunt.

Praeparatum ſiccum et oleo terebinthinae immerſum eſt.

Fig. 8. *Oculus balaenae ſectione ab anteriori ad poſterius ducta diſciſſus.*

1. 1. Sclerotica, cuius ſtructura egregie hic adparet.
2. Cornea.
3. Neruus opticus.
4. Pars retinae.

Fig. 9. *Pars corneae et ſcleroticae oculi bouilli ab anteriori ad poſterius diſciſſi, a latere.*

1. Sclerotica.
2. Cornea.
3. Locus vbi hae tunicae ſibi inuicem junguntur.

Praeparatum a boue recenter occiſo deſumtum per aliquot horas maceratum eſt.

Fig. 10. *Lamina fuſca ſcleroticae oculi bouilli.*

1. Lamina fuſca ſcleroticae ſoluta et reflexa.
2. Nuda ſuperficies interna ſcleroticae.
3. Eiusdem membranae eadem ſuperficies, quae lamina fuſca adhuc obducta eſt.
4. Superficies externa choroideae.
5. Eiusdem membranae ſuperficies interna.

Fig. 11. *Inſertio muſculorum rectorum oculi humani.*

Loderi *Tab. anat. Faſc.* IV.

1. Rectus ſuperior.
2. --- inferior.
3. Rectus lateralis externus.
4. --- --- internus.
5. Cornea.

Tendines horum muſculorum non ad ipſum corneae marginem pertingunt.

Fig. 12. *Membrana humoris aquei ex humano oculo.*

1. Corneae ſuperficies interna ſ. poſterior.
2. Scleroticae eadem ſuperficies.
3. Membrana humoris aquei ſoluta et reflexa, quae interiorem laminam corneae format.

Fig. 13. *Iris et choroidea oculi bouilli cum vaſis arterioſis.*

Zinn l. c. Tab. III. Fig. 2.

1. Sclerotica reflexa.
2. Choroidea.
3. Orbiculus ciliaris.
4. Iris.
5. Pupilla.
6. 6. Duae arteriolae ciliares longae.
7. 7. Rami duo maiores, in quos quaeuis arteriola longa diuaricatur. Ex vtroque ramo bifurcationis oriuntur ramuli, qui ad circulum interiorem abeunt.
8. Circulus iridis, qui nonnullis in locis duplex eſt.
9. 9. Arteriolae ciliares anteriores, in circulum interiorem inſertae.
10. 10. Arteriae ciliares breues.
11. Mutua inter illas anaſtomoſis pone orbiculum ciliarem.
12. Surculi in circulum iridis abeuntes.
13. Arteriolae iridis.
14. Arcus, quos circa annulum minorem iridis inter ſe formant et ex quibus ramuli verſus pupillam tendunt.

Fig. 14. *Portio annuli minoris iridis, ope microſcopii viſa et delineata.*

Zinn ibid. Fig. 3.

1. 1. 1. Arcus, quos arteriolae iridis conſtituunt circa annulum minorem, in praecedente Figura No. 14. notati.
2. 2. Ramuli, qui ex illis arcubus verſus pupillam tendunt ſuisque anaſtomoſibus nouos arcus minores formant.
3. 3. Arcus minores.

Fig. 15. *Circulus cribriformis choroideae.*

1. Scleroticae pars posterior.
2. Choroideae superficies exterior.
3. — — — interior.
4. Circulus cribriformis s. lamina cribrosa, per cuius foraminula transit medulla nervi optici ad formandam retinam.
5. Retina.

Remota est pars retinae, vt melius in conspectum veniat circulus cribriformis, per cuius centrum transit arteria centralis cum vena socia ad ipsam retinam. Praeparatum ex oculo vitulino desumtum est.

Fig. 16. *Facies interna choroideae, ex oculo bouillo.*

Zinn l. c. Tab. I. Fig. 1.

1. Neruus opticus discissus.
2. Vaginae nerui optici lamina exterior.
3. — — — — interior.
4. Membrana propria s. neurilema eiusdem nerui.
5. Arteria centralis.
6. Circulus cribriformis choroideae.
7. Sclerotica posterius crassior.
8. Lamina fusca scleroticae.
9. Choroidea vasculis parallelis picta.
10. Plicae processuum ciliarium albae.
11. Iris.
12. Connexio scleroticae cum cornea.

Fig. 17. *Annulus processuum ciliarium lente visus, parum augente.*

Zinn l. c. Tab. II. Fig. 2.

1. Pars scleroticae.
2. - choroideae.
3. Ora serrata, quae annulum a reliqua choroidea distinguit.
4. Pars posterior annuli striata.
5. — anterior ex plicis processuum ciliarium composita.
6. Plicarum pars anterior, latior, eminens.
7. 7. Plicae nonnullae extremo bifido terminatae.
8. Plicarum pars posterior, quam plures radiculae constituunt.
9. Vuea s. facies posterior iridis, striata.
10. Pupilla.

Conf. Tab. LVII. Fig. 1.

Fig. 18. *Canalis* Fontanae, *ex oculo bouillo.*

1. Scleroticae pars.
2. Choroideae superficies interior.
3. Plicae processuum ciliarium.
4. Vuea.
5. Pupilla.
6. Canalis Fontanae.

Discissis processibus ciliaribus adparet canalis ille.

Fig. 19. *Reticulum choroideae inflatum, microscopio plurimum augente visum.*

Zinn l. c. Tab. I. Fig. 2.

1. Reticulum vasculosum, quod arteriolae choroideae in superficie interna huius membranae formant.
2. Magnitudo naturalis huius praeparati.

Fig. 20. *Venulae choroideae et iridis.*

Zinn l. c. Tab. IV. Fig. 2.

1. Vagina nerui optici discissa et reflexa.
2. Neruus opticus.
3. Vena centralis.
4. 4. 4. Scleroticae quatuor anguli reflexi.
5. 5. 5. Anguli corneae.
6. 6. 6. Circulus niger qui corneam a sclerotica distinguit.
7. 7. 7. Foraminula scleroticae prope corneam, pro transitu vasculorum ciliarium anteriorum, arteriarum et venarum.
8. Foraminulum maius pro vase vorticoso.
9. 9. Duo vasa vorticosa maiora, ab altero latere ex plurimis ramulis constans.
10. Ramuli retrorsum euntes, quorum nonnulli occurrunt
11. 11. Venulis ciliaribus posterioribus, prope insertionem nerui optici scleroticam perforantibus.
12. Ramuli anteriores ad iridem pertinentes.
13. Vas vorticosum minus, minus elegans.
14. Venula accessoria intermedia, vtrique vasi vorticoso maiori iuncta, ex plurimis ramulis constans.
15. Venula ciliaris longa.
16. Neruulus ciliaris venulae longae perpetuus comes.
17. Duo ramuli, quos venula ciliaris longa sub cellulositate orbiculi ciliaris recipit.
18. 18. Venulae tres anteriores ciliares abscissae.
19. 19. Ramuli laterales, quibus venulae ex iride ad choroideam transeuntes inter se communicant.
20. Venulae iridis serpentinae parallelae.
21. Iris discissa et reflexa.
22. Pupilla.

Fig.

FIG. 21. *Iridis fabrica et neruuli ciliares.*

ZINN ibid. Fig. 1.

1. Neruus opticus.
2. Sclerotica reflexa.
3. Neruuli ciliares maiores, anterius in ramos diuisi.
4. Neruuli ciliares minores, vix ramosi.
5. 5. Vascula duo venosa maiora, obiter expressa.
6. Foramen in sclerotica, per quod vasculum venosum transiit.
7. Vasculum venosum minus.
8. Orbiculus ciliaris.
9. Annulus maior iridis.
10. Fibrae iridis parallelae serpentinae.
11. — maiores per arcus inter se junctae, quorum plurimi circulum iridis minorem constituunt.
12. Annulus iridis minor, interior.
13. Fibrae rectae ex conuexitate arcuum ad pupillam tendentes.
14. Pupilla.

EXPLICATIO

TABVLAE LVII.

Fig. 1. *Plicae tres processuum ciliarium, quorum fabrica vasculosa microscopio plurimum augente sistitur.*

Zinn *Descript. anat. oculi humani*, Tab. II. Fig. 3.

1. Arteriolae innumerae parallelae in superficie interna choroideae conspicuae.
2. Vasculum paullo maius in margine eminente decurrens.
3. Arcus, per quos vascula in apice plicae inter se junguntur.
4. Reticulum vasculosum.
5. Iridis superficies posterior s. vuea.
6. Magnitudo naturalis huius praeparati.

Conf. Tab. LVI. Fig. 17.

Fig. 2. *Portio retinae, corporis ciliaris et vueae ex oculo infantis anni I. in quo venae retinae et corporis ciliaris felicissime repletae atque microscopii plurimum augentis ope depictae sunt.*

Walteri *Epist. anat. de venis oculi*, Tab. III. Fig. 1.

1. Venarum retinae in termino eiusdem anteriori, vbi lamella subtilis (2) retinae annulo mucoso obtegitur et ad circumferentiam capsulae lentis continuat, cum venis corporis ciliaris elegantissima coniunctio.
2. Lamella subtilis retinae.
3. Terminus anterior processuum ciliarium, qui recipit surculos venosos a corpore vitreo et capsula lentis migrantes. Ad apicem vnius processus ciliaris lineae ductae, reliqui quinque numeris non notati sunt.
4. Magnitudo naturalis huius praeparati.

Fig. 3. *Tunicae oculi altero latere ablatae, vt sic dicti humores in situ naturali in conspectum veniant.*

Zinn l. c. Tab. II. Fig. 1.

1. Neruus opticus.
2. Tunicae oculi reflexae.
3. Corpus vitreum.
4. Lens crystallina in capsula sua.
5. Retina corpori vitreo subiecta.
6. Retinae terminus anterior.
7. Corporis ciliaris pars posterior, striata.
8. Plicae processuum ciliarium, radios albos referentes.
9. Locus, vbi ab vtroque latere lentis radii albi a lente distantes adparent.
10. Pupilla per lentem pellucidam conspicua.

Fig. 4. *Macula flaua retinae cum centro suo, ab exteriori. Remota est sclerotica.*

1. Neruus opticus.
2. Macula flaua cum centro suo.
3. Choroidea reflexa.

Fig. 5. *Eadem macula ab interiori. Discisso oculo remota est anterior pars corporis vitrei cum lente crystallina. Macula flaua per residuum corporis vitrei pellucet.*

1. Locus vbi neruus opticus in oculum intrat et retinam format.
2. Macula flaua cum centro suo.
3. Choroidea.
4. Sclerotica.

Fig. 6. *Venae choroideae ac retinae. Resecta est sclerotica. Praeparatum ex infante annorum II. desumtum vitro auctum est.*

Walter l. c. Tab. I. Fig. 2.

1. Choroideae superficies externa, cum venis suis.
2. Choroideae superficies interna, cum venis suis.
3. Retina. Venae eius, quae in superficie interna decurrunt, hic pellucent.
4. Neruus opticus.

Fig.

Fig. 7. *Venae retinae. Praeparatum ex infante annorum II. desumtum vitro auctum est. Retina ita secta est, vt, quantum in tanta subtilitate fieri potuit, cohaesio retinae cum corpore vitreo ex parte integra maneret: hanc ob caussam corpus vitreum ita collocatum est, vt terminus anterior annulo mucoso (Fig. 2. No. 1.) pictus inferior, ambitus vero posterior ingressui nervi optici in retinam respondens superior euaserit. Per hanc dispositionem partium oculi, naturalis decursus venarum retinae seruatus est, aeque ac directio venarum choroideae ad venas corporis ciliaris. Circulus cribriformis choroideae, per cuius foraminula neruus opticus transit, non potuit indicari.*

Walter l. c. Tab. II. Fig. 2.

1. Vaginae nerui optici lamina externa.
2. — — — — interna.
3. Neruus opticus ita sectus, vt vena centralis, perforata vagina huius nerui, in centro eius procurrens conspiciatur.
4. Vena centralis retinae, tribus ramis constans, qui in superficie interna retinae sub specie retis ambulant et cum venis corporis ciliaris vniuntur.
5. Corpus vitreum, quod vlteriorem progressum venarum retinae in regione corporis ciliaris obtegit.
6. Retina a corpore vitreo et ciliari soluta atque reflexa.
7. Venae in superficie interna choroideae ductu magis parallelo ambulantes et cum venis corporis ciliaris confluentes.
8. Venae corporis ciliaris, quae, si repletio materia rubra facta feliciter successerit, integrum corpus ciliare permutare videntur in rete venosum, quod, cum nudis oculis conspicitur, taeniam rubro colore splendentem sistit.
9. Vuea, quae nullas venas ad rete venosum corporis ciliaris mittit.

Fig. 8. *Membranula coronae ciliaris, cuius ope lens crystallina cum corpore vitreo iungitur, et canalis Petiti flatu turgens.*

Zinn l. c. Tab. VII. Fig. 1.

1. Corpus vitreum.
2. Lens crystallina.
3. Annulus serratus ex pigmento nigro conflatus, anteriori parti corporis vitrei et coronae ciliari instratus.
4. Bullulae, in quas membranula coronae ciliaris, flatu immisso, eleuatur.
5. Vulnusculum, per quod flatus immissus est.

Fig. 9. *Arteriae corporis vitrei et capsulae lentis ex fetu septimestri, microscopio plurimum augente depictae.*

Walter l. c. Tab. III. Fig. 2.

1. Portio corporis vitrei.
2. Truncus arteriae centralis retinae prope ingressum in bulbum oculi abscissus.
3. Surculi arteriae centralis ad membranam et cellulas corporis vitrei excurrentes. Reliqui surculi arteriae centralis, qui ab ambitu lentis ad anticam et posticam superficiem capsulae lentis ambulant, et surculi disrupti, qui accedunt ad membranam pupillarem, numeris notati non sunt.

Fig. 10. *Arteria lentis crystallinae cum ramulis suis, in superficie posteriori conspicua.*

Zinn l. c. Tab. VII. Fig. 3.

1. Lens crystallina magnitudine naturali depicta.
2. Eadem vitro aucta.

Fig. 11. 12. 13. *Tres figurae lentis crystallinae ex hominibus diuersae aetatis, et quidem Fig. 11. ex infante recens nato, Fig. 12. ex infante aliquot annorum, Fig. 13. ex homine adulto viginti circiter annorum. Patet inde, lentem semper esse eo conuexiorem, quo propior homo est origini.*

Zinn ibid. Fig. 4. 5. 6.

Fig. 14. *Lens bouilla, acido nitri indurata, a liquore Morgagniano et extimis laminis liberata, suum fibrarum situm et ordinem hic exhibet. Per lineas 1. 2. 3. 4. 5. 6. in sex partes diuiditur: ad septa 1. 2. 3. fibrae parallele decurrunt, ad septa 4. 5. oblique et sub angulo acuto inseruntur. Septum 6. parallelis fibris notatum, septo 4 fibras oblique illi insertas habenti respondet.*

Reil Diss. de lentis crystallinae structura fibrosa (Hal. 1794. 8.) Fig. 8.

Fig. 15. *Lamina lentis bouillae, acido nitri induratae, quae luci obuersa et blande diducta fibras subtilissimas ab altero extremo ad alterum decurrentes exhibet.*

Reil ibid. Fig. 6.

Fig. 16. *Lamina lentis bouillae, acido nitri induratae, in altera extremitate filo firmata macerationi tradita erat, vt fibrae penitus solutae et tenuissimae conspicerentur.*

Reil ibid. Fig. 5.

Fig. 17. *Sectio interna lentis bouillae, ad axin diuisae, quae cocta et deinde diluto spiritu salis macerata ab altero polo axis ad alterum transuersim diuisa est, vt septa inprimis circularia lamellarumque oualis constructio bene conspiciatur.*

Reil ibid. Fig. 3.

Fig. 18. *Superficies anterior membranae pupillaris fetus sex mensium, cuius arteriae materia ceracea subtilissime repletae sunt. Diductae sunt palpebrae. Membranae pupillaris natura vasculosa et retiformis, nitidissimis vasorum anastomosibus facta, hic adparet.*

Wrisberg in *Nov. Commentar. Göttingens.* Tom. I. Fig. 1.

1. Oculus naturali magnitudine depictus.
2. Idem vitro plurimum augente delineatus.

Fig. 19. *Membranae pupillaris ex oculo fetus septimestris desumtae superficies posterior, seu ea, quae lenti respondet, microscopio plurimum augente visa.*

Walter l. c. Tab. III. Fig. 3.

1. Vuea pigmento nigro picta.
2. Surculi arteriae centralis, qui (Fig. 9.) ad ambitum lentis producti superficiem posteriorem membranae pupillaris ornant, atque cum
3. Surculis ab arteriis ciliaribus profectis, qui in superficie anteriori membranae pupillaris ludunt, multas variasque anastomoses habent.

Fig. 20. *In denudata choroidea, suis vasis vorticosis referta, decursus arteriae ciliaris longae seu posterioris conspicitur, cuius rami ad iridem et pupillarem membranam minuuntur, factis simul cum choroideae vasculis anastomosibus.*

Wrisberg l. c. Fig. 3.

Fig. 21. *Per vitreum corpus, apertis et reclinatis choroideae et retinae membranis, arteriae centralis origo et versus lentem crystallinam progressus eiusdemque super lentis partem posteriorem distributio et in minima vascula diuisio exhibetur.*

Wrisberg ibid. Fig. 4.

Fig. 22. *Lingua infantis duorum annorum, cuius arteriae materia ceracea repletae sunt.*

1. Epiglottis.
2. 2. Tonsillae.
3. Folliculi mucosi ad radicem linguae conspicui.
4. Foramen coecum, cui papilla vallata media adsidet.
5. 5. Papillae *vallatae*, quarum duae extremae tantummodo numeris notatae sunt.
6. Papillae *striatae* s. lineares.

Lingua plena est papillarum. Praeter vallatas et striatas illas, longe maximus numerus est earum, quae, quia in apicem acuminatum desinunt, *conicae* dicuntur, quibus interfertae sunt aliae, paullo minores, figurae fere tuberculorum rotundorum, quas *tuberculatas* dixeris. Inter has omnes eminent papillae *fungiformes*, maiores conicis, longe minores vero vallatis. Quae igitur in nostra Figura totam fere linguam obtegunt, tum conicae tum tuberculatae, vix inter se differunt: quae vero inter illas ob magnitudinem suam magis eminere videntur, fungiformes sunt.

Fig. 23. *Extrema linguae humanae pars sinistra a superiore parte exhibita, magnitudine aucta.*

Albini *Academ. Annotat.* Lib. I. Tab. I. Fig. 6.

1. Papillae *fungiformes* s. mediae Albini.
2. — — *conicae* s. minores Alb.
3. — — *tuberculatae*, quas minimas adpellavit Albinvs.

Fig. 24. *Vertex vnius ex papillis fungiformibus totus tuberculatus, aucta per microscopium magnitudine.*

Albin. ibid. Fig. 7.

Fig. 25. *Idem magnitudine multo magis aucta.*

Albin. ibid. Fig. 8.

1. Stamina quae extrema parte a reliquis declinant.

Fig. 26. *Eadem papilla a latere.*

Albin. ibid. Fig. 9. 10.

1. Stamina e quibus constat.
2. Aliquot vasa, quae staminibus eius inhaerent. (Hae seorsim depicta sunt, juxta No. 1. huius Figurae).
3. Extrema vascula porrecta vltra stamina.

Fig. 27. *Portio periglottidis ex interiore parte exhibita: in qua vaginulae, papillis, quas continent, respondentes. Earum quae maiores sunt, in fundo praeditae foueolis, quae staminibus respondent, e quibus papillae constant.*

Albin. ibid. Fig. 11.

Fig. 28. *Pars linguae bouillae coctae.*

1. Substantia linguae, ex cuius cute exeunt papillae.
2. Rete perforatum tot foraminibus, quot e cute linguae papillae prodeunt
3. Epidermis vaginulis obsita, quibus papillae illae inhaeserant.

EXPLICATIO
T A B V L A E LVIII.

Situs viſcerum thoracis et abdominis.

Aperto thoracis et abdominis cauo adparent viſcera in ſitu ſuo. Reſciſſa ſunt integumenta pectoris cum muſculis, remotum eſt ſternum vna cum anteriori parte coſtarum et diaphragmatis: aperti ſunt ſacci pleurae: diſciſſa et reclinata ſunt integumenta abdominis cum muſculis et peritonaeo. Figura deſumta eſt a cadauere feminae obeſae, annorum XLII.

1—10. Coſta prima, ſecunda etc.
11. Glandulae thyreoideae pars.
12. Hac parte reſidet thymus, qui multa pinguedine tectus eſt.
13. Pericardium.
14. 15. Pulmo dexter. 14. Lobus eius ſuperior. 15. Lobus medius.
16. 17. Pulmo ſiniſter. 16. Lobus eius ſuperior. 17. Lobus inferior.
18. 18. 18. Diaphragma.
19. 20. Hepar. 19. Lobus eius dexter. 20. Lobus ſiniſter.
21. Veſiculae felleae fundus.
22. Ligamentum ſuſpenſorium hepatis.
23. — — teres, quod olim fuit vena vmbilicalis.
24. Ventriculus.
25. Pylorus.
26. Duodeni curuatura prima.
27. Lien, cuius parua tantummodo pars adparet.
28. 28. 28. Omentum gaſtro-colicum.
29. Omenti gaſtro-hepatici pars.

EXPLICATIO TABVLAE LIX.

Situs cordis et ventriculi.

Conf. Tab. LVIII.

Remota eſt pinguedo, quae vaſa maiora cordis obtegebat, reſciſſum quoque eſt pericardium. Eleuatum et verſus latus dextum reclinatum eſt hepar, vt melius in conſpectum veniat ventriculus. Reclinata et partim reſciſſa eſt omenti magni pars.

1—9. Coſta prima, ſecunda etc.
10. Glandulae thyreoideae pars.
11. Trachea.
12. Pulmonis dextri lobus ſuperior.
13. 14. Pulmo ſiniſter: 13. Lobus eius ſuperior, 14. inferior.
15—17. Cor: 15. Ventriculus pulmonalis ſ. dexter. 16. Auricula ſ. adpendix atrii dextri. 17. Ventriculus aorticus ſ. ſiniſter.
18. Arteriae pulmonalis truncus.
19. Aortae arcus.
20. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
21. Carotis ſiniſtra.
22. Art. ſubclauia ſiniſtra.
23. 24. Venae jugulares thoracicae, in venam cauam ſuperiorem confluentes: 23. ſiniſtra, 24. dextra.
25. 25. Reliquiae diaphragmatis.
26—29. Hepatis ſuperficies concaua.
26. Hepatis lobus dexter.
27. — — quadratus ſ. innominatus.
28. — — ſiniſter.
29. — lobus paruus ſ. Spigelii, omento gaſtro-hepatico tectus.
30. Veſicula fellea.
31. Acus, quae per hiatum Winslovii tranſit ac per omentum gaſtro-hepaticum pellucet.
32—36. Ventriculus.
32. Cardia.
33. Saccus coecus ventriculi.
34. 34. Curuatura ventriculi minor.
35. 35. — — — maior.
36. Pylorus.
37. Duodeni curuatura prima.
38. Lien, paullulum protractus.
39. 39. Omentum gaſtro-colicum.
40. 41. Ileon. 41. Pars huius inteſtini ad coecum tendens.
42—45. Colon: 42. dextrum, 43. tranſuerſum, 44. ſiniſtrum, 45. flexurae iliacae coli pars.

EXPLICATIO
TABVLAE LX.

Cor et inteſtina tenuia in ſitu.

Conf. Tab. LVIII. LIX.

Remoti ſunt pulmones cum bronchis et trachea. Reclinatum eſt colon, reſciſſo prius omento magno.

1—7. Coſta ſiniſtra prima, ſecunda, tertia etc. Coſtae lateris dextri facile intelliguntur.
8—11. Cor.
8. Ventriculus pulmonalis ſ. dexter.
9. Auricula ſ. adpendix atrii dextri.
10. Ventriculus aorticus ſ. ſiniſter.
11. Auricula ſ. adpendix atrii ſiniſtri.
12. Vena caua ſuperior.
13. — jugularis thoracica dextra.
14. — — — — ſiniſtra.
* Arteriae pulmonalis in ramos duos diuiſae truncus.
15. Aortae arcus.
16. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
17. Arteria carotis ſiniſtra.
18. — ſubclauia ſiniſtra.
19. Glandula thyreoidea obiter indicata.
20. Ieiunum.
21. 22. Ileon. 22. Pars huius inteſtini ad coecum transiens.
23. 24. 25. Colon: 23. dextrum. 24. transverſum. 25. ſiniſtrum.
26. 26. Pars flexurae iliacae.
27. 27. 27. Ligamentum coli anterius.
28. 29. 30. Meſocolon: 28. dextrum. 29. 29. transuerſum. 30. ſiniſtrum.
31. 31. 31. Meſocoli pars, quae in hoc cadavere pinguedine carebat.

EXPLICATIO
TABVLAE LXI.

Oesophagi et ventriculi ſitus.

Remotis omnibus thoracis viſceribus, reſciſſum eſt fere integrum diaphragma cum inteſtinis omnibus, praeter duodenum. Ablatum eſt peritonaeum a renibus et vaſis maioribus.

1. Glandula thyreoidea.
2. Trachea.
3. 3. Oeſophagus, cuius fibrae muſculares longitudinales remota tela celluloſa adparent.
4—6. Ventriculus, aëre inflato quodammodo distentus.
4. Cardia.
5. Saccus coecus ventriculi.
6. Pylorus.
7—9. Duodenum: 7. Curuatura eius prima, 8. ſecunda, 9. 9. tertia.
10. Ieiuni reſciſſi initium, filo conſtrictum.
11. Pancreas.
12. Lien.
13. 13. Omenti gaſtrocolici reſiduum.
14. Ren dexter.
15. Ren ſiniſter.
16. 16. Vreter dexter.
17. 17. — ſiniſter.
18. 18. 18. Diaphragmatis reliquiae.
19. 19. Aorta.
20. Vena caua inferior.
21. 21. Arteria ſpermatica interna cum vena ſocia.
22. 22. Art. iliaca, cum vena eiusdem nominis.
23. 23. Arteria cruralis, cum vena.
24. 24. — hypogaſtrica, cum vena.
25. Inteſtini recti, fecibus distenti et filo conſtricti, pars.
26. 26. Pſoas maior.
27. 27. Iliacus internus.
28. 28. Quadratus lumborum.
29. Vertebra lumborum quarta.
30. — — — quinta.
31. Oſſis ſacri promontorium.
32. 32. Coſta prima. Reliquae coſtae facile intelliguntur.

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE LXII.

Viſcera thoracis et abdominis pueri neonati.

Fig. 1. *Diſciſſis reclinatisque integumentis ac muſculis remotaque parte coſtarum cum ſterno et mediaſtino, aperti ſunt ſacci pleurae, vt thoracis viſcera in conſpectum veniant: ablati quoque ſunt musculi Sternohyoidei, Sternothyreoidei et Omohyoidei. Simili modo abdominis cauum apertum eſt, diſciſſis reclinatisque partibus externis reſectaque portione anteriore diaphragmatis.*

1. Os hyoideum.
2. 2. Reliquiae Sternohyoidei et Omohyoidei.
3. 3. Remanens portio Sternothyreoidei, reclinata.
4. Cartilago thyreoidea.
5. 5. Hyothyreoideus.
6. 6. Glandula thyreoidea.
7. Trachea.
8. 8. Remanens pars Sternocleidomaſtoidei.
9. 9. Clauicula.
10. 10. Coſta prima.
11. 11. — nona.
12. Thymus.
13. 14. 15. Pulmo dexter: 13. Lobus eius ſuperior, 14. medius, 15. inferior.
16. 17. Pulmo ſiniſter: 16. Lobus ſuperior, 17. inferior.
18. Pericardium.
19. 19. Diaphragma.
20. 21. Hepar: 20. Lobus eius dexter, 21. ſiniſter.
22. Ligamentum ſuſpenſorium.
23. Vena vmbilicalis, reclinata.
24. Lien.
25. 26. Omentum gaſtrocolicum: 25. Pars eius, quae meſocolo incumbit. 26. Pars libere dependens.
27. 27. Colon transuerſum.
28. — ſiniſtrum.
29. — dextrum, ſeu potius ea eius pars, quae in adultis inteſtinum coecum format.
30. 30. 30. Iejunum, partim meconio repletum, partim aëre distentum.
31. 31. 31. Ileon.
32. Veſica vrinaria, cuius vertex reclinatus eſt.
33. 33. Arteria vmbilicalis.
34. Vrachus.
35. Interior ſuperficies peritonaei.
36. 36. Vena jugularis colli.
37. 37. — thyreoidea.
38. 38. — ſubclauia.
39. 39. Arteria carotis communis.
40. 40. — ſubclauia.
41. Oeſophagus quodammodo adparens.

Fig. 2. *Remotus est thymus remotum quoque pericardium. Eleuatum et versus latus dextrum reclinatum est hepar, vt ventriculus in conspectum veniat.*

1. 2. 3. 4. Cor: 1. Adpendix atrii venarum cauarum. 2. Ventriculus pulmonalis. 3. Adpendix atrii venarum pulmonalium. 4. Ventriculus aorticus. (Circumferentia cordis punctis in hepate notata est).
5. Arteria pulmonalis.
6. — aorta.
7. — subclauia sinistra.
8. — carotis sinistra.
9. Truncus communis carotidis et subclauiae dextrae.
10. Arteria carotis dextra.
11. — subclauia dextra.
12. Vena caua superior.
13. — jugularis thoracica dextra.
14. — — colli dextra.
15. — subclauia dextra.
16. — jugularis thoracica sinistra.
17. — — — colli sinistra.
18. — subclauia sinistra.
19. 20. 21. Hepatis superficies concaua seu inferior.
19. Hepatis lobus dexter.
20. — — quadratus.
21. — — sinister.
22. — — minimus s. Spigelii, per omentum gastro hepaticum pellucens.
23. Pars superficiei conuexae.
24. 24. 24. Margo acutus.
25. 25. Margo obtusus.
26. Vena vmbilicalis rescissa et reclinata.
27. Pons fossam venae vmbilicalis obtegens.
28. Vesicula fellea.
29. Diaphragmatis pars.
30. Lien.
31. Oesophagi pars, quae in ventriculum transit.
32. Alia oesophagi pars, in collo quodammodo conspicua.
33. Ventriculus.
34. Pylorus.
35. Duodeni pars.
36. 36. 36. Colon transuersum.
37. Colon dextrum.

Reliqua ex priori Figura facile intelliguntur.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE LXIII.

Fig. I. *In thorace cor tantummodo adparet cum vasis maioribus, reliqua viscera ablata sunt. Ex abdomine remota sunt intestina tenuia: colon transuersum sursum reclinatum est. Conf. Tab. LXII.*

1. Cordis ventriculus pulmonalis s. dexter.
2. — — — aorticus s. sinister.
3. Adpendix atrii venarum cauarum.
4. — — — pulmonalium.
5. Arteria pulmonalis.
6. Aorta.
7. Truncus communis arteriae carotidis et subclauiae dextrae.
8. Carotis dextra.
9. Subclauia dextra.
10. Carotis sinistra.
11. Subclauia sinistra.
12. Vena caua inferior pericardio tecta.
13. — — superior.
14. — jugularis thoracica dextra.
15. — — — sinistra.
16. Trachea.
17. 17. Glandula thyreoidea.
18. Cartilago thyreoidea.
19. 19. Thyreohyoideus.
20. 20. Sternothyreoideus abscissus et reclinatus. (Remotus est Sternohyoideus).
21. 21. Pars Sternocleidomastoidei.
22. 22. Clauicula.
23. 23. Costa prima.
24. 24. — secunda. (Reliquae facile intelliguntur).
25. 25. Diaphragmatis rescissi reliquiae.
26. Colon transuersum.
27. — dextrum.
28. Pars coli sinistri.
29. Mesocolon transuersum.
30. Ventriculus quodammodo pellucens.
31. Saccus coecus ventriculi.
32. Lien.
33. Ren dexter.
34. Pars intestini coli, ex qua deinde coecum nascitur.
35. Adpendix vermiformis.
36. Ilei rescissi residuum.
37. Ieiuni initium.
38. Mesenterium.
39. 39. Flexura iliaca coli.
40. Mesocolon eiusdem partis.
41. Intestinum rectum.
42. Vesica vrinaria extra situm deorsum ducta.
43. 43. Arteriae vmbilicales.
44. Vrachus.

Fig. 2. *Remotis omnibus thoracis visceribus, rescissum est diaphragma cum intestinis omnibus, praeter duodenum. Peritonaeum a renibus et vasis maioribus quoque ablatum est.*

1. 1. Glandula thyreoidea.
2. 2. Reliquiae Sternocleidomastoidei.
3. 3. Sternothyreoideus abscissus et reclinatus. (Remotus est Sternohyoideus).

4. 4. Thyreohyoideus.
5. Cartilago thyreoidea.
6. 6. Clauicula.
7. Trachea.
8. 8. Oesophagus, cuius fibrae longitudinales adparent, remota tela cellulosa.
9—11. Ventriculus, aëre inflato paullulum distentus.
9. Cardia.
10. Saccus coecus ventriculi.
11. Pylorus.
12—14. Duodenum: 12. Curuatura prima, 13. secunda, 14. tertia.
15. Pancreas.
16. Lien.
17. Ren dexter.
18. — sinister.
19. Pars capsulae suprarenalis dextrae.
20. Diaphragmatis abscissi reliquiae.
21. Aortae arcus cum tribus ramis suis maioribus. Conf. Fig. 1. N. 7. 10. 11.
22. Ductus arteriosus BOTALLI.
23. Aorta descendens thoracica.
24. — — — abdominalis.
25. Arteria iliaca dextra.
26. — — sinistra.
27. 27. Vena caua.
28. Vena iliaca dextra.
29. — — sinistra.
30. 30. Arteria spermatica interna cum vena comite.
31. 31. Vreter, paullulum distentus.
32. Intestini recti residuum.
33. Vesica vrinaria extra situm deorsum ducta.
34. 34. Arteria vmbilicalis.
35. Vrachus.
36. 36. Costa prima. Reliquae per se patent.

Collum fulcri subiacentis ope eleuatum et tensum est: hinc clauicula a costis remotior ipsumque collum in ambabus Figuris magis elongatum cernitur.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE LXIV.

Situs viſcerum thoracis et abdominis pueri X. dies nati, a tergo ſeu a poſteriori viſus.

Fig. 1. *Diſciſſis et reclinatis integumentis, reſecti ſunt muſculi ceruicales et dorſales cum arcubus vertebrarum et poſteriori parte coſtarum.*

1. 1. Coſta prima.
2. 2. — vndecima.
3. 3. — duodecima, diaphragmati et muſculis abdominalibus adhuc adhaerens.

Coſtae leni tractione ad latus dimotae ſunt, vt melius in conſpectum veniant pulmones.

4. 4. Vertebra colli ſexta.
5. 5. Os ſacrum.
6. 6. Glutaeus maximus.
7. 7. — — medius.
8. 8. 8. Dura meninx, quae medullam ſpinalem inuoluit.
9. Ea, quae caudam equinam inuoluit.
10. 10. Scapula ad latus paullulum remota.
11. 12. Pulmo ſiniſter: 11. Lobus ſuperior, 12. Lobus inferior.
13. 14. 15. Pulmo dexter: 13. Lobus ſuperior, 14. medius, 15. inferior.
16. 17. 18. 18. Diaphragma: 16. Pars, quae obtegit lobum hepatis ſiniſtrum ventriculum et lienem. 17. Pars, quae obtegit lobum hepatis dextrum. 18. 18. Pars, quae adhaeret coſtae duodecimae.
19. Capſula ſuprarenalis dextra.
20. Ren ſiniſter.
21. — dexter.
22. Pars inferior lobi hepatis dextri.
23. Colon ſiniſtrum.
24. Eiusdem flexura iliaca.
25. Pars inteſtini ilei.

Fig. 2. *Remota eſt medulla ſpinalis cum coſta duodecima et reſiduis vertebrarum, reſecta quoque eſt pars oſſis ilium cum toto oſſe ſacro et coccygis.*

1. 1. Coſta prima.
2. 2. Coſta undecima.
3. 3. Scapula ad latus paullulum remota.
4. 4. Vena jugularis interna.
5. 5. Arteria carotis communis.
6. 6. — ſubclauia.
7. 7. — thyreoidea inferior.
8. Pars arcus aortae.
9. 10. Aorta deſcendens: 9. thoracica, 10. abdominalis.
11. Diuiſio aortae in arterias iliacas.
12. Arteria ſacra media.

Arteriae intercoſtales, renales, lumbales etc numeris notatae non ſunt.

13. Vena azygos abſciſſa.
14. Vena caua inferior.
15. — renalis ſ. emulgens ſiniſtra.

16. Vena renalis dextra, quae in hoc cadavere duplex erat.
17. Locus, vbi venae iliacae in cauam confluunt.
18. 18. Neruus vagus.
19. 19. Glandulae thyreoideae facies posterior. In sinistro latere vasa sanguifera hamuli ope paullulum ad latus ducta sunt, vt major pars glandulae in conspectum veniat.
20. Inferior pars pharyngis.
21. 21. Prominens pars cartilaginis thyreoideae.
22. Oesophagus.
23. Oesophagus in ventriculum se demergens.
24. Ventriculus, cujus pars tantummodo in conspectum venit.
26. 27. Pulmo sinister: 26. Lobus superior, 27. inferior.
28. 29. 30. Pulmo dexter: 28. Lobus superior, 29. medius, 30. inferior.
31. 31. 31. Residuum diaphragmatis resecti.
32. 32. — — musculorum abdominalium.
33. Lien.
34. Particula pancreatis.
35. 36. 37. Hepar: 35. Lobus sinister, 36. dexter. 37. Processus caudatus.
38. Capsula suprarenalis sinistra.
39. — — — dextra.
40. Ren sinister.
41. — dexter.
42. Vreter sinister.
43. — dexter.
44. 44. Vasa spermatica.
45. Colon sinistrum.
46. Eius flexura iliaca.
46. Pars duodeni.
47. 47. Pars jeiuni, per peritonaeum pellucentis.
49. 49. Particula intestini ilei.
50. Intestinum rectum.

Fig. 3. *Pleurae superficies interior. Haec pleurae pars per aliquod tempus macerationi in aqua fontana subiecta fuit, vt melius fibrosa huius membranae structura adpareret. Praeparatum sub microscopio paullulum augente delineatum est.*

Fig. 4. *Eiusdem membranae superficies exterior, quae musculis intercostalibus obversa est.*

Eodem modo haec pars praeparata et microscopio subiecta fuit. Adparet cellulosa et fibrosa structura. Hinc et inde glebulae pinguedinis conspiciuntur.

Fig. 5. *Peritonaei superficies interna, eodem modo praeparata et microscopio subiecta.*

Fig. 6. *Peritonaei superficies externa, quae musculis abdominalibus obuersa est, eadem ratione praeparata ac delineata.*

1. Pars, cui vagina posterior musculi recti abdominis adhuc inhaeret.
2. Pars, quae nuda est.

EXPLICATIO
TABVLAE LXV.

Fig. 1. *Parotis cum ductu* Stenoniano.

Santorini *Tabul. septemd. posthum.* Tab. I. (⅔)

1. Frontalis.
2. 2. 3. 3. Orbicularis palpebrarum: 2. 2. stratum eius externum, 3. 3. internum.
4. Oc ipitalis.
5 Attollens auriculae.
6. Temporalis.
7. Arcus zygomaticus.
8 Zygomaticus minor.
9. — maior.
10. 10. 10. Masseter.
11. Leuator anguli oris.
12. — labii superioris proprius.
13 — — — alaeque nasi.
14. Compressor nasi.
15. Nasalis labii superioris.
16. 16. Orbicularis oris.
17. 17. Buccinator.
18. Depressor anguli oris.
19. Quadratus menti.
20. 20. 20. Platysmamyoides.,
21 Sternocleidomastoideus.
22. Splenius capitis.
23 Cucullaris.
24 Processus condyloideus maxillae inferioris.
25. 25. *Parotis.*
26. *Ductus* Stenonianvs.
27. Glandulae maxillaris pars.

Fig. 2. *Glandula maxillaris et sublingualis cum vicinis partibus.*

Jo. Barth. Siebold *Histor. system. salival.* (Jen. 1797. 4.) Tab. II. (⅔).

1. Meatus auditorius externus.
2. Processus styloideus.
3. Processus mammillaris.
4. Ramus dexter maxillae inferioris, serra resectus.
5. Eiusdem maxillae corpus, ad symphysin resectum.
6. Trachea.
7. Lingua, versus sinistrum latus ducta.
8. Frenulum linguae.
9. Glandula thyreoidea.
10. Zygomatici maioris pars.
11. Masseter.
12. Sternocleidomastoideus; cuius aliqua pars remota est, vt nerui accessorii filamenta conspicua reddantur.
13. Styloglossus.
14. Stylohyoideus.
15. Digastrici venter posterior.

16. Eiusdem musculi venter anterior, abscissus et reclinatus.
17. Rectus capitis anterior maior.
18. Mylohyoideus.
19. Geniohyoideus.
20. Hyothyreoideus.
21. Sternothyreoideus.
22. Sternohyoideus.
23. Omohyoidei, abscissi et reclinati.
24. Carotis communis dextra.
25. — — sinistra.

Harum arteriarum rami numeris notati non sunt.

26. Neruus temporalis cutaneus, ex ramo tertio nerui trigemini.
27. Neruus durus.
28. N. sympathicus.
29. N. hypoglossus.
30. N. vagus.
31. Nerui ceruicalis primi ramus descendens ad secundum.
32. N. ceruicalis secundus.
33. — — tertius.
34. — — quartus.
35. — — quintus.
36. — accessorius.
37. Ramus lingualis nerui trigemini.
38. — mylohyoideus ex neruo maxillari inferiori.
39. Parotidis pars, ramo maxillae inferioris incumbens.
40. *Parotis accessoria.*
41. *Ductus* STENONIANVS, qui ex parotide prodit abscissus, ad Buccinatorem transiens.
42. *Glandula maxillaris.*
43. *Glandula sublingualis*, cum maxillari connexa.
44. *Ductus* WHARTONIANUS cum radiculis suis.
45. 45. Setae in ostiolum vtriusque ductus WHARTONIANI (nempe dextri et sinistri) immissae, ad latus frenuli linguae.
46. Nouem setae in ostiola ductuum propriorum glandulae sublingualis immissae.

FIG. 3. *Oris cauum, prout adparet, discisso vtroque angulo et reflexis labiis.*

1. Labium superius, reuolutum.
2. Frenulum eius.
3. Labium inferius, reuolutum.
4. Frenulum eius.
5. 5. Interna facies buccarum.
6. 6. Ostium quo ductus STENONIANUS in oris cauum in regione dentis molaris tertii aperitur.
7. Palatum molle.
8. 8. Arcus anterior palati mollis.
9. 9. — posterior.
10. Vuula.
11. 11. Tonsillae.
12. Lingua.

FIG. 4. *Labia oris ab interiori visa, cum glandulis labialibus et buccalibus, quae remota tunica interna in conspectum veniunt.*

1. Residua pars cutis internae labii superioris.
2. — — — — — inferioris.
3. 3. Reliquiae Orbicularis oris.
4. 4. *Glandulae labiales.*
5. 5. *Glandulae buccales.*
6. 6. Ductus STENONIANUS.
7. 7. Ostium, quo hic ductus aperitur.

FIG. 5. *Frenulum linguae.*

1. Labium inferius, reflexum.
2. Frenulum eius.
3. 3. Gingiua.
4. 4. Lingua, eleuata et sursum reflexa, vt inferior facies in conspectum veniat.
5. 5. Venae raninae.
6. *Frenulum linguae.*
7. 7. Glandulae sublingualis apex, ab eleuata lingua et tenso frenulo prominens. In hac parte aperitur ductus WHARTONIANUS.

FIG. 6. *Palatum stabile et molle.*

ALBIN. *Academ. Ann.* Lib. III. Tab. III. Fig. 1.

1. Palatum stabile, intra ordinem dentium superiorum.
2. Palatum molle.
3. Uvula.
4. Rugae palati.
5. Tuberculum pone dentes incisiuos.

6. Li-

6. Linea palati.
7. 7. Foraminula in palato ſtabili et molli uvulaque.
8. 8. Tonſillae.
9. Choanae.

Fig. 7. *Palatum ſtabile et molle cum vicinis partibus.*

Santorini *Tabul. ſeptemd. poſthum.* Tab. VII. (⅔)

1. Linguae ex ſua ſede depoſitae dorſum.
2. Glandula ſublingualis.
3. Summa epiglottidis pars.
4. Uvula.
5. 5. Arcus poſterior palati mollis.
6. 6. Gloſſopalatinus ſ. Conſtrictor iſthmi faucium, in arcu anteriore palati mollis decurrens.
7. 7. Tonſillae.
8. Oscula tonſillae.
9. 9. Palatopharyngeus dexter et ſiniſter.
10. Leuatorum palati mollis fibrae, in palato molli confluentes.
11. 11. Circumflexus palati dexter et ſiniſter.
12. 12. Hamulus pterygoideus.
13. 13. Mylopharyngeus dexter et ſiniſter.
14. Styloglоſſus.
15. 15. Pterygoideus internus.
16. 16. Maxillae inferioris latera, ſerra transuerſim reſecta.
17. 17. Angulus maxillae.
18. 18. Oſſa palatina, quae remoto ex parte palato ſtabili in conſpectum veniunt.
19. 19. Palatum ſtabile.
20. Rugae pone dentes inciſiuos.
21. Linea, ſecundum longitudinem palati decurrens.

Fig. 8. *Palati mollis facies poſterior, diſciſſa per longitudinem pharynge in conſpectum veniens.*

Santorin. l. c. Tab. VI. Fig. 2. (⅔)

1. 1. Pharyngis facies interior pluribus glandulis obſita.
2. 2. Pars Conſtrictoris pharyngis ſuperioris.
3. Vomer.
4. 4. Choanae.
5. 5. Tubae Eustachianae cartilagineae pars poſterior, nuda.
6. Specillum in ſiniſtram tubam immiſſum.
7. 7. Leuator palati mollis.
8. Azygos uvulae, in hoc ſpecimine duplex.
9. Palatopharyngeus.
10. Lingua.
11. 11. Tonſillae.
12. Epiglottis.
13. Glottis cum ligamentis ſuis.
14. Stylopharyngeus.
15. Styloglоſſus.
16. Stylohyoideus.

EXPLICATIO
TABVLAE LXVI.

Fig. 1. *Glandula thyreoidea, ex cadauere viri quadraginta annorum deſumta.*

1. 1. 1. Cartilago thyreoidea.
2. — cricoidea.
3. Ligamentum cricothyreoideum medium.
4. 5. 6. 7. Annulus cartilagineus quintus, ſextus, ſeptimus, octauus, nonus tracheae.
8. 8. 8. 8 8. Membrana muſculoſa, hosce annulos inter ſe nectens.
9. 10. 11. *Glandula thyreoidea:* 9. 10. eius partes laterales, 11. pars media.

Fig. 2. *Larynx et trachea viri triginta quinque annos nati, ab anteriori.*

1. Oſſis hyoidei baſis ſ. corpus.
2. 2 — — cornua maiora.
3 3 — — — minora.
4. 4. Epiglottis, remota illa membrana, quae ſpatium inter os hyoideum et cartilaginem thyreoideam occupat, adparens.
5. Ligamentum thyreohyoideum medium.
6. 6. Cartilaginis thyreoideae plana duo.
7. 7. Eiusdem cartilaginis proceſſus ſuperior.
8. 8. Eiusdem cartilaginis proceſſus inferior.
9. Cartilaginis cricoideae pars anterior.
10. Cartilaginis cricoideae pars poſterior.
11. 11. Trachea.
12. 12. Bronchorum pars.

Remota eſt membrana muſculoſa, quae inter annulos cartilagineos tracheae et bronchorum intercedit: hinc annuli cartilaginei propius ſibi adcumbunt, quam in prima Figura, in qua illa membrana adhuc adeſt. Paſſim duo annuli cartilaginei in vnum confluunt. Praeparatum in ſpiritu frumenti ſeruatum ac filo ſuſpenſum erat, dum delinearetur: hinc cartilagines minus a ſe inuicem diſtant.

Fig. 3. *Eaedem partes ab anteriori.*

1. 2. 3. 4. Vt in praecedente Figura.
5. 5. Cartilaginis thyreoideae plana duo.
6. 6. — — proceſſus ſuperior.
7. 7. Ligamentum thyreohyoideum laterale.
8. 8. Oſſiculum ouale, quod in illo ligamento occurrit.
9. 9 Cartilaginis thyreoideae proceſſus inferior, qui membranae capſularis ope cartilagini cricoideae jungitur.

10 10.

10, 10. Cartilaginis cricoideae pars posterior. Numeri inscripti sunt foueis, quibus insident Cricoarytaenoidei postici.

11, 11. Cartilagines arytaenoideae.

12, 12. Membrana musculoso - glandulosa, quae complementum annulorum cartilagineorum tracheae et bronchorum constituit.

Detracta est membrana cellulosa, quae membranam illam musculoso-glandulosam obtegit: hinc non solum glandulae muciparae distincte adparent, sed cernuntur quoque fibrae musculares transuersae cum nonnullis fibris longitudinalibus, quae prioribus superimpositae et quoad maximam partem cum membrana cellulosa remotae sunt.

Fig. 4. *Cartilaginis thyreoideae facies anterior.* Confer. Fig. 1.

1. 1. Planum dextrum.
2. 2. — sinistrum.
3. 3. Linea obliqua.
4. Angulus, ex planorum concursu enatus.
5. Incisura.
6. 6. Processus superiores.
7. 7. Officulum ouale. Conf. Fig. 3. Num. 8.
8. 8. Processus inferiores.
9. Superficies articularis, qua processus inferior jungitur cartilagini cricoideae. Conf. Fig. 3. Num. 9.
10. Foramen rarius occurrens, per quod transibat arteria laryngea cum vena socia.

Fig. 5. *Eiusdem cartilaginis thyreoideae facies posterior.*

1. 1. Planum dextrum.
2. 2. — sinistrum.
3. Planorum concursus,
4. Incisura.
5. 5. Processus superiores.
6. 6. Officula oualia.
7. 7. Processus inferiores.

Fig. 6. *Cartilaginis cricoideae facies anterior.* Conf. Fig. 1.

1. Pars anterior.
2. Partis superioris superficies interna.
3. 3. Facies laeuis, cui insidet basis cartilaginis arytaenoideae.
4. 4. Regio, cui adcumbit processus inferior cartilaginis thyreoideae.

Fig. 7. *Eiusdem cartilaginis facies posterior.*

1. 1. Fouea, in quouis latere, cui insidet Cricoarytaenoideus posticus.
2. Linea eminens, qua fouea dextra a sinistra distinguitur.

Fig. 8. *Cartilaginis arytaenoideae dextrae facies anterior.*

1. 1. Basis.
2. Apex.
3. Corniculum s. capitulum apici insidens.

Fig. 9. *Eiusdem cartilaginis facies posterior.*

1. 2. 3. Vt in praecedente Figura.
4. Laeuis faciecula, qua cartilagini cricoideae membranae capsularis ope jungitur.

Fig. 10. *Larynx per longitudinem discissus, vt interior superficies adpareat.*

1. 1. Cartilago cricoidea discissa.
2. 2. Cricoarytaenoideus posticus.
3. 3. Membrana musculoso - glandulosa discissa. Conf. Fig. 3. Num. 12.
4. 4. Plana duo cartilaginis thyreoideae.
5. 5. Processus superiores eiusdem cartilaginis.
6. 6. Officula oualia.
7. 7. Pars ligamenti thyreohyoidei lateralis resecti.
8. 8. Cartilagines arytaenoideae.
9. 9. Membrana, quae a quauis cartilagine arytaenoidea ad epiglottidem procedit.
10. 11. 12. *Epiglottis:* 10. pars media, 11. basis, 12. apex.
13. Ligamentum thyreoepiglotticum.
14. *Ligamentum glottidis superius* dextrum.
15. — — *inferius* dextrum.
16. *Ventriculus laryngis* dexter.

Eae-

Eaedem partes in ſiniſtro latere numeris notatae non ſunt.

17. Interior facies laryngis.

18. — — tracheae.

In facie interna epiglottidis ac laryngis et tracheae adparent plura oſtiola glandularum muciparum, quibus hae partes abundant.

Fig. 11. *Glandula cartilaginis arytaenoideae.*

1. Cartilago cricoidea, a ſiniſtro latere ſpectata.
2. Cartilaginis thyreoideae proceſſus inferior.
3. Eiusdem cartilaginis proceſſus ſuperior.
4. Eiusdem cartilaginis planum ſiniſtrum, obiter indicatum.
5. Cartilago arytaenoidea ſiniſtra.
6. — — dextra.
7. Epiglottis.
8. Membrana, quae a cartilagine arytaenoidea ad epiglottidem procedit.
9. *Glandula cartilaginis arytaenoideae.*

Diſciſſa in medio cartilago thyreoidea paullulum ad latus ducta eſt, ad oſtendendam glandulam.

Fig. 12. *Bronchi cum glandulis ſuis, ab anteriori.*

1. Tracheae pars.
2. Bronchus dexter.
3. 3. 3. Rami eius maiores, abſciſſi.
4. Bronchus ſiniſter.
5. 5. 5. Rami eius maiores, abſciſſi.
6. 6. 6. 6. *Glandulae bronchiales.*

Annuli cartilaginei tracheae et bronchorum ſibi inuicem iuncti ſunt ope membranae, quae fibris muſcularibus longitudinalibus inſtructa eſt.

Fig. 13. *Bronchi cum glandulis ſuis, a poſteriori.*

1. 1. 1. Membrana muſculoſo - glanduloſa, quae complementum annulorum cartilagineorum tracheae et bronchorum conſtituit. Conf. Fig. 3. Num. 12.

2. 2. 2. *Glandulae bronchiales.*

Fibrae muſculares longitudinales membranae muſculoſo - glanduloſae diſtinctius adparent in bronchis, quam in trachea.

Fig. 14. *Cor fetus maturi, cera repletum, cum vaſis pulmonalibus.*

Cheselden's *Anatomy* Tab. XXXIV.

1. Ventriculus dexter.
2. Atrium dextrum.
3. — ſiniſtrum.
4. Venae pulmonales dextri lateris.
5. — — ſiniſtri lateris, reſectae.
6. Arteriae pulmonalis truncus.
7. — — ramus ſiniſter.
8. Ramuli minores huius arteriae, ad ſiniſtrum pulmonem pertinentes.
9. Ramus arteriae pulmonalis dexter, reſectus.
10. Aorta.
11. Ductus arterioſus Botalli.
12. Vena caua ſuperior.

Fig. 15. *Diuiſio rami maioris bronchi in minores ramos ac ſurculos.*

Ruysch *Theſ. anat. VII.* Tab. III. Fig. 3.

1. Ramus maior.
2. 2. 2. Minores ſurculi.

Omnes rami cum ſurculis ſuis materia ceracea repleti ſunt.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE LXVII.

Fig. 1. *Pulmones juuenis annorum XVIII. ab anteriori.*

1 — 9. *Pulmo dexter:* 1 — 3. ſuperficies exterior.
1. Lobus ſuperior.
2. — medius.
3. — inferior.
4. Inciſura, quae lobum ſuperiorem diſtinguit a medio.
5. Inciſura, quae lobum medium diſtinguit ab inferiori.
6. Superficies inferior, diaphragmati obuerſa.
7. 7. 7. Margo inferior.
8. 8. — anterior.
9. Apex pulmonis.
10 — 16. *Pulmo ſiniſter:* 10. 11. ſuperficies exterior.
10. Lobus ſuperior.
11. — inferior.
12. Sulcus inter lobum ſuperiorem et inferiorem.
13. Superficies inferior, diaphragmati obuerſa.
14. 14. Margo inferior.
15. 15. — anterior.
16. Apex pulmonis.
17. Pericardium diſciſſum et retractum.
18. Cor.

Fig. 2. *Iidem pulmones a poſteriori.*

1 — 7. *Pulmo dexter:* 1. 2. ſuperficies exterior.
1. Lobus ſuperior.
2. Lobus medius et inferior, qui poſterius cohaerent vnumque lobum formant.
3. Inciſura, quae lobum ſuperiorem diſtinguit a medio.
4. 4. Margo poſterior.
5. 5. — inferior.
6. Superficies inferior.
7. Apex pulmonis.
8 — 10. *Pulmo ſiniſter:* 8. 9. ſuperficies exterior.
10. Sulcus, qui hosce lobos a ſe inuicem diſtinguit.
11. 11. Margo poſterior.
12. 12. — inferior.
13. Superficies inferior.
14. Apex pulmonis.
15. Pericardium, cor continens.
16. Venae cauae inferioris introitus in cordis atrium dextrum.

17. Vena pulmonalis inferior dextra.
18. Vena pulmonalis inferior ſiniſtra.
19. Aorta, ſub arcu reſecta.
20. Trachea.
21. Bronchus dexter,
22. — ſinifter.
23. 23. 23. Glandulae bronchiales.

Fig. 3. *Pulmo dexter ex eodem cadauere, á latere viſus.*

1 — 9. Vt in Figura 1.

Fig. 4. *Lobuli minores pulmonis dextri cum cellulis ſ. veſiculis aereis fortiter inflatis.*

Fig. 5. *Pulmonis ſiniſtri vaſa per corroſionem praeparata. — In ipſo praeparato rami arteriae pulmonalis rubra cera repleti ſunt, rami venarum pulmonalium viridi, rami bronchorum flaua: in hac icone venae distinguuntur ab arteriis profundiori vmbra, bronchorum vero rami a reliquis vaſis ita distincti ſunt, vt omni fere vmbra careant.*

Fig. 6. *Arteriae et venae bronchialis dextrae rami, qui ramos bronchorum comitantur.*

1. Oeſophagus, paullulum ad latus ductus.
2. Trachea.
3. Bronchus dexter.
4. 4. Rami bronchorum.
5. Arteria bronchialis dextra ſuperior, ex aorta nata.
6. Arteria bronchialis dextra inferior, etiam ex aorta nata.
7. Vena bronchialis dextra ſuperior, in venam azygam deſinens.
8. Vena bronchialis dextra inferior, etiam in azygam deſinens.

Ramuli vaſorum per ſe patent.

Fig. 7. *Portio pleurae, arteriis innumeris inſtructa et aciculorum ope in planum extenſa. Ramuli arterioſi ex intercoſtalibus oriundi adparent, quorum ſurculi per faciem pleurae coſtas reſpicientem exſpatiantur.*

Ruysch *Epiſt. anat. II.* Tab. II. Fig. 1.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE LXVIII.

Fig. 1. *Pharyngis facies posterior.*

Santorini *Tabul. septemd. posthum.* Tab. VI. Fig. 1. (⅔).

1. 1. Pharyngis summa portio, obiter indicata, cuius dextra pars discissa et reuoluta est.
2. Tuberculum, quod est extremitas cartilaginea tubae Eustachianae dextrae.
3. Specillum in tubam immissum.
4. Septi narium pars posterior.
5. 5. Choanae.
6. 6. Pterygopharyngei fibrae, ab ala pterygoidea interna profectae.
7. 7. Eiusdem musculi fibrae illae, quae ab hamulo pterygoideo oriuntur.
8. 8. Mylopharyngei.
9. 9. Glossopharyngei.
10. Stylopharyngeus dexter, abscissus.
11. Processus styloideus sinister.
12. 12. Stylopharyngeus eiusdem lateris.
13. Styloglossus.
14. 14. Stylohyoideus.
15. Digastricus maxillae, reclinatus.
16. 16. Cornu maius ossis hyoidei, in vtroque latere prominens.
17. 17. 17. Fibrae ab osse hyoideo profectae, quae Ceratoglossum et Chondroglossum constituunt.
18. 18. Syndesmopharyngei.
19. 19. Thyreopharyngei.
20. 20. 20. 20. Cricopharyngei.
21. Oesophagi principium.
22. 22. 22. Linea tendinea, quae pharyngem per totam sui longitudinem diuidit.
23. 23. Trachea.
24. 24. Glandula thyreoidea.
25. 25. Glandula maxillaris.
26. Fibrae, quae a Glossopharyngeo ad glandulam maxillarem tendinemque Digastrici disperguntur.
27. Angulus maxillae inferioris.
28. Pterygoideus internus.
29. Masseter.
30. Parotis.

Conf. Tab. XXXIII. Fig. 23—30.

Fig. 2. *Pars oesophagi ex cadauere virili desumta, ab exteriori spectata et naturali magnitudine repraesentata.*

1. 1. 1. 1. Fibrae musculares *longitudinales* s. externae.
2. 2. Fibrae *circulares* s. internae, quae remotis fibris longitudinalibus adparent.
3. 3. 3. 3. Margo fibrarum longitudinalium, eam ob caussam discissarum et remotarum, vt fibrae circulares in conspectum veniant.

Fig. 3. *Oesophagi eiusdem facies interna, prout discissa et in aqua explicata portione illius adparet.*

1. 1. Superior pars, pharyngi continua ab illoque abscissa. Plicas maiores et magis obliquas sub aqua monstrabat.
2. 2. 2. Tunica interna, plicas seu rugas longitudinales formans.
3. 3. 3. 3. Tubercula ab induratis et prominentibus glandulis muciparis enata.
4. 4. 4. Vasorum sanguine turgentium ramuli, hic et illic conspicui.
5. Tunica neruea, quae, soluta tunica interna, hic cernitur.

Fig. 4. *Fibrae musculares ventriculi, prout, remota tunica externa, adparebant in ventriculo virili, aëre distento.*

1. Oesophagi pars.
2. Cardia.
3. Curuatura minor.
4. 4. Curuatura maior.
5. Saccus coecus.
6. Pylorus.
7. Duodeni pars, membrana sua, quae a peritonaeo oritur, tecta.
8. 8. 8. Residuum tunicae ventriculi externae, reuolutae ac resectae.
9. Fibrae longitudinales oesophagi, quae in fibras longitudinales ventriculi continuantur.
10. 10. 10. 10. *Fibrae longitudinales ventriculi,* quae externum stratum constituunt.
11. 11. 11. *Fibrae circulares,* quae stratum medium formant. Incipiunt a sacco coeco, pergunt per totum corpus ventriculi tandemque junguntur fibris circularibus duodeni.
12. 13. 13. *Fibrae obliquae,* quae tertium stratum componunt et sub circularibus tunicam nerueam immediate obtegunt. 12. Pars harum fibrarum, quae remotis longitudinalibus et circularibus denudata est: 13. 13. Pars, quae per circulares pellucet.
14. 14. Fibrae circulares duodeni.

Fig. 5. *Hominis prouectioris aetatis portio ventriculi inuersi.*

Ruysch *Thesaur. anat. II.* Tab. V. Fig. 2.

Inspiciuntur plicae nonnihil prominentes cum poris suis innumeris.

Fig. 6. *Duodeni et ventriculi portio, in aqua explicata, per minorem curuaturam secta.*

H. P. Leveling in Sandifort *Thesaur. Diss.* Vol. III. Tab. III. Fig. 1. (⅔)

1. Duodeni portio.
2. Ventriculi portio.
3. Pylorus.
4. Omenti pars, discissa in medio.
5. Longitudinalium fibrarum stratum, a curuatura minori ventriculi per duodeni portionem decurrens.
6. Fibrarum circularium stratum.
7. Fibrae circulares concurrentes, vt limbum propendentem carnosum constituant.
8. 8. Tunica neruea.
9. 9. — interna.
10. Ventriculi rugae, longitudinaliter versus pylorum decurrentes.

Fig. 7. *Portio duodeni et ventriculi a curuatura minori visa, inuersa, distenta aëre.*

Leveling, ibid. Fig. 2. (⅔).

1. 1. Duodeni portio.
2. 2. Pars ventriculi.
3. 4. Fibrae circulares ad latera deflectentes, 3. inferius, 4. superius.
5. Fibrae horizonti parallelae.
6. Fibrae, sese quodammodo decussantes.
7. Limbus muscularis, pylorum efficiens.
8. Tunica interna reflexa cum neruea duodeni.
9. — — — — — ventriculi.
10. Fibrae circulares duodeni.

Fig. 8. *Duodeni inter hepar atque renem descensus decursusque pone mesenterium, sublato ventriculo.*

Sandifort *Tabul. intest. duoden.* Tab. II. Fig. 2.

1. Ventriculus, sursum sic reclinatus, vt curuatura eius inferior jam sit superior.
2. 2. Curuatura ventriculi maior, vnde abscissum omentum est.
3. Pylorus.
4. 5. 6. Duodenum: 4. curuatura prima, 5. secunda, 6. tertia.

7. Hae

7. Hac parte duodeni curuatura tertia ſeſe ſubiicit meſocolo.
8. Jeiuni principium.
9. Lien.
10. Ren dexter.
11. 11. Hepar.
12. Veſicula fellea.
13. 13. Meſenterium.
14. 14. Pancreatis pars.

Fig. 9. *Interiora ventriculi et duodeni, ſuperficie horum viſcerum anteriore ſectionis ope ablata, reclinato hepate, abſciſſa ea meſocoli portione, quae ante inteſtinum duodenum deſcendit.*

Sandifort, ibid. Fig. 3.

1. 1. 1. Hepar, margini thoracis adpreſſum.
2. Veſicula fellea.
3. 3. Cauum ventriculi, eiusque facies poſterior.
4. 4. Margo ventriculi ſecti.
5. Cardia.
6. Pylorus, medio diſſectus, ſic, vt prominentis valuulae portio poſterior adpareat.
7. 7. 7. Duodenum apertum.
8. Jeiuni portio.
9. Pancreas.
10. Oſtium commune ductus pancreatici et choledochi.
11. Ren dexter.
12. Lien.
13. 13. Meſenterii pars.

Fig. 10. *Ventriculi, hepatis, lienis, duodeni, aliorumque inteſtinorum ſitus, a poſteriori.*

Sandifort, ibid. Tab. IV. Fig. 1.

1. 1. Diaphragmatis partes ſurſum reclinatae.
2. Oeſophagus, per diaphragma ad ventriculum tendens.
3. Ventriculus, maxime verſus ſiniſtrum latus expanſus.
4. Hepatis lobus dexter.
5. Vena caua inferior, juxta hepar adſcendens illudque penetrans.
6. Lien.
7. Pancreas, a liene pone ventriculum ad duodenum tendens.
8. 8. 8. Duodenum.
9. Vaſorum hepaticorum faſciculus.
10. Radix meſenterii, a lumbis ſeparata.
11. 11. Meſenterium, infra duodenum rurſus ſeſe manifeſtans.
12. 12. etc. Inteſtinorum tenuium gyri.
13. 13. 13. Coli pars, ad peluim tendens.

EXPLICATIO
TABVLAE LXIX.

Fig. 1. *Inteſtini duodeni aperti figura.*

Santorini *Tabul. ſeptemd. poſth.* Tab. XII. (?).

1. Pars ventriculi, a reliquo exſciſa et explicata, in qua glandulae muciparae quodammodo adparent.
2. Pylorus.
3. 3. 3. 3 Inteſtini duodeni diſſecti et explicati maxima portio. In principio eius ſub pyloro nullae rugae adparent: reliqua pars valuulas ſuas conniuentes monſtrat.
4. Pars ductus hepatici diſciſſi.
5. Ductus cyſticus.
6. Ductus choledochus.
7. Pancreatis pars.
8. Oſtium commune ductus choledochi et pancreatici, quod in carunculae aut papillae formam eleuatur.
9. Oſtiolum peculiare ductus pancreatici acceſſorii, a pancreate paruo aduenientis, et in hoc ſpecimine peculiari apertura in duodenum deſinentis.

Fig. 2. *Menſenterium, in externam duodeni tunicam continuatum.*

Sandifort *Tabb. inteſtini duodeni,* Tab. III. Fig. 3.

1. Peritonaeum a lumbis ſeparatum et in meſocolon ſiniſtrum abeuns.
2. 2. 2. Meſocoli, a colo reſecti, pars media.
3. Meſenterium, verſus latus dextrum in varias plicas compoſitum.
4. Ieiuni principium. ſurſum reflexum.
5. 5. Meſenterii lamella externa, ieiunum inueſtiens.

Fig. 3. *Meſocoli a peritonaeo ortus eiusque cum menſenterio confluxus: coli nexus cum meſocolo: ilei in coecum tranſitus: duodeni ex camera abdominis ſuperiore in inferiorem progreſſus.*

Sandifort *ibid.* Fig. 1.

1. Peritonaeum, lumbis adpoſitum, verſus ſiniſtrum latus tendens et meſocolon ſiniſtrum formans.
2. 2. Meſocolon ſiniſtrum.
3. — transuerſum.
4. 4. — dextrum.
5. Meſocoli confluxus cum meſenterio.
6. 6. Meſenterium.
7. 7. 7. Fimbriae meſenterii, a quibus abſciſſa ſunt inteſtina tenuia.
8. Inteſtini ilei finis.

9. Coe-

9. Coecum, cuius adpendix vermiformis pone hoc inteſtinum adeo contortum erat, vt hoc in ſitu conſpici non poſſet.
10. 10. Colon dextrum.
11. 11. 11. Colon transuerſum.
12. 12. — ſiniſtrum.
13. Pars flexurae iliacae coli.
14. 14. 14. Ligamentum coli maius ſeu anterius.
15. Duodenum, ex ſuperiori abdominis camera in inferiorem penetrans et jeiuni nomine jam inſignitum.

Fig. 4. *Ventriculi, hepatis, lienis, duodeni ſitus a parte anteriore, una cum vaſis, quae pone inteſtinum dictum incedunt.*

Sandifort *ibid.* Tab. II. Fig. 1.

1. 1. 1. 1. Peritonaeum, vna cum muſculis et integumentis diſſectum et reclinatum.
2. 2. Hepar.
3. Veſicula fellea.
4. Ligamentum ſuſpenſorium.
5. Ventriculus.
6. Pylorus.
7. 8. 9. *Duodenum:* 7. curuatura prima, 8. ſecunda, 9. tertia.
10. Jeiunum.
11. Lien.
12. 12. Meſenterium, a quo inteſtina tenuia reſciſſa ſunt, verſus latus ſiniſtrum reclinatum.
13. Ren dexter.
14. 14. Vreteres.
15. Veſica vrinaria.
16. Aorta.
17. Vena caua inferior.
18. 18. Vaſa ſpermatica.

Fig. 5. *Confinia inteſtini craſſi et tenuis embryonis humani, inuerſa.*

Albini *Academ. annotat.* Lib. VI. Tab. II. Fig. 7.

1. Inteſtinum craſſum, quod, paullatim anguſtatum, fit adpendix vermiformis.
2. 2. Adpendix vermiformis, ſenſim quoque anguſtior.
3. 3. Inteſtinum tenue, nempe pars inteſtini ilei.

Tenue inteſtinum villoſum eſt, craſſum et adpendix vermiformis absque villis.

In craſſo et adpendice vermiformi adparent ſtigmata, oscula glandularum muciparարum: nulla eiusmodi in inteſtino tenui.

Fig. 6. *Principium inteſtini craſſi cum extremo inteſtini ilei hominis adulti, per longitudinem reſecta parte dimidia, explicatum in aqua. Magnitudo vera.*

Albin. *ibid.* Lib. III. Tab. V. Fig. 1.

1. 1. Pars inteſtini coli.
2. 2. Inteſtinum coecum.
3. 3. Pars inteſtini ilei.
4. 4. 4. 4. Tunica muſculoſa, ab exteriore parte veſtita tenui membrana externa, quae a peritonaeo oritur.
5. 5. 5. 5. Tunica nerueа, ab interiore parte veſtita tenui membrana interna.
6. 6. 6. Rugae inteſtinorum craſſorum, formatae ex proceſſibus tunicae nerueae, membrana interna veſtitis.
7. 7. 7. Proceſſus tunicae nerueae, quae rugas illas (6) efformant.
8. 8. Valuae duae valuulae coli, factae ex inteſtino ileo connexo cum craſſo. In iis tunicae muſculoſae inteſtini ilei et craſſi coniunctae ſunt inter ſe.
9. 9. Coniunctio tunicae muſculoſae inteſtini ilei et craſſi inter ſe.
10. Ruga magna, in qua oſtium valuulae coli eſt.

Fig. 7. *Vltima inteſtini ilei pars cum inteſtino coeco, adpendice vermiformi et parte inteſtini coli. Praeparatum aëre distentum eſt.*

Santorini *Tab. ſeptemd. poſth.* Tab. XIV. Fig. 1.

1. In-

1. Inteſtinum ileon, abſciſſum.
2. Reliquiae meſenterii.
3. Inteſtinum coecum.
4. Adpendix vermiformis.
5. 5. Pars coli dextri.
6. 6. Ligamentum coli maius.
7. Plica peritonaei, quae inter inteſtinum ileon et coecum intercedit.

FIG. 8. *Eaedem partes, contrario ſitu locatae, aëre inflatae, exſiccatae et facta inciſione apertae.*

SANTORIN. *ibid.* Fig. 2.

1. Inteſtini ilei extremum.
2. Pars eius, compreſſa, quae inter rugas coeci et coli inſeritur.
3. Pars extrema inteſtini coeci, quae principium eſt adpendicis vermiformis, pone inteſtinum euectae et abditae.
4. Inteſtini coeci cauum.
5. Inteſtini coli cauum.
6. 6. Duplicaturae membranarum coeci, quae intrinſecus eminentes rugas ſeu valuulas formant.
7. 7. 7. Similes rugae inteſtini coli.
8. Duplicatura, ceteris omnibus longior atque eminentior, quae ex geminatis coeci et coli membranis ſeu parietibus conficitur et ſic *valvulam coli* ſeu BAVHINI ſic dictam conſtituit.
9. Exitus inteſtini ilei inter plicas illas, ex quibus valuula coli conficitur.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE LXX.

Fig. 1. *Tunica musculosa intestini ilei, hominis adulti.*

1. 1. Tunica externa, intestinum obtegens.
2. 3. Eiusdem tunicae portio, quae soluta et reflexa est: 2. pars, a fibris muscularibus soluta et nuda, 3. pars, cum fibris longitudinalibus reuoluta.
4. Fibrae longitudinales, quibus circulares obteguntur.
5. 5. Fibrae circulares, quae remotis longitudinalibus adparent.

Fig. 2. *Tunica musculosa intestini coli, remota tunica externa in conspectum veniens.*

1. 1. Fibrae longitudinales, quae sic dictum ligamentum coli anterius s. maius constituunt.
2. 2. 2. 2. Fibrae circulares.

Fig. 3. *Fibrae musculares longitudinales intestini recti.*

1. Inferior pars flexurae iliacae intestini coli, in intestinum rectum desinens.
2. Intestini recti superior pars.
3. Ligamentum coli posterius.
4. Ligamentum coli superius.
5. — — anterius.
6. Fibrae longitudinales intestini recti, ex confluxu horum ligamentorum enatae.

Fig. 4. *Portio intestini ieiuni hominis adulti, inuersa, inflata, siccata.*

Albini *Academ. ann.* Lib. II. Tab. IV. Fig. 2.

1. Tunica neruea, per inflationem in cellulosam versa.
2. Tela cellulosa mesenterii per intestinum excurrens.
3. 3. Tunica externa, a peritonaeo orta.
4. Tunica musculosa.
5. Tunica externa cum musculosa.
6. — interna s. villosa.
7. 7. 7. 7. 7. Valuulae intestinales s. conniventes, quae, inflata tunica neruea, in hanc speciem mutatae sunt.

Fig. 5. *Portio tunicae nerueae intestini ilei, quae inflationis ope in cellulosam versa est.*

Albin. ibid. Fig. 1.

1. 1. Tunica neruea, expansa.

2\. 2. etc. Arteriae impletae, quae tunicae nerueae inhaerent.

Inteſtinum ab ea parte, qua cum meſenterio coniunctum fuerat, per longitudinem diſſectum ac deinde expanſum eſt. Detracta tunica interna, ſola illa neruea aut celluloſa exhibetur.

Fig. 6. *Portio inteſtini ilei hominis adulti, cuius arteriae et venae impletae ſunt, per longitudinem, vbi inteſtinum cum meſenterio coniunctum erat, diſſecta. Detracta eſt tunica externa cum parte muſculoſae.*

Albin. l. c. Lib. III. Tab. 1.

1\. 1. Tunica interna ſ. villoſa.

2\. 2. — neruea.

3\. 3. Tunicae muſculoſae pars.

4\. 4. 4. 4. Reliquum eius tunicae, cum tunica externa ſolutum ac dependens. Expreſſae ſunt fibrae muſculares circulares, quibus inteſtinum circumdatum eſt.

5\. 5. Integra pars inteſtini, a qua tunica externa detracta non eſt.

6\. 6 6. Tres arteriae cum venis ſociis, quae e meſenterio venientes, ad hanc partem inteſtini accedunt. Procedunt primum inter tunicam externam et muſcularem, dein inter fila muſculoſae penetrant ad nerueam, tandemque per nerueam decurrunt ſub filis tunicae muſculoſae.

7\. 7. 7. Tres arteriae cum venis ſociis, quae e meſenterio venientes ad hanc alteram partem inteſtini accedunt, hic, cum jam per nerueam procedunt, ſub tunicae muſculoſae fibris expreſſae ſunt.

Haec vaſa per nerueam in ramos ſe ſpargunt, quibus ſe creberrime coniungunt, tum finitima inter ſe, tum oppoſita.

8\. 8. Surculi illorum ramorum, qui ad internam tunicam pertinent.

9\. 9. Ramuli inter fibras tunicae muſculoſae penetrantes ad externam tunicam procedunt, cum qua abſciſſi ſunt.

10\. 10. Iidem ramuli, abſciſſi cum tunica externa.

11\. 11. Rami vaſorum 6. ad tunicam externam accedentes, antequam illa (6) muſculoſam ſubeant, confluentes tum inter ſe, tum cum ramulis 10.

12\. 12. 12. Similes rami, ad alteram inteſtini partem pertinentes.

Fig. 7. *Portio inteſtini jeiuni hominis adulti, per longitudinem, qua parte cum meſenterio coniuncta erat, diſſecta et explicata. Venae impletae ſunt. Detracta tunica interna, neruea expreſſa eſt cum proceſſibus ſuis ad valuulas pertinentibus.*

Albin. ibid. Tab. II. Fig. 1.

1\. 1. 1. Tunicae nerueae proceſſus ad valuulas pertinentes. Ex iis, qui numeris notati ſunt, reliqui facile cognoſcentur.

2\. 2. 2. Venae maiores, tunicae nerueae inhaerentes, quarum ramuli ex proceſſibus adueniunt.

Detrahendo tunicam internam, ramuli ad illam pertinentes abſciſſi ſunt.

Fig. 8. *Portio tunicae internae inteſtini jeiuni hominis adulti, detracta a neruea et explicata, ab ea parte ſpectata, qua nerveae adhaeſerat. Venae impletae a nerveae venis abſciſſae ſunt.*

Albin. ibid. Fig. 2.

Fig. 9. *Portio inteſtini ilei hominis adulti, cuius vaſa venoſa impleta ſunt.*

Ruysch *Theſ. max.* Tab. III.

1\. 1. Inteſtinum.

2\. 2. Meſenterium.

Fig. 10. *Portio ſuperioris partis inteſtini jeiuni hominis adulti, per longitudinem diſſecta et ſub aqua explicata.*

1\. 1. Val-

1. 1. Valuulae conniuentes f. inteftinales duae: ex his reliquae cognofcentur.
2. 2. Duarum valuularum apices, quae fibi inuicem adproximantur.

Tota tunica interna villis obfita eft, quos inprimis in margine fluctuante valvularum cernere licet.

Fig. 11. *Portio inteftini ilei hominis adulti, per longitudinem diffecta et fub aqua explicata.*

Villi quidem adfunt, fed breuiores, quam in inteftino jeiuno. Glandularum, tunicae nerueae inhaerentium, nonnullae induratae et hinc magis confpicuae funt, adparentque oftiola illarum in cauuminteftini hiantia. Nullae in inteftino ileo adfunt valuulae.

Fig. 12. *Inteftini recti per longitudinem diffecti portio, ex cadauere viri quinquaginta circiter annos nati defumta, fub aqua explicata.*

1. 1. Perinaei pars.
2. 2. Anus difciffus.
3. 3. 3. 3. Tunica interna, rugofa.
4. 4. Oftia glandularum muciparарum.
5. 5. Varii finus mucofi, qui propius ad anum occurrunt.

(Conf. quae Tab. LIII. Fig. 6. de continuatione reticuli dicta funt).

EXPLICATIO
TABVLAE LXXI.

FIG. 1. *Particula inteſtini ilei, cuius arteriae rubra, venae viridi cera repletae ſunt.*

LIEBERKÜHN *de fabrica et actione villorum inteſtinorum* Tab. I.

1. Haec particula, prout nudo oculo conſpicitur.

2. 2. 2. Valuula conniuens, quae parte inferiore velut in furcam diſcedit.

3. 3. 3. 3. Huius furculae ea pars, quae ſpectatoris dextrum latus reſpicit, microſcopii ope valde aucta.

Praeparatum, chartae ope lagenulae, cui immiſſum erat, parieti leniter adpreſſum eſt, dum depingeretur, eo conſilio, vt villi hac encheireſi mutuo a ſe diſcedentes ac reflexi vascula per parietes ſuos reptantia diſtinctius conſpicienda praeberent. Parte infima a dextris, villorum quidam praecipue conſpicuus eſt, cui itidem apice ſuo alter incumbit, a reliquis facile diſcernendus: alii difficilius paullo ex icone cognoſci poſſunt. In parte iconis ſuprema et infima apices villorum ſpectare licet. Venae, quae arterias craſſitie ſuperant, his paullo opaciores expreſſae ſunt.

FIG. 2. *Glandulae inteſtinales cum villis.*

LIEBERKÜHN ibid. Tab. II.

Villorum, in quos perpendiculariter oculus defigitur, apices tantummodo ac vascula in illis reptantia, nonnihil ad latus depreſſa, conſpicere licet in hac Figura, quae potiſſimum glandulas muciparas inteſtinorum ſiſtit. Hae facile a villis diſcernuntur, in infima vero iconis parte, in qua villi villis ſpiſſe adcumbunt, ita occultantur, vt ſenſim ſenſimque dispareant.

FIG. 3. *Tunicae internae inteſtini ilei ea pars, quae nerueae reſpondet.*

LIEBERKÜHN ibid. Tab. III.

Corpuscula albicantia rotunda, quae hic adparent, glandulae inteſtinales ſunt.

Venae, arteriis craſſiores, profundiori vmbra ſeſe distinguunt. Grandiores trunculi, quos icon exhibet, cum vaſis tunicae nerueae continuati fuerunt, ramuli autem tenuiores ad villos procurrunt. Venae pauciores, plures longe arteriolae in tunicam villoſam ſe demergunt.

Fig. 4. *Particula duarum valuularum inteſtini jeiuni cum villis ſuis.*

1. Magnitudo naturalis.
2. Eadem particula microſcopio aucta.

Villi omnes, chylo turgentes, clauatam formam referunt. Deſumtum eſt praeparatum ex cadauere feminae quadraginta circiter annos natae, quae non diu poſt jentaculum aſſumtum aqua periit.

Fig. 5. *Particula inteſtini jeiuni, ex horizontali verticaliter diſſecta, deſumta ex cadauere viri quinquaginta et quod excurrit annos nati. Villi omnes cylindrici, ſpongioſi, conferti, microſcopio aucti ſunt.*

Rom. *Adolph.* Hedwig *Disquiſit. ampullularum* Lieberkühnii (Lipſ. 1797. 4.) Tab. I. Fig. 1.

1. 1. 1. Suprema orificia villorum, quorum margines ex albo pellucidi erant.

2. 2. Inteſtini tunicae, quarum ſingulae haud dignosci poterant.

3. Externa tunica, a peritonaeo orta.

Fig. 6. *Pancreas cum ductu ſuo.*

Santorini *Tabul. ſeptemd. poſthum.* Tab. XIII. Fig. 1. (⅔)

1. 2. 3. *Pancreas magnum:* 1. caput eius, duodeno adhaerens, 2. pars media, 3. cauda, lieni adnexa.

4. 4. 4. *Pancreas paruum.*

5. 5 5. *Ductus pancreaticus* ſeu Wirsungianus cum ramulis ſuis.

6. Finis ductus pancreatici in duodeni cauo, qua cum ductu choledocho confluit. (Conf. Tab. LXIX. Fig. 1. Num. 8.)

7. Ductus choledochus, confluens cum pancreatico.

8. *Ductus pancreaticus acceſſorius.*

9. Finis eius in duodeni cauo. (Conf. Tab. LXIX. Fig. 1. Num. 9).

10. 10. Duodeni diſciſſi pars.

Fig. 7. *Lien, ex cadauere feminae annos triginta ſex natae, naturali magnitudine exhibitus, ab interiori, qua ſpectat ad ventriculum.*

1. Extremitas ſuperior.
2. 2. — inferior.
3. 3. Superficiei concauae pars poſterior.
4. — — — anterior.
5. 5. Hilum lienale.
6. 6. Arteriae ſplenicae rami.
7. 7. Venae ſplenicae rami.
8. 8. Margo anterior, crenatus.
9. 9. — poſterior.

Fig. 8. *Idem lien, ab exteriori, qua diaphragmati reſpondet, viſus.*

1. Extremitas ſuperior.
2. — inferior.
3. 3. Margo anterior, crenatus.
4. 4. — poſterior.
5. 5. Superficies conuexa.

Fig. 9. *Truncus arteriae ſplenicae, ſerpentino reptatu proſerpens, cuius rami omnes, vnico excepto, abſciſſi ſunt.*

Ruysch *Epiſt. anat.* IV. Tab. IV. Fig. 2.

1. Arteriae ſplenicae truncus.

 2. 2.

2. 2. Rami abſciſſi.

3. 3. Surculi minutiſſimi.

4. Arteria breuis ventriculi.

5. 5. 5. Rami pancreatici.

FIG. 10. *Surculi minutiſſimi arteriolae et venulae ſplenicae.*

RUYSCH ibid. Fig. 4.

1. Ramulus arteriae ſplenicae.

2. — venae ſplenicae.

3. 3. 3. Surculi, in penicillos deſinentes. A ſe inuicem diducti ſunt, vt diſtinctius ſeſe videndos exhiberent.

FIG. 11. *Vena lienalis cum ramulis ſuis.*

RUYSCH ibid. Fig. 1.

1. Venae ſplenicae truncus.

2. Vena breuis, a ventriculo proueniens.

3. 3. Surculi ex ipſa lienis ſubſtantia prouenientes.

4. Vena meſenterica minor, abſciſſa.

5. 5. Ramuli ad membranam externam lienis pertinentes.

6. Trunculus vaſorum abſorbentium.

Nec omnes ſurculi venoſi nec minutiſſima illorum principia hic delienari potuerunt.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE LXXII.

Fig. 1. *Hepatis ad latus reclinati ſuperficies concaua, ventriculus, pancreas, ex infante.*

Santorini *Tabul. ſeptemd. poſthum.* Tab. XI. (⅔)

1. Lobus dexter.
2. — quadratus.
3. — ſiniſter.
4. Lobulus Spigelii.
5. Ligamentum laterale ſiniſtrum.
6. Foſſa venae vmbilicalis.
7. Vena vmbilicalis, cuius aliqua pars aperta eſt, vt eius cum ramo ſiniſtro venae portarum confluxus pateat.
8. Ramuli venae portarum ad hepar tendentis oſtium.
9. Foſſa ductus venoſi.
10. 10. Foſſa veſiculae felleae.
11. 12. 13. Veſicula fellea: 11. eius fundus, 12. corpus, 13. ceruix ſ. collum.
14. Ductus cyſticus, tortuoſus.
15. — hepaticus.
16. — choledochus.
17. Vena portarum.
18. 18. Glandulae aliquae conglobatae ſeu lymphaticae, venae portarum lateri adſidentes.
19. Ventriculus.
20. Saccus coecus ventriculi.
21. Cardia.
22. Oeſophagus, per foramen ſuum in diaphragmate obuium prodeuns.
23. Pylori ſedes.
24. 24. Duodenum, diſciſſum.
25. Oſtium commune ductui choledocho et pancreatico.
26. Pancreas.
27. 27. Ductus pancreaticus, quodammodo adparens.
28. Inteſtini jeiuni pars ſuprema, reſecta.
29. Meſenterii reliquiae.
30. Omenti gaſtro-hepatici reſiduum.
31. Lien.

Fig. 2. *Superficies concaua hepatis, ex infantis cadauere deſumti.*

Halleri *Elem. Phyſiol.* Tom. VI. Fig. 3.

1. 1. 1. Margo acutus.
2. 2. 2. Margo obtuſus.
3. Lobus dexter.
4. 4. Peritonaeum, relinquens hepar ad ambitum ligamenti coronarii.
5. Fiſſura recipiens venae portarum ramum dextrum.
6. Veſicula fellea.

7. Ductus cyſticus, reclinatus.
8. Peritonaeum, coniiciens ſe ſuper veſiculam felleam.
9. 9. Lobus quadratus ſ. innominatus.
10. Lobulus in hoc ſpecimine acceſſorius.
11. Lobi quadrati facies obuerſa fiſſurae transuerſae.
12. 12. Lobus ſiniſter.
13. Lobi ſiniſtri crepido, ad ductus venoſi foſſam ſpectans.
14. Lobulus lobi ſiniſtri.
15. Ligamenti coronarii portio.
16. Eiusdem ligamenti pars ad ligamentum laterale ſiniſtrum tendens.
17. Lobulus SPIGELII.
18. Papilla eius.
19. Proceſſus caudatus.
20. Vena caua inferior, tecta proceſſu caudato.
21. Arteria, erumpens ex phrenicis.
22. Vena portarum in portis.
23. Ramus eius dexter.
24. — — ſiniſter.
25. Ductus venoſus in foſſa ſua.
26. Truncus venae vmbilicalis, hepate tectus.
27. Rami ad lobum ſiniſtrum.
28. Ramus ad lobum quadratum.
29. Vena vmbilicalis in hepate decurrens.
30. Eadem vena, in hepar intrans.

FIG. 3. *Peritonaeum, hepar ambiens, per quod arteriolae reptant innumerae.*

RUYSCH *Theſ. anat. X.* Tab. III. Fig. 5.

FIG. 4. *Venae inteſtinorum et vena portarum.*

CHESELDEN'S *Anatomy.* Tab. XXIV.

1. 1. 1. Venae, ab inteſtinis ortae.
2. Venae portarum truncus.
3. 3. 3. Rami venae portarum, hepatis ſubſtantiam perreptantes.

FIG. 5. *Veſicula fellea, leuiter inflata cum vaſis ſuis.*

RUYSCH *Epiſt. anat. V.* Tab. V. Fig. 4.

1. Arteria cyſtica.
2. 2. 2. Ramuli eius ad hepatis membranam transeuntes.
3. Ramulus arteriae hepaticae ad veſiculam felleam ſe conferens.
4. 4. Vaſorum abſorbentium trunculi.

FIG. 6. *Portio tunicae internae veſiculae felleae, microſcopii ope plurimum auctae. Venae ſolummodo materia ceracea repletae ſunt.*

Fried. Aug. WALTER *Annot. acad.* Tab. II.

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE LXXIII.

Fig. 1. *Veſiculae felleae tunicae tres, a ſe inuicem ſeparatae.*

Fried. Aug. Walter *Ann. acad.* Tab. hepat. 1.

1. 1. Tunica externa, peritonaei propago.
2. 2. 2. Tunica neruea, cuius vaſa ſanguifera ſolutione diſſecta ſunt.
3. 3. 3. Tunica interna, plicis innumeris praedita.
4. 4. 4. 4. 4. 4. Valuulae, quibus interior ductus cyſtici ſuperficies inſtructa eſt.
5. 5. 5. 5. 5. Oſtiola folliculorum muciparorum, quae in eadem ductus cyſtici facie adparent.

Fig. 2. *Pars veſiculae felleae.*

Rvysch *Epiſt. anat. V.* Tab. 5. Fig. 6.

1. 1. Collum veſiculae felleae.
2. Ductus cyſticus, ſerpentino reptatu incedens.

Fig. 3. *Venae hepaticae corroſionis ope praeparatae.*

Cheselden's *Anat.* Tab. XXV.

1. 1. 1. Venae hepaticae.
2. Vena caua inferior.
3. Atrii cordix dextri particula.

Fig. 4. *Ramus venae cauae per hepar diſperſae.*

Rvysch *Theſ. anat. II.* Tab. 6. Fig. 3.

Fig. 5. *Ramus venae portarum.*

Rvysch *ibid.* Fig. 4.

Fig. 6. *Omentum infantis, cuius arteriae materia ceracea repletae ſunt.*

Rvysch *Theſ. anat.* II. Tab. 5. Fig. 1.

1. Pars corporis ventriculi.
2. Pylorus.
3. 3. 3. Omentum, innumeris vaſis ſanguiferis praeditum.
4. Arteria gaſtroepiploica dextra.
5. 5. 5. Arteriae gaſtroepiploicae ſiniſtrae rami.
6. Arteriae coronariae rami.

Fig. 7. *Omenta infantis aëre diſtenta.*

Halleri *Icon. anat.* Faſc. I. Fig. 1.

1. 1. Hepatis ſuperficies concaua, reclinata, vt anterior ſit, quae erat inferior, margo vero anterior nunc ſuperior ſit.

2. Vesicula fellea.
3. Vena vmbilicalis.
4. Lobulus SPIGELII.
5. Ventriculus, cuius inprimis curuatura maior adparet, sed tecta bullis inflati omenti.
6 Arteria et vena gastroepiploica dextra.
7. Sedes pylori.
8 Lienis apex, in cauitatem omenti antrorsum eminens.
9 Ligamentum splenico omentale, cui omentum se immittit.
10. 10. 10. 10. *Omentum gastrocolicum* s. magnum.
11. Linea separationis omenti a mesocolo.
12. Origo omenti gastrocolici a curuatura maiori ventriculi, a qua prodit *lamina anterior.*
13. Glandulae conglobatae in hac linea, adiacentes origini omenti.
14. 14. 14. Linea originis omenti gastrocolici ab intestino colo, seu *lamina posterior.*
15. 15. Finis coecus omenti sinister.
16. 16. 16. 16. *Omentum gastrohepaticum* s. minus.
17. 17. 17. 17. *Omentum colicum.*

FIG. 8. *Omentum gastrohepaticum.*

HALLER *ibib.* Fig. 2.

1. 1. 1. Hepatis pars concaua, reclinata, vt ea, quae anteriora sunt, facta sint superiora.
2. Vesicula fellea.
3. Vena vmbilicalis.
4. Lobulus SPIGELII, per omentum gastrohepaticum pellucens.
5. 5. Ventriculus pene vacuus, cuius minorem curuaturam lobulus SPIGELII ingreditur, planum vero anterius hepar sinistrum protegit.
6. Pylorus.
7. 7. *Omentum gastrocolicum*, collapsum.
8. 8. Limes in colo, ex quo omentum gastrocolicum et colicum prouenerunt.
9. 9. 9. *Omentum gastrohepaticum* s. minus.
10. 11. Mesocoli partes: ad 10. pellucet pars curuaturae tertiae duodeni.
12. 12. 12. 12. 12. 12. Coli variae partes.
13. Duodeni flexura prima, pene transuersa, cui vesicula fellea adcumbit.
14. Duodeni flexura secunda, descendens, in quam ductus choledochus se immittit.
15. Membranae, quae a vesicula fellea ad colon eunt, trans duodenum, cui sunt pro externa membrana et aliqua parte adhaerent, s. *ligamentum hepatico-colicum.*
16. *Ligamentum hepatico-renale*, seu peritonaei a rene ad hepar adscendentis plica duplex.
17. Ren dexter, peritonaeo tectus.
18. Hiatus s. meatus WINSLOWII, inter ligamentum hepatico-colicum et hepatico-renale, tum inter hepar et duodenum proximumque pancreas interceptus, paullulum distractus, vt lunatus esse adpareat et circa hepar conflecti.
19. 19. 19. 19. 19. Intestina tenuia.
20. Pars pancreatis, quae inter duodeni curuaturas se insinuat.

EXPLICATIO
TABVLAE LXXIV.

Fig. 1. *Ren dexter cum capſula ſuprarenali, ex cadauere viri annos* XL *nati.* (⅔).

1. Renis ſuperficies anterior.
2. 2. Margo exterior, conuexus.
3. 3. — interior.
4. 4. Hilum.
5. Extremitas inferior. Superior tecta eſt capſula ſuprarenali.
6. Peluis renalis.
7. 7. Vreter.
8. Arteria renalis ſuperior.
9. — — inferior.
10. Vena emulgens ſ. renalis ſuperior.
11. — — — — — media.
12. — — — — — inferior.
13. Capſulae ſuprarenalis ſuperficies anterior.
14. Eiusdem extremitas ſuperior.
15. — — — — exterior.
16. — — — — interior.
17. Sulcus.

Fig. 2. *Ren ſiniſter cum capſula ſuprarenali, ex eodem cadauere.* (⅔)

1—17. Vt in praecedente Figura.

Fig. 3. *Capſula ſuprarenalis dextra, a poſteriori, ex alio cadauere virili.* (⅔).

1. Extremitas ſuperior.
2. — — exterior.
3. Extremitas interior.
4. Pars renis.

Fig. 4. *Capſula ſuprarenalis ſiniſtra, a poſteriori, ex eodem cadauere.* (⅔).

1—4. Vt in Figura 3.

Fig. 5. *Capſula ſuprarenalis dextra, diſciſſa, ab anteriori.* (⅔).

1. 1. Extremitas ſuperior.
2. — — exterior.
3. — — interior.
4. 4. Lamina anterior.
5. 5. — — poſterior.
6. Subſtantia interior, prout adparet, cum capſula ſuprarenalis ab inferiori ad ſuperiora verticaliter diſcinditur.
7. Eadem ſubſtantia, prout adparet, cum laminae magis a ſe inuicem diducuntur.

Fig. 6. 7. *Renes fetus maſculini ſeptimeſtris cum capſulis ſuprarenalibus, magnitudine naturali.*

1. Ren.
2. Capſula ſuprarenalis.

Omnes partes facile intelliguntur ex Figura 1. 2. Adparet hic renculorum nondum coalitorum diuiſio.

Fig. 8. *Dimidium renis ex homine adulto desumti, verticali sectione diuisi, quae per conuexitatis et hili medium tendit, vnius tantummodo extremitatis portione intacta relicta.*

Alex. Schumlansky Diss. *de structura renum.* (Argentorat. 1782. 4.) Tab. I. Fig. 1.

1. 1. 1. 1. 1. Renculi s. lobi, qui secum coaliti renem constituunt.
2. 2. 2. 2. Lineae, quae lobos s. renculos a se inuicem separant, quaeque solummodo mente concipiuntur.
3. Pars renculi corticalis, quae medullarem substantiam, excepta nonnisi papilla, totam obuoluit.
4. Septum corticale seu columna corticalis, quae inter medullares pyramides locatur, et duos conos, per vertices sibi oppositos, quodammodo aemulatur.
5. Pyramis medullaris s. substantia medullaris integra vnius lobi.
6. Hilum renale (s. sinus) per sui medium dissectum, vasis, pelui et calycibus liberatum.
7. 7. 7. Segmenta medullaria, seu pyramides partiales, quae in vnam papillam confluunt.
8. Papilla per sectionem dimidiata, quae in hilum prominet.
9. 10. Duae aliae papillae integrae, remotis calycibus aut infundibulis minoribus, quibus cinctae erant.
11. Impressio seu foueola papillaris.
12. 12. Ambitus papillae circularis, quem arcus vasorum maiores circumscribunt.
13. Fornix cum suis vasculis dissectis, quorum hic nonnisi lumina adparent.
14. Superficies, quae in toto rene obseruatur.
15. 15. Eadem superficies, in hilo renali obseruanda.

Lineae, quibus superficies renis tam in hilo, quam in omni sua circumferentia exarata est, nihil aliud sunt, quam rete aut plexus venarum superficialium, cuius areolae tanquam bases pyramidum Ferrenii considerantur.

16. 16. Pyramides Ferrenii, quae ab ipsa superficie tendunt ad papillae apicem. — Notandum est, has pyramides minores esse in natura, quam hic expressae sunt.
17. Pars corticalis pyramidis Ferrenii.
18. Pars eiusdem medullaris.
19. Fasciculus medullaris, duplici lineola expressus.
20. Eius prolongatio seu continuatio per corticem, punctis expressa.

Fig. 9. *Portio superficiei renis, microscopio aucta.*

Schumlansky ibid. Fig. 2.

1. 1. Venulae superficiales, quae vbique in superficie sibi inuicem iunctae formant plexum venosum.
2. Radiculae earum subtilissimae, quas ex ipso cortice recipiunt.
3. 3. Areola, quas venae superficiales circumlegunt, seu bases pyramidum Ferrenii.
4. Venula radiata, in superficie in quinque ramos terminata, stellulam Verheyenii repraesentans.

Fig. 10. *Lamina seu planum papillae, a superficie renis ad sui apicem dilaceratae, in qua tantummodo sex pyramides Ferrenii (seu fasciculi medullares) delineatae sunt, microscopii ope vltra vigesimam circiter rationem auctae.*

Schumlansky ibid. Tab. II.

1. 1. Portio peripheriae renis.
1—2. 1—2. Substantia corticalis.
2—3. 2—3. Substantia medullaris.
2. 2. Fornix vasculosus.
4. Papillaris impressio s. foueola, per sui medium diuisa.
5. 5. Arteria radiata ramosa.
6. 6. Vena radiata, ad vtrumque figurae latus cum suis ramulis depicta. Reliquarum venarum radiatarum ramuli ob spatii angustias omissi sunt.
7. Ramus arteriosus cum suis pedicillis et glomerulis globosis racemum sistens.
8. 8. 8. 8. Venarum extremitates villosae, quibus eae cum suis arteriolis coëunt.
9. 9. Arteriolae extremitates in tortuosas flexuras abeuntes, quae demum interiora petunt.

10. 10.

10. 10. Bases pyramidum FERRENII.
10—4. Ipsa pyramis FERRENII.
11. Eius concameratio corticalis.
12. Prolongatio medullaris seu nucleus concamerationis corticalis.
13. Ductus serpentini vrinarii.
14. Ductus vrinarii recti.
15. Vascula abscissa, circa quae ductus recti flexi ea surculi adinstar amplectuntur.
16. Continuatio prolongationis s. fasciculus medullaris.
17. Spatia inter fasciculos medullares pro locandis vasculis sanguineis, quae in Figura exprimere non licuit.
18. 18. Ductuum rectorum bifurcationes.
19. 19. Ductuum lacerorum portiones, quae papillae soliditatem vtcumque referunt.
20. 20. Ductulorum orificia.

FIG. 11. *Dimidium renis ex cadauere adulti hominis desumti, per longitudinem dissecti, cuius vasa arteriosa iniectionis ope nitidissime repleta sunt, ita, vt materia rubra in ipsos tubulos* BELLINI *seu pyramides* FERRENII *penetrauerit eosque conspicuos reddiderit. Praeparatum in spiritu terebinthinae seruatum est.*

1. Arteria renalis superior, seorsim ex aorta prodeuns.
2. Art. renalis inferior.
3. 3. Hilum renale.
4. 4. 4. 4. Substantia corticalis, ex vasculis innumeris serpentino ductu decurrentibus constans.
5. Substantia tubulosa seu medullaris, tubulos BELLINI seu pyramides FERRENII formans.

Egregie in hoc praeparato cernitur ratio, qua vascula arteriosa serpentina substantiae corticalis recta tandem via immediate transeant in substantiam tubulosam, quae papillas format: papillarum vero nonnullae simplices sunt, aliae duplices.

FIG. 12. *Pars renis per corrosionem praeparati, cuius vasa arteriosa materiae ceraceae ope impleta sunt.*

1. Arteriae renalis truncus.
2. 2. Pars ambitus renis, substantiam corticalem formans.

FIG. 13. *Ren iuuenis, per longitudinem dissectus, papillas, infundibula, peluim renalem et originem vreteris monstrans.*

1. Extremitas inferior.
2. — — superior.
3. 3. Hilum renale.
4. 4. 4. 4. Substantia corticalis.
5. 5. Substantia tubulosa.
6. 6. Papillae.
7. Infundibulum minus s. calyx minor, duplicem papillam inuoluens.
8. Aliud eiusdem generis.
9. 9. etc. Infundibula minora, quae simplicem papillam recipiunt.
10. 10. 11. 12. Tria infundibula maiora seu calyces maiores.
13. Peluis renalis.
14. 14. Vreter.

Ren ex vitio chalcographi inuersus sistitur, ita, vt, quae superiora in natura sunt, hic inferius adpareant et v. v.

FIG. 14. *Peluis renalis cum infundibulis.*

1. 1. Duo infundibula minora superiora.
2. Infundibulum maius superius, quod ex confluxu horum minorum (1. 1.) nascitur.
3. 3. Duo infundibula minora media.
4. Infundibulum maius medium, ex vnione horum minorum (3. 3.) enatum.
5. 5. 5. Tria infundibula minora inferiora.
6. Infundibulum maius inferius, quod tria illa minora (5. 5. 5.) constituunt.
7. 7. Peluis renalis inflata et aperta.
8. Vreteris origo.
9. Vreter.

EXPLICATIO
TABVLAE LXXV.

Fig. 1. *Vesica vrinaria virilis, aëre distenta et nonnihil in latus conuersa cum fibris suis muscularibus.*

Santorini *Tabul. septemd. posthum.* Tab. XV. Fig. 1. (⅔).

1. 1. 1. 1. Vesica vrinaria.
2. Vrachus.
3. 3. Duo strata fibrarum anteriorum, exteriorum.
4. Fasciculus fibrarum, a reliquis secedens et seorsim adscendens, exterior.
5. 5. 5. Alii fasciculi, qui infra dimidiam vesicam deflectentes, in arcum ducti, ad posteriorem faciem vesicae tendunt, etiam exteriores.
6. 6. 6. 6. Fibrae interiores, rete quodammodo inter se constituentes.
7. 7. Fibrae mediae, inter exteriores et interiores in stratum compositae.
8. Vreter sinister.
9. Vesicula seminalis sinistra.
10. Vas deferens huius lateris.
11. 11. Prostata, praegrandis in hoc specimine.
12. 12. Fibrae musculares, quae ad lateralem partem prostatae feruntur.
13. Aliae, quae ad anteriorem prostatae partem tendunt.
14. Vrethra, quae ligaturae ope constricta est, ne aër exeat.

Fig. 2. *Alia vesica vrinaria, etiam aëre distenta, ob varietatem in fibrarum muscularium decursu delineata.*

Santorini ibid. Fig. 2. (⅔).

1. Vesicae collum s. ceruix.
2. 2. Duo strata fibrarum anteriorum, exteriorum, quae a vesicae collo ad verticem adscendunt, iisque respondent, quae Fig. 1. Num. 3. 3. indicata sunt.
3. Vrachus, e vertice vesicae emergens.
4. 4. Regio vesicae fundum constituens.
5. Vreter dexter, singulis hinc inde validioribus fasciculis (6. 6.) interceptus.
6. 6. Fasciculi musculares validiores, vreterem intercipientes, qui sursum feruntur seque tandem sub stratis 2. 2. occultant.
7. 7. Alius eiusmodi fasciculus profundior aut interior, cum prioribus (6. 6.) sese decussans.
8. 8. 8. Fibrae, quae ad verticem vesicae feruntur, ex collo et fundo vesicae aduectae.
9. 9. Interiorum fibrarum implexus.

Fig.

Fig. 3. *Vesica vrinaria feminae annorum circiter XL.. discissa, cum vrethra.*

1. 1. 1. 1. Laciniae partis anterioris vesicae dissectae, reflexae.
2. Interior superficies, rugosa.
3. 3. Vrethra aperta, cum finibus suis mucosis.
4. 4. Vreteres.
5. 5. *Corporis trigoni basis.*
6. Eiusdem corporis apex, in collo vesicae circa originem vrethrae euanescens, ibique *uvulam vesicae* sic dictam formans, in virili vesica magis conspicuam. Conf. Fig. 4. Num. 7.
7. 7. Vreterum ostia.
8. 8. 8. 8. Tela cellulosa, vesicam et vrethram externe obtegens, per lenem macerationem paullulum soluta.

Fig. 4. *Vesica vrinaria virilis aperta, cum pene dissecto.* (⅔)

1. 1. 1. 1. Vesica aperta, cuius laciniae reflexae sunt.
2. Vreter dexter.
3. Ostium eius in vesicam hians.
4. Vreter sinister.
5. Ostium eius in vesicam hians.
6. *Corporis trigoni basis.*
7. Eiusdem corporis apex seu *uvula vesicae.*
8. 9. 10. *Caput gallinaginis* s. verumontanum: 8. pars eius globosa, 9. apex, in vrethram desinens, 10. sulcus eius.
11. 11. Ostiola, quibus ductus eiaculatorii in capite gallinaginis aperiuntur.
12. 12. Prostatae discissae facies exterior,
13. 13. — — — — — interior.
14. 14. Ostiola ductuum prostaticorum propriorum.
15. 15. *Pars membranacea vrethrae* s. isthmus.
16. 16. Glandulae Cowperi.
17. 17. Ostiola, quibus ductus earum in vrethram aperiuntur.
18. 18. 18. 18. Bulbus vrethrae, discissus.
19. 19. 19. 19. Corpus spongiosum vrethrae, etiam discissum.
20. 20. Glans penis, discissa.
21. 21. 21. Praeputium, discissum et reflexum.
22. 22. Vrethra, discissa, vt interior eius membrana in conspectum veniat.
23. 23. 23. 23. Corpora cauernosa penis.
24. Accelerator vrinae dexter.
25. — — — sinister.
26. Erector penis dexter.
27. — — sinister.
28. Ductus deferens dexter.
29. — — — sinister.

Fig. 5. *Glans penis praegrandis, materia ceracea impleta.*

1. 1. Portio corporum cauernosorum penis.
2. 2. Praeputium, retractum.
3. Frenulum.
4. 4. 4. 4. Corona glandis.
5. Apex.
6. 6. Colliculi.
7. Sulcus, glandem diuidens.
8. 8. Glandulae sebaceae coronae glandis, in hoc specimine valde conspicuae.

Fig. 6. *Penis, a cute denudatus, inflatus, exsiccatus et prona parte visus.*

Ruysch *Epist. anat.* XV. Tab. XIX. Fig. 2.

1. Superficies membranae cellulosae, ab involucro exteriore crasso denudatae.
2. Corpus cauernosum penis sinistrum. — Dextrum numero notatum non est.
3. Septum inter duo corpora cauernosa intercedens.
4. Vrethra cum corpore spongioso, quo cingitur.
5. 5. Exterioris inuolucri crassi cutanei superficies interior.
6. 6. Glans penis.
7. 7. Crassities membranae cellulosae, inflatae.
8. 8. Inuolucrum crassum corporum cauernosorum.

Fig. 7. *Lamella penis humani, inflati et exsiccati, neglecta membrana cellulosa, quae hic inflata non est.*

Ruysch ibid. Fig. 6.

1. Vtrumque inuolucrum crassum, sibi inuicem ita adhaerens, vt simplex esse videatur, quia tela cellulosa non est inflata.

2. Corpus cauernoſum ſiniſtrum.
3. Septum inter duo corpora cauernoſa intercedens.
4. Corpus ſpongioſum vrethrae.
5. Vrethrae transuerſim diſſectae lumen.
6. Filamenta interiora corporum cauernoſorum, a ſepto prodeuntia et ad inuolucrum craſſum decurrentia.

Fig. 8. *Septum corporum cauernoſorum penis inflati et ſiccati, cuius corpora cauernoſa reſecta ſunt.*

1. 1. Vrethra.
2. Glans penis.
3. Vena dorſalis,
4. 5. 5. Septum corporum cauernoſorum: 4 pars poſterior, fere ſolida, 5. 5. pars anterior, pectiniformis.

Fig. 9. *Arteria profunda penis, per corpus cauernoſum ſui lateris decurrens. Vaſa ſanguifera materiae ceraceae ope repleta ſunt: penis inflatus et ſiccatus eſt.*

1. 2. 3. Vt in praecedente Figura.
4. Arteria dorſalis penis.
5. 6. Arteriae profundae, per corpus cauernoſum ramos ſuos mittentes: poſterior (5) ex arteria pudenda immediate, anterior (6) vero ex dorſali in hoc ſpecimine oritur.

EXPLICATIO
TABVLAE LXXVI.

Fig. 1. *Musculi perinaei cum parte vrethrae vasisque sanguiferis et neruis.*

Camperi *Demonstr. an. pathol.* Lib. II. Tab. II. Fig 1. (⅔)

1. Tuber ossis ischii dextri.
2. — — — sinistri.
3. 3. Gracilis.
4. 4. Adductor magnus.
5. 5. Glutaei maximi pars.
6. 6. Sphincter ani internus.
7. 7. 7. 7. Sphincter ani externus.
8. 8. Acceleratores vrinae.
9. 9. Erectores penis.
10. 10. Corpora cauernosa penis.
11. Vrethra, resecta.
12. 12. Transuersus perinaei superficialis sinister.
13. 13 Transuersi perinaei profundi.
14. 14. Leuatores ani.
15. 15. 15. Arteria pudenda dextra.
16. Vena pudenda sinistra, resecta.
17. 17. 17. Vena pudenda dextra.
18. Vena haemorrhoidalis externa.
19. 19. 19. Nerui pudendi rami.

Fig. 2. *Remotis musculis perinaei, situs prostatae, vesicularum seminalium et vesicae vrinariae ab anteriori adparens.*

Camper ibid Fig. 4. (⅔)

1. Vrethra resecta.
2. 2. Eminentiae ouatae bulbi vrethrae, in hoc cadauere valde conspicuae.
3. Pars membranacea vrethrae.
4. 4. Prostata.
5. 5. Vesiculae seminales.
6. Fundus vesicae vrinariae, intestino recto insidens.
7. 7. Intestinum rectum, resectum.
8. Ossis coccygis pars.

Fig. 3. *Prostata et glandulae Cowperi, ab anteriori.*

Camper ibid. Fig. 6. (⅔)

1. 2. 2. 3. Vt in praecedente Figura.
4. 4. Glandulae Cowperi.
5. Prostata cum plexu suo venoso.

Fig. 4. *Vesicae vrinariae, prostatae et vesiculae seminalis sinistrae situs in pelui, a latere sinistro spectatus.*

Camper l. c. Tab. III. Fig. 1. (⅔)

1. Synchondrosis ossium pubis.
2. 2. 2. Os ilium, resectum mox pone articulum.
3. 3. Corpus cauernosum sinistrum penis, resectum.
4. Sectio corporis cauernosi dextri.
5 Ligamentum suspensorium penis.

 6. 6.

6. 6. Bulbus vrethrae.
7. Sectio vrethrae.
8. Pars membranacea vrethrae.
9. Proſtata.
10. Veſicula ſeminalis ſiniſtra.
11. Ductus deferens ſiniſter.
12. 12. Vreter ſiniſter.
13. 13. Veſica vrinaria, vacua et collapſa.
14. Recti abdominis tendo, oſſi pubis inſertus.
15. Pyramidalis dexter.
16. 16. 16. Peritonaeum.
17. Pſoas maior.
18. 18. Iliacus internus.
19. Glutaeus minimus.
20. — — medius.
21. — — maximus.
22. Piriformis.
23. Coccygeus.
24. 24. Obturator internus.
25. Oſſis coccygis vertebrae ſpuriae vltimae.
26. Glutaeus maximus lateris dextri.
27. Margo interior oſſis pubis.
28. 28. Flexura iliaca coli.
29. Inteſtinum rectum.
30. Anus.
31. 31. 31. Sphincter ani externus.

Fig. 5. *Cauum veſicae vrinariae a ſiniſtro latere apertae, et iter vrethrae.*

Camper ibid. Fig. 2. (⅔).

1. 1. Vrethrae cauum, apertum.
2. 2. Veſicae vrinariae fundus.
3. Pars anterior veſicae.
4. Vrachus, ex veſicae vrinariae vertice prodeuns.
5. Vreteris ſiniſtri orificium.
6. — dextri orificium.
7. Caput gallinaginis ſ. verumontanum.

Fig. 6. *Vrachus fetus perfecti.*

Roedereri *Opuscul.* Tom. I. Part. I. Tab. I. Fig. 1.

1. 1. Veſicae vrinariae pars ſuperior.
2. Fruſtulum ligni, ad ſubleuandam hanc veſicae partem ſuppoſitum.
3. Pars verticis veſicae vrinariae, a qua fibrae muſculares remotae ſunt.
4. 4 Fibrae muſculares longitudinales veſicae, in vrachum continuatae.
5. Vrachus in medio in longitudinem apertus, in planitiem diductus.
6. Canalis intra vrachum abſconditus.
7. — ortus ex veſica.
8. Terminus, vbi hic canalis cum fibris muſcularibus confuſus adparet.
9. Seta intromiſſa.

Fig. 7. *Vrachus infantis octo dierum.*

Roederer ibid. Fig. 2.

1. 1. Veſicae vrinariae pars ſuperior.
2. 2. Arteriae vmbilicales.
3. 4. 4. 5. Vt in praecedente Figura.
6. Terminus, vbi vrachus cum fibris muſcularibus confuſus adparet.
7. Canalis, intra vrachum abſconditus, tortuoſus, mercurio repletus.
8. Canalis ortus anguſtus ex veſica vrinaria.
9. 9. Filum ligans verticem veſicae, ne mercurius effluat.

Fig. 8. *Penis cum muſculis perinaei aliisque adiacentibus.*

Santorini *Tabul. poſthum.* Tab. XVI. Fig. 1. (⅔)

1. Glans penis, praeputio nudata.
2. Praeputium reuolutum.
3. Penis corpus, integumentis ſuis obductum.
4. Vrethra.
5. Bulbus vrethrae, fibris Acceleratorum tectus.
6. 6. Tuberoſitates oſſium iſchii.
7. Ramus adſcendens oſſis iſchii.
8. 8. Erectores penis.
9. 9. Transuerſi perinaei.
10. 10. 10. 10. Leuatores ani.
11. Anus.
12. 12. 12. Sphincter ani externus, ſpecillo eleuatus.
13. Os coccygis.
14. Obturatoris interni pars.
15. 15. Ligamenta tuberoſo-ſacra.
16. Muſculi coccygei fibrae.
17. Spina oſſis iſchii.
18. Ligamenti ſpinoſo ſacri pars.

EXPLICATIO
TABVLAE LXXVII.

Fig. 1. *Scrotum humanum post inflationem exsiccationemque parte superiore apertum.*

Ruysch. *Epist. anat.* I. Tab. I. Fig. 1. (2/3)

1. 1. Pili in scroto occurrentes.
2. Pinguedo in superiore parte.
3. Septum, scrotum in duas partes dirimens.

Fig. 2. *Septum scroti exsiccatum. Arteriae materiae ceraceae ope impletae sunt.*

Ruysch ibid. Fig. 2.

1. 1. Pinguedo in superiore parte,
2. Arteriae per septum dispersae.

Fig. 3. *Tunicae vaginales testiculi et funiculi spermatici, ex cadauere viri annorum circiter XXX.*

1. 1. 1. Funiculus spermaticus.
2. Testiculus, tunica albuginea obductus.
3. Epididymis, eadem tunica etiam tecta.
4. 4. 4. Tunica vaginalis propria testiculi.
5. 5. 5. 5. 5. Tunica vaginalis communis testiculi et funiculi spermatici.
6. Tunica vaginalis funiculi spermatici propria.

Fig. 4. *Testiculus hominis adulti.*

Albin. *Academ. Annot.* Lib. II. Tab. VII. Fig. 1.

Loderi *Tabul. anat. Splanchnol.*

1. Tunica albuginea, per longitudinem testiculi incisa: haec pars detracta a pulpa testiculi inuersaque et reflexa, sic, vt interiorem partem exhibeat. Penetrant per eam multa vasa, quae, cum a pulpa testiculi detraheretur, e pulpa illa protracta sunt.
2. Albugineae pars altera, eodem modo detracta, inuersa, reflexa. Penetrant quoque vasa, quorum nonnulla e pulpa protracta sunt: pleraque non nisi ex parte, quo adpareat, quomodo se portionibus pulpae interserant et super eam in ramos dispergantur.
3. 3. Pulpa seu substantia testiculi.

Fig. 5. *Pars tunicae albugineae a pulpa testis detracta, ex interiore facie expressa. Penetrant per illam multa vasa ad pulpam pertinentia.*

Albin. ibid. Fig. 2.

Fig. 6. *Vna ex portionibus, in quas pulpa testis inaequaliter diuisa est in Figura 4. aucta per microscopium magnitudine expressa.*

Albin. ibid. Fig. 3.

1. Tubuli testis, fila flexuosa referentes.
2. Vasa, quae per pulpam testiculi sparguntur.

Fig. 7. *Testiculus adulti, cuius arteriae rubro colore, venae viridi, viae seminiferae mercurio viuo impletae sunt. Seiunctus est ductus deferens a vasis sanguiferis funiculi spermatici, vt vasa melius in conspectum veniant. Praeparatum siccatum in museo meo anatomico seruatur.*

1. 1. 1. Tunica vaginalis communis testiculi et funiculi spermatici.
2. Testiculus.
3. Arteriae spermaticae internae truncus, ex aorta natus, varios ramos ad testiculum mittens, qui, perforata tunica albuginea, ad ipsam testiculi pulpam penetrant.
4. 4. Arteria spermatica interna altera (non constans) etiam ex aorta nata, quae juxta ductum deferentem ad epididymidem et testiculum decurrit, ibique in varios ramulos diuiditur.
5. Arteria spermatica externa, ex epigastrica ortum trahens et ramulis suis in testiculi inuolucris desinens.
6. 6. 6. Venae spermaticae internae rami, sanguinem ex ipsa testiculi pulpa reuehentes ac per albugineam prorumpentes.
7. 7. Plexus pampiniformis seu spermaticus, quem hae venae formant.
8. Venae spermaticae internae truncus, cum funiculo spermatico per annulum abdominalem transeuns, abscissus.
9. 9. 9. Vena spermatica interna altera seu minor (non constans), quae, juxta ductum deferentem adscendens, tunicam vaginalem communem in hoc specimine perforat, ad externam eius faciem decurrit, tandemque superato annulo abdominali cum venae spermaticae trunco (8) confluit.
10. 10. 10. Vena spermatica externa, arteriae eiusdem nominis comes.
11. Ductus efferentes, qui ex ipsa testiculi substantia prorumpunt. Conf. Fig. 9.
12. 12. Coni epididymidis.
13. 13. Epididymis.
14. 14. 14. Ductus deferens.

Fig. 8. *Testiculus humanus macerationis ope dissolutus, ita, vt tubuli seminiferi distincte cernantur.*

Ruysch *Thes. anat.* IV. Tab. I. Fig. 2.

Fig. 9. *Testiculus humanus argento viuo repletus.*

Halleri *Oper. min.* Tom. II. part. I. Tab. I. Fig. 1.

1. 1. 1. Tunica albuginea.
2. 2. *Tubuli seminiferi.*
3. 3. *Rete testiculi.*
4. Argentum viuum in bullas effusum.
5. *Ductus efferentes*, e quibus dein coni formantur.
6. 6. 6. Coni, qui *caput epididymidis* constituunt, ex continuatione ductuum efferentium enati.
7. 7. *Epididymis* tota, hydrargyro repleta, ex vno serpentino vasculo composita.
8. *Epididymidis cauda*, ex qua ductus deferens incipit.
9. 9. *Ductus deferens.*

Fig. 10. *Vesiculae seminales cum vesica vrinaria et prostata. Dextra vt absque artis ope se habet, sinistra cera repleta et explicata.*

Haller. ibid. Fig. 2. (⅔)

1. 1. 1. Vesica vrinaria.
2. 2. Planum posterius fibrarum, vesicae longitudinem tenentium.
3. Prostata.
4. Pars membranacea vrethrae.
5. 5. Vreteres.
6. Arteriae aliquae vesicae vrinariae et vesicularum seminalium.
7. 7. Ductus deferens dexter.
8. 8. — — — — sinister.
9. Vesicula seminalis dextra, nil mutata.
10. Ductus eiaculatorius dexter, prostatam perforans.
11. 11. 11. Vesicula seminalis sinistra, cera repleta, ob dissoluta cornicula multo longior.
12. 12. 12. 12. Coecae adpendices, quae in hoc cadauere potius breuiores fuerunt, quam in aliis.
13. 13. Aliquae adpendices ramosae.
14. Ductus eiaculatorius sinister, prostatam perforans.

Fig. 11. *Vasorum deferentium cum vesiculis seminalibus communio. Dissectae horizontali-*

zontaliter ſunt partes, ita, vt interior earum facies adpareat.

Regn. de GRAAF *Tract. de viror. organis* etc. Tab. VI. Fig. 1.

1. 1. Ductuum deferentium pars, craſſa ſubſtantia et exigua cauitate donata.

2. 2. Ductuum deferentium pars, tenuiori ſubſtantia et maiori cauitate praedita capſulaeque adinſtar dilatata.

3. 3. Ductus deferentis vtriusque extremitas rurſus coarctata, quae cum veſicula ſeminali et ductu eiaculatorio ſui lateris confluit.

4. 4. 4. 4. Veſiculae ſeminales, flatu distentae.

5. 5. Arteriae ad veſiculas ſeminales tendentes.

6. 6. 6. Pars peritonaei, poſteriorem faciem veſicularum ſeminalium obtegens.

7. 7. Ductus eiaculatorii.

EXPLICATIO TABVLAE LXXVIII.

Fig. 1. *Fetus quatuor circiter menſium teſticuli, peritonaeo, vt cetera, obducti, adhuc in abdominis cauo haerentes, quorum gubernacula apice ſuo ad oſſa pubis ſeſe demittere obſeruantur.*

Santorini *Tabul. ſeptemd. poſthum.* Tab. Girardi. II. Fig. 2.

1. 1. Renes.
2. 2. Vreteres.
3. Veſica vrinaria, ſurſum vna cum arteriis vmbilicalibus reuoluta.
4. 4. Arteriae vmbilicales.
5. Vaſa ſpermatica, ſinuoſis flexibus incedentia.
6. 6. Teſticuli.
7. Epididymides.
8. 8. Vaſa deferentia, ſerpentino ductu procedentia.
9. 9. Gubernaculum teſticuli dextri et ſiniſtri.

Fig. 2. *Sedes teſticulorum in fetu ſex circiter menſium.*

Santorini ibid. Fig. 1.

1. 1. Hepar, quod, in fetu praegrande, non ſolum dextrum ſed etiam ſiniſtrum hypochondrium occupat, ſurſum reuolutum.
2. Vena vmbilicalis, in foſſam ſuam intrans.
3. Veſica fellea.
4. Ventriculus.
5. 5. Duodenum.
6. Ieiunum.
7. Meſenterii pars.
8. Lien.
9. 9. Renes.
10. 10. Capſulae ſuprarenales.
11. Vena caua inferior.
12. Aorta.
13. 13. Vaſa ſpermatica.
14. Duplicatura peritonaei, qua vaſa ſpermatica teſticulum ſubeunt.
15. Teſticulus dexter, paullo infra renem in cauitate abdominis haerens.
16. Epididymis fere ſoluta ac veluti nutans.
17. Vas deferens, ſerpentino ductu incedens.
18. Gubernaculum, peritonaeo obductum, quod teſticulo ſubiicitur et in eundem continuatur.
19. Teſticulus ſiniſter, e cauo abdominis ad ſcrotum delapſus.
20. Epididymis.
21. Ductus deferens.
22. 22. Integumenta, diſciſſa ſecundum longitudinem et reuoluta.

23. 23.

23. 23. Peritonaeum ad anguli abdominalis regionem recta linea diſſectum, vt tunica vaginalis pariter diſciſſa in conſpectum prodeat.
24. Tunica vaginalis teſticuli, e peritonaeo producta, diſciſſa.
25. Inteſtinum rectum, meconio repletum.
26. Veſica vrinaria, deorſum reflexa.
27. Vrachus.
28. 28 Arteria vmbilicalis.
29. Funiculus vmbilicalis.
30. 30. Vreteres.

Fig. 3. *Fetus corpuſculum, cuius abdomen inferius eo ſcopo praeparatum eſt, vt teſticulorum ſitus, canalis peritonaei apertura et progreſſus, peritonaei in eundem continuatio eiusdemque cum ſcroto connexio cerni poſſint.*

Wrisbergii *Commentat.* Volum. I. Tab. 8.

1. 1. Renum margo inferior.
2. Vena caua inferior.
3. Arteria aorta.
4. 4. Vaſorum ſpermaticorum origo et pone peritonaeum deſcenſus.
5. 5. Vreteres.
6. Inteſtinum rectum.
7. Veſica vrinaria, aperta.
8. Penis.
9. 9. Scrotum, ex vtraque parte apertum.
10. 10. Faſcia ligamentoſa ſeu potius celluloſa, peritonaei proceſſum cum inferiore ſcroti parte coniungens.
11. Teſticulus dexter, tunica ſua vaginali incluſus, ex cauo abdominis per annulum jam egreſſus, medio autem in loco inter inguen et infimam ſcroti partem haerens.
12. Teſticulus ſiniſter, cuius alterum dimidium adhuc in abdominis cauo cum ſua epididymide remanſit, alterum vero per annuli abdominalis aperturam in canalem peritonaei jam ingreſſum eſt.
13. Epididymis huius teſticuli.
14. 14. Ductus deferentes.
15. 15. 15. 15. Peritonaei pars, quae muſculos abdominales interius obducit, ab illis ſoluta, per quam vaſa ſpermatica pellucent.

Loderi *Tabul. anat. Splanchnol.*

16. 16. 17. 17. Peritonaei vera immediata continuatio, per annulum abdominalem in ſcrotum producta, canalem vel proceſſum peritonaei formans, qui teſticulum ambit.
16. 16. Infundibuliformis huius canalis peritonaei apertura, per quam teſticulus deſcendit.
17. 17. Progreſſus vlterior huius canalis in ſcrotum.
18. 18. Tubulus, in canalem peritonaei immiſſus, cuius ope tunica vaginalis teſticuli in amplam veſicam inflata eſt.
19. 19. Arteriae vmbilicales reſciſſae.

Fig. 4. *Situs teſticulorum in abdomine, in fetu abortiuo ſex menſium. Inteſtina omnia, excepto recto, remota ſunt et peritonaeum in plerisque locis a partibus, quas obtegit, ſolutum eſt, vt hae partes diſtinctius adpareant.*

I. Hunter's *Obſervations on certain parts of the animal oeconomy,* Tab. I.

1. Penis.
2. Scrotum.
3. 3. Integumenta cum muſculis abdominalibus et peritonaeo diſciſſa et reuoluta.
4. Inferior pars vtriusque renis.
5. Inteſtinum rectum, meconio repletum.
6. Veſica vrinaria, cuius ſuperior pars reſecta eſt.
7. 7. Arteriae vmbilicales.
8. 8. Vaſa ſpermatica, ſerpentino ductu decurrentia.
9. 9. Teſticuli, paullo ſupra annulum abdominalem occurrentes. In hac Figura interior margo teſticuli paullulum verſus exteriora deuolutus eſt, eum in finem, vt vaſa ſpermatica ad poſteriorem marginem teſticuli in duplicatura peritonaei decurrentia melius in conſpectum veniant. Haec duplicatura includit vaſa illa ipſisque externam membranam praebet, eo fere modo, quo duplicatura meſenterii inteſtina obtegit eorumque vaſa comitatur.

Epididymidis principium adparet in ſuperiori parte teſticuli, a qua ad exteriorem teſticuli faciem, in hac Figura non conſpicuam, deſcendit.

10. 10. Ductus deferentes, ſerpentino tramite decurrentes ad veſiculas ſeminales.

11. 11. 11. Gubernacula teſticuli. In latere ſiniſtro gubernaculum hoc integrum eſt, atque ab inferiori teſticuli apice per annulum abdominalem ad ſcrotum vsque deſcendit. In dextro latere ſuperior et anterior eius pars reſecta eſt, vt epididymis eiusque in vas deferens continuatio melius conſpiciatur. Ea tandummodo pars gubernaculi hic exhibita eſt, quae in cauitate abdominis occurrit.

12. 12. Vreteres.

Fig. 5. *Eaedem partes fetus paullo maioris, cuius teſticuli jam ex abdominis cauo in ſcrotum deſcenderunt. Remota ſunt inteſtina tenuia, craſſa vero in naturali ſitu relicta ſunt.*

Hunter ibid. Tab. II.

1. Hepar, obiter indicatum.
2. 2. Integumenta abdominis diſciſſa et reclinata.
3. Inteſtinum coecum.
4. Adpendix vermiformis.
5. 5. 5. Colon.
6. Initium inteſtini recti.
7. Pars muſculorum abdominalium dextri lateris, cum peritonaeo verſus os ilium reclinata.
8. 8. Inferior pars Obliqui externi abdominis.
9. Inferior pars Recti abdominis dextri lateris, verſus ſiniſtrum latus ita reclinata, vt arteria epigaſtrica in facie eius interna decurrens adpareat.
10. Veſicae vrinariae anterior pars.
11. Vrachus.
12. Vaſa cruralia, ſub ligamento Fallopii prodeuntia.
13. Funiculus ſpermaticus ſiniſtri lateris.
14. Teſticulus ſiniſter, incluſus tunica ſua vaginali, quae ex proceſſu peritonaei conſtat, prout adparet, cum paullulum diſtenditur vel aëre vel aqua.
15. Teſticulus dexter, aperto proceſſu peritonaei diſtincte in conſpectum veniens.
16. Epididymis.
17. 17. Vaſa ſpermatica.
18. Ductus deferens.
19. Reſiduum gubernaculi.
20. Vreter.

EXPLICATIO TABVLAE LXXIX.

Fig. 1. *Vagina a posteriori secundum longitudinem dissecta, cum vtero, tubis et ouariis: ex cadauere virginis integerrimae, annorum XXIV. Conf. Tab. LXXX, Fig. 6.*

Ex *Tabulis anatomicis* hucusque ineditis b. Wagleri, Archiatri olim Brunsvicensis, cuius supellex anatomica ad museum meum accessit.

1. Vteri fundus.
2. — corpus.
3. — ceruix s. collum.
4. — orificium, valde rugosum, rima sua transuersa in labium anterius et posterius, exacte conniuentia, diuisum.
5. 6. Tuba Fallopiana dextra: 5. eius ortus, 6. latissima eius pars s. antrum.
7. 7. Fimbria huius tubae.
8. 9. Tuba Fallopiana sinistra: 8. eius ortus, 9. latissima eius pars s. antrum.
10. 10. Fimbria huius tubae.
11. 11. Vasa spermatica, ante tubas reflexa.
12. Ouarium dextrum.
13. Ligamentum huius ouarii, sinistro paullo breuius.
14. Ouarium sinistrum.
15. Ligamentum eius, dextro paullo longius.
16. 16. 16. 16. Alae vespertilionis.
17. 17. Margo inferior huius alae, tubae fimbriam cum ouario nectens.
18. 18. 18. 18. Ligamenta vteri lata.
19. 19. 19. 19. — — — rotunda.
20. 20. Labia pudendorum maiora, reflexa.
21. Perinaei pars.
22. 22. 22. 22. Vagina vteri, ad parietem posteriorem secundum longitudinem incisa et modice expansa.
23. Ostium vaginae, ab interiori spectatum.

Tota vaginae superficies interior, ne excepto quidem ipso vteri orificio, exquisite rugosa est. Ostii vaginae interni rugae, radiorum instar, ad commune centrum conuergunt, ipsumque ostium bursae in modum quasi stringunt atque in ipsam hymenis faciem posticam confunduntur. Rugarum vaginae aliae, inprimis quae in vicinia orificii vterini et ad parietem vaginae posteriorem occurrunt, reticulares sunt, aliae teretes. Parietis anterioris et ostii vaginae rugae varia forma sese exhibent; sunt enim vel sibi contiguae, vel mediis interuallis magis a se inuicem remotae, passim margine serrato seu crenato munitae, passim sursum replicatae. — Ostiola lacunarum et sinuum mucosorum, quae in valleculis intermediis rugarum occurrunt, ob exiguitatem expressa non sunt.

Fig. 2. *Genitalia externa virginea cum hymene perfecto.*

Joh. Guil. Tolberg *Diss. de varietate hymenum* (Hal. 1791. 4.) Fig. 4.

1. Mons Veneris.
2. 2. Labia pudendorum externa s. maiora, exiguis pilis hirta.
3. 3. Eorum superficies glabra interna.
4. 4. Labia pudendorum interna s. minora. s. nymphae, quae vix eminent.
5. Praeputium clitoridis.
6. Glans clitoridis.
7. Hymenis pars posterior, latior.
8. 8. Hymenis crura anteriora.
9. Ostium vaginae.
10. 10. Trabeculae, hymenis crura tam inter se, quam ad ostium vrethrae firmius nectentes.
11. Ostium vrethrae, plica cutanea eminente inaequale factum.
12. 12. Lacunae mucosae anteriores.
13. 13. — — — — posteriores.
14. Frenulum.
15. Fossa nauicularis.
16. Perinaeum.
17. Anus.

Fig. 3. *Genitalia externa puellae aliquot hebdomadum natae, hymene rotundo instructa.*

Halleri *Icon. anat.* Fasc. I. Tabul. vaginae vteri. Fig. 3.

1. 1. Labia pudendorum externa et interna, distenta aciculorum ope.
2. Glans clitoridis cum praeputio suo.
3. Ostium vrethrae.
4. 4. Hymen rotundus, ostium vaginae circumcirca ambiens.
5. Cauitas vaginae, tota rugosa.

Fig. 4. *Genitalia externa puellae annorum XIV.*

Haller ibid. Fig. 4.

1. 1. Labia pudendorum externa s. maiora.
2. 2. — — — — interna s. minora, ordinario modo constituta.
3. Clitoridis glans.
4. Eius praeputium.
5. Hymen perfectus, falcatus.
6. Frenulum.
7. Fossa nauicularis.
8. Ostium vaginae, hymenis limbo et vrethrae ostio interceptus. Reliquum spatium, clitoride, labiis internis ipsoque hoc ostio interceptum, est *vestibulum vaginae.*
9. Perinaeum.
10. Anus.
11. Vrethrae ostium.
12. 12. Margines eminentes arctioris rimae pudendorum.
13. 13. Duo ventriculi.

Fig. 5. *Hymen praeternaturalis, praeditus columna carnea, aditum ad vaginam in duo segmenta inaequalia diuidente.*

Haller ibid. Fig. 6.

1. Hymen.
2. Hymenis columna.

Reliqua facile intelliguntur ex praecedente Figura.

Fig. 6. *Sectio vteri et vaginae puellae paucarum septimanarum.*

Haller l. c. Fasc. II.

1. Vterus, per posteriorem faciem apertus.
2. 2. Ouaria et tubae.
3. 3. 3. 3. Vagina aperta per anteriora.
4. 4. Eius membrana interna, rugosa.
5. 5. Eius membrana externa, fibrosa.
6. Hymenis dissecti circellus.
7. Orificium vteri, crenatum et asperum.
8. Septum vteri, ex tribus jugis compositum, raro occurrens.
9. Columna ceruicis vteri anterior.
10. — — — — posterior.
11. 11. Palmae plicatae ceruicis vteri.
12. Valuulosa pars vaginae, vtero proxima.
13. Columna vaginae anterior et maior.
14. — — — — posterior et minor.
15. Parua eminentia intermedia.
16. Pars hymeni proxima, ex valuulis circularibus composita.

Fig. 7. *Ouarium sinistrum feminae, quae in vtero nunquam gestauit.*

Roedereri *Icon. vteri hum.* Tab. VII. Fig. 5.

1—2.

1—2. Longitudo ouarii.

3—4. Latitudo.

Adparent veluti cicatrices et ſulci in membrana ouarii externa, etſi femina nunquam grauida fuerit: vix itaque iſtiusmodi foueae editum partum ſemper indicare poſſunt.

Fig. 8. *Ouarium dextrum magnitudine naturali delineatum, a poſteriori viſum, cum tuba, flatu diſtenta et fimbria. Ex cadauere virginis integerrimae, hymene perfectiſſimo inſtructae, annos natae circiter XXIV.*

1. 2. 3. 4. Tuba Fallopiana: 1. principium ab vtero ortum trahens, anguſtum; 2. pars, quae latior eſt; 3. oſtium externum, denuo anguſtatum; 4. Fimbria.

5. 5. *Ala veſpertilionis.*

6. Ligamenti vteri lati pars.

7. *Ouarium.*

8. Ligamentum eius.

Fig. 9. *Idem ouarium verticaliter ſectum, vt interior ſubſtantia adpareat. Cernuntur plures veſiculae, limpido liquore plus minusue repletae, variae magnitudinis.*

Fig. 10. *Ouarium dextrum a poſteriore viſum cum tuba flatu diſtenta et fimbria. Ex cadauere infantis annorum circiter decem.*

1—8. Vt in Figura 8.

Fig. 11. *Idem ouarium verticaliter ſectum. Cernuntur puncta, quae veſicularum locum in hac aetate occupant.*

EXPLICATIO TABVLAE LXXX.

Fig. 1. *Genitalia virginea cum musculis adiacentibus.*

Santorini *Tabul. septemd. posthum.* Tab. XVII.

1. Mons Veneris.
2. 2. Labia pudendorum externa s. maiora, diducta.
3. Glans clitoridis.
4. 4. Praeputium huius glandis.
5. 5. Labia pudendorum interna s. minora s. nymphae, a se inuicem diductae.
6. Meatus vrinarius s. ostium vrethrae.
7. Vaginae ostium.
8. 8. 8. Hymen.
9. Frenulum.
10. Fossa nauicularis.
11. Ossis pubis ramus descendens.
12. — ischii ramus adscendens.
13. 13. Ossis ischii tuberositas.
14. 14. Erectores clitoridis.
15. 15. Constrictor ostii vaginae.
16. 16. Transuersi perinaei superficiales.
17. 17. — — — — profundi.
18. 18. 18. Sphincter ani externus.
19. Anus.
20. Cutis particula.
21. 21. Leuatores ani.

Fig. 2. *Genitalia virginea cum hymene integro, patentiori ostio et tenuiori ambeunte annulo.*

Ioh. Gui l. Tolbero Diss. *de varietate hymenum* (Hal. 1791. 4.) Fig. 3.

1. Mons Veneris, breuibus pilis obtectus.
2. 2. Labia pudendorum externa s. maiora.
3. Labii interni s. minoris s. nymphae dextrae facies interna, vestibulo obuersa.
4. Eiusdem nymphae terminatio rugosa in faciem internam labii externi dextri.
5. Nymphae sinistrae facies interna.
6. Eius terminus inferior.
7. Praeputium clitoridis cum cryptis suis sebaceis.
8. Crus nymphae dextrae, ad praeputium clitoridis adscendens.
9. Eiusdem nymphae crus ad glandem clitoridis pertinens.
10. 11. Eadem crura nymphae sinistrae.
12. Glans clitoridis.
13. Ostium vrethrae.
14. Ostium vaginae.
15. Hymenis latior pars, posterior.
16. 16. Hymenis crura anteriora.
17. 17. Variae trabeculae hymenis, profundarum

darûm lacunarum muciparartum oſtia cingentes.

18. 18. 18. Lacunae mucoſae anteriores.

19. 19. Lacunae mucoſae poſteriores.

20. Frenulum, duplicem hic plicam efficiens, a partium diſtenſione forte enatam.

21. Perinaeum, vi aliqua diſtenſum.

22. Anus.

Fig. 3. *Genitalia embryonis feminini maturi. Diducta ſunt labia externa et interna.*

Albini *Academ. annot.* Lib. IV. Tab. IV. Fig. 1.

1. 1. Labia externa ſ. maiora.

2. Glans clitoridis cum praeputio ſuo.

3. 3. Labia interna ſ. minora.

4. Oſtium vrethrae.

5. 5. Frenulum, cum foſſa nauiculari.

6. 6. Hymen, diductus, patens foramine maximam partem rotundo.

7. Craſſior hymenis pars, inſtar frenuli.

Fig. 4. *Vterus virgineus.*

Roedereri *Icones vteri hum.* Tab. VII. Fig. 2.

1. Fundus.

2. 2. Orientes tubae.

3. 3. Corpus vteri.

4. 4. Media pars inter corpus et ceruicem.

5. 5. Latiſſima pars ceruicis.

6. Labium orificii anterius.

7. — — — poſterius.

8. Rima media inter duo labia.

9. 9. Hac ſede reſectum eſt peritonaeum.

Fig. 5. *Cauum vteri, cuius planum poſterius hic adparet.*

Roederer ibid. Fig. 4.

1—6. Vt in praecedente Figura.

7. Superficies caui corporis.

8—9. Canalis ceruicis.

8. Orificii vterini apertura interna.

9. — — — — — — externa.

10. Craſſities ſubſtantiae fundi.

11. 11. Craſſities ſubſtantiae corporis.

12. 12. — — — — ceruicis.

Fig. 6. *Vterus virgineus in medio diſſectus, ex cadauere virginis annorum XXIV.*

Ex *Tabulis anatom.* hucusque ineditis *b.* Wagleri, Conf. Conf. Tab. LXXIX. Fig. 1.

1. Diſſectus fundus plani anterioris vteri.

2. Fundus plani poſterioris.

3. 3. Sectio longitudinalis, qua plana vteri ad canalem ceruicis vsque disiunguntur.

4. Orificium internum tubae Fallopianae ſiniſtrae.

5. Orificium internum tubae Fallopianae dextrae, cuius canalis ſimul inciſus aliquot lineas hiat.

6. 6. Styli in tubas inſerti.

7. 7. 7. Tubarum pars abſciſſa.

8. Facies interna triangularis plani vteri anterioris.

9. Eadem facies plani poſterioris.

10—11. Canalis ceruicis inciſi et expanſi planum anterius.

12—13. Eiusdem canalis planum poſterius. Palmae plicatae in canali ceruicis egregie adparent.

14. Orificii vteri, vtrimque inciſi, labium anterius.

15. Eiusdem labium poſterius.

11. Rimae tranſuerſae orificii vterini diſſecti planum anterius, in canalem ceruicis continuatum.

13. Eiusdem planum poſterius.

16. 16. 16. Vaginae reſectae pars anterior.

17. Eiusdem pars poſterior.

Fig. 7. *Mamma feminae annorum XXXVI, cuius ductus lactiferi mercurii viui ope feliciſſime impleti ſunt, ab anteriori ſpectata. Remota ſunt integumenta externa cum pinguedine.*

Alex. *Bernh.* Kölpin Diſſ. *de ſtructura mammarum ſexus ſequioris.* (Gryphisw. 1765. 4.) Tab. I. (½).

1—12. Duodecim tubuli lactiferi maiores. Decimus tertius ob profundiorem ſitum delineari non potuit.

13. Papilla mammae.

Fig. 8. *Eadem mamma, a posteriori. Remota est tela cellulosa cum pinguedine.*

Kölpin ibid. Tab. II. (⅔).

1. 1. 1. 1. 1. Vasorum absorbentium plexus.

2. Truncus vasorum absorbentium magnus, ad glandulas axillares decurrens.

3. Minor eiusmodi truncus.

4. 4. 4. Tubuli lactiferi maiores, pellucentes, in hac superficie quodammodo conspicui.

Fig. 9. *Papilla mammae et areola feminae annos natae XXVI. viuae, grauidae mense octauo.*

1. Papilla, varios sulcos et veluti rimas ostendens.

2. 2. Areola, quae fusco colore a reliqua parte mammae distincta est. Cernuntur in illa non solum aliqui pili, sed etiam multi colliculi, a prominentibus glandulis simplicibus sebaceis (vel folliculis sebaceis) enati.

EXPLICATIO
TABVLAE LXXXI.

Fig. 1. *Vterus grauidus feminae nono grauiditatis menſe exeunte extinctae. Contenta abdominis, integumentis decuſſatim inciſis et reflexis, in conſpectum veniunt. Reſupinatum eſt adcliui ſitu cadauer. Pudenda oedemate adfecta erant.*

Hunteri *Anat. vteri hum. grav.* Tab. I. ($\frac{1}{2}$)

1. 1. Pars anterior thoracis infra mammas, qua truncus erat transuerſe diſciſſus, figuram a parte ſuperiori terminans.

2. 2. Integumentis, muſculis et peritonaeo decuſſatim inciſis, eorum anguli duo ſuperiores in marginem thoracis reflexi.

3. 3. Eorumdem anguli duo inferiores reclinati et fili ope femoribus adfixi.

4. Inciſionis longitudinalis ad ſcrobiculum cordis a mucrone cartilaginis enſiformis ductae, extremitas ſuperior.

5. Eiusdem inciſionis ad ſynchondroſin oſſium pubis ductae extremitas inferior.

6. Hepatis ligamentum ſuſpenſorium paullo reclinatum.

7. — — lobus ſiniſter.

8. Omentum in regione epigaſtrica ſitum, inteſtinis tenuibus incumbens.

9. Omenti pars inferior et media, ab vtero antea eleuata et in multas plicas compreſſa.

10. Omentum a latere dextro deſcendens.

11. Omentum, quod in latere ſiniſtro ante tubam etc. deſcenderat, ſeorſim poſitum, vt partes illae in conſpectum venirent.

12. 12. Duorum inteſtinorum tenuium gyri, qui omento tecti fuerant.

13. *Vterus*, regionem totam vmbilicalem et hypogaſtricam occupans. Situs vteri paullo obliquus eſt ad latus dextrum. Forma vteri quodammodo irregularis: aliae eiusdem partes aliis eminentiores ſunt. Id ex eo oritur, partim, quod viſceribus vicinis incumbens, praeſertim ad fundum, ſe ad eorum formam finxerat, partim etiam, quod contenta eius formam irregularem prae ſe tulerant.

14. Tumor ad latus ſiniſtrum vteri, ea ſcilicet in parte, cui media placenta interne adhaerebat.

15. Tumor in latere dextro, vbi nates foetus jacebant, vbi etiam foetum per ſubſtantiam eius ſatis distincte tactu percipere licuit.

16. 16. Ligamenta rotunda vteri. Siniſtrum, propter ſitum vteri obliquum, dextro longius eſt.

17. 17. Tubae Fallopianae.

Fig. 2. *Vteri nono menſe exeunte grauidi pars anterior et exterior, omnino ſiccata, exhibens faciem vaſorum, qualem illa prae ſe ferunt eo in loco, vbi placenta vtero adhaeret.*

Hunter l. c. Tab. X. Fig. 1. ($\frac{1}{2}$)

Venae cera flaua impletae, ab arteriis magnitudine et colore lucidiore nec non anaſtomoſibus pluribus facile dignoſcuntur. Arteriae minores, pauciores, flexuoſae, coloris magis obſcuri ſunt. Arteriae omnes conuolutae: pauciores autem videbantur, quia multi earum ramuli, cera flaua, venis prius iniecta, impleti fuerant. Huius exemplum vnum eſt ad numerum 1. Venas profundius ſitas per vterum ſiccatum cernere non licuit: indiſtincte igitur nulloque ordine delineatae ſunt.

Fig. 3. *Facies interna placentae, cuius vaſa per funiculum vmbilicalem cera repleta ſunt.*

Hunter *ibid.* Fig. 2. ($\frac{1}{2}$)

1. Cannula in arteriarum vmbilicalium alteram inſerta, per quam vtraque arteria cera viridi impleta eſt.
2. Cannula, per quam cera coerulea venae iniecta eſt.

3. 3. Amnios, in parte aliqua placentae laxe adparens.

4. 4. Placentae, qua amnios remota eſt, ſuperficies interior chorio obtecta. Hoc in loco rami maiores vaſorum adparent. Arteriae colore lucidiori diſtinctae ſunt, tunicis earum pellucidis cerae iniectae colorem viridem lucidiorem transmittentibus. In funiculo vmbilicali autem aliter ſe res habet, quippe vena in medio poſita vndique glutinoſa funiculi ſubſtantia fuit intecta, vnde cera coerulea magis pallida eſſe videtur.

5. Reflexa pars velamentorum oui. Vaſcula, quae ibi adparent, ad membranam externam oui pertinent.

Fig. 4. *Portio aliqua vteri et ſecundarum, nono menſe, ita diſpoſita, vt earum partium ſtrata diuerſa diſtincte conſpiciantur. Arteriis cera rubra, venis flaua iniecta eſt.*

Hunter l. c. Tab. XXIX. Fig. 5.

1. 1. Vteri ſubſtantia diſciſſa.

2. Placenta ei adhaerens, prope marginem perſciſſa.

3. 3. Membrana decidua ſ. membrana interior vteri, quae cum chorio reflexa eſt.

4. Chorion ſupra faciem internam placentae continuatum, vbi ſeparari non poteſt.

5. Amnios a chorio eleuata, cui non, niſi per gluten aliquod molliſſimum adhaeſit.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE LXXXII.

FIG. I. *Vterus grauidus* (Conf. Tab. LXXXI. Fig. I.) *cum visceribus abdominis, a latere dextro.*

HUNTERI *Anatomia vteri humani grauidi.* Tab. II. (½)

1. Spina dorsi supra diaphragma transuerse discissa.
2. Costae octauae pars.
3. Peritonaeum discissum et reflexum vna cum musculis et integumentis.
4. Montis Veneris pars.
5. Pars huic respondens in sinistro latere.
6. Thoracis margo, ad latus scrobiculi cordis sinistrum, peritonaeo et musculis inuersis tectus.
7. Cartilago xiphoidea.
8. 8. Costae inferiores partesque ceterae continentes sectione longitudinali seiunctae, adeo vt, remotis iis, quae sectionem hanc et scrobiculum cordis interiacerent, viscera hypochondrii in conspectum venirent.
9. Pars ima atque posterior caui dextri thoracis.
10. Aorta descendens, materia ceracea repleta et deligata.
11. Oesophagus deligatus.
12. Diaphragmatis, pleura tecti, superficies superior.
13. Pars alae tendineae dextrae diaphragmatis.
14. Vena caua inferior, deligata.
15. 15. Diaphragmatis secti margo.
16. Musculi transuersi superficies interna peritonaeo tecta.
17. Hepatis lobus dexter.
18. — — — sinister.
19. Ligamentum suspensorium cum ligamento terete.
20. Colon dextrum.
21. Coli transuersi pars.
22. 22. Omentum gastrocolicum.
23. 23. 23. 23. Intestinorum tenuium gyri aliqui, omento paullo infra marginem hepatis exscisso, in conspectum venientes.
24. Vterus, in cuius facie externa venas aliquantulum obscurius conspicere licet.
25. Ligamentum rotundum.
26. Tuba FALLOPIANA, juxta faciem internam ossis ilium retrorsum currens.
27. Fimbria, hic paullulum educta, vt conspiciatur
28. Vteri angulus prominens, loco quo foetus nates, vtero nondum adaperto, tactu sentire licebat.

Fig. 2, Pars superficiei internae vteri, ex cadauere feminae die secundo post partum extinctae desumta.

Hunter *ibid.* Tab. X. Fig. 3.

Haec Figura exhibet discrimen inter superficiem vteri (1. 2. 3), cui membranae adhaeserant, et superficiem (4. 5. 6), cui placenta se immiserat: illam quidem laeuem et vnius formae, hanc autem orificiis magnis venarum refertam. Vbi primum haec orificia sub examen venerant, omnia grumis coagulati sanguinis referta erant, in cauum vteri nonnihil exstantibus: vtero vero aliquamdiu in aqua macerato, coagula haec magis albida euaserunt, nonnulla exciderunt, et aliqua etiam extracta sunt, vt venarum orificia clarius monstrari possent.

Fig. 3. Vteri grauidi (nono grauiditatis mense) fasciculi fibrarum muscularium. Vterus inuersus est, ita, vt superficies eius interna adpareat.

Hunter *ibid.* Tab. XIV. Fig. 1. (½)

1. Vteri os relaxatum, supra quod paullo obscurius ceruicis rugae ramorum ad instar dispositae cernuntur.
2. 2. Vteri pars angusta, margine peluis antea circumcincta.
3. 3. Seta in orificio vtriusque tubae, quam circum fasciculi fibrarum, ad musculos pertinentium, in orbes eodem centro terminatos se disponunt.
4. Hic fasciculi in orbem dispositi vterum cingunt.
5. Fundi vteri pars media, qua ordines hi duo fibrarum tubas cingentium inter se coeunt, siue se inuicem contingunt.
6. Interstitium triangulare tres inter ordines fibrarum praedictarum, vbi mutuo inter se coeunt, diuersumque ordinem et cursum tenent.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE LXXXIII.

Fig. 1. *Conſpectus viſcerum abdominis et vteri gravidi a latere ſiniſtro.* Conf. Tab. LXXXI. LXXXII.

Hunteri *Anat. vteri hum. grav.* Tab. III. ($\frac{1}{2}$)

1. Femur ſiniſtrum. Vteri prominentia femur dextrum oculo ſubtrahit.
2. Clunis ſiniſtra.
3. Integumentorum et muſculorum abdominis, lateris ſiniſtri, angulus inferior in inguen et femur inuerſus.
4. 4. Integumentorum et muſculorum abdominis ſectio transuerſa.
5. Partium abdominis continentium ſectio longitudinalis, ab ilium oſſe ſurſum ducta. Hac ſectione angulus ſuperior partium continentium omnino reſciſſus eſt: hinc viſcera hypochondrii ſiniſtri in conſpectum veniunt.
6. 6. Partium thoracis continentium poſteriorum ſectio transuerſa.
7. Vertebra transuerſe ſciſſa.
8. Medulla ſpinalis.
9. Cauorum thoracis partes inferiores poſticae, quae, pulmonibus ſublatis, vacuae adparent.
10. Diaphragma ſuperficiem conuexam hepatis obtegens.
11. Cartilago enſiformis diaphragmati adhuc adhaerens.
12. Diaphragmatis ad latus dextrum conuexitas magna, quae in hoc cadauere elatior fuit parte huic conſentanea lateris ſiniſtri.
13. Diaphragmatis ſuperficies, qua pericardio annectitur quaeque cor ſuſtinet.
14. Vena caua, vbi per diaphragma transit deligata.
15. Oeſophagus ſupra diaphragma deligatus, cera impletus et diſtentus.
16. Aorta ſupra diaphragma deligata.

17 — 20. Diaphragma in hypochondrio ſiniſtro reciſum. Ex parte poſteriori labia (19. 20.) eiusdem fiſſurae a ſe inuicem recedunt: ex parte anteriori anguli (17. 18.) inuerſi ſunt, nempe vt viſcera hypochondrii ſiniſtri in conſpectum veniant.

21. Hepatis extremitas ſiniſtra.
22. Ventriculi pars ſiniſtra.
23. Lienis margo anterior denticulatus.
24. Hepatis lobus dexter.
25. Ligamentum ſuſpenſorium.
26. Hepatis lobi ſiniſtri ea pars, quae in regione epigaſtrica ſedem habet.
27. Omenti radix hepar inter et inteſtina tenuia dextrorſum deſcendens.

28. 29. Omenti radix in hypochondrio ſiniſtro ita diſpoſita, vt cauum ſuum exhibeat.

Ea pars, quae marſupii omenti anteriorem partem (28) facit, quaeque a ventriculo deſcendit, reflexa eſt atque ventriculo et hepati incumbit: pars autem poſterior (29) quae colo connectitur, ante inteſtina tenuia in ſitu naturali adparet.

30. Omenti radix inter ventriculum et lienem.

31. Omenti pars ad latus ſiniſtrum, in ſitu ſuo naturali, inter inteſtina tenuia et peritonaeum faciem internam muſculi transuerſi abdominis integens.

32. Inteſtinorum tenuium gyri multo inferiores et frequentiores iis, qui in latere dextro huius cadaueris ſunt, tum propter obliquitatem vteri, tum, quia in latere dextro hepatis moles minus ſpatii inteſtinis permittit.

33. Vterus grauidus, nono menſe exeunte. Tempore, quo haec figura delineabatur, pars vteri ſuperior areſcere ceperat: hinc vaſa per iniectionem impleta magis prominebant. Maiora venae, minorum pleraque arteriae ſunt.

34. Ligamentum rotundum.

35. Tuba Fallopiana.

36. Vaſa ſpermatica.

Fig. 2. *Vteri inuerſi conſpectus a latere.*

Hunter l. c. Tab. XIV. Fig. 2.

1. Os vteri.
2. Seta in orificio tubae Fallopianae.
3. Fibrarum ſine ordine diſpoſitarum ſtratum, faciem internam faſciculorum, qui in circulum flectuntur, obtegentes.

Fig. 3. *Eiusdem vteri partis anterioris facies interna.*

Hunter *ibid.* Fig. 3.

1. Os vteri, ſupra quod rugae anteriores in ramos abeuntes adparent.
2. Superficiei, cui placenta adhaeſerat, pars media, vbi fibrae faſcias ſine vllo ordine formabant, quas inter venarum oſtia in placentae partem ſpongioſam curſum tenentium paſſim occurrebant. Ad ceruicem vteri fibrae muſculoſae in faſciculos collectae nullae aderant.

Partis poſterioris faciem internam vid. Tab. LXXXII. Fig. 3.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE LXXXIV.

Fig. I. *Vterus grauidus noni menſis et contenta peluis a parte anteriori. Oſſa pubis cum integumentis et ſuperiori pudendorum parte abſciſſa ſunt, vt ceruix vteri et veſica vrinaria ei praetenſa melius in conſpectum prodirent.* Conf. Tab. LXXXI—LXXXIII.

Hunteri *Anatom. vteri hum. grav.* Tab. IV. (⅔)

1. 1. Femora transuerſe abſciſſa.
2. 2. Integumentorum et muſculorum abdominis ac peritonaei pars reflexa.
3. Vterus, cuius vaſa, quae cera impleta ſunt ideoque prominent, paullulum conſpiciuntur.
4. 4. Os pubis ſupra foramen obturatorium reſectum.
5. 5. Os iſchii reſectum.
6. Perinaeum.
7. 7. Labia pudendorum, quorum ſuperior pars cum clitoride reſecta eſt.
8. Caruncula myrtiformis inſignis. Inter 7. 7. et 8. eſt oſtium vaginae.
9. Clitoridis corpus transuerſe diſciſſum.
10. 10. Crura clitoridis cum muſculis erectoribus, ab oſſibus, quibus inhaerebant, remota et reclinata.
11. Veſicae vrinariae pars ſuperior. Compreſſa erat veſica inter oſſa pubis et inter vterum, caput foetus hoc in loco continentem.
12. 12. Peritonaeum reflexum.
13. 13. Margo peritonaei, vbi a veſica vrinaria ad muſculos abdominales ſupra oſſa pubis adſcendit.
14. 14. Ligamentum vteri rotundum.

Fig. 2. *Eiusdem vteri pars anterior et dextra, cauta manu ab adhaerentibus ſecundinis ſeparata et in latus ſiniſtrum reflexa. Id eo factum eſt conſilio, vt pars membranae deciduae ac placentae cum vaſis cera repletis nec non ſuperficies vteri interna in conſpectum prodirent. Hae partes vmbris pictae, reliquae lineis tantummodo indicatae ſunt.* Conf. Tab. LXXXV. Fig. 1.

Hunter l. c. Tab. V. (½)

1. 1. Femora transuerſe abſciſſa.
2. 2. Integumentorum et muſculorum abdominis et peritonaei pars abſciſſa.
3. 3. Os pubis ſupra foramen obturatorium reſectum.
4. 4. Os iſchii reſectum.
5. 5. Vena cruralis.
6. 6. Arteria cruralis.
7. 7. Arteria et vena epigaſtrica.
8. 8. Ligamentum vteri rotundum ex abdomine prodeuns.
9. 9. Sectio integumentorum et muſculorum in vtroque inguine.
10. Perinaeum.

11. 12. Labiorum pudendorum pars inferior.

13. Hymenis reliquiae.

14. Vagina.

15. 15. Clitoridis crus.

16. Vrethrae pars ſuperior, ſecundum longitudinem fiſſa et expanſa.

17. 17. Veſica vrinaria, anteriorem inferioris partis vteri portionem ambiens.

18. Veſicae vrinariae cauum, partem eius anteriorem ab vrethra ſurſum incidendo oculis ſubiectum.

19. 19. Vteri pars inferior in cauo peluis poſita. Ea pars, quae circumdata fuerat margine peluis, ſatis euidenter conſtricta fuit: ſupra illam vterus ſtatim latior euaſit, quia partibus facilius cedentibus ibi amplectebatur.

20. 20. 20. Vteri ſuperficies exterior.

21. Vaſa ſpermatica lateris ſiniſtri.

22. 22. 22. Vteri ſubſtantia, ad dextrum latus a fundo penitus diſſecta. In hac ſectione vaſa occurrunt cera friabili impleta: venae coloris lucidioris ſunt et grandiores, arteriae fuſcae et minores. Verſus fundum vteri vtraeque minores ſunt, quam in parte inferiori, vbi a lateribus vteri ad placentam transibant. Vteri craſſitudo cum magnitudine vaſorum his in locis proportionis legem quodammodo ſeruat.

23. 23. Membrana decidua, ramulis venarum a facie interna vteri ad eum transeuntium diſtincta.

24. Hic decidua, vaſis referta et opaca, cauta manu ſublata fuit. Nulla hic loci, vel in chorio vel in amnio, venarum ex iniectione cerae ſpecies fuit: altera enim pars per alteram adeo perlucebat, vt foetus cutem diſtincte cernere liceret.

25. 25. Externae ſuperficiei placentae portio, hic cera extra venas vteri effuſa, illic venis ipſis cera impletis, a ſuperficie interna vteri ad eam transeuntibus, interſtincta.

26. Arteria cera impleta, quae ab vtero abrupta fuit, et, ſemel circumuoluta, in placentam ſe immiſit.

27. 27. Eius partis vteri, quae deciduam (23) antea obtexerat, ſuperficies interna. In hac ſuperficie venae, quae per deciduam ramos ſuos diffuderant, abruptae cernuntur.

28. 28. Eius partis vteri, quae placentam (25) obtexerat, ſuperficies interna. Haec quidem ſuperficies cerae extra vaſa effuſae ſpeciem prae ſe tulit: quae autem adſpectu primo effuſio extra vaſa videbatur, re vera venarum complanatarum cum anaſtomoſibus frequentioribus ex vtero ad placentam peroblique transeuntium cera impletarum ſpecies fuit. Cuius quod ſequitur ſit ſpecimen.

29. In ſubſtantia vteri vena.

30. Eiusdem venae in placentam continuatio. Inter 29 et 30 eſt vteri ſuperficies interna, hic cauata, et venae dimidium, quae curſu peroblique transibat, formans.

EXPLICATIO
TABVLAE LXXXV.

Fig. 1. *Foetus in vtero, prout a natura positus est.*

Hunteri *Anatomia vteri humani grauidi.* Tab. VI. (½)

1. Os pubis dextrum, supra foramen obturatorium transuerse scissum.
2. Os pubis sinistrum, simili modo scissum.
3. Rami adscendentis ossis ischii dextri remanens pars.
4. Eadem pars sinistri.
5. 5. Peritonaeum discissum et reflexum vna cum musculis et integumentis abdominis.
6. 6. Vena cruralis.
7. Arteria cruralis.
8. 8. Arteria et vena epigastrica.
9. 9. Sectio integumentorum et musculorum in vtroque inguine.
10. Perinaeum.
11. Labii pudendorum externi pars inferior.
12. Funiculus vmbilicalis.
13. 13. Membranae oui reflexae.

Superior pars vesicae vrinariae omnino sublata est, ad foetus caput in parte inferiori vteri exhibendum. Vteri et membranarum oui pars anterior, vna cum placenta, recisa est. Funiculus vmbilicalis est discissus ac deligatus et in marginem vteri sinistrum reclinatus. Ad fundum vteri membranae oui reflexae sunt. Caput foetus in vteri parte inferiori, in peluis scilicet cauo, ponitur: corpus eius praecipue in latere dextro jacet. Positio obliqua est vel ad lineam diagonalem adpropinquans: hinc partes posteriores antrorsum sunt et ad matris latus dextrum, partes anteriores vero retrorsum et ad latus sinistrum versae. Pes dexter inter femur sinistrum et tibiam occurrit. Corpus, vti infantibus recens natis plerumque fit, vernice caseosa obductum est. Repraesentatur quaelibet pars eodem modo, quo primum occurrebat.

Fig. 2. *Vterus grauidus, foetu educto, vacuus.*

Hunter l. c. Tab. VII. (½)

Sublato foetu, paries vteri conspicitur intimus et posticus, membranis suis adhuc vestitus. Partes lineis adumbratae ex praecedente figura satis patent.

1. Partis vteri proiectio versus interiora. Haec nata est a spina, vasis magnis et praecipue ex aorta, quae hic in duas arterias iliacas diuiditur. Pars illa eminens, cu-

ius proiectio a situ cadaueris supinato adaucta est, superiorem et posticam vteri partem veluti in caua duo lateralia diuidit. Cauum dextrum, propter obliquitatem huius vteri, sinistro maius fuit, et maximam foetus partem continuit.

2. 2. Partes duae eodem modo proiectae, scilicet ab eminentibus musculis psoae et vasis iliacis. Obliqua haec juga, vteri caua superiora lateralia ab inferiore azygo, in pelue posito, distinguunt. In parte illius ima et posteriore adparet

3. Os tincae, paullo ad latus dextrum versum. Vterus in statu laxo, rugoso, vti foetu vacuus adparebat, repraesentatur. Paries totus internus membranis suis vestitus est. Per eas venae cera repletae distinctae conspiciuntur.

EXPLICATIO

TABVLAE LXXXVI.

Fig. 1. *Partes proxime pone vterum grauidum ſitae, vtero ipſo ſede ſua amoto et in pudenda deuoluto. Oſſa pubis et iſchii prius fuerant abſciſſa, vt in Tabula* LXXXIV. *Fig.* 1.

Hunteri *Anat. vteri hum. grav.* Tab. VIII. (½)

1. 1. 1. Vterus.
2. 2. 2. 2. Inteſtina tenuia, quae fundo vteri arcte circumiacebant.
3. 3. 3. 3. 3. Inteſtinorum tenuium gyri, qui pone vterum in latere ſiniſtro inter ſpinam dorſalem et os ilium et inter partem oblique prominentem, e muſculo pſoa et vaſis iliacis formatam, locum habebant.
4. 4. 4. Meſenterium ad haec inteſtina pertinens.
5. 6. Inteſtini ilei cum meſenterio ſuo pars inferior, vterum inter et furcam arteriae aortae decurrens ad coecum. 6. Meſenterium huius partis.
7. 7. 7. Coecum per ſic dicta ligamenta ſua in cellulas corrugatum.
8. Ligamentum coeci anterius.
9. Adpendix vermiformis.
10. Inteſtini coli initium.
11. Colon cum omento, loco eo, quo ſub hepar adſcendit, lineis adumbratum.
12. Siniſtri lateris colon, pone inteſtina tenuia ad faciem internam oſſis ilium deſcendens.
13. 13. Colon vaſa iliaca transiens et in inteſtinum rectum deſinens. Id ſuſpenſum cernitur de parte meſocoli, ſupra vaſa iliaca ſiniſtra expanſi. Hoc in loco inteſtinum coarctatum et adipe inuolutum fuit.
14. 14. Inteſtini recti ſuperiores gyri.
15. Venae cauae ex venarum iliacarum confluxu initium.
16. Vertebrae lumborum quintae corpus.
17. Cartilago interuertebralis inter hanc vertebram et os ſacrum. Hae partes (15—17) peritonaeo obtectae ſunt.
18. Oſſis ſacri promontorium.
19. Vreter dexter.
20. Arteria iliaca dextra.
21. Vena ſocia.
22. Pſoas dexter.
23. Arteria cruralis dextra.

24. Vena ſocia. Diſciſſum eſt peritonaeum, vt hae partes melius in conſpectum prodirent.
25. Vena hypogaſtrica dextra.
26. Vreter ſiniſter.
27. Vaſa ſpermatica dextri lateris ad ligamentum latum vteri decurrentia.
28. Tubae FALLOPIANAE dextrae pars.
29. Ouarii dextri pars.
30. Vaſa ſpermatica ſiniſtri lateris.
31. Tuba FILLOPIANA ſiniſtra.
32. Ouarium ſiniſtrum.

Conf. ad hanc Figuram Tab. LXXXI--LXXXV. Femora et partes adiacentes ex Tabula LXXXV. facile intelliguntur.

FIG. 2. *Peluis a latere, vna cum contentis ſuis partibusque contiguis, per medium ſcilicet diuiſa, vt oſſium flexurae et ſitus partium internarum oculo facilius exhiberentur. Imperfecta eſt haec figura ad pubem: partes, quae hic deficiunt, cultro ſeparatae ſunt. Defectum ſupplebit Tabula LXXXIX.*

HUNTER l. c. Tab. IX. (½)

1. Femur dextrum a parte interiori.
2. 3. 4. 5. Lumborum vertebra ſecunda, tertia, quarta, quinta. Has inter cernitur cartilaginum interuertebralium ſubſtantia in aqua macerata, hinc tumens et inaequalis.
6. 7. 8. 9. Vertebrarum earundem proceſſus ſpinoſi.
10. 10. Vertebrarum lumborum canalis, in quo reliquiae caudae equinae, obſcure licet, conſpiciuntur.
11. 11. Muſculi vna cum integumentis diſciſſi.
12. 13. 14. Vertebra ſpuria oſſis ſacri prima, ſecunda, tertia.
15. 16. Vertebrae ſpuriae duae inferiores, cum prima oſſis coccygis firmiter coalitae.
17. Oſſis coccygis vertebra ſpuria ſecunda, quae cartilaginis intermediae ope ad primam facile mouetur.
18. Oſſis coccygis vertebrae ſpuriae duae inferiores in vnam coalitae, ad ſecundam mobiles.
19. Proceſſus ſpinoſus ſpurius primus oſſis ſacri.
20. Canalis ſacralis.
21. Muſculorum et integumentorum abdominis anguli inferioris pars, in oſſis ilium ſpinam reflexa.
22. Vena cruralis cum arteria ſocia.
23. Os pubis ſupra foramen obturatorium diſciſſum.
24. Idem os, vbi ramo adſcendente oſſis iſchii committitur, diſciſſum.
25. Femoris muſculi ex oſſe pubis orti, diſciſſi. — Pars punctis adumbrata figuram repraeſentat oſſis pubis abſciſſi. Aſteriscus (*) ſynchondroſin oſſium pubis denotat.
26. Pars carnoſa inter anum et os coccygis.
27. Anus omnino hians.
28. Inteſtini recti pars inferior, hac ſectione expoſita. Inteſtinum ab ano ſurſum progrediens ſeſe retrorſum deflectit, vt ad faciem internam oſſis coccygis perueniat.
29. Hic inteſtinum rectum ad latus ſiniſtrum ſe deflectit, ita, vt ſolam membranam ſuam celluloſam cernere liceat.
30. 30. Inteſtinum rectum ſectione apertum, vbi ante vertebram oſſis coccygis primam et oſſis ſacri tres inferiores vertebras decurrebat.
31. Hic inteſtinum rectum omnino in latere dextro jacebat, nec id aperuit ſciſſura.
32. Idem inteſtinum diſciſſum, vbi e latere dextro ad ſecundam vertebram oſſis ſacri decurrebat et in flexuram coli ſiniſtram tranſibat.
33. Vena caua.
34. Arteria iliaca dextra.
35. Perinaei ſectio.
36. Labii pudendorum externi dextri ad partem inferiorem facies interna.
37. Initium vaginae, coarctatum.
38. Meatus vrinarius ſ. vrethra.
39. Veſicae vrinariae pars inferior, inter ceruicem vteri et ſuperiorem vaginae partem ſita. Pars veſicae pone oſſa pubis ſita abſciſſa eſt.
40. 40. Vagina diſciſſa.
41. 41. Orificium vteri ſ. portio vaginalis, ad os coccygis vergens. — Quamuis in

hoc

hoc cadauere fundus vteri dextrorſum inclinatus fuerat, orificium vteri tamen adeo ad dextrum ſe tenebat, vt cultrum anatomicum hasce partes ſecantem fugeret.

42. 42. Laquear vaginae, ſeu ea vaginae pars, quae orificium vteri circumdat.

43. 43. Vteri in duas aequales partes ſecti margo poſterior.

44. 44. Vteri margo anterior. Sectio haec non per medium vteri, ſed ad latus dextrum ducta eſt.

45. Apertura interna orificii vterini.

46. Vteri facies interna membranis ſuis paullulum ab vtero ſeiunctis veſtita. Fundus vteri in hac Figura non repraeſentatur.

EXPLICATIO
TABVLAE LXXXVII.

Fig. 1—5. *Vasa vteri cera impleta et ouarium sinistrum feminae paullo post partum naturalem demortuae.*

Fig. 1. *Facies vteri inuersi, quo praesertim loco placenta adhaeserat.*

Hunteri *Anat. vteri hum. grav.* Tab. XV. Fig. 1. (½)

1. Pars media superficiei, cui placenta adhaeserat, in fundi parte postica et paullo ad latus sinistrum sitae.

2. 2. Arteriae conuolutae quamplurimae, quarum extremitates, quo loco per deciduam ad placentam decurrerant, ruptae sunt.

3. 3. Orificia venarum maiorum vteri, quae inter placentam et deciduam decurrerant: multo plura, quam quae in hac Figura repraesentata sunt, minora praesertim innumera.

4. Vteri ea pars, cui membranae oui adhaeserant. Vasa huius partis minora sunt, ipsaque laeuior est illa, cui placenta se immiserat.

5. Laminae interioris vteri pars cultro anatomico sublata eumque in finem reclinata, vt fibrae vteri in conspectum venirent.

6. Fibrarum fasciculi, qui circulos conficiunt.

7. Oris vteri dilatati margo, vesiculis glutinosis distinctus.

8. Ceruicis vteri ad partem posticam palmae plicatae.

9. Vaginae inuersae pars.

Fig. 2. *Arteriae anterioris partis vteri eiusdem.*

Hunter *ibid.* Fig. 2.

Vteri, cuius longitudo duodecim pollices aequabat, facies externa jam siccata fuerat, hinc arteriae distinctiores sunt.

1. 1. Peritonaei resecti margo, eo loco, quo ab vtero ad vesicam vrinariam reflectitur.

2. 2. Tubae Fallopianae.

3. 3. Ouaria. Conf. Fig. 5.

4. 4. Ligamenta rotunda.

5. Arteria vterina ad latus ceruicis vteri adscendens.

6. Arteria spermatica ad ligamentum latum transiens.

Fig. 3. *Idem vterus a parte posteriori.*

Hunter *ibid.* Fig. 3.

1. 1. Tubae Fallopianae.

2. 2. Ouaria.

3. 3. Ligamenta rotunda.

4. Arteria vterina.

5. 5. Arteriae spermaticae.

6. 6. Arteriae flexuosae et maiores in ea parte vteri, cui placenta adhaeserat.

Fig.

Fig. 4. *Fundus eiusdem vteri, parte postica sursum versa.*

Hunter *ibid.* Fig. 4.

1. 1. Tubae Fallopianae.
2. 2. Ouaria.
3. Arteriae flexuosae et maiores ea in parte vteri, cui placenta adhaeserat.

Fig. 5. *Ouarium sinistrum discissum cum tuba.*

Hunter *ibid.* Fig. 5.

1. Tuba Fallopiana.
2. Tubae ligamentum, mesenterio quodammodo respondens.
3. 3. Fimbria circa orificium tubae.
4. Continuatio fimbriae ad extremitatem exteriorem ouarii.
5. 5. Arteriae flexuosae in ipsa substantia ouarii.
6. 6. Corpus luteum. Nulla vasa in centro conspiciuntur, quod colore est albido: circa centrum illud substantia ouarii vasculis abundat.

Fig. 6. *Ouarium feminae parturientis perscissum.*

Roedereri *Icones vteri humani.* Tab. VII. Fig. 7.

1. 1. Radix ouarii.
2. Corpus luteum.
3. Magna vesicula. Praeter magnam hanc vesiculam Graafianam, XIX aliae in eodem ouario aderant.
4. 4. Duae vesiculae discissae.

Fig. 7. *Ouarium feminae quinto grauiditatis mense demortuae.*

Hunter l. c. Tab. XXIX. Fig. 3.

Discissum est ouarium cum corpore luteo, quod cauum esse luculenter adparet.

Fig. 8. *Ouarium sinistrum feminae quarto grauiditatis mense decurrente extinctae.*

Hunter l. c. Tab. XXXI. Fig. 3.

Corpus luteum in ouario sinistro perscissum est, vt adpareat, quale eius sit cauum hoc tempore gestationis.

Fig. 9. *Partis membranae deciduae facies interna, microscopio adhibito auctae. Textura eius propria, cribrum haud male referens, hic adparet. Praeparatum ab vtero illo desumtum, cuius ouarium* Fig. 7. *depictum est.*

Hvnter l. c. Tab. XXIX. Fig. 2.

EXPLICATIO
TABVLAE LXXXVIII.

Fig. 1. *Pars vteri grauidi noni mensis cum placenta, quae quidem vtero adhuc inhaeret, a latere tamen paullulum soluta et quasi reuoluta est, vt exterior eius superficies melius in conspectum veniat. Arteriae vteri nec non arteriae et venae placentae materia ceracea repleta sunt.*

1. Placenta.
2. Funiculus vmbilicalis.
3.3.3. Amnios.
4.4.4. Chorion.
5.5.5. Membranae oui externae (s. deciduae reflexae) ea pars, quae velamenta oui obtegit.
6.6. Eiusdem membranae ea pars, quae placentae superficiem externam obtegit, magis floccosa.
7.7.7. Interior superficies vteri, quae membrana floccosa seu decidua obtecta est.
8.8.8. Vteri discissi substantia.
9.9.9. Vasa nutrientia deciduae. Haec non penetrant in ipsam placentae substantiam, nec anastomosi junguntur vasis placentae, sed ad deciduam vteri membranamque oui externam pertinent.

Fig. 2. *Vterus grauidus mensis quinti ineuntis. Vterus a tergo visus vna cum vagina, quae ita discissa est, vt status ceruicis et orificii vteri oculo obiiciatur.*

Hunteri *Anat. vteri hum. grav.* Tab. XXVII. Fig. 1. (½)

1. Clitoris.
2.2. Nymphae.
3. Ostium vrethrae.
4.4. Vaginae pars inferior, rugis aspera.
5.5. Eiusdem pars superior, laeuior, praecipue a parte postica.
6. Orificium vteri in partem vaginae superiorem se proiiciens.
7.7. Tubae Fallopianae.
8.8. Fimbriae.
9.9. Ouaria.
10.10. Vasorum spermaticorum fasciculus, per ligamenta lata ad ouaria et tubas fundumque vteri decurrentium.

Fig. 3. *Idem vterus, apertus. Cernitur membrana externa oui, chorio super extensa, nec non ceruicis orificiique vterini facies interior. Per membranas oui pellucet foetus.*

Hunter *ibid.* Fig. 2. (½)

1 — 10. Vt in praecedente Figura.
11. Ceruicis vteri facies interna rugosa, glutine pellucido repleta.
12.12. Substantia tam vteri quam deciduae perscissa.

13. 13.

13. 13. Membrana externa oui, alba, opaca, ſtriata, hinc illinc fere pellucida. Deciduae, quae illam obtegebat, adhaereſcere nondum ceperat.

14. Arteria conuoluta, per membranam oui externam a margine placentae excurrens. (Conf. Fig. 1. No. 9).

15. Vena huic ſimilis.

Vaſa foetus ſub cute repentia ſanguine adeo impletae erant, vt profecto vaſorum cadaueris, cera iniecta turgentium, imaginem prae ſe ferrent. Funiculi vmbilicalis pars altera foetus collum ambibat, talum ſiniſtrum altera.

Fig. 4. *Vterus grauidus quarto menſe decurrente, a poſteriori viſus. Ablata eſt poſterior pars vteri cum membrana decidua: hinc foetus ipſe, cuius crura funiculo vmbilicali circumcincta ſunt, per pellucidas membranas adparet.*

Hunter l. c. Tab. XXXI. Fig. 2. (½)

1. 1. Vaſa ſpermatica.
2. 2. Ouaria.
3. 3. Tubae Fallopianae.
4. 4. Fimbriae.
5. Vagina per totam longitudinem aperta.
6. Orificium vteri in vaginam ſe protendens.
7. 7. Sectio ceruicis vteri. Canalis ceruicis apertus eſt.
8. 8. Sectio corporis.
9. Sectio fundi.

Fig. 5. *Vterus tertio menſe prorſus peracto grauidus, a parte anteriori apertus. Diſciſſis membranis oui, foetus, cuius collum funiculo vmbilicali bis circumdatum eſt, abunde patet.*

Hunter l. c. Tab. XXXII. Fig. 1. (½)

1. 1. Ligamenta lata.
2. 2. — — — rotunda.
3. 3. Tubae Fallopianae.
4. 4. Fimbriae.
5. 5. Ouaria.
6. Vagina aperta.
7. Orificii vterini labium poſterius.
8. Via per ceruicem vteri.
9. 9. Sectio ſubſtantiae vteri, portione quadam ouali exciſa.
10. Membranae oui perſciſſae.
11. Faciei internae vteri pars.
12. Pars iſta deciduae, quae inde ſeparata fuit. Foramen, quod ibi cernitur, (vbi nempe decidua deeſt), orificio vteri reſpondet.
13. Placenta poſteriori parti vteri adhaerens.

EXPLICATIO

TABVLAE LXXXIX.

Fig. 1 et 2. Contenta peluis, quo ſitu diſpoſita ſunt, ex duplici patet Figura. In prima, lineis tantum expreſſa, vagina integra eſt: in ſecunda, quae vmbris picta eſt, ſiniſtro vaginae latere diſſecto et deuoluto, orificium vteri in conſpectum prodit.

Hunteri *Anatom. vteri hum. grav.* Tab. XXII. (½)

1\. 1. Femoris dextri ſuperficies interna.

2\. Abdominis pars anterior.

3\. Mons Veneris.

4\. Labium pudendorum dextrum.

5\. Labii ſiniſtri pars.

6\. 6, 6. Cutis et adipis ſubiacentis ſectio, eum in finem inſtituta, vt in latere ſiniſtro partes continentes peluis remouerentur.

7\. Oſſis ſacri ſuperficies articularis ad ſymphyſin ſacro - iliacam ſiniſtram pertinens.

8\. 8. Os pubis ſiniſtrum prope ſymphyſin transuerſe diſſectum.

9\. 9. Muſculi externi, qui poſticam peluis partem occupant, diſſecti.

10\. Muſculi in ſuperficie externa oſſis pubis, etiam ſecti.

11\. Clitoridis crus ſiniſtrum, vbi iſchio, quod hic ſublatum eſt, connectebatur.

12\. Conſtrictor oſtii vaginae.

13\. Transuerſus perinaei.

14\. Sphincter ani externus.

15\. Tumor a prominente vtero in peluis ſuperiori parte natus.

16\. Veſica vrinaria, fere vacua, inter partem anteriorem vteri et ſuperiorem vaginae compreſſa.

Numeri praecedentes ambabus Figuris communes erant, ſequentes tantummodo ad primam pertinent.

17\. 17. Vaginae ſitu ſuo naturali inter veſicam vrinariam et inteſtinum decurrentis ſuperficies externa.

18\. 18. Inteſtinum rectum.

19\. 19. Leuator ani et Coccygeus lateris ſiniſtri. Hi muſculi a contentis peluis cultri ope ſeparati et in ſuperficiem reciſam deuoluti ſunt.

Nume-

Numeri sequentes ad Figuram secundam tantummodo pertinent.

20. 20. Totius vaginae substantia a ceruice vteri et vesica vrinaria excisa et in intestinum rectum deuoluta est, vt orificium vteri in conspectum prodiret.

21. Orificii vterini labium anterius.

22. — — — posterius.

Notandum est, orificium vteri paullo ad latus sinistrum propendere, quippe quod, vagina ad modum supra expositum aperta, adminiculo suo a latere priuatum est.

Fig. 3. *Ouum, scilicet chorion et amnios, cum omnibus eius contentis, quintam, vt licebat coniicere, circa hebdomadam. Maculae, quae maxime fuscae sunt, sanguinis coagulati reliquias paruas repraesentant. In medio, globi instar, conspicitur amnios, per quam foetus quodammodo adparet. Ouum ipsum mole sua nonnihil complanatum fuit, dum coram pictore in patella jacebat.*

Hunter l. c. Tab. XXXIV. Fig. 1.

Fig. 4. *Idem ouum, microscopio auctum et ita praeparatum, vt, magna parte chorii abscissa, foetus ipse magis in conspectum prodiret.*

Hunter *ibid.* Fig. 2.

1. 1. Spatium inter amnion et chorion. Hoc refertum erat gelatina tenera adeoque pellucida, vt vix cerni posset: hinc arteriae venaeque ramosae, sanguine rubro impletae, in superficie interna placentae distincte per eam conspiciebantur.

2. Amnios liquore suo limpido distenta adeoque pellucida, vt foetus minores partes in conspectum prodirent.

3. Vesicula vmbilicalis humore distenta. Neque amnio, neque chorio illa connexa fuit, gelatina vero tenera circumdata, vmbilico foetus per arteriam et venam, veluti per pedunculum, adnexa: quibus quidem vasis tanta inter se vicinitas fuit, vt vas vnum sanguine impletum et ramos in vesiculam vmbilicalem solam emittens referrent. Caput foetus trunco longius fuit: brachia et crura non nisi paullulum emicuerant: viscera abdominis nondum vestita fuerant, pars eorum magis fusca hepar fuit: funiculo vmbilicali nondum orto, foetus faciei internae chorii et amnii, quae hoc loco contigua erant, medio quasi abdomine adnectebatur. Vasa hirsuta fluitantia, ex superficie externa chorii exeuntia, per se patent.

Fig. 5. *Ouulum abortu perditum, apertum.*

Albini *academ. annotation.* Lib. I. Tab. I. Fig. 12.

1. Vasa, quae placentam formant.
2. Vesicula vmbilicalis, filo tenuissimo embryoni adnexa.
3. Funiculus vmbilicalis.

Fig. 6. *Ouum abortiuum decem septimanarum, apertum.*

H. A. Wrisberg *Descriptio anatomica embryonis.* (Götting. 1764.) Fig. 2.

1. 1. Vasa in superficie externa chorii conspicua, ex quibus placenta formatur.

2. Vesicula vmbilicalis amnio adhuc tecta, in parte angustiore oui sita.

3. Filamentum ex apice vesiculae vmbilicalis prodeuns et per funiculum vmbilicalem ad embryonem decurrens.

4. Saccus herniosus conicus, cuius basis est in abdomine apex vero spectat ad ouum. Constat ex amplificata funiculi vmbilicalis substantia, per quam pellucent aliquae intestinorum delapsorum, tam tenuium quam crassorum, spirae.

5. Embryo, ex naturali situ dimotus. Abdomen conice prominet. Artus superiores, breues, thoraci impositi sunt: inferiores, pariter breues, femoribus ad abdomen adpressis.

Fig. 7. *Idem embryo cultro anatomico subiectus.*

Wrisberg *ibid.* Fig. 3.

1. Vasa in superficie externa chorii conspicua, ex quibus placenta formatur.

2. 2. 2. Chorii superficies interior.

3. 3. Amnios, ſuper veſiculam vmbilicalem, quam ex parte adhuc tegit, reflexa.

4. Veſicula vmbilicalis inter amnion et chorion ſita, in cuius eminente parte punctum albicans transparentem exhibet liquorem limpidiſſimum.

5. Filamentum, quod ex apice huius veſiculae naſcitur.

6. Locus diuaricationis huius filamenti in medio circiter ouuli centro.

7. Alter ramus, ex hac diuaricatione ortus, ad regionem meſenterii accedit.

8. Alter ramus, qui ad coniunctionem pancreatis cum duodeno abit.

9. Funiculus vmbilicalis ita diſciſſus, vt vaſa, ex quibus conſtat, in conſpectum prodeant.

10. Capitis pars occipitalis valde globoſa.

11. 11. Thorax apertus, plane cartilagineus.

12. Cor, quod in baſi auriculis tegitur.

13. Auricula dextra, corde maior.

14. Ventriculus, latiuſculus et breuis.

15. Ren cum capſula ſuprarenali.

16. Pancreas.

17. Inteſtina tenuia et craſſa.

EXPLICATIO

TABVLAE XC.

Fig. 1. Ouum nonae circiter hebdomadae abortiuum, cum membrana decidua vteri, quae lacerata et aliquantulum reuoluta est, vt membrana oui externa (seu decidua reflexa HUNTERI*) in conspectum prodiret.*

HUNTERI *Anatomia vteri humani grauidi*, Tab. XXXIII. Fig. 1.

1. 1. Deciduae ab vtero separatae facies externa scabra.

2. Pars placentae, quae sedem suam exaduersum habebat.

3. 3. 3. Deciduae facies interior cribriformis, quae primis mensibus grauiditatis membranis inclusis minus adhaeret.

4. Membrana oui externa.

5. 5. Angulus ad marginem placentae, quo membrana decidua reflectitur in membranam oui externam, eo modo, quo pericardium ad cor reflectitur.

6. Extrema pars deciduae, ceruici vteri respondens.

FIG. 2. *Eiusdem oui sectio per longitudinem ducta.*

HUNTER *ibid.* Fig. 2.

1. 1. Sectio placentae, quam superficiei superiori et posteriori vteri adhaesisse supponendum est.

2. 2. Deciduae partis anterioris sectio.

3 3. Deciduae partis posterioris sectio.

4. Extrema pars deciduae ceruici vteri respondens.

5. Sectio trium membranarum oui, nempe amnii et chorii ac membranae externae. Apertum est cauum amnii: hinc foetus, qui tenuissimi funiculi vmbilicalis ope a facie interna placentae suspenditur, in conspectum venit. Membranae oui sibi inuicem adhaerent.

6. 6. Angulus ad marginem externum placentae, quo membrana decidua reflectitur in membranam oui externam.

FIG. 3. *Ouum octo circiter hebdomadarum abortiuum. Pars quaedam exigua deciduae excissa est et sursum reflexa, vt cauum inter eam et ipsum ouum cerneretur.*

HUNTER *ibid.* Fig. 3.

1. 1. Membranae deciduae pars exscissa.

2. Extrema pars deciduae ceruici vteri respondens.

3. 3. Deciduae superficies exterior.

4. Membrana oui externa, chorion et amnion obtegens.

5. Partis superioris placentae facies externa.

FIG. 4. *Idem ouum, decidua jam incisionis ope decussatim aperta, angulis quatuor reuolutis et membranae oui externae portione rotunda cultro sublata et reflexa, nempe vt vascula in superficie externa chorii in conspectum prodirent.*

HUNTER *ibid.* Fig. 4.

1. 2. Vt in praecedente Figura.

3. 3. 3. 3. Facies interna quatuor angulorum, in quos decidua diuisa fuerat.

4. Membranae oui externae pars abscissa et reflexa.

5. 5. 5. Reliqua huius membranae pars chorion et amnion obtegens.

6. 6. Angulus ad marginem placentae, quo membrana decidua reflectitur in membranam oui externam.

7. Chorion cum vafis fuis hirfutis. Vafa ifta membranae externae arcte adhaerebant et eorum nonnulla vna cum membrana illa abfciffa funt.

Fig. 5. *Ouum abortiuum eodem fere tempore exclufum; conftans folum ex chorio et amnio cum vafis et contentis fuis: quippe membrana externa vna cum decidua in vtero remanferat.*

Hunter *ibid.* Fig. 5.

1. 1. 1. Vaforum hirfutorum rami maiores et frequentiores, ex quadam parte fuperficiei externae emergentes et cum decidua ad placentam conficiendam fe commifcentes.

2. 2. Chorii ea pars, quae poftea membrana vniformis et pellucida euadit. Vafis paucioribus, fubtilioribus, quae euanefcunt in membrana oui externa, abundat. Per eam confpicitur embryo.

3. Veficula vmbilicalis in facie externa amnii per chorion pellucens.

Fig. 6. *Idem ouum apertum. Membranis anticae parti infidentibus a placenta abfciffis et reflexis, distincte confpicitur embryo.*

Hunter *ibid.* Fig. 6.

1. Veficula vmbilicalis.

2. Reliquiae arteriae et venae huius veficulae, filo albo fimiles, ad vmbilicum embryonis transeuntes.

3. Inteftinorum gyri nonnulli, qui funiculi vmbilicalis principio infunt et herniam vmbilicalem formant.

Fig. 7. *Ouum integrum quartae hebdomadae, vt licebat coniicere, vna cum membrana decidua totum vteri cauum inueftiente.*

Hunter l. c. Tab. XXXIV. Fig. 3.

1. 2. Anguli, quae tubis refpondebant.

3. 3. Pars, quae refpondebat ceruici vteri.

Fig. 8. *Idem praeparatum fecundum longitudinem ita difciffum, vt facies interna deciduae et oui adpareat.*

Hunter *ibid.* Fig. 4.

1. 2. 3. Vt in praecedente Figura.

4. Amnii cauum, ex quo liquor effluxit, dum ouum difcinderetur.

5. Chorion.

6. Membrana oui externa.

7. Interior fuperficies deciduae.

Membrana decidua triangularem vteri formam adhuc refert: vbi tubis et orificio vteri refpondet, perforata eft. Inter amnion et chorion magnum fpatium intercedebat. Foetus primordia omnino foluta fuerant. Ouulum occupabat inferiorem deciduae partem, ceruici vteri refpondentem.

Fig. 9. *Membrana decidua vteri, tertia circiter poft conceptionem hebdomada per abortum expulfa.*

Hunter *ibid.* Fig 5.

1. Seta per oftium educta, quod alteri tubae refpondebat.

2. Alia alteri tubae refpondens.

3. Ambae fetae, per cauum membranae deciduae transeuntes, tandem exeunt per maius foramen, orificio vteri refpondens.

4. Hydatis feu veficula admodum exigua, per deciduam fefe proiiciens et filamenta gracilia ramofa ex fuperficie fua emittens: ouulum effe vix dubitandum eft.

Fig. 10. *Idem praeparatum. Pars aliqua membranae deciduae, totam vteri triangularem formam referentis, refciffa eft: hinc patet cauum et interior fuperficies deciduae.*

Hunter *ibid.* Fig. 6.

1. 2. 3. 4. Vt in praecedente Figura.



Fig. 2.


Fig. 1.




Fig. 3.



Fig. 5.


Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 7.


Fig. 9.


Fig. 8.




Fig. 12.



Fig. 11.


Fig. 13.


Fig. 10.


Fig. 15.



Fig. 14.


Fig. 16.



Fig. 18.


Fig. 17.



Fig. 19.

C. Müller. Sculp. Vinariae. 1797.



Fig. 1.


Fig. 3.






Fig. 2.


Fig. 4.


Fig. 6.


Fig. 5.


Fig. 7.


Fig. 8.



Fig. 11.


Fig. 12.





Fig. 9.


Fig. 10.


Fig. 13.


Fig. 14.


Fig. 15.



Fig. 16.


Fig. 17.

Starcke Sculps. Weimar

Fig. 1.





Fig. 5.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 4.

Fig. 10.




Fig. 11.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 28.

Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 17.



Fig. 18.



Fig. 19.



Fig. 15.



Fig. 16.



Fig. 14.




Fig. 20.



Fig. 21.



Fig. 22.



Fig. 26. Fig. 27. Fig. 23.




Fig. 24.





Fig. 25.



C. Müller Sculps. Vinariae 1798.


Fig: 1.


Fig: 7.


Fig: 2.



Fig: 8.


Fig: 3.


Fig: 9.





Fig: 4.


Fig: 10.


Fig: 5.


Fig: 11.






Fig: 13.


Fig: 14.


Fig: 6.


Fig: 12.


Fig: 20.





Fig: 15.


Fig: 19.


Fig: 16.


Fig: 18.


Fig: 17.

Tab. LVI.

Fig. 3. Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 4. Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 10.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 15.

Fig. 12.

Fig. 16. Fig. 11.

Fig. 13.

Fig. 20.

Fig. 14. Fig. 17.

Fig. 19.

Fig. 21.

Fig. 18.

Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 10.



Fig. 11. 12. 13.




Fig. 20.




Fig. 16. Fig. 14. Fig. 17. Fig. 15.




Fig. 21.



Fig. 19.

Fig. 18.




Fig. 22.



Fig. 23. 24. 25. 26. 27.







Fig. 28.



J. C. Bock fc.


Tab. LVIII.




J. G. Bock sc.

Tab. LX



J. C. Bock sc.

Tab: LXI.



J. Nußbiegel sculp. Norib.

Tab. LXII.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 1.




Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 2.





Tab: LXIV.


Tab. LXV.



















Fig. 3.



Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 10.



Fig. 8.



Fig. 9.




Fig. 12.



Fig. 13.




Fig. 6.



Fig. 7.




Fig. 14.





Fig. 15.



J. F. Schröter. sculp. Lip.
















Roux ad nat. del.

Weiss sculp. Jenae 1802.

Fig. 10.



Fig. 7.




Fig. 1.



Fig. 6.




Fig. 5.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 2.




Fig. 4.



Fig. 3.



J. F. Schröter sculp. Lips.

Tab. LXIX.

Fig. 2.



Fig. 5.



Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 6.




Fig. 8.





Fig. 7.




C. Müller sc.


Fig. 7.


Fig. 6.


Fig. 8.


Fig. 5.



Fig. 4.


Fig. 1.


Fig. 12.


Fig. 3.




Fig. 10.


Fig. 11.


Fig. 2.


Fig. 9.


Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.




Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.


Fig. 1.


Fig. 7.




Fig. 6.


Fig. 2.


Fig. 3.



Fig. 8.


Fig. 4.



Fig. 5.

Fig. 1.



Fig. 5.



Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 11.




Fig. 8.




Fig. 10.



Fig. 13.



Fig. 14.




Fig. 9.




Fig. 12.

























Roux ad nat. del. J. C. Bock sc.

Fig. 1.




Fig. 8.



Fig. 6.



Fig. 2.




Fig. 5.



Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 7.




Fig. 1.



Fig. 7.



Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 6.




Fig. 8.



Fig. 10.




Fig. 5.




Fig. 3.



Fig. 11.



Fig. 9.



J. F. Schröter fec.

Fig: 2.




Fig: 1.




Fig: 3.




Fig: 5.




Fig: 4.



C. Müller sc.


Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 10.
Fig. 11.


Fig. 1.


Fig. 4.



Fig. 5.


Fig. 9.


Fig. 7.



Fig. 6.


Fig. 8.


Fig. 7.


Fig. 2.



Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 4.



Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.





J. Nußbiegel sculp. Norib. 1799.



Fig. 2



Fig. 3



J.C. Bock del. et fc.

Fig. 1.

Fig. 2.

J. F. Schröter. sculps.

Fig. 1.


13
13
12
5
5
6
6
8
11
10
11

Fig. 2.



J. C. Bock del. et fc.

Fig. 1.



J. F. Schröter. Sculps. 1800.

Fig. 4.



Fig. 8.



Fig. 5.



Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 9.



Fig. 7.




Fig. 2.



Fig. 3.



C. Müller sc.


Fig. 2.


Fig. 1.


Fig. 5.


Fig. 4.


Fig. 3.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.




Fig. 1.


Fig. 9.


Fig. 2.


Fig. 10.




Fig. 7.


Fig. 8.


Fig. 5.


Fig. 3.


Fig. 4.


Fig. 6.

